

Start M2S

Lekki, składany wózek standardowy



Standardowe wyposażenie

- * Aluminiowa rama
- * Stopka do przechyłu zintegrowana z ramą
- * Dzielone podnóżki z plastikowymi płytkami
- * Możliwość odchylenia podnóżków na boki
- * Boczki z podłokietnikami; odgięcie lędźwiowe oparcia
- * Czarna, nylonowa tapicerka siedziska i oparcia
- * 24" koła tylne pełne PU
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan

Ustawienia fabryczne

- * wysokość oparcia 42,5 cm (możliwe też ustawienia 40 cm, 45 cm, 47,5 cm)
- * wysokość przodu siedziska 48 cm, tyłu 46 ncm
- * głębokość siedziska 43 cm, możliwość ustawienia 40,5 i 45,5 cm
- * Maksymalne obciążenie 130 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i>			

Dane zawarte formularzu obowiązują do **03.12.2022** r. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe części do wózka

Wariant 1 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, 8" koła przednie pełne PU 200mmx50mm, tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"		<i>Cena brutto</i>
480F74=30101	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1660,00
480F74=30102	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1660,00
480F74=30103	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1660,00
480F74=30104	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1660,00
480F74=30105	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1660,00
480F74=30106	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1660,00
480F74=30107	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1660,00
Wariant 2 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, hamulec bębnowy kół tylnych PU, 8" koła przednie pełne PU 200mmx50mm, tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"		
480F74=30201	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	2200,00
480F74=30202	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	2200,00
480F74=30203	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	2200,00
480F74=30204	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	2200,00
480F74=30205	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	2200,00
480F74=30206	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	2200,00
480F74=30207	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	2200,00
Wariant 7 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, 6" koła przednie pełne PU, podłokietniki z regulacją wysokości; od szerokości siedziska 45,5 cm - krzyżak 1/5 ; tapicerka oparcia z regulacją napięcia "Economy Ergo"		
480F74=30701	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1770,00
480F74=30702	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1770,00
480F74=30703	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1770,00
480F74=30704	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1770,00
480F74=30705	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1770,00
480F74=30706	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1770,00
480F74=30707	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1770,00
Wariant 8 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, 8" koła przednie pełne PU		
480F74=30801	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1565,00
480F74=30802	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1565,00
480F74=30803	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1565,00
480F74=30804	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1565,00
480F74=30805	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1565,00
480F74=30806	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1565,00
480F74=30807	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1565,00
Wariant 9 - rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex, kolor ramy anthracite metallic, drążek stabilizujący, 6" koła przednie pełne PU		
480F74=30901	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1595,00
480F74=30902	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1595,00
480F74=30903	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1595,00
480F74=30904	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1595,00
480F74=30905	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1595,00
480F74=30906	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1595,00
480F74=30907	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1595,00
Wariant 10 - standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego, kolor ramy srebrny, poszerzona przestrzeń na stopy, oparcie proste standardowa tapicerka, 6" koła przednie pełne PU, wysokość przodu i tyłu siedziska 46 cm		
480F74=31001	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 38 cm;	1725,00
480F74=31002	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 40,5	1725,00
480F74=31003	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 43	1725,00
480F74=31004	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 45,5	1725,00
480F74=31005	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 48	1725,00
480F74=31006	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 50,5	1725,00
480F74=31007	<input type="checkbox"/> szerokość siedziska 53 - dostępne od 2 kwartału	1725,00

Akcesoria - w przypadku zamówienia nie są zamontowane; do montażu własnego		
481A53=SK170_CT 481A53=SK170_HUB	<input type="checkbox"/> Wąs antywywrotny, odłączany	60,00
481A74=SK065_CT 481A74=SK065_HUB	<input type="checkbox"/> Uchwyt na kule inwalidzkie	60,00
481A74=SK025_CT 481A74=SK025_HUB	<input type="checkbox"/> Koła transportowe	210,00
481H74=SK012_CT 481H74=SK012_HUB	<input type="checkbox"/> Wydłużone dźwignie hamulca- zapytaj Dział Obsługi Klienta	55,00
481E74=PK101_CT 481E74=PK101_HUB	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości (srebrne)	425,00
481E74=PK100_CT 481E74=PK100_HUB	<input type="checkbox"/> Boczki z podłokietnikami z regulacją wysokości (anthracite metallic)	425,00
481F74=SV015_CT 481F74=SV015_HUB	<input type="checkbox"/> Koła przednie 8" 200x50mm	205,00
481B74=PK167_CT 481B74=PK167_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 38cm – 40,5cm	1110,00
481B74=PK168_CT 481B74=PK168_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 43 – 45,5cm	1110,00
481B74=PK169_CT 481B74=PK169_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 48cm	1110,00
481B74=PK170_CT 481B74=PK170_HUB	<input type="checkbox"/> Podnoszone podnóżki, szerokość siedziska 50,5cm	1110,00
481B74=PK075_CT 481B74=PK075_HUB	<input type="checkbox"/> podnóżki po amputacji, szerokość siedziska 38-48 cm	1290,00
481B74=PK076_CT 481B74=PK076_HUB	<input type="checkbox"/> podnóżki po amputacji szerokość siedziska 50,5-53 cm	1290,00
zapytaj o dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 15"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 16"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 17"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 18"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 19"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 20"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska, SW 21"	85,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 40 x 42 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 42 x 42 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 42 x 52 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 45 x 42 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 48 x 42 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Livo 51 x 44 cm	285,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, 1100mm, szerokość siedziska 38 - 43 cm	120,00
zapytaj o cenę i dostępność Dział Obsługi Klienta	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z plastikowym zapięciem, 1400mm, szerokość siedziska 45,5 - 50,5 cm	120,00

standardowa rama / standardowy adapter koła tylnego



rama typu flex / adapter koła tylnego typu flex



Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.