

DEVIS

COMMANDE



N° CLIENT

Poids maximum utilisateur : 140 kg

Poids du fauteuil à partir de : 8,7 kg

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Garantie 2 ans

- + Châssis aluminium de haute qualité
- + Châssis avant droit ou avec adduction
- + Palettes monobloc ou séparées
- + Toile de dossier réglable en tension avec pochette
- + Protège-vêtement en aluminium
- + Freins actifs 4.0



Avantgarde 4 DS

(potences fixes)

FRMC

01

480F160=0_AA01_C

Avantgarde 4 DS

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC (PLV)	CODE LPP	MONTANT LPP
3 131,31€	3 303,53€	9525371	3 303,53€

Modèle

MD 01	Avantgarde dossier fixe
MD 09	Avantgarde dossier fixe avec courbure lombaire
MD 10	Avantgarde dossier inclinable avec outils par plage de 6°

Type de châssis avant


MA 01	Angulation de potences 70°
MA 03	Angulation de potences 80°
MA 14	Potences droites, 0 cm adduction
MA 15	Potences droites, 2 cm adduction

02 Assise

MA 100	Croisillon simple (poids utilis. max 100kg). Largeur assise 32-42cm																
MA 101	Croisillon double (poids utilis. max 140kg). Largeur assise 32-50cm (Poids: +300g)																
Largeur d'assise en cm (SB)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52						
Prof. d'assise en cm (ST)	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54							
Hauteur d'assise avant en cm	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Hauteur d'assise arrière en cm	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	

Toiles d'assise

MC 15	Business avec une poche jusqu'à 38 cm de largeur assise Business avec 2 poches à partir de 40 cm de largeur assise	
MC 16	Réajustable en tension	
MC 18	Ultra légère	



Coussin d'assise

MC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)
-------	---

03 Dossier

Hauteur de dossier en cm

MD 01	Tube de dossier droit pour hauteur de 25 à 55 cm par palier de 2,5 cm											
	Réglable de :	25	27,5	30	32,5		Réglable de :	32,5	35	37,5	40	
	Réglable de :	42,5	45	47,5	50	52,5	55					
MD 09	Tube de dossier avec courbure lombaire à partir de 35 cm											
	Réglable de :	35	37,5	40			Réglable de :	40	42,5	45		
	Réglable de :	45	47,5	50			Réglable de :	50	52,5	55		
MD 10	Dossier inclinable avec outils par plage de 6° (-15° à +9°) à partir de 30 cm - NC ME05 et ME06											
	Réglable de :	30	32,5	35	37,5	40	Réglable de :	35	37,5	40	42,5	45
	Réglable de :	40	42,5	45	47,5	50						

Toiles de dossier

MD 05	Réglable en tension, nid d'abeille, respirante et thermoformée. Livré avec poche arrière de dossier NC largeur assise 52cm	
MD 03	Réglable en tension, microaérée en nylon. Livré avec poche arrière de dossier	
MD 18	Ultra légère - NC MD10	
MD 06	Sans toile de dossier	





Poignées

MD 50	Standards, courtes - NC MD09 (dossier à courbure lombaire) si hauteur dossier < 40cm
MD 51	Standards, longues (Poids: + 128g) NC MD09 (dossier à courbure lombaire) si hauteur dossier < 40cm
MD 59	Sans poignées - NC MD10 (Poids: -258g)

04 Protège-vêtements / Accoudoirs

ME 01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène
ME 02	Garde-boue aluminium standard avec protection néoprène (Poids: + 186g)
ME 05	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes courtes, longueur 219mm, réglables en hauteur (Poids: + 352g)
ME 06	Accoudoirs aluminium relevables à manchettes longues, longueur 319mm, réglables en hauteur (Poids: + 536g)
	Accoudoirs tubes - NC ME05 et ME06
ME 50	Courts (longueur 130mm) Longs (longueur 200mm - réglables de 300 à 340mm) Extra longs (longueur 350mm)



05 Potences et Palettes

Longueur des jambes (sans le coussin d'assise)

Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 16 à 55cm)
Indiquez l'épaisseur du coussin même si celui-ci n'est pas livré par Otto Bock. cm

Longueur des tubes de potence (sans le coussin d'assise)

MB 40	Court (réglage de 30 à 43 cm)
MB 41	Moyen (réglage de 35 à 48 cm)
MB 42	Long (réglage de 40 à 53 cm)
MB 43	Extra long (réglage > 45 cm)

Palettes

MB 000/100 MB 160/200	Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, relevable UL 30 à 51cm
MB 000/100 MB 160/201	Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, pivotante à gauche UL 30 à 51cm
MB 000/100 MB 160/202	Palette monobloc, profondeur 14cm en aluminium, pivotante à droite UL 30 à 51cm
MB 000/120	Palette monobloc tube - NC UL < 30 cm
MB 010 MB 100/160	Double palette séparée, profondeur 16cm en aluminium
MB 010 MB 100/170	Double palette séparée, profondeur 16cm en composite



06 Roues motrices

MG 01	22"
MG 02	24"
MG 00	25"
Carrossage fixe	0° 2° 3° 4°
Position horiz. de la roue arrière*	A B C D E F G *Palier non soudé
MG 46	Sans prolongation d'empattement

Jantes arrière

		22"	24"	25"
MG 06	Creuses anti-déjantage	•	•	•
MG 15	Infinity ultra-légères (Poids: -720g) - NC MG34 et MG30	•	•	•

Type de propulsion

	Standard
MB 50	Podale pour personne hémiplégique (déport de fourches)

Palier de roues arrière

MA 113	Palier de roues arrière multiposition
--------	---------------------------------------

Flasques

MG 90	Flasques, transparent - Uniquement avec MG15
-------	--

Pneus

		22"	24"	25"
MG 30	Pneus 1 3/8" - NC MG15		•	
MG 31	Pneus Schwalbe RightRun 1" (Poids: -542g)	•	•	•
MG 34	Bandages 1" gris, jantes creuses (Poids: -198g) NC MG15		•	
MG 37	Pneus Marathon Plus 1" anti-crevaisson (Poids: -168g)	•	•	•

Mains courantes

	22"	24"	25"
MG 50 Aluminium noir	•	•	•
MG 52 Aluminium anodisé, grand diamètre (Poids: -40g)	•	•	•
MG 53 Aluminium anodisé, petit diamètre (Poids: -120g)	•	•	
MG 54 Aluminium plastifié (Poids: +500g)	•	•	•
MG 56 Inox poli, grand diamètre (Poids: +620g)	•	•	•
MG 57 Inox poli, petit diamètre (Poids: +580g)	•	•	



Montage des mains courantes

MG 70	Etroit - 15mm
MG 71	Large - 25mm

Système d'axes à démontage rapide

MG 27	Axes à démontage rapide
-------	-------------------------

07 Roues directrices

		DIMENSIONS
MF 01	3" skater	70 x 25 mm
MF 30	4" bandages, noir	100 x 30 mm
MF 35	4" softroll, jantes aluminium	100 x 30 mm
MF 31	5" bandages, noir	125 x 32 mm
MF 36	5" softroll, jantes aluminium	126 x 32 mm
MF 04	5.5" bandages, gris	140 x 45 mm
MF 05	6" pneumatiques, gris	150 x 30 mm
MF 32	6" bandages, noir	150 x 36 mm
MF 37	6" softroll, jantes aluminium	150 x 32 mm



Axe de fourches

MF 90	Fourches à vis
-------	----------------

08 Freins

MH 01	Freins actifs 4.0, poignées courtes
MH 30	Freins actifs 4.0, poignées longues

09 Accessoires de châssis

Anti-basculer escamotable (Poids: +634g)	MA 55 Droit	<u>OU</u>	MA 56 Gauche
Aide au basculement pour accompagnateur (Poids: +243g)	MA 51 Droit	<u>OU</u>	MA 52 Gauche


10 Coloris de châssis

001	Gris clair	002	Anthracite métallique
003	Noir profond RAL 9005	012	Bleu métallique
014	Rouge cardinal	023	Blanc neige RAL 9016
027	Gris titane	048	Noir d'obsidienne (brillant) - NOUVEAU
051	Orange - NOUVEAU	056	Blanc nacré - NOUVEAU
057	Vert forêt - NOUVEAU	058	Vert menthe - NOUVEAU
059	Rouge framboise - NOUVEAU	060	Bleu azur - NOUVEAU

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

Coloris châssis

Maj 31/08/26



Forfaits disponibles pour FRMC

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC (PLV)	CODE LPP	MONTANT LPP
Forfait Mise à disposition MAD 1 Niveau 2	236,97€	250,00€	4853449	250,00€
Forfait Mise à disposition MAD 2 Niveau 2	118,48€	125,00€	4836273	125,00€
Forfait Livraison	47,39€	50,00€	1266390	50,00€
Forfait annuel SAV 1	246,92€	260,50€	4894307	260,50€



Accessoires

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Appui-tête réglable  430H1=1-7: Appui-tête Large (dimensions en mm => A = 290, B = 150, C = 50) 476L52=SK015: Tige d'appui-tête polyaxial, coudée, noire (dimensions en mm => A=400, B=200, C=70) 476D52=SK...: Kit de montage clinique, noir dimensions en mm => 310-370 : SK085 dimensions en mm => 380-420 : SK065 dimensions en mm => 430-530 : SK015 dimensions en mm => 540-640 : SK025	9988250	160,00€	151,66€	160,00€



Produits d'aide à la posture des membres inférieurs (PAP B)

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
MC 02 Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5 cm) 	9949303	Dans la limite de 600,00€	132,70€	140,00€
MC 05 Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 125kg			227,49€	240,00€
MC 20 Coussin d'assise Terra (épaisseur 6 cm)			227,49€	240,00€
MC 21 Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur 6 cm)			274,88€	290,00€
MC 22 Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur 6 cm) 			492,89€	520,00€
MC 23 Coussin d'assise Cloud (épaisseur 11 cm)			568,72€	600,00€
MC 29 Coussin d'assise Livo (épaisseur 5 cm)			85,31€	90,00€
MC 30 Coussin d'assise EvoFlair (épaisseur 8 cm)			303,32€	320,00€
MZ 51 Ceinture avec boucle en métal			82,46€	87,00€
MB 85 Repose-moignon gauche Stealth			394,31€	416,00€
MB 86 Repose-moignon droit Stealth			394,31€	416,00€




Produits d'aide à la posture des membres supérieurs (PAP A)

			CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
MD 93	Dossier de positionnement Baxx		9999525	Dans la limite de 600,00€	568,72€	600,00€	
MD 91	Hauteur de dossier bas (25 cm)						
MD 94	Hauteur de dossier medium (33 cm)						
MD 95	Hauteur de dossier standard (41 cm)						
MD 84	Galbe actif peu profond (6 cm)						
MD 85	Galbe profond (10 cm) - NC cales tronc						
MD 88	Dossier Baxx: couleur teinte du châssis						
MD 89	Dossier Baxx: couleur Blanc neige RAL 9016						
MD 90	Dossier Baxx: couleur Noir d'obsidienne						
MD 45	Poignées longues amovibles pour dossier Baxx				180,09€	190,00€	
APPUI-TETE NON MONTE:							
430H1=1-7	Appui-tête Large						
430H1=3-7	Appui-tête Petit						
+ AU CHOIX							
476L52=SK015	Tige d'appui-tête polyaxial, coudée, noire Dimensions en mm => A=400, B=200, C=70						
476L52=SK035	Tige d'appui-tête monoaxial, col de cigne, noire Dimensions en mm => A1=273, A2=390, B1=512, B2=140,7						
+ AU CHOIX							
476D52=SK085	Kit de montage clinique, noir Dimensions en mm => 310-370						
476D52=SK065	Kit de montage clinique, noir Dimensions en mm => 380-420						
476D52=SK015	Kit de montage clinique, noir Dimensions en mm => 430-530						
476D52=SK025	Kit de montage clinique, noir Dimensions en mm => 540-640						



Produits d'aide à la posture des membres supérieurs (PAP A)

	CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	
GOUTTIERE NON MONTÉE:					
MONTAGE DROIT	MONTAGE GAUCHE				
476E52=SK035	Système rotateur élévateur noir - Tube diamètre 22,2 mm				
476E52=SK015	Système rotateur élévateur noir - Tube diamètre 19 mm				
Si options choisies ME05 ou ME06, sélectionner le support ci-dessous:					
481E61=LK040	Support de rotateur montage à gauche				
481E61=RK040	Support de rotateur montage à droite				
+ AU CHOIX					
436A3=2-7	Avant-bras en gouttière, monobloc Dimensions en mm => L= 460, B = 120, D = 45, T = 25				
436A2=3-7	Avant-bras en gouttière Petit Dimensions en mm => L = 205, B = 105, D = 40, T = 25				
436A2=2-7	Avant-bras en gouttière Medium Dimensions en mm => L = 290, B = 120, D = 45, T = 25				
436A2=1-7	Avant-bras en gouttière Large Dimensions en mm => L = 355, B = 120, D = 45, T = 25				
+ AU CHOIX					
436P5=1-7	9999525	Dans la limite de 600,00€	284,36€	300,00€	Appui-main plat Large Dimensions en mm => L=230, B= 140
436P5=2-7					Appui-main plat Petit Dimensions en mm => L=180, B= 115
436P2=L1-7					Appui-main palmaire, gauche Large Dimensions en mm => L=235, B= 165
436P2=R1-7					Appui-main palmaire, droit Large Dimensions en mm => L=235, B= 165
436P2=L2-7					Appui-main palmaire, gauche Petit Dimensions en mm => L=205, B= 145
436P2=R2-7					Appui-main palmaire, droit Petit Dimensions en mm => L=205, B= 145
436P3=L1-7					Appui-main "corne", gauche Large Dimensions en mm => L=190, B= 145, D=90
436P3=R1-7					Appui-main "corne", droit Large Dimensions en mm => L=190, B= 145, D=90
436P3=L2-7					Appui-main "corne", gauche Petit Dimensions en mm => L=180, B= 130, D=80
436P3=R2-7					Appui-main "corne", droit Petit Dimensions en mm => L=180, B= 130, D=80
436P4=L1-7					Appui-main "cône", gauche Large Dimensions en mm => L=200, B= 130, D=90
436P4=R1-7					Appui-main "cône", droit Large Dimensions en mm => L=200, B= 130, D=90
436P4=L2-7					Appui-main "cône", gauche Petit Dimensions en mm => L=200, B= 130, D=70
436P4=R2-7					Appui-main "cône", droit Petit Dimensions en mm => L=200, B= 130, D=70




Choix des fourches* (SANS entretoise)

En fonction des hauteurs d'assise avant

FOURCHES	POSITION DE LA ROUE	3"	4"	5"	5,5"	6"
COURTES	1	38/39				
	2	40	41			
STANDARD	1		42	43		
	2	41	43	44	45	45/46
	3	43	45	45/46	46	47
LONGUES	1		46	47	47	48
	2	44	47	48	49	49
	3	46	49	49	50	51

* Non modifiable



Choix des fourches* (AVEC entretoise)

En fonction des hauteurs d'assise avant

FOURCHES	POSITION DE LA ROUE	3"	4"	5"	5,5"	6"
COURTES	1	42				
	2		44			
STANDARD	1					
	2	45			48	
	3		48			50
LONGUES	1			50	51	
	2	47	50	51	52	52/53
	3			52	53	54

* Non modifiable

Hauteur assise arrière

Equipement standard

		PLAGE DE RÉGLAGE
TAILLE	22"	36 - 47 cm
ROUES	24"	38 - 49 cm
ARRIÈRE	25"	40 - 51 cm





Hauteur assise arrière

Avec déport de fourches (version Hemi)

POSITION DE L'AXE	TAILLE ROUES ARRIÈRES		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Position horizontale de la roue arrière

À partir de la position E, la platine de réglage doit être retournée.



Position horiz. de la roue arrière* A B C D E F G *Palier non soudé



MA 01 Angulation de potence 70°



MA 101 Croisillon double



MC 15 Toile d'assise business
avec 2 poches



MC 18 Toile d'assise ultra légère



MD 05 Toile de dossier réglable
en tension, nid d'abeille



MD 18 Toile de dossier ultra
légère



MD 50 Poignées standards
courtes



ME 02 Garde-boue aluminium



ME 05/06 Accoudoirs aluminium
réglables en hauteur



MB 000 Palette monobloc



MB 120 Palette monobloc tube



MG 06 Jantes creuses anti-déjantage



MG 15 Infinity ultra-légères



MG 31 Pneus Schwalbe RightRun 1"



MG 37 Pneus Marathon Plus 1 3/8" anti-crevaisson



MG 50 Mains courantes aluminium noir



MG 52/53 Mains courantes aluminium anodisé



MG 54 Mains courantes aluminium plastifié



MG 56/57 Mains courantes inox poli



MF 01 Roues 3" skater



MF 30 Roues 4" bandages, noir



MF 35/36/37 Roues softroll



MF 04 Roues 5,5" bandages



MF 05 Roues 6" pneumatiques



MH 01 Freins standards 4.0



MA 55/56 Anti-basculer escamotable



MA 51/52 Aide au basculement



MD 93 Dossier Baxx



MC 02 Coussin Cubic Foam



MC 05 Coussin Evolight



MC 20 Coussin Terra



MC 21 Coussin Terra Aquos



MC 22 Coussin Terra Flair



MC 23 Coussin Cloud