

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag  
Bestellung  
Sonderbauanlage liegt bei**

### Kommentar



### Juvo B4 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Art.-Nr. 490E75=1\_AC01\_C

HMV-Nr. 18.50.04.0187

### Grundausrüstung

- Steuerung VR2 70 A
- 6 km/h
- 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien
- Ladegerät
- LED Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz groß
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung +/-5cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Zuladung 140 kg
- 9" Lenkräder
- Alle Räder pannengeschützt

### Hinweis

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Lagermodell mit Bedienpulthalter Standard\*

Grundpreis: 6.370,- €

		Stück	
ZA07	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter Standard</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen im B500-Design</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>	

Bitte beachten Sie unsere in 48 Stunden verfügbaren Lagermodelle in der folgenden Ausstattung !

## Lagermodell mit Bedienpulthalter wegschwenkbar\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück	
ZA08	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannensicher, grau, Stollenprofil (PU-Bereifung)</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Heckantrieb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen im B500-Design</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> </ul>	

## Lagermodell mit Bediengerätehalter wegschwenkbar und pannengeschützter Luftbereifung\*

Grundpreis: 6.480,- €

		Stück	
ZA12	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Heckantrieb</li> <li>● VR2 70 A Impulssteuerung</li> <li>● Bedienpulthalter wegschwenkbar</li> <li>● Geschwindigkeit: 6 km/h</li> <li>● 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20) AGM Batterien</li> <li>● Geteilte Beinstützen im B500-Design</li> <li>● Ladegerät 8 Ah</li> <li>● LED-Beleuchtung (StVZO)</li> <li>● Antriebsradfederung</li> <li>● Standardsitz groß (Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm)</li> <li>● Sitzkissen</li> <li>● Voreingestellte Sitzbreite und Sitztiefe</li> <li>● Einstellbare Armlehnen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Beckengurt mit Gurtschloss</li> <li>● 9"-Lenkräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● 14"-Antriebsräder, pannengeschützte Luftbereifung, grau, Stollenprofil</li> <li>● Anpassbare Rückenbespannung</li> <li>● Mechanische Rückenwinkelverstellung über Rastung</li> <li>● Lenkräder ungefedert</li> <li>● Anbauseite Bedienpult rechts</li> <li>● Lenkrad-Schwinge und Metallsteg in der Rahmenfarbe KTL Schwarz</li> <li>● Max. Zuladung: 140 kg</li> </ul>	

\* Eine Kombination der Lagermodelle mit Optionen aus dem Bestellblatt ist nicht möglich.


## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

**Indikation**

**Alter**

**Kostenträger**



## Pflichtangaben\*

Körpergröße cm

Körpergewicht kg

1 Sitztiefe mm

2 Rumpftiefe mm

3 Armlehnenhöhe mm

4 Achselhöhe mm

5 Schulterhöhe mm

6 Scheitelhöhe mm

7 Unterarmlänge bis Handmitte mm

8 Rumpfbreite mm

9 Unterschenklänge mm

10 Sitzbreite mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	inkl.

## Sitzsysteme

		Mehrpreis
EC002	<b>Standardsitz klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten, Sitzbreite 38 cm nur in Verbindung mit EL022 möglich	–
EC003	<b>Standardsitz groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–
EC004	<b>Standardsitz XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten	–

## Sitzbreite (SB) in cm

38	40	42	44 <sup>1</sup>	46	48	50	52	54	56
----	----	----	-----------------	----	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> mögliche Sitzbreite in Verbindung mit Contour Rücken.

## Sitztiefe (ST) in cm

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## Unterschenklänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47												

## Sitzkissen

		Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen	–
EC012	<b>Sitzkissen schwarz bezogen:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	–
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	66,–
EC014	<b>Terra:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	203,–
EC015	<b>Terra Aquos:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	220,–
EC016	<b>Terra Flair:</b> max. Zuladung 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm	561,–
EC018	<b>Cloud:</b> Sitzkissenhöhe 11 cm	781,–

## Contoursitzkissen

		Mehrpreis
EC020	<b>Kissen mit flacher Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 7 cm	373,–
EC021	<b>Kissen mit tiefer Kontur:</b> Sitzkissenhöhe 9 cm	373,–

<b>Bezug für Contoursitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EC022	Stoffbezug	-
EC023	Kunstlederbezug	-
EC024	Stoffbezug mit Inkontinenzschutz	71,-

<b>Rückenausführung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED032	Ohne Rückenpolster	-
ED033	Rückenbespannung anpassbar: Grundausrüstung	-
ED034	Rückenpolster flach konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	456,-
ED035	Rückenpolster tief konturiert: Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	520,-

<b>Bezug für Rückenpolster mit Kontur</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED037	Stoffbezug	-
ED038	Kunstlederbezug	-

<b>Zubehör für Rückenpolster mit Kontur</b> (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		<b>Mehrpreis</b>
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inklusive, bitte ankreuzen)	-
ED040	Lumbalpolster: ergonomisch anpassbar	104,-

<b>Rückenwinkelverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED046	Mechanisch über Rasterung: Standardsitz 0 / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	Elektrisch: bei Standardsitz und VAS 30°	1.450,-

<b>Zubehör für Armlagerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EL021	Polsterbezüge für Armauflagen	83,-
EL022	Polsterbezüge für Kleiderschutz	83,-

<b>Sitzneigung (SN)</b> (Vorkantelung)				
-3°	0°	3° <sup>1</sup>	6°	9°

<sup>1</sup> nicht in Verbindung mit VAS-Sitz.

<b>Elektrische Sitzverstellung</b> (Sitzneigung 0°)		<b>Mehrpreis</b>
EC025	Sitzkantelung 45°: mit Schwerpunktverlagerung	1.550,-
EC028	Sitzkantelung 20°	512,-

<b>Lenkradgabel</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF001	Gefedert: nicht in Verbindung mit 10" Lenkrädern	401,-
EF002	Ungefedert: Grundausrüstung	-

<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF005	9" Luftbereifung: pannengeschützt	-
EF006	9" PU-Bereifung: pannensicher	-
EF007	10" Luftbereifung: pannengeschützt	37,-
EF008	10" PU-Bereifung: pannensicher	37,-

<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	14" Luftbereifung: pannengeschützt	-
EG002	14" PU-Bereifung: pannensicher	-

<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

Reifenprofil		Mehrpreis
EG013	Rillenprofil: nur in Verbindung mit grauer Bereifung	-
EG014	Stollenprofil	-
EG015	Lenkräder mit Rillenprofil: Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	-

Montageset für Kopf- / Nackenstützen		Mehrpreis
EL001	Goose Neck	195,-
EL002	Mehrachsrig: gekröpft	195,-
EL003	Mehrachsrig: gerade	195,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter: mehrachsrig	270,-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		Mehrpreis
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm	61,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm	61,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm	74,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

### Kopf- / Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

Care Line		Mehrpreis
EL006	Kopfstütze, klein: PU	145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU	145,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU	145,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU	145,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU	145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU	145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Advanced Line		Mehrpreis
EL033	Comfort Plus: Größe S	156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M	163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L	170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S	343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L	355,-

Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Gurte		Mehrpreis
EP001	Beckengurt standard	-
EP002	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Metall	145,-
EP003	2-Punkt Beckengurt: gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff	118,-
EP020	2-Punkt Beckengurt: aufrollbar, Metallverschluss, Gurtschloss auf Joystickseite	254,-

Zubehör für VAS-Sitz (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		Mehrpreis
ED048	Schiebegriffe	77,-

Armlehne		Mehrpreis
EE023	Armlehne Standard	-

### Sitzhöhe (SH) in cm (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand / ohne Person)

40	42,5	45	47,5	48,5	50
----	------	----	------	------	----

<b>Beinstützenverstellung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB011	<b>Standard:</b> Basic Design wie B500	-
EB001	<b>Standard:</b> Neues Design wie Juvo B5	-
EB002	<b>Mechanisch hochschwenkbar:</b> nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, mit Längenausgleich, Gasdruckfeder, nicht in Verbindung mit EC028, EC028 und ED047	598,-
EB003	<b>Elektrisch hochschwenkbar:</b> separat steuerbar, mit Längenausgleich), nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten, nur mit einer weiteren elektrischen Sitzfunktion kombinierbar: EC025, EC028 oder ED047	1.950,-
EB004	<b>Elektrisch hochschwenkbar:</b> zusammen steuerbar, mit Längenausgleich), nur in Verbindung mit Alu-Fußplatten	1.950,-
EB005	<b>Ohne</b>	-

<b>Ausführung der Standard Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB012	<b>Geteilt:</b> Kunststoff-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg, Grundausstattung	-
EB007	<b>Geteilt:</b> Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg (bei EB003 und EB004 inklusive)	-
EB009	<b>Durchgehend:</b> Aluminium-Fußplatte, max. Zuladung 140 kg	322,-
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte</b>	114,-
EB022	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	550,-
EB023	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	550,-

<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung	163,-

<b>Batterien / Batteriekapazität</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU036	<b>AGM 56 Ah (C5), 60,4 Ah (C20), Grundausstattung</b>	-
EU500	<b>Gel 62Ah (C5), 79,6 Ah (C20)</b>	304,-

<b>Ladegerät</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU040	<b>Ohne Ladegerät</b>	-
EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> lüfterlos IP44, Grundausstattung	-

<b>Farbe Elektrorollstuhl</b> (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)	
000	<b>Ohne:</b> farbiges Lenkradschwingencover und ohne farbigen Metallsteg
005	<b>Sparkle light orange</b>
009	<b>Vinho sparkle</b>
010	<b>Marine blau</b>
013	<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>
014	<b>Candy red</b>
021	<b>Sparkle granny-smith</b>
023	<b>Weiß RAL 9016</b>

<b>Zubehör Fahrbasis</b>		<b>Mehrpreis</b>
EA010	<b>Spritzschutz für Antriebsräder</b>	97,-
EA011	<b>Spritzschutz für Lenkräder</b>	104,-
ES001	<b>Heckmarkierungstafel nach StVZO</b>	175,-

<b>Lenkdarretierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF020	<b>Mechanisch:</b> nur in Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder	257,-

<b>Sicherheitszubehör Fahrbasis</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF021	<b>Kantensteighilfe</b>	406,-
ES002	<b>Fahrzeug-Transport-Satz:</b> nach ISO 7176-13, max. Zuladung 140 kg	-
ES013	<b>Ottobock Montageset für Dahl Docking System:</b> nicht in Kombination mit Kantensteighilfe, max. Zuladung 140 kg	275,-

<b>Zubehör Allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES003	Handytasche	48,-
ES004	Gepäckträger	441,-
ES005	Stockhalter	76,-
ES006	Rückspiegel: Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit Therapietisch	112,-
ES007	Werkzeugsatz	58,-
ES010	Halter für Getränke	48,-
ES011	Airman Pumpe	139,-
ES023	Rucksackhaken	116,-
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	60,-
ES306	Kathetertasche: groß	120,-

<b>Anschluss für externe Stromversorgung, rechts</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET002	12 Volt	362,-
ET003	24 Volt	192,-
ET004	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

<b>Beleuchtung</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	-

<b>Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU060	VR2 (70 A): max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich, bis 140 kg, Grundausstattung	-

<b>Bedienpulthalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU070	Standard	-
EU071	Parallel wegschwenkbar: 2 cm Höhenverstellung	108,-
EU072	Parallel wegschwenkbar: 9,5 cm Höhenverstellung	125,-

#### Anbauseite Bedienpult

Links
Rechts

<b>Joystickaufsatz</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	Tetragabel, waagrecht: verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,-
EU081	Stick S80: Spezialjoystickgriff 80 mm	84,-
EU082	Soft Ball: schwarz bezogen	108,-
EU083	Kugelaufsatz, klein: Durchmesser 43 mm	100,-
EU084	Kugelaufsatz, groß: Durchmesser 48 mm	105,-
EU085	Softkugel bunt: Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,-

<b>Zubehör Steuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU057	Begleitpersonensteuerung	615,-

#### Anbauseite Begleitpersonensteuerung

Links
Rechts

<b>Antrieb</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET016	Performance Motoren: Standard, 4-polig	-

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	6 km/h: Grundausstattung	-

Option Antrieb		Mehrpreis
ET001	Hupe extra laut	263,-
ES012	Therapietisch: Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite	644,-

Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl		Mehrpreis
Anleitung Fachpersonal		27,-
Anleitung Nutzer		27,-

## Sprache

Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Griechisch	Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch
Portugiesisch	Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch
Dänisch	Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)		



## Notizen / Skizzen