

Juvo B4

Fauteuil roulant électrique

Référence: 490E75=1_AE02_C

Charge maximale: 160 kg (Configuration de base)



Prix de base: CHF 9'120.–

Chiffre tarifaire: 60.118.007

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

Devis	Commande
avec constructions spéciale	
Adresse de facturation N° de client	
Adresse de livraison	
Commission	Nom
	
	Date Signature
En passant commande, vous vous engagez à respecter le mode d'emploi/la notice d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsque vous combinez un produit Ottobock avec un produit Ottobock en plus du mode d'emploi/de la notice d'entretien du produit Ottobock respectif et à avoir lu, compris et accepté nos conditions générales de vente. En outre, vous vous engagez à effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lorsque vous passez une commande si vous apportez des modifications ou des pièces jointes qui ne sont pas conformes aux spécifications du manuel d'utilisation/ de service Ottobock.	

Configuration de base


- Electronique R-net LED-L (90A)
- 10 km/h
- Moteurs 4 pôles
- Module actionneur
- Batteries Gel 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- Chargeur 12A, avec prise de charge magnétique
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastiques
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Garde-boue pour roues motrices

Des options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge utile maximale. Respectez le poids total autorisé sur la plaque signalétique.

Les codes indiqués sur le bon de commande ne sont pas des référence pour la commande de pièces détachées. Pour ce faire, veuillez utiliser le catalogue de pièces détachées.

Données de base (informations facultatives)*

Sexe _____ Age _____



Données obligatoires*

Hauteur en cm _____

Poids corporel en kg _____

1 Profondeur d'assis _____

2 Profondeur du torse _____

3 Hauteur accoudoirs _____

4 Hauteur des aisselles _____

5 Hauteur des épaules _____

6 Hauteur de sommet _____

7 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main _____

8 Largeur du torse _____

9 Longueur de jambe tibia _____

10 Largeur d'assise _____

* Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données.

Poids max. de l'utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, informations nécessaires pour la suspension du châssis)	
	75 kg
	100 kg
	113 kg
	125 kg
	140 kg
	150 kg
	160 kg

Sitzsysteme	chiffre tarifaire	Suppl.
EC001	Assise standard Junior (charge max.: 75 kg; NC avec coussins et dossiers contour)	213.-
EC002	Petite assise standard	-
EC003	Grande assise standard	-
EC004	Assise standard XL	213.-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat) (uniquement possible avec une charge utile de 125 kg max.)	597.-

Réglages pour siège Junior standard (non compatible avec les accoudoirs pivotants vers le haut EE024)				
Profondeur d'assise en cm	34	36	38	40
Largeur d'assise en cm	34	36	38	40
Hauteur du dossier 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

Réglages pour petite assise standard					
Profondeur d'assise en cm	38*	40	42	44	46
Largeur d'assise en cm	38*	40	42		
* Uniquement en combinaison avec EL022					
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour grande assise standard					
Profondeur d'assise en cm	42	44	46	48	50
Largeur d'assise en cm	44	46	48		
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour Assise standard XL								
Profondeur d'assise en cm	42	44	46	48	50			
Largeure d'assise en cm	50	52	54	56				
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)								
Réglages pour VAS								
Profondeur d'assise en cm	38 56	40 58	42	44	48	50	52	54
Largeure d'assise en cm	38	40	42	44	48	50	52	54
Hauteur du dossier 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm)								
Longueur de tibia cm (15 ... 47 cm) (sans coussin)								
Coussin d'assise						chiffre tarifaire	Suppl.	
EC011		Sans coussin d'assise					-	
EC012		Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 50 mm)					-	
EC013		Coussin d'assise avec housse pour incontinence (épaisseur 50 mm)				70.145.000	76.-	
EC034		Coussin d'assise Livo (épaisseur 50 mm)				70.142.000	133.-	
EC035		Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 80 mm)				70.142.000	439.-	
EC014		Coussin d'assise Terra (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)				70.142.000	344.-	
EC015		Coussin d'assise Terra Aquos (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)				70.142.000	395.-	
EC016		Coussin d'assise Terra Flair (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)				70.143.000	691.-	
EC018		Cloud (charge maximale 150 kg, épaisseur 11 cm)				70.143.000	1'037.-	
EC020		Assise contour plat (épaisseur 7 cm)				70.142.000	344.-	
EC021		Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm)				70.142.000	344.-	
Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.								
Type de revêtement pour assise contour (seulement pour EC 020 et EC 021)						chiffre tarifaire	Suppl.	
EC022		Revêtement tissu					-	
EC023		Simili cuir					-	
EC024		Revêtement incontinence (peut être commandé en complément du code EC 022)				70.145.000	64.-	
Version dossier/avec contour						chiffre tarifaire	Suppl.	
ED032		Sans toile de dossier					-	
ED033		Toile de dossier réglable en tension					-	
ED034		Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable					411.-	
ED035		Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable				70.136.000	411.-	
ED050		Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005					480.-	
ED051		Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005				70.136.000	480.-	
ED036		Baxx, dossier en aluminium sans découp au niveau de l'épaule (série AFT) avec set de montage 4-Point-PRO (réduction de la prof. assise de 2cm, la largeur du dos résulte de la largeur du dos choisie)				70.131.000	1'010.-	

Type de revêtement pour dossier contour (uniquement pour ED034, ED035, ED050 oder ED051)			Suppl.
ED037		Revêtement tissu	70.135.000 –
ED038		Simili cuir	70.135.000 –

Accessoires pour dossier contour (uniquement pour ED034, ED035, ED50 et ED051)			chiffre tarifaire	Suppl.
ED039		Guides latéraux ergonomiques, renforcés (uniquement pour ED035 et ED051)	70.111.000	128.–
ED040		Support lombaire	70.111.000	107.–

Accessoires pour accoudoirs			Suppl.
EL021		Housses rembourrées pour accoudoirs	98.–
EL022		Housses rembourrées pour protège-vêtements	98.–

Hauteur dossier Baxx			
ED041		Hauteur dossier Haute (18"/46cm)	–
ED042		Hauteur dossier Extra Haute (20"/51cm)	–

Galbe pour dossier Baxx			Suppl.
ED043		Galbe actif (2,5"/6 cm)	–
ED044		Galbe profond (4"/10 cm)	68.–
ED045		Galbe extra profond (6"/15 cm)	149.–

Couleurs pour dossier Baxx			
ED005		Sparkle orange clair	–
ED009		Vinho Sparkle	–
ED010		Bleu marine	–
ED013		Noir mat RAL 9005	–
ED014		Candy rouge	–
ED021		Sparkle granny-smith	–
ED023		Blanc RAL 9016	–

Inclinaison d'assise			
		-3° (Non compatible VAS EC005)	
		0°	
		3° (Non compatible VAS EC005)	
		6°	
		9°	

Bascule d'assise			chiffre tarifaire	Suppl.
EC025		Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité (charge max: VAS 100 kg, assises standard/assises contour 140 kg)	60.554.000	1'722.–
EC026		LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm (charge max: VAS 100 kg, assises standard/assises contour 140 kg)	70.353.000	3'061.–
EC027		Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + Lift électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm (charge max: VAS 100 kg, assises standard/assises contour 140 kg)	60.554.000 70.353.000	4'435.–
EC028		Bascule d'assise électrique 20° (charge max: assises standard/assises contour 140 kg, non compatible avec VAS EC005; non compatible avec accoudoirs relevables EE024)	60.554.000	965.–

Fourche de roue directionnelles			chiffre tarifaire	Suppl.
EF001		avec suspension (non compatible avec roues avant 10")	70.374.000	329.–
EF002		sans suspension		–

Taille et type de roues directionnelles			chiffre tarifaire	Suppl.
EF005		9" pneu, anti-crevaisson		–
EF006		9" bandage	60.556.000	–
EF007		10" pneu, anti-crevaisson (non compatible avec EF001)		–
EF008		10" bandage (non compatible avec EF001)	60.556.000	–

Taille et type de roues motrices			chiffre tarifaire	Suppl.
EG001		14" pneu, protégé contre les pannes		–
EG002		14" bandage	60.556.000	–

Couleur des pneus			chiffre tarifaire	Suppl.
EG011		Gris		–
EG012		Noir		–

Profil des pneus			chiffre tarifaire	Suppl.
EG013		Rainurés - uniquement avec pneus gris		–
EG014		Crampons		–
EG015		Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons uniquement avec pneu gris		–

Hauteur d'assise (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne)				
---	--	--	--	--

Roues		1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
Hauteur d'assise	cm	45		46	47,5		48,5	50	
Assise standard									
VAS									
Assise standard	basculement 20°								
Assise standard	basculement 45°								
VAS	basculement 45°								
Assise standard	Lift 35 cm + basculement 45°								
VAS	Lift 35 cm + basculement 45°								

Roues

1.2) roues 9"

1.3) roues 9" avec suspension ou roues 10"

	Combinaison possible
	Combinaison impossible

Réglage du dossier			chiffre tarifaire	Suppl.
ED046		Mécanique (assise standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)		–
ED047		Electrique 30°	60.551.000	1'594.–
Support Appuie-tête (uniquement en combinaison avec appuie-tête)				Suppl.
EL001		Col de cygne		195.–
EL002		Multi axes, ouvert		163.–
EL003		Multi axes, droit		153.–
EL031		UniLink Support Appuie-tête, multi axes, uniquement pour Advanced Line		531.–
EL039		UniLink Élément d'extension, 38 mm, uniquement pour Advanced Line		122.–
EL038		UniLink Élément d'extension, 50 mm, uniquement pour Advanced Line		122.–
EL040		UniLink Élément d'extension, 76 mm, uniquement pour Advanced Line		122.–
Appuie-tête				Suppl.
Care Line (uniquement en combinaison avec EL001, EL002, EL003)				
EL006		Appuie-tête, petit		133.–
EL007		Appuie-tête, large		133.–
EL013		Supports tête-nuque combinés, petit		128.–
EL014		Supports tête-nuque combinés, large		128.–
EL015		Appuie-tête en X, petit		154.–
EL016		Appuie-tête en X, large		154.–
Advanced Line (uniquement en combinaison avec EL031, EL038)				
EL033		Comfort Plus, taille S		281.–
EL034		Comfort Plus, taille M		281.–
EL035		Comfort Plus, taille L		281.–
EL036		Combo (en 3 parties), taille S		503.–
EL037		Combo (en 3 parties), taille L		503.–
Ceintures			chiffre tarifaire	Suppl.
EP001	☒	Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture		–
EP002		Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	70.112.000	233.–
EP003		Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	70.112.000	233.–
EP020		Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture du côté du joystick	70.112.000	341.–
Harnais poitrine / épaules			chiffre tarifaire	Suppl.
EP005		Harnais dynamique, taille S	70.111.000	254.–
EP006		Harnais dynamique, taille M	70.111.000	254.–
EP007		Harnais dynamique, taille L	70.111.000	254.–
EP008		Harnais thoracique, taille S	70.111.000	240.–
EP009		Harnais thoracique, taille M	70.111.000	240.–
EP010		Harnais thoracique, taille L	70.111.000	240.–
EP011		Harnais Slimline Sternum, taille S	70.111.000	277.–
EP012		Harnais Slimline Sternum, taille M	70.111.000	277.–
EP013		Harnais Slimline Sternum, taille L	70.111.000	277.–
EP014		Harnais épaule, taille S	70.111.000	268.–
EP015		Harnais épaule, taille M	70.111.000	268.–
EP016		Harnais épaule, taille L	70.111.000	268.–

Accessoires VAS			Suppl.	
ED048		Poignées de poussée	128.–	
Accoudoirs			Suppl.	
EE023		Standard	–	
EE024		Relevable (largeur d'assise effective +/- 1 cm par côté ; sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; poids max. de l'utilisateur : 125 kg ; pas en combinaison avec assise standard Junior EC001; pas en combinaison avec bascule d'assise électrique 20° EC028)	136.–	
Repose-jambes			chiffre tarifaire	Suppl.
EB011		Standard (version de base) uniquement en liaison avec EB012; pas en combinaison avec le siège standard Junior EC001		–
EB001		Repose-jambes standard, amovible (nouveau design)		344.–
EB002		Repose-pieds mécanique (vérin pneumatique), relevable, avec compensation de longueur, seulement en combinaison avec palettes séparées en alu EB007, (charge max 140 kg, non compatible avec UL < 21cm)	70.151.000	756.–
EB003		Repose-jambes électriques, relevable avec fonctionnement individuel seulement en combinaison avec palettes en alu EB007 (charge max 140 kg, non compatible avec UL < 21cm)	70.152.000	2'308.–
EB004		Repose-jambes électriques, relevable avec fonctionnement synchronisé seulement en combinaison avec palettes en alu EB007 et EB009 (non compatible avec UL < 21cm; non compatible avec EB012)	70.152.000	2'308.–
EB005		Sans Repose-jambes		–
Repose-pieds				Suppl.
EB012		Palettes repose-pieds séparées, en composite (charge max 140 kg; non compatible avec EB002 / EB003 / EB004)		–
EB007		Palettes repose-pieds séparées, en aluminium, nouveau design (charge max 160 kg; non compatible avec EB011)		156.–
EB009		Palettes repose-pieds monobloc, en aluminium (charge max 160 kg; non compatible avec EB002 / EB003)		195.–
Accessoires repose-jambes				Suppl.
EB010		Protections de genoux pour repose-jambes relevable mécaniques et électriques		180.–
EB017		Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc (uniquement possible avec EB009)		85.–
EB022		Repose-moignon, droite		874.–
EB023		Repose-moignon, gauche		874.–
Batteries				Suppl.
EU032		Batteries à gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)		867.–
EU500		Batteries à gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic		–
Chargeur de batteries				Suppl.
EU044		Chargeur 10 A, sans ventilateur (IP54)		–
EU046		Chargeur 10 A, avec ventilateur		–
EU042		Chargeur 12 A avec prise de charge magnétique incluse, montage côté droite (configuration de base)		–

Teintes de châssis			Suppl.
005		Sparkle orange clair	–
009		Vinho sparkle	–
010		Bleu marine	–
013		Noir mat RAL 9005	–
014		Candy rouge	–
021		Sparkle granny-smith	–
023		Blanc RAL 9016	–

Accessoires de châssis			Suppl.
EA010	☒	Garde-boue roues motrices	–
EA011		Garde-boue roues directionnelles	79.–

Verrouillage des roues directionnelles			Suppl.
EF020		Verrouillage mécanique	552.–

Accessoires de châssis			Suppl.
EF021		Monte-trottoirs	573.–
ES002		Kit de transport en véhicule avec utilisateur, charge max 140 kg (non compatible avec dossier Baxx ED036)	227.–
ES013		Set de montage ottobock pour Dahl-Dockingstation charge max 140 kg (non compatible avec EF021)	183.–

Accessoires en général		chiffre tarifaire	Suppl.
ES003		Pochette pour téléphone portable	48.–
ES004		Porte-bagage	438.–
ES005		Porte-canne	60.512.000 151.–
ES006		Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - non compatible avec ES012	60.555.000 162.–
ES007		Kit outil	58.–
ES010		Porte-bouteilles	41.–
ET001		Klaxon externe	243.–
ES012		Tablette thérapeutique escamotable, côté opposé au joystick, non compatible avec ES006	70.161.000 692.–
ES023		Porte-sac à dos (charge max. 10 kg)	121.–
ES305		Sac à dos avec Logo Ottobock	102.–
ES306		Poche de rangement pour sondes urinaire	63.–

Prise d'alimentation externe, droit (utilisé pour alimenter des appareils externes tels que les téléphones portables, ne pas charger les appareils médicaux)			Suppl.
ET002		12 V	480.–
ET003		24 V	210.–
ET004		USB	243.–

Eclairage			chiffre tarifaire	Suppl.
ES021		Eclairage électrique	60.553.000	670.–

Boîtier de commande / Electronique		chiffre tarifaire	Suppl.
EU052		TEN° 90 A, (recommandé pour une charge max de 160 kg)	70.401.000 1'548.–
EU058		R-net LED-L 90 A, (recommandé pour une charge max de 160 kg)	–

Boîtier de commande TEN° (uniquement en combinaison avec EU052)			Suppl.
EU065		Couleur standard Shimano matt	–
EU066		Couleur sélectionnable	–

Couleur pour boîtier de commande TEN° (uniquement en combinaison avec EU066)			
EU005		Sparkle orange clair	–
EU009		Vinho sparkle	–
EU010		Bleu marine	–
EU013		Noir mat RAL 9005	–
EU014		Candy rouge	–
EU021		Sparkle granny-smith	–
EU023		Blanc RAL 9016	–

Bouton Piko pour boîtier de commande TEN°			chiffre tarifaire	Suppl.
EU067		2 Boutons Piko diam. 50 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.–
EU068		2 Boutons Piko diam. 30 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.–

Support boîtier de commande			chiffre tarifaire	Suppl.
EU070		Support boîtier de commande standard (uniquement en combinaison avec EU058)		–
EU071		Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur sur 2 cm		–
EU072		Support boîtier de commande escamotable et ajustable en hauteur sur 9,5 cm		–

Côté de montage du support du boîtier de commande		
		Droit
		Gauche

Accessoires de joystick			Suppl.
EU080		Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 90mm)	144.–
EU081		Stick S80 poignée de joystick spéciale 80 mm	87.–
EU082		Soft Ball, embout en mousse, noir	185.–
EU083		Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm)	108.–
EU084		Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm)	216.–
EU085		Soft balls bleu (Ø 30 mm, 4 pièces)	87.–

Module pour commandes spéciales TEN°			chiffre tarifaire	Suppl.
EU054		Ecran LCD TEN° (en cas d'utilisation comme commande à 1 bouton, la programmation par le revendeur spécialisé est nécessaire ; veuillez commander le bouton séparément ; le boîtier adaptateur n'est pas nécessaire)	70.401.000	2'218.–
EU055		Module d'entrée/sortie	70.401.000	649.–

Support pour écran LCD TEN°			chiffre tarifaire	Suppl.
EU073		Standard (Montage du côté opposé au boîtier de commande; non compatible avec ES012)	70.401.000	–
EU074		Type col de cygne (Montage du côté opposé au boîtier de commande; non compatible avec ES012)	70.401.000	527.–
EU075		Type cole de cygne pour tablette (sera jointe)	70.401.000	527.–

Module actionneur			chiffre tarifaire	Suppl.
EU056	☒	Module actionneur		–
Accessoires boîtier de commande			chiffre tarifaire	Suppl.
EU057		Commande tierce personne	70.401.000	1'371.–
EU095		Réchauffe-mains	70.381.000	1'848.–
Côté de montage Commande tierce personne				
		Droit		
		Gauche		
Stabilisation de trajectoire			chiffre tarifaire	Suppl.
EF023		Electrique - module Gyro (Selon le terrain, l'utilisation du gyroscope peut réduire la autonomie spécifiée)	70.401.000	736.–
Options de réglage électrique du siège			chiffre tarifaire	Suppl.
EU127		Réduction de la vitesse (angle total >35°)	70.401.000	263.–
Motorisation				Suppl.
ET016	☒	Performance (4-pôles)		–
Vitesse				Suppl.
ET014	☒	10 km/h		–

Information



EC001 - EC004
Assise standard




EC005 VAS




EC020/ED034
Siège contour plat



EC021/ED035
Siège contour incurvé




EC022 Revêtement tissu
pour siège contour



EC023 Simili cuir pour
siège contour



ED036 Dossier Baxx



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC025 Bascule d'assise
électrique 45°



EC026 Lift 35 cm



ED047 Inclinaison du dos-
sier électrique

Appui-tête/appui-nuque Care line



EL006/EL007 Appui-tête,
petit/grand



EL013/EL014 Appui-tête/
nuque, petit/grand



EL015/EL016 Appui-tête
en X, petit/grand

Information

Appui-tête/appui-nuque Advanced line



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



ES023 Porte-sac à dos



EP001 Ceinture standard



EP020 Ceinture à 2 point,
enroulable



EP002 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle métal-
lique



EP003 Ceinture 2 points,
rembourrée, boucle plas-
tique



EP005 - EP007 Harnais
dynamique S/M/L



EP008 - EP010 Harnais
thoracique S/M/L



EP011 - EP013 Harnais
Slimline Sternum S/M/L



EP014 - EP016 Harnais
épaules S/M/L



EE024 Accoudoir, relevable



EB011 Repose-jambes
(design basic)



EB001 Repose-Jambes
(nouveau design)



EB002 Repose-jambes
relevable mecanique



EB003 Repose-jambes
relevable électrique, indi-
viduell

Information




EB004 Repose-jambes relevable électrique, synchronisé



EB012 Palettes séparées en composite



EB007 Palettes séparées en aluminium



prise de charge magnétique, pour chargeur 12 A (EU042)



EA010 Garde-boue pour roues motrices



EF021 Monte-trottoirs



ES013 Kit de montage Dahl



ES004 Porte-bagage



ES006 Rétroviseur




ET004 Prise USB



ES021 Eclairage



EU057 Commande tierce personne



EU052 Boîtier de commande TEN°



EU058 R-net LED-L



EU054 Ecran LCD TEN°



EU095 Réchauffe-mains

Tableaux des exclusions
Profondeur d'assise

Assise	Profondeur d'assise												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Standard Junior	X	X	X	X									
Standard petit			X	X	X	X	X						
Standard grand					X	X	X	X	X				
Standard XL					X	X	X	X	X				
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = Combinaison possible

Largeur d'assise

Assise	Largeur d'assise											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Standard Junior	X	X	X	X								
Standard petit			X	X	X							
Standard grand						X	X	X				
Standard XL									X	X	X	X
VAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = Combinaison possible

Coussins d'assise contour platt, contour incurvé									
Profondeur d'assise [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38	X	X							
40	X	X							
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48			X	X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X	X
52			X	X	X	X	X	X	X
54			X	X	X	X	X	X	X
56			X	X	X	X	X	X	X
58									

X: Dimensions possibles en combinaison avec VAS (EC005)