

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom. \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



#### Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=1\_AE02\_C

Tarifziffer: 60.118.007

**Preis: CHF 9'1207.-**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWSt

- Steuerung R-net LED-L (90A).
- 10 km/h Performance-Motoren (4-polig)
- Gel Batterien 63Ah (C5)/74Ah (C20) Basic
- 12A Ladegerät, mit externer Magnetladebuchse
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen
- Beinstützen mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt
- Spritzschutz für Antriebsräder
- Beckengurt mit Gurtschloss

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausrüstung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.


Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt

### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

### Indikation



### Pflichtangaben\*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkelhöhe [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

### Produktklassifizierung

EA002 **Kategorie B** (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)

### Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

75 kg 100 kg 113 kg 125 kg 140 kg 150 kg 160 kg

### Sitzsysteme

EC001	<b>Standardsitz Junior</b> (max. Benutzergewicht 75 kg)	213.-
EC002	<b>Standardsitz Klein</b>	-
EC003	<b>Standardsitz Gross</b>	-
EC004	<b>Standardsitz XL</b>	213.-
EC005	<b>VAS</b> (Vario Adjust Seat) (nur in Verbindung mit max. Zuladung <= 125 kg möglich)	597.-

### Einstellungen für Standardsitz Junior

(nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar EE024; nicht in Verbindung mit Rücken- und Sitzpolster mit Kontur)

Sitzbreite SB in cm 34 36 38 40

Sitztiefe ST in cm 34 36 38 40

Rückenhöhe RH 47 cm (einstellbar auf 42 cm oder 37 cm)

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt

### Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38*	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38*	40	42	44	46
* nur in Verbindung mit Polsterbezüge für Kleiderschutz EL022 möglich					
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für VAS siehe Ausschlüsse 4.0) 5.0)

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)						

Unterschenkelänge UL cm (15 ... 47 cm) (ohne Sitzkissen)

### Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

#### Sitzbreite

Sitz	Sitzbreite SB [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

#### Sitztiefe

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Junior													
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

## Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt

<b>Sitzkissen</b> (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich, Pflichtangabe)		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
EC011	<b>Ohne Kissen</b>		–
EC012	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	–
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)	70.145.000	76.–
EC034	<b>Livo</b> (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
EC035	<b>Evoflair</b> (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–
EC014	<b>Terra</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
EC015	<b>Terra Aquos</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
EC016	<b>Terra Flair</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
EC018	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 10 cm)	70.143.000	1'037.–
EC020	<b>Contour, flach konturiert, Dartex Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm) nicht möglich mit Juniorsitz, Auschlüsse: siehe Tabellen Sitzbreite und Sitztiefe	70.142.000	344.–
EC021	<b>Contour, tief konturiert, Dartex Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm) nicht möglich mit Juniorsitz, Auschlüsse: siehe Tabellen Sitzbreite und Sitztiefe	70.142.000	344.–
Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.			
<b>Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug</b>			
EC039	<b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen)	70.145.000	48.–
<b>Rückenausführung/mit Kontur</b> (Pflichtangabe)			
ED032	<b>Ohne Rückenbespannung</b>		–
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>		–
ED034	<b>Contour Rückenpolster flach konturiert, Dartex Stoffbezug</b> Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior)		411.–
ED035	<b>Contour Rückenpolster tief konturiert, Dartex Stoffbezug</b> Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior)	70.136.000	411.–
ED050	<b>Contour Rückenpolster flach konturiert AD, Dartex Stoffbezug</b> anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nur in Verbindung mit VAS)		480.–
ED051	<b>Contour Rückenpolster tief konturiert AD, Dartex Stoffbezug</b> anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm (nur in Verbindung mit VAS)	70.136.000	480.–
ED036	<b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulteraussparung, Montagezubehör Quick Release zertifiziert für KMP-Transport, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm; nicht in Verbindung mit SB 54 cm)	70.131.000	1'010.–
<b>Zubehör für Rückenpolster konturiert</b>			
ED039	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	70.111.000	128.–
ED040	<b>Lumbalunterstützung</b>	70.111.000	107.–
<b>Zubehör für Armauflage</b>			
EL021	<b>Polsterbezüge für Armauflagen</b>		98.–
EL022	<b>Polsterbezüge für Kleiderschutz</b>		98.–

# Elektrollstuhl Juvo B4.

## Bestellblatt

Rückenhöhe für Baxx		Tarif-Ziffer	Preis	
ED041	Hoch (18"/46 cm)		-	
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)		-	
Rückenkontur für Baxx				
ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)		-	
ED044	Tief (4"/10 cm)		68.-	
ED045	Extra tief (6"/15 cm)		149.-	
Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich; Pflichtangabe)				
ED005	Sparkle light orange	-	ED014 Candy red	-
ED009	Vinho Sparkle	-	ED021 Sparkle granny-smith	-
ED010	Marine blue	-	ED023 Weiss RAL 9016	-
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-		
Sitzneigung (Vorkantelung)				
	-3° (nicht in Verbindung EC005 möglich)		-	
	0°		-	
	3° (nicht in Verbindung mit EC005 möglich)		-	
	6°		-	
	9°		-	
Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)				
EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg	60.554.000	1'722.-	
EC026	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b> max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg	70.353.000	3'061.-	
EC027	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> max. Zuladung: VAS 100 kg, Standard-/Contoursitz 140 kg	60.554.000 70.353.000	4'435.-	
EC028	<b>Elektrische Sitzkantelung 20°</b> max. Zuladung: Standard-/Contoursitz 140 kg, nicht in Verbindung mit EC005	60.554.000	965.-	
Lenkradgabel (Pflichtangabe)				
EF001	<b>Gefedert</b> (nicht möglich in Kombination mit EF007 und EF008)	70.374.000	329.-	
EF002	<b>Ungefedert</b>		-	
Lenkräder (Pflichtangabe)				
EF005	<b>9" Luft, pannengeschützt</b>		-	
EF006	<b>9" pannensicher</b>	60.556.000	-	
EF007	<b>10" Luft, pannengeschützt</b> (nicht möglich in Kombination mit EF001)		-	
EF008	<b>10" pannensicher</b> (nicht möglich in Kombination mit EF001)	60.556.000	-	

# Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt

<b>Antriebsräder</b> (Pflichtangabe)		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
EG001	<b>14" Luft, pannengeschützt</b>		–
EG002	<b>14" pannensicher</b>	60.556.000	–
<b>Reifenfarbe</b> (Pflichtangabe)			
EG011	<b>Grau</b>		–
EG012	<b>Schwarz</b>		–
<b>Reifenprofil</b> (Pflichtangabe)			
EG013	<b>Rillen</b> (nur Reifenfarbe grau)		–
EG014	<b>Stollen</b>		–
EG015	<b>Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen</b> (nur Reifenfarbe grau)		–
<b>Rückenwinkelverstellung</b> (Pflichtangabe)			
ED046	<b>Mechanisch über Rasterung</b> (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°)	60.551.000	–
ED047	<b>Elektrisch</b> (30°)	60.551.000	1'594.–
<b>Montageset für Kopf-/Nackenstützen</b>			
EL001	<b>Gooseneck</b>		195.–
EL002	<b>Mehrachsrig, gekröpft</b>		163.–
EL003	<b>Mehrachsrig, gerade</b>		153.–
EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsrig</b> (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)		531.–
<b>Zubehör UniLink</b> nur in Verbindung mit EL031			
EL039	<b>UniLink Verlängerungselement, 38 mm</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		122.–
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement, 50 mm</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		122.–
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement, 76 mm</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		122.–
<b>Kopf-/Nackenstützen</b> nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen			
<b>Care line</b> nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003			
EL006	<b>Kopfstütze, klein</b> (PU)		133.–
EL007	<b>Kopfstütze, gross</b> (PU)		133.–
EL013	<b>Kopf-/Nackenstütze, klein</b> (PU)		128.–
EL014	<b>Kopf-/Nackenstütze, gross</b> (PU)		128.–
EL015	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein</b> (PU)		154.–
EL016	<b>Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross</b> (PU)		154.–

# Elektrollstuhl Juvo B4.

## Bestellblatt

Advanced line		Tarif-Ziffer	Preis
EL033	Comfort Plus, Grösse S		281.–
EL034	Comfort Plus, Grösse M		281.–
EL035	Comfort Plus, Grösse L		281.–
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S		503.–
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L		503.–
<b>Gurte</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	EP001	Beckengurt Standard	–
	EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	70.112.000 233.–
	EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	70.112.000 233.–
	EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	70.112.000 341.–
<b>Brust-/Schultergurte</b>			
	EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	70.111.000 254.–
	EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	70.111.000 254.–
	EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	70.111.000 254.–
	EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	70.111.000 240.–
	EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	70.111.000 240.–
	EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	70.111.000 240.–
	EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	70.111.000 277.–
	EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	70.111.000 277.–
	EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	70.111.000 277.–
	EP014	Schultergurt, Grösse S	70.111.000 268.–
	EP015	Schultergurt, Grösse M	70.111.000 268.–
	EP016	Schultergurt, Grösse L	70.111.000 268.–
<b>Zubehör VAS</b>			
	ED048	Schiebegriffe	128.–
	ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M ( Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsrig verstellbar (max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.–
	ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S ( Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsrig verstellbar)(max. Benutzergewicht 140 kg)	70.113.000 980.–
<b>Armlehnen</b>			
	EE023	Standard	–
	EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior; nicht in Verbindung mit 20° Sitzkantung; nicht in Verbindung mit Beckengurt aufrollbar)	136.–

# Elektrorollstuhl Juvo B4.

## Bestellblatt

Ausführung Beinstütze		Tarif-Ziffer	Preis	
EB011	<b>Standard</b> ((Basic Design) (Angabe der UL erforderlich; nicht in Verbindung mit Standardsitz Junior EC001; SH <45 cm und UL <30 cm)		–	
EB001	<b>Standard</b> (neues Design) nicht in Verbindung mit der Kombination aus ST 38 cm, Beckengurt aufrollbar, Oberschenkel-Seitenpelotten und Armlehnen möglich; nicht in Verbindung mit der Kombination aus ST <44 cm, Beckengurt standard oder gepolstert, Oberschenkel-Seitenpelotten und Armlehnen hochschwenkbar)		344.–	
EB002	<b>Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich</b> (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012, EB009)	70.151.000	756.–	
EB003	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar</b> (max. Zuladung 140 kg; nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012, EB009)	70.152.000	2'308.–	
EB004	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm; nicht in Kombination mit EB012)	70.152.000	2'308.–	
EB005	<b>Ohne Beinstützen</b>		–	
Ausführung Fussplatte				
EB012	<b>Geteilt, Kunststoff-Fussplatten</b> (max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen, nicht in Kombination mit EB002, EB003, EB004)		–	
EB007	<b>Geteilt, Aluminium-Fussplatten, neues Design</b> (max. Benutzergewicht 160 kg, nicht in Kombination mit EB011)		156.–	
EB009	<b>Durchgehend, Aluminium-Fussplatte</b> (max. Benutzergewicht 160 kg, nicht in Kombination mit EB002, EB003)		195.–	
Zubehör Beinstützen				
EB010	<b>Seitliches Beinpolster</b> (für mechanisch oder elektrisch hochschwenkbare Beinstützenverstellung; Paar)		180.–	
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte</b> (nur in Kombination mit EB009 möglich)		85.–	
EB022	<b>Amputationsbeinstütze rechts</b> nur in Verbindung mit EB011		874.–	
EB023	<b>Amputationsbeinstütze links</b> nur in Verbindung mit EB011		874.–	
Batterien				
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)</b>		867.–	
EU500	<b>Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic</b>		–	
Ladegerät				
EU044	<b>Ladegerät 10 A, lüfterlos</b> (IP54) (für Batterien mit 56 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar)		–	
EU046	<b>Ladegerät 10 A, mit Lüfter</b> (für Batterien mit 56 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar)		–	
EU042	<b>Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts)		–	
Rollstuhlfarbe (Farbe für Lenkrad-Schwinge und Metallsteg; Rahmenfarbe: KTL Schwarz)		Tarif-Ziffer	Preis	
000	<b>Ohne farbiges Lenkschwinge-cover und ohne farbiges Metallstrebe</b>	–	013	<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>
005	<b>Sparkle light orange</b>	–	014	<b>Candy red</b>
009	<b>Vinho Sparkle</b>	–	021	<b>Sparkle granny-smith</b>
010	<b>Marine blue</b>	–	023	<b>Weiss RAL 9016</b>

# Elektrollstuhl Juvo B4.

## Bestellblatt

### Zubehör Fahrbasis

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Spritzschutz für Antriebsräder		-
	EA011	Spritzschutz für Lenkräder		79.-

### Lenkadarretierung

	EF020	Mechanisch		552.-
--	-------	------------	--	-------

### Sicherheitszubehör Fahrbasis

	EF021	Kantensteighilfe		573.-
	ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (max. Zuladung 140 kg)		227.-
	ES013	Montageset Dahl Docking System (max. Zuladung 140 kg; nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 20°; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe)		183.-

### Zubehör allgemein

	ES003	Handytasche		48.-
	ES004	Gepäckträger		438.-
	ES005	Stockhalter	60.512.000	151.-
	ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite, nicht in Verbindung mit ES012 möglich)	60.555.000	162.-
	ES007	Bordwerkzeug		58.-
	ES010	Halter für Getränke		41.-
	ET001	Externe Hupe		243.-
	ES012	Therapietisch Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES006 möglich (nicht in Verbindung mit Rückspiegel)	70.161.000	692.-
	EU095	Handwärmer (Einhandhaube für Handmodul)		1'848.-
	ES023	Rucksackhaken (an der Rückseite) max. Zuladung 10 kg		121.-
	ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo		102.-
	ES306	Kathetertasche, gross		63.-

### Buchse für externe Stromversorgung, rechts

	ET002	12 V		480.-
	ET003	24 V		210.-
	ET004	USB		243.-

### Beleuchtung

	ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	60.553.000	670.-
--	-------	------------------------------------	------------	-------

### Steuerung

	EU052	TEN° (90 A), (empfohlen für Zuladung bis zu 160 kg)		1'548.-
	EU058	R-net LED-L (90 A), (empfohlen für Zuladung bis zu 160 kg)		-

# Elektrollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt

<b>Bedienpult TEN°</b> (nur in Verbindung mit EU052 möglich)		<b>Tarif-Ziffer</b>	<b>Preis</b>
EU065	<b>Standardfarbe Shimano matt</b>		–
EU066	<b>Farbe wählbar</b>		–
<b>Farbe für Bedienpult TEN°</b> (nur in Verbindung mit EU066 möglich)			
EU005	<b>Sparkle light orange</b>	–	EU014 <b>Candy red</b> –
EU009	<b>Vinho Sparkle</b>	–	EU021 <b>Sparkle granny-smith</b> –
EU010	<b>Marine blue</b>	–	EU023 <b>Weiß RAL 9016</b> –
EU013	<b>Tiefschwarz RAL 9005 matt</b>	–	
<b>Bedienpult-Buttons</b> (nur in Verbindung mit EU052 möglich)			
EU067	<b>Piko-Button, Durchmesser 50 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000	289.–
EU068	<b>Piko-Button, Durchmesser 30 mm</b> (rot/schwarz)	70.401.000	289.–
<b>Bedienpulthalter</b> (Pflichtangabe)			
EU070	<b>Bedienpulthalter standard</b> (nur in Verbindung mit EU058)		–
EU071	<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 2 cm höhenstellbar</b>		–
EU072	<b>Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höhenstellbar</b>		–
<b>Anbauseite Bedienpulthalter</b> (Pflichtangabe)			
	<b>Rechts</b>		
	<b>Links</b>		
<b>Joystickaufsatz</b>			
EU080	<b>Tetragabel, waagrecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)		144.–
EU081	<b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)		87.–
EU082	<b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>		185.–
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)		108.–
EU084	<b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)		216.–
EU085	<b>Softkugeln</b> (Durchmesser 30 mm, schwarz, 4 Stück)		87.–
<b>Module für Steuerung TEN°/R-net LED_L</b>			
EU054	<b>TEN° LCD-Modul</b> (bei Verwendung als 1-Tastensteuerung ist eine Programmierung durch den Fachhändler erforderlich; bitte Taster separat bestellen; Adapter-Box nicht notwendig)	70.401.000	2'218.–
<b>Halter für TEN° LCD-Modul</b>			
EU073	<b>Standard</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	70.401.000	–
EU074	<b>Mit Schwanenhals</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit ES012)	70.401.000	527.–
EU075	<b>Mit Schwanenhals für Therapietisch</b> (beigelegt)	70.401.000	527.–
<b>Aktuatormodul für Steuerung TEN°/R-net LED-L/R-net Colour</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> EU056	<b>Aktuatormodul</b> (wird benötigt für elektrische Sitzfunktionen an R-net LED-L, R-net Colour und TEN°, wenn mehr als eine elektrische Sitzfunktion benötigt wird)		–

# Elektrollstuhl Juvo B4.

## Bestellblatt

Zubehör Steuerung		Tarif-Ziffer	Preis
EU057	Begleitpersonensteuerung	70.401.000	1'371.-
<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>			
Rechts			
Links			
<b>Spurstabilisierung</b>			
EF023	Elektrisch (Gyro-Modul) je nach Gelände kann sich bei Verwendung des Gyro die angegebene Reichweite reduzieren)	70.401.000	736.-
<b>Antrieb</b> (Pflichtangabe)			
<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	-
<b>Geschwindigkeit</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	ET014	10 km/h	-

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt

**Sitzhöhe** (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person)

Räder		1.2)	1.3)	1.2)	1.3)	1.2)	1.3)	1.2)	1.2)	1.3)	1.3)	1.2)	1.3)
<b>Sitzhöhe</b>	cm	40		42,5		45		46	47,5		48,5	50	
<b>Standardsitz</b>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>VAS</b>				<input type="checkbox"/> 2.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<b>Standardsitz, Kantelung 20°</b>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Standardsitz, Kantelung 45°</b>							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<b>VAS, Kantelung 45°</b>							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<b>Standardsitz, Sitzhöhenverst. 35 cm + Kant. 45°</b>							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<b>VAS, Sitzhöhenverst. 35 cm + Kantel. 45°</b>							<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

### Räder

- 1.2) 9" Lenkräder  
1.3) 9" Lenkräder gefedert oder 10" Räder

### Gewicht

- 2.1) max. 75 kg  
2.2) max. 100 kg

Kombination möglich

Kombination nicht möglich

### Hinweise und Ausschlüsse

- 24.0) SH >= UL + cm  
24.2) Nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° oder Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45°  
24.3) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Lenkradgabel ungefedert und Lenkräder 9"  
24.6) Nur in Verbindung mit Sitzkantelung 45° oder Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45°  
24.7) Nur in Verbindung mit Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder  
24.8) Nur in Verbindung mit Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder  
24.9) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus maximales Benutzergergewicht > 100 kg und VAS  
24.11) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und SB > 42 cm und Sitzneigung 6°, 9° und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder  
24.12) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder  
24.13) Nicht in Verbindung mit 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert  
24.14) Nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3°  
24.15) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzneigung -3° und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert  
24.17) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz gross und XL und Sitzkantelung 20° und Lenkradgabel ungefedert  
24.19) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel gefedert oder 10" Lenkräder  
24.20) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder  
24.22) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 6°, 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder  
24.23) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 3°, 6°, 9° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder und 9" Lenkräder  
24.24) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Junior/klein/Gross/XL und Sitzneigung 9° und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder  
24.25) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und Sitzkantelung 20°  
24.27) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Gross/XL und Sitzkantelung 20° und Lenkradgabel ungefedert und 10" Lenkräder oder Lenkradgabel gefedert und 9" Lenkräder  
24.28) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder und Sitzkantelung 20°  
24.33) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz Gross/XL und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder  
24.35) Nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzkantelung 20° und Sitzneigung 3° und Lenkradgabel ungefedert und 9" Lenkräder

# Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt



**EC001 - EC004 Standardsitz**



**EC005 VAS**



**EC020/ED034 Contoursitzkissen mit flacher Kontur**




**EC021/ED035 Contoursitzkissen mit tiefer Kontur**




**ED050/051 Kontur Rückenpolster AD**



**ED036 Baxx Aluminium Flat Top Rücken**



**ED039 Seitenwangen**



**ED040 Lumbalunterstützung**



**EC025 Sitzkantelung 45°**



**EC026 Sitzhöhenverstellung 35 cm**



**ED047 Elektrische Rückenwinkelverstellung**

**Elektrorollstuhl Juvo B4.**  
Bestellblatt



**EG013 Rillen**



**EG014 Stollen**



**EG015 Lenkrad mit Rillen**



**EL001 Gooseneck**



**EL002 Mehrachsig, gekröpft**



**EL003 Mehrachsig, gerade**



**EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig**



**EL006/007 Kopfstütze, klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze, klein/gross**



**EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross**



**EL033/034/035 Comfort Plus**



**EL036/037 Combo**



**EE024 Armlehne, hochschwenkbar**




**EP001 Beckengurt Standard**



**EP002 Beckengurt, Metallverschluss**

## Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt



**EP003 Beckengurt, Kunststoffverschluss**




**EP020 Beckengurt, aufrollbar, Metallverschluss**



**EP005 - EP007 Dynamic Gurt**



**EP008 - EP010 Brust-Schulterpelotte**



**EP011 - EP013 Slimline Sternum Gurt**



**EP014 - EP016 Schultergurt**



**EB011 Beinstütze Standard (Basisdesign)**



**EB001 Beinstütze Standard (neues Design)**



**EB002 Beinstütze mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich**



**EB003 Beinstütze elektrisch hochschwenkbar, separat steuerbar**



**EB004 Beinstütze elektrisch hochschwenkbar, zusammen steuerbar**



**EB012 Fussplatte geteilt, Kunststoff**



**EB007 Fussplatte geteilt, Aluminium**



**EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte**



**EB022/023 Amputationsbeinstütze rechts/links**

## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt



**EU043 Externe Magnetladebuchse**



**EA010 Spritzschutz Antriebsräder**



**EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)**



**EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter**



**EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse**



**EF021 Kantensteighilfe**



**ES013 Montageset Dahl Docking System**



**ES003 Handytasche**



**ES004 Gepäckträger**



**ES005 Stockhalter**



**ES006 Rückspiegel**



**ES010 Halter für Getränke**



**ES023 Haken für Rucksack**



**ES305 Rucksack mit Ottobock Logo**



**ES306 Kathetertasche, gross**

# Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt



**ET002** Buchse für 12 V  
**ET003** Buchse für 24 V  
**ET004** USB



**ES021** Elektr. Beleuchtung



**EU052** TEN°



**EU058** R-net LED-L



**EU080** Tetragabel, waage-  
recht



**EU081** Stick S80




**EU082** Softball, schwarz  
bezogen



**EU083** Kugelaufsatz, klein



**EU084** Kugelaufsatz, gross



**EU085** Softkugeln



**EU054** TEN° LCD-Modul



**EU057** Begleitpersonensteu-  
erung



**EU095** Handwärmer (Ein-  
handhaube für Handmodul)



## Elektrorollstuhl Juvo B4. Bestellblatt

Sitzkissen Livo


ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Sitzkissen Evoflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

## Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



Sitzkissen Terra Flair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

## Elektrorollstuhl *Juvo B4*. Bestellblatt



**Sitzkissen Cloud**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

**Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich