ottobock.

NEW

6Y110 Skeo Sealing

6Y110 Skeo Sealing 抗菌

6Y110 は、オットーボックが得意とする、滑らかで操作性の良いシリコーンを使用した、大腿用の布なしシーリングライナーです。
ワンウェイバルブ、または電動のハーモニーポンプなどと併用することで、安定した吸着を得ることができます。

- さらさら表面加工
- 内蔵の特殊繊維により、 大腿の軟部組織を固定
- 布なしで洗浄が容易
- リング位置：端末から 10cm、 17cm の 2 種
- 抗菌加工

6Y110の構造

耐久性に優れたリング
ソケット内側に密着し、確実な懸垂を可能にする。 リング部分のシリコーンは非常に頑丈で、安定した吸着を実現する。



抗菌加工
細菌の増殖を防ぐ。
また、内側はオットーボックのシリコーンライナー特有の表面加工により、引き攣れ感など、断端の不快感を防止する。



外装布なし
外装布を排除したことにより、洗浄が容易。ライナーを清潔に保つことができる。
また、カットも容易。

2種類のリング位置
10、17cmの2種類から選択する。
断端長が長い場合、17cmを選択することで、広い吸着面積を得ることができる。

驚きのさらさら感
摩擦の少ないさらさら表面加工により、装着が容易。
内蔵の特殊繊維により遊脚相のピストン運動を防止しつつ、軟らかい感触でソケット上部の圧迫感も軽減する。

ユーザーフレンドリー

ライナーを装着することを、
面倒だと思わなくなりました。

- **装着が容易**
  さらさら表面加工により、 断端への装着、 ソケットへの装着時のストレスを軽減。
- **洗浄が容易**
  布なしの 6Y110 は、 洗浄後タオルで水分を拭き取ることができるため、 乾燥の時間を短縮。
- **断端の不快感軽減**
  内側の特殊表面加工により、引き攣れ感が少なく快適。また、 上部が柔らかいため、 大腿部内側などの不快感も軽減する。

CPO フレンドリー

6Y110 を使用する上で、 通常のソケット製作と異なる点はありません。
オットーボック・ジャパンでは、 サイズ選択または採型にご使用いただけるカット済のデモ機をご用意しています。
裏面のテクニカルインフォメーションをご参照の上、 ユーザー様の断端長によって、 サイズ、 リング位置、 デモ機の長さをご指定ください。

デモ機の長さ

断端末から内側縁の距離を参考に、 下記の選択肢から指定してください。

リング位置 10cm の場合：15cm、 20cm
リング位置 17cm の場合：25cm、 30cm

テクニカルインフォメーション

発注品番	6Y110=サイズx10	6Y110=サイズx17
詳細	リング高さ10cm	リング高さ17cm
		
サイズ*	280 , 300 , 320 , 340 , 360 , 380 , 400 , 450 , 500 , 550mm	

* 断端末から近位5cmの周径

リング選択の目安

断端長 15cm ～ 22cm の場合
⟶ x 10 を選択

断端長 22cm ～の場合
⟶ x 17 を選択





お問合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社　www.ottobock.com/ja-jp
〒 105-0012　東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F
TEL. 03-6403-1061（代表）FAX. 03-6435-8082

© Otto Bock Japan K.K. · P-20190801-PIT · Product Information