

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA03_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.010 / Kinder-Rollstühle 40.118.005

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

faltbar, max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Die mit dem Vermerk "CLT-Option" versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm

Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmentyp		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA000	DV	–

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich		

Ausstattung		Preis
<input checked="" type="checkbox"/> MA110	Standard (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–

Ausführung Antriebsradadapter		Preis
MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–
MA114	Fest verschweisst (CLT-Option)	260.–

Kreuzstreb		Preis
MA100	Einfach, CLT (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
Standard		–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand)*	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite (SB) in cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	

Sitztiefe (ST) in cm											
36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkketten											
13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung										auf Anfrage

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

Rahmenzubehör	Tarif-Ziffer	Preis
MA50 Transitrollen, Paar		237.–
MA51 Ankipphilfe, rechts	xx.506.000	87.–
MA52 Ankipphilfe, links	xx.506.000	87.–
MA55 Kippschutz, rechts	xx.501.000	185.–
MA56 Kippschutz, links	xx.501.000	185.–
MA57 Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	xx.512.000	97.–
MA58 Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	xx.512.000	97.–

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder	Tarif-Ziffer	Preis
MF01 3" Skaterrolle		–
MF30 4" Vollgummi, schwarz	xx.511.000	–
MF35 4" Softrolle, Aluminium	xx.511.000	215.–
MF31 5" Vollgummi, schwarz	xx.511.000	–
MF36 5" Softrolle, Aluminium	xx.511.000	215.–
MF04 5,5" Softrolle, grau	xx.511.000	–
MF05 6" Luft	xx.511.000	–
MF32 6" Vollgummi, schwarz	xx.511.000	–
MF37 6" Softrolle, Aluminium	xx.511.000	215.–

Lenkradachse

<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Gabeln mit Schraubachse
--	-------------------------

Hinterne Sitzhöhe (hSH) in cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Antriebsradgrösse	Preis
MG01 22"	–
MG02 24"	–
MG00 25"	–
SBK13335.000 26"	auf Anfrage

Antriebsradsturz

0 °	2 °	3 °	4 °
-----	-----	-----	-----

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt




Antriebsradposition horizontal (für Rahmenversion einstellbar)

A B C D E F G

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt (in mm)

Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)

Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)



Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden –
rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Antriebsradfelge		22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade: Speichen weiss				883.–
MG15	Infinity Ultralight (nicht in Kombination mit PU-Bereifung)				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig (nicht in Kombination mit PU-Bereifung)				243.–
Farbpaket Infinity Ultralight / Lenkradgabel		22"	24"	25"	Preis
Sparkle light orange					
Marine blue					
Candy red					
Sparkle granny-smith					
MG80	Mit Trommelbremse/Begleiter*	xx.503.000			573.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen links*	90.101.000			1'340.–
MG83	Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen rechts*	90.101.000			1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage
MG197	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "weich", empfohlenes Anwendergewicht 55 - 75 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.–
MG198	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "mittel", empfohlenes Anwendergewicht 75 - 95 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.–
MG199	24" Smoother hubs wheels (gefederte Antriebsräder), Härtegrad "hart", empfohlenes Anwendergewicht 95 - 115 kg nur mit Marathon Plus Bereifung kombinierbar	70.374.000			1'695.–

*: nicht in Kombination mit Radsturz möglich

Bereifung		22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8"	xx.511.000			–
MG31	Schwalbe RightRun 1"	xx.511.000			–
MG34	PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	xx.511.000			–
MG341	PU 1" schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)	xx.511.000			–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	xx.511.000			59.–
MG200	Schwalbe ONE 1" (CLT-Option)	xx.511.000			77.–

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L, eloxiert	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion	70.171.000			575.–
MG65	Gekko, ergonomischer Greifring	70.171.000			462.–

Montage Greifring		Preis
MG70	Montage eng: 15 mm	–
MG71	Montage weit: 25 mm	–

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Radstandsverlängerung inkl. Bremsadapter (nicht in Kombination mit Shock-Absorber möglich)		Preis
MG86	Extra lang	376.-
MG82	Extra lang mit zweitem Fitting	397.-
MG46	Ohne	-

Steckachsensystem		Tarif-Ziffer	Preis
MG27	Steckachse		-
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung		190.-

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar	175 .-

Shock-Absorber		Preis
MG97	Härtegrad „weich“ (bis 60 kg)	671.-
MG98	Härtegrad „mittel“ (61 kg – 100 kg)	671.-
MG99	Härtegrad „hart“ (101 kg – 140 kg)	671.-

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel kurz	xx.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang	xx.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	xx.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Benutzer und Begleiter*	xx.503.000
MH08	Kniehebelbremse für Einhandbedienung rechts*	xx.503.000
MH09	Kniehebelbremse für Einhandbedienung links*	xx.503.000

* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Zubehör Bremsen		Preis
MH10	Bremshebelverlängerung, fest	xx.504.000
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	xx.504.000

Rückenhöhe in cm										
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	
50	52,5	55								

Rückensystem		Preis
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade	-
	RH 25 - 32,5 cm RH 32,5 - 40 cm RH 42,5 - 50 cm RH 52,5 - 55 cm	
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick	-
	RH 35 - 40 cm RH 40 - 45 cm RH 45- 50 cm RH 50 - 55 cm	
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnchen +3° bis -9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)	384.-
	RH 30 - 40 cm RH 35 - 45 cm RH 40- 50 cm	
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)	298.-
MD12	Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst	144.-
	0° -5° -10° -15°	
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder nicht zugelassen für den Transport im KMP	auf Anfrage

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Rückenbespannung				Preis
MD03	Anpassbar, gepolstert			xx.507.000 81.-
MD05	Anpassbar, atmungsaktiv			xx.507.000 -
MD18	Ultraleicht (CLT-Option)			xx.507.000 63.-
MD06	Ohne			-
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	gepolstert	atmungsaktiv	auf Anfrage
Verbreiterung Rückenpolster				Preis
MD80	+ 2 cm			-
MD81	+ 4 cm			-
MD82	Ohne			-
Baxx Aluminiumrücken AL-Serie (aktiv) - montiert				Preis
MD93	Baxx Aluminiumrücken AL-Serie			70.131.000 1'150.-
Ausführung				Preis
MD94	Höhe: mittel (330 mm, mit Polster 380 mm)			-
MD95	Höhe: standard (410 mm, mit Polster 460 mm)			-
MD84	Kontur: aktiv (64 mm)			-
MD85	Kontur: tief (100 mm)			-
<input checked="" type="checkbox"/>	Montagezubehör: Quick Release für KMP Transport zertifiziert			-
MD88	in Rollstuhl-Rahmenfarbe			-
MD89	Weiss RAL 9016			-
MD90	Tiefschwarz matt, mit Struktur			-
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)				70.131.000
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)				Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt
Thoraxpositionierung				Preis
MD74	UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, rechts			70.135.000 235.-
MD75	UniLink - seitl. Thorakalstütze, gross, links			70.135.000 235.-
MD76	UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, rechts			70.135.000 235.-
MD77	UniLink - seitl. Thorakalstütze, mittel, links			70.135.000 235.-
Verwendung Baxx Rückensystem (separates Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich, Verringung der Sitztiefe durch die Nutzung des Baxx Rückensystems berücksichtigen)				Preis
MD44	Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)			Preis des Rückensystems laut Baxx Bestellblatt
Montageset Kopfstütze				Preis
MZ54	Montageset			70.123.000 296.-
MZ61	Klinisches Montageset			70.123.000 186.-
Kopf- / Nackenstütze für UniLink				Preis
MZ105	Comfort Plus, Gr. M			70.121.000 660.-
MZ106	Combo (3 teilig), Gr. L			70.121.000 890.-
Zubehör für UniLink				Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm			105.-
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm			105.-
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm			105.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Schiebegriffe		Tarif-Ziffer	Preis
MD50	Kurz	xx.510.000	–
MD51	Lang	xx.510.000	–
MD52	Teleskopierbar, lang	xx.510.000	261.–
MD55	Höhenverstellbar / abnehmbar	xx.510.000	312.–
MD45	Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken	xx.510.000	312.–
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	xx.510.000	193.–
MD59	Ohne		–
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	xx.510.000	auf Anfrage

Zubehör Rückenlehne	Preis
MD58 Stabilisierungsstange nur mit Schiebegriff MD 55 möglich!	162,-

Seitenteile			Preis
ME01	Mit Kälteschutz	xx.508.000	–
ME02	Aluminium, mit Kleider- und Kälteschutz	xx.508.000	–
ME04	Carbon, mit Kleiderschutz (CLT-Option)	xx.508.000	433.–
ME05	Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz	xx.508.000	418.–
ME06	Desk-Seitenteil mit Armauflage lang	xx.508.000	418.–
ME17	Seitenteil mit Armpolster lang, tiefenverstellbar	xx.508.000	482.–
SBK24811.010	Seitenteil mit Armauflage steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)		auf Anfrage

Zubehör Seitenteile				Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)			507.-
	kurz	lang	lang, extra hoch	xx.508.000
ME60	Therapietisch (nicht in Kombination mit ME50 möglich)			70.161.000
ME66	Therapietisch, halbseitig			70.161.000
	links	rechts		295.-
ME61	Dreheinheit für Unterarmschalen , Anbau rechte Seite *			444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschalen , Anbau linke Seite *			444.-
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch , links			70.161.000
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch , rechts			495.-
				70.161.000
				495.-

*: ersetzt die vorhandene Armlehne

Unterarmschalen		Preis
ME70	Unterarmschale einteilig, links	70.135.100 102,-
MF71	Unterarmschale einteilig, rechts	70.135.100 102,-

Sitzbespannung			Preis
MC15	Bespannung mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000	65.-
MC16	Bespannung nachspannbar	xx.507.000	-
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)	xx.507.000	63.-
MC06	Ohne		-

Sitzkissen			Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.-
MC02	Cubic Foam (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.-
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.-
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.-
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.-
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.-
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.-
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.-
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Auswahl Beinstützen

Material	Aluminium (geriffelt, MB160)		Kunststoff (MB170)	Zubehör
Beinstützen				
Durchgehend, breit (MB000) xx.505.000	Standard (MB100)	-	-	Verriegelung (MB70) 95.-
	Für kleine UL (MB150)	250.-	-	-
Geteilt 30.505.000	Standard 16 cm (MB010)	-	Standard (MB010) -	-
Hoch- schwenkbar 70.151.000	-		Paar (MB25) 348.-	-
	-		Rechts* (MB26) 174.-	-
	-		Links* (MB27) 174.-	-
Stealth Amputations- beinstütze 70.154.000	Paar (MB87) (ohne MB160)	1'240.-		
	Links (MB85) (ohne MB160)	620.-		
	Rechts (MB86) (ohne MB160)	620.-		
Ohne (MB80)	-			

* Andere Seite: Beinstütze Standard

Unterschenkellänge in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge: (UL) in cm (möglicher Einstellbereich 16 – 55 cm)

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm			Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm		
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 - 43	38 - 43	30 - 39	28 - 39	32 - 40	34 - 42
Mittel	37 - 48	43 - 48	-	-	37 - 45	-
Lang	42 - 52	47 - 52	35 - 51	35 - 51	42 - 50	46 - 53
Extra lang	47 - 55	-	-	-	47 - 54	-

Auswahl Fussbügel (ohne Sitzkissen)		Preis
MB40	Kurz	-
MB41	Mittel	-
MB42	Lang	-
MB43	Extra lang	-

Weiteres Zubehör		Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.-
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.-
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Speichenschutz		Tarif-Ziffer	Preis
MG90	Transparent	xx.509.000	226.-
MG100	Motiv Graphics	xx.509.000	286.-
MG101	Motiv Miracle	xx.509.000	286.-
MG102	Motiv Network	xx.509.000	286.-
MG103	Motiv Robots	xx.509.000	286.-
MG104	Motiv Spectrum	xx.509.000	286.-

Rahmenfarben		Preis
001	Brillant silber	-
002	Anthrazit metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-
004	Eisblau	-
005	Sparkle light orange	-
009	Vinho sparkle	-
010	Marine blue	-
012	Sky blue	-
014	Candy red	-
021	Sparkle granny-smith	-
023	Weiss RAL 9016	-
027	Shimano matt	-
048	Tiefschwarz matt Struktur	-
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage

Sonderzubehör		Preis
MZ58	Tasche für Antriebsräder (für 2 Antriebsräder bis 28")	121.-
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.-
MZ89	Steckachsenschutz	7.-
MZ93	Rucksack	70.362.000 102.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Information

Lenkräder	3"	4"	5"	5,5"	6"
Vordere Sitzhöhe	38,0 cm	39,0 cm	40,0 cm	41,0 cm	42,0 cm
38,0 cm	●				
39,0 cm	●				
40,0 cm	●				
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●	●	
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm		●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm		●	●	●	●
51,0 cm			●	●	●
52,0 cm			●	●	●
53,0 cm				●	●
54,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antriebsradposition C und D horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
			Lenkräder												
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		

Antriebsradposition F und G horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
			Lenkräder												
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●												
44,0	●	●	●			●	●	●							
46,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
50,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
52,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
54,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		



Position möglich

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System

Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe

Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt



MA55/56 Kippschutz



MA51/52 Ankipp hilfe



MA57/58 Stockhalter



MG83 Einhandantrieb
mit Doppelgreifring



MG10 Spinergy SPOX



MG11 Spinergy LX




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"



MG37 Marathon Plus
Evolution 1"



MG28 Tetraentriegelung



MA114 Antriebsradadapter,
fest verschweisst



MG54 Greifring gummiert



MG65 Gekko




MG63 Curve L (eloxiert)



MG64 Curve L Grip


Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt



MF35/36/37 Softrolle
4", 5", 6"



MF30/31/32 Vollgummi
4", 5", 6", schwarz



MF04 Softrolle 5,5"



MF05 Luftlenkrolle 6"



MD56 Schiebegriffe
abklappbar



MD55 Schiebegriffe höhen-
verstellbar / abnehmbar



MH 05 Scherenbremse
aus Aluminium



MH10 Bremshebel-
verlängerung



MC15 Sitzbespannung
mit Ablagefächern



MB27 Beinstütze, hoch-
schwenkbar




MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum