

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom. _____

Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA03_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.010 / Kinder-Rollstühle 40.118.005

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWST

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Faltbar

Max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)

Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm
Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm
Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm
Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm
Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm
Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm
Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung–
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Vorderrahmenkröpfung		Preis									
MA14	0 cm Kröpfung	–									
MA15	2 cm Kröpfung	–									
Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich											
Ausführung Antriebsradadapter		Preis									
MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–									
MA114	Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12)	260.–									
Kreuzstrebe		Preis									
MA100	Einfach (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–									
MA101	Doppelt	–									
Verwendung Stuhltyp		Preis									
Standard		–									
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–									
* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!											
Sitzbreite [SB] in cm											
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Sitztiefe [ST] in cm											
36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54		
* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen											
13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung									auf Anfrage	
Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm											
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54							

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.–
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.–
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.–
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000	185.–
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000	185.–
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.–
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.–

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)		Preis
MF30	4" Vollgummi, schwarz	30.511.000 –
MF35	4" Softrolle, Aluminium	30.511.000 215.–
MF31	5" Vollgummi, schwarz	30.511.000 –
MF36	5" Softrolle, Aluminium	30.511.000 215.–
MF04	5,5" Softrolle, grau	30.511.000 –
MF05	6" Luft, grau	30.511.000 –
MF32	6" Vollgummi, schwarz	30.511.000 –
MF37	6" Softrolle, Aluminium	30.511.000 215.–

Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51								

Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)		Preis
MG01	22"	–
MG02	24"	–
MG00	25"	–

Antriebsradsturz	
0°	2° 3° 4°

Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)						
A	B	C	D	E	F	G

Antriebsradfelge		22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer				–
MG10	Spinergy SPOX				692.–
MG11	Spinergy LX				806.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz				883.–
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen weiss				883.–
MG15	Infinity Ultralight				172.–
MG150	Infinity Ultralight, farbig				243.–
MG80	Mit Trommelbremse für Begleiter *				573.–
MG832	Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*				1'340.–
MG833	Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*				1'340.–
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage

* nicht mit Antriebsradsturz wählbar

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Bereifung		22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ^{1) 2) 3)}	xx.511.000			–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾	xx.511.000			–
MG34	PU 1" ^{1) 3)}	xx.511.000			–
MG341	PU 1", schwarz ^{1) 3)}	xx.511.000			–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	xx.511.000			59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾	xx.511.000			77.–

¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar

²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar

³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000			531.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000			575.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000			462.–

Montage Greifreifen		Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm	–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm	–

Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter		Preis
MG86	Extra lang	376.–
MG82	Extra lang, mit zweitem Fitting	397.–
MG46	Ohne	–

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.–

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar	175.–

Shock-Absorber*		Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg	671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg	671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg	671.–

* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	xx.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	xx.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	xx.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	xx.503.000
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	xx.503.000
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	xx.503.000

* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Bestellblatt.

Zubehör Bremsen		Preis
MH10	Bremshebelverlängerung	xx.504.000 61.–
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	xx.504.000 61.–

Rückenhöhe [RH] in cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

Rückensystem		Preis
MD01	Rückenlehne höheinstellbar, gerade RH 25 - 32,5 cm RH 32,5 - 40 cm RH 42,5 - 50 cm RH 52,5 - 55 cm	–
MD09	Rückenlehne höheinstellbar, mit Lumbalnicker RH 35 - 40 cm RH 40 - 45 cm RH 45 - 50 cm RH 50 - 55 cm	–
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) RH 30 - 40 cm RH 35 - 45 cm RH 40 - 50 cm	384.–
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenlänge 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)	298.–
MD12	Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst 0° -5° -10° -15°	144.–
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder nicht zur Verwendung im KMP freigegeben	auf Anfrage

Rückenausführung		Preis
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert	xx.507.000 81.–
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv	xx.507.000 –
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)	xx.507.000 63.–
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)	70.131.000 1'150.–
MD06	Ohne	–
24959.001	Polsterung aufgedoppelt gepolstert atmungsaktiv	auf Anfrage

Verbreiterung Rückenpolster		Preis
MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Ohne	–

Höhe für Baxx Rücken		Preis
MD91	Niedrig (25 cm)	–
MD94	Mittel (33 cm)	–
MD95	Standard (41 cm)	–

Rückenkontur für Baxx Rücken		Preis
MD84	Aktiv (6 cm)	–
MD85	Tief (10 cm)	–

Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)		Preis
	Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)	70.131.000















Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Schiebegriffe				Preis
MD50	Kurz		xx.510.000	–
MD51	Lang		xx.510.000	–
MD52	Teleskopierbar, lang		xx.510.000	261.–
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar		xx.510.000	312.–
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken		xx.510.000	312.–
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)		xx.510.000	193.–
MD59	Ohne		xx.510.000	–
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm		xx.510.000	auf Anfrage
Zubehör Rücken				Preis
MD58	Stabilisierungsstange nur mit Schiebegriff MD55 möglich!			162.–
Thoraxpositionierung				Preis
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts		70.135.000	422.–
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links		70.135.000	422.–
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts		70.135.000	422.–
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links		70.135.000	422.–
Seitenteil				Preis
ME01	Aluminium mit Kälteschutz		xx.508.000	–
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz		xx.508.000	–
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)		xx.508.000	433.–
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz		xx.508.000	418.–
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang		xx.508.000	418.–
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar		xx.508.000	482.–
SBK24811.010	Kunststoff, steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)		xx.508.000	auf Anfrage
Zubehör Seitenteile				Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwengbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)			507.–
	kurz	lang	lang, extra hoch	xx.508.000
ME60	Therapietisch		70.161.000	378.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts		70.161.000	295.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links		70.161.000	295.–
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links		70.161.000	495.–
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts		70.161.000	495.–
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts*			444.–
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links*			444.–
*: ersetzt die vorhandene Armlehne				
Armschalen				Preis
ME70	Armschale, einteilig, links		70.135.100	102.–
ME71	Armschale, einteilig, rechts		70.135.100	102.–
Sitzbespannung				Preis
MC16	Nachspannbar		30.507.000	–
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)		70.362.000	65.–
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)			63.–
MC06	Ohne			–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Sitzkissen			Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Evoflair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–
Beinstützen			Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)		–
	mit Verriegelung (MB70)		95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)		–
	Kunststoff (MB170) Aluminium (MB160)		–
MB000	Fussauflage Rohrbügel (MB120)		160.–
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)		75.–
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)		250.–
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links	70.154.000	620.–
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts*	70.154.000	620.–
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar*	2x 70.154.000	1'240.–
MB25	Hochschwenkbar, Paar (MB100) Fussplatten Kunststoff	2x 70.154.000	348.–
MB26	Hochschwenkbar, rechts (MB100) Fussplatten Kunststoff*	70.154.000	174.–
MB27	Hochschwenkbar, links (MB100) Fussplatten Kunststoff*	70.154.000	174.–
MB80	Ohne		–
* Standard-Beinstütze auf der gegenüberliegenden Seite			
Unterschenkellänge (UL)			Preis
UL =	Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm		–
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)			Preis
MB40	Kurz		–
MB41	Mittel		–
MB42	Lang		–
MB43	Extra lang		–
Weiteres Zubehör			Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss		149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon		41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)		netto 22.–
Speichenschutz			Preis
MG90	Transparent	xx.509.000	226.–
MG100	Motiv 'Graphics'	xx.509.000	286.–
MG101	Motiv 'Miracle'	xx.509.000	286.–
MG102	Motiv 'Network'	xx.509.000	286.–
MG103	Motiv 'Robots'	xx.509.000	286.–
MG104	Motiv 'Spectrum'	xx.509.000	286.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Bestellblatt.

Farbe: Rahmen			Preis
002	Anthracite metallic		–
003	Tiefschwarz RAL 9005		–
023	Weiss RAL 9016		–
048	Obsidianschwarz (Struktur)		(vorher tiefschwarz matt Struktur) –
051	Apfelsine (Struktur)		–
057	Laubgrün		–
058	Minzgrün		–
059	Himbeere		–
060	Azurblau		–
001	Brillant Silber		–
012	Sky Blue		–
014	Candy Red		–
027	Shimano matt		–
056	Perlweiss		–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch		auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur in Verbindung mit MG150)			Preis
	Sparkle light orange		–
	Marine Blue		–
	Candy Red		–
	Sparkle Granny-Smith		–
Farbe: Baxx Rücken (nur in Verbindung mit MD93)			Preis
MD89	Weiss RAL 9016		–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)		–
MD88	Rahmenfarbe		–
Sonderzubehör			Preis
MZ52	Werkzeugsatz		58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")		121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung		44.–
MZ89	Steckachsenschutz		7.–
MZ93	Rucksack		102.–
Montageset Kopfstütze			Preis
MZ54	Montageset	70.123.000	296.–
MZ61	Klinisches Montageset	70.123.000	186.–
Kopf-/Nackenstütze für UniLink			Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	70.121.000	296.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	70.121.000	186.–
Zubehör für UniLink			Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	70.123.000	105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	70.123.000	105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	70.123.000	105.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achspannung	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System			
Achspannung	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastspannung	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastspannung kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastspannung wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.

Antriebsradposition D horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●											
40,0	●	●	●	●		●	●	●							
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.







Antriebsradposition G horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kippunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)



Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

E) Unterschenkelänge [UL] → Fussbügel Länge

Fussbügel	Unterschenkelänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm				Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 – 43	38 – 43	30 – 39	30 – 39	32 – 40	34 – 42
Mittel	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Lang	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra lang	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.



MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spineray SPOX



MG11
Spineray LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L




MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkeleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.



MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar




MD56
Schiebegriffe, abklappbar




ME50
Armlehne gepolstert,
abschwenkbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch




ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch




ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge



MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze



MG100
Motiv 'Graphics'

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.



MG101
Motiv ‚Miracle‘



MG102
Motiv ‚Network‘



MG103
Motiv ‚Robots‘



MG104
Motiv ‚Spectrum‘



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze