

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA03_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.010 / Kinder-Rollstühle 40.118.005

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Faltbar

Max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·
E-Mail: suisse@ottobock.com · www.ottobock.ch

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm

Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung




hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fussplatte (Mitte)

Vorderrahmenkröpfung		Preis
MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–
Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich		

Ausführung Antriebsradadapter		Preis
MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–
MA114	Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12)	260.–

Kreuzstrebe		Preis
MA100	Einfach (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp		Preis
	Standard	–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)	–

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite [SB] in cm										
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Sitztiefe [ST] in cm									
36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54

* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen

13378.000	Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung	auf Anfrage
-----------	---	-------------

Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm										
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
50	51	52	53	54						49

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Rahmenzubehör										Tarif-Ziffer	Preis		
MA50		Transitrollen, Paar									237.–		
MA51		Ankipphilfe, rechts								30.506.000	87.–		
MA52		Ankipphilfe, links								30.506.000	87.–		
MA55		Kippschutz, wegschwenkbar, rechts								30.501.000	185.–		
MA56		Kippschutz, wegschwenkbar, links								30.501.000	185.–		
MA57		Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*								30.512.000	97.–		
MA58		Stockhalter mit Ankipphilfe, links*								30.512.000	97.–		
* nicht zugelassen für den Transport im KMP													
Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)											Preis		
MF30		4" Vollgummi, schwarz								30.511.000	–		
MF35		4" Softrolle, Aluminium								30.511.000	215.–		
MF31		5" Vollgummi, schwarz								30.511.000	–		
MF36		5" Softrolle, Aluminium								30.511.000	215.–		
MF04		5,5" Softrolle, grau								30.511.000	–		
MF05		6" Luft, grau								30.511.000	–		
MF32		6" Vollgummi, schwarz								30.511.000	–		
MF37		6" Softrolle, Aluminium								30.511.000	215.–		
Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm													
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
48	49	50	51										
Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)											Preis		
MG01		22"									–		
MG02		24"									–		
MG00		25"									–		
Antriebsradsturz													
0 °		2 °		3 °		4 °							
Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)													
A		B		C		D		E		F		G	
Antriebsradfelge								22"	24"	25"	Preis		
MG06		Hohlkammer											–
MG10		Spinergy SPOX											692.–
MG11		Spinergy LX											806.–
MG12		Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz											883.–
MG12		Spinergy LXL Blade, Speichen weiss											883.–
MG15		Infinity Ultralight											172.–
MG150		Infinity Ultralight, farbig											243.–
MG80		Mit Trommelbremse für Begleiter *											573.–
MG831		Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*											1'340.–
MG831		Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*											1'340.–
23798.000		Einhandantrieb mit Trommelbremse*											auf Anfrage
* nicht mit Antriebsradsturz wählbar													

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Bereifung			22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ¹⁾ ²⁾ ³⁾	xx.511.000				–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾	xx.511.000				–
MG34	PU 1" ¹⁾ ³⁾	xx.511.000				–
MG341	PU 1", schwarz ¹⁾ ³⁾	xx.511.000				–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	xx.511.000				59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾	xx.511.000				77.–
¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar ²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar ³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar						
Greifringe			22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch					–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch					–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief					–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000				243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch					–
MG57	Edelstahl, poliert, tief					–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000				531.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000				575.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000				462.–
Montage Greifreifen						Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm					–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm					–
Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter						Preis
MG86	Extra lang					376.–
MG82	Extra lang, mit zweitem Fitting					397.–
MG46	Ohne					–
Steckachsensystem						Preis
MG27	Steckachse					–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung					190.–
Zubehör Antriebsrad						Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar					175.–
Shock-Absorber*						Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg					671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg					671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg					671.–
* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)						
Bremsen						Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0				xx.503.000	–
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel				xx.503.000	–
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)				xx.503.000	113.–
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*				xx.503.000	425.–
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*				xx.503.000	376.–
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*				xx.503.000	376.–
* nicht mit PU-Bereifung kompatibel						

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Zubehör Bremsen				Preis
MH10	Bremshebelverlängerung	xx.504.000		61.–
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01	xx.504.000		61.–
Rückenhöhe [RH] in cm				
25	27,5	30	32,5	35
50	52,5	55	37,5	40
			42,5	45
			47,5	
Rückensystem				Preis
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade			–
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick			–
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnen +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)			384.–
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm	
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)			298.–
MD12	Rückenlehne fest verschweisst (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben) bedingt die Option MA114 Antriebsradadapter fest verschweisst			144.–
	0°	-5°	-10°	-15°
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder nicht zur Verwendung im KMP freigegeben			auf Anfrage
Rückenausführung				Preis
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert	xx.507.000		81.–
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv	xx.507.000		–
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)	xx.507.000		63.–
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)	70.131.000		1'150.–
MD06	Ohne			–
24959.001	Polsterung aufgedoppelt	gepolstert	atmungsaktiv	auf Anfrage
Verbreiterung Rückenpolster				Preis
MD80	+ 2 cm			–
MD81	+ 4 cm			–
MD82	Ohne			–
Höhe für Baxx Rücken				Preis
MD91	Niedrig (25 cm)			–
MD94	Mittel (33 cm)			–
MD95	Standard (41 cm)			–
Rückenkontur für Baxx Rücken				Preis
MD84	Aktiv (6 cm)			–
MD85	Tief (10 cm)			–
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)				70.131.000
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)				Preis

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Bestellblatt.

Schiebegriffe				Preis
MD50	Kurz	xx.510.000		–
MD51	Lang	xx.510.000		–
MD52	Teleskopierbar, lang	xx.510.000		261.–
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar	xx.510.000		312.–
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken	xx.510.000		312.–
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	xx.510.000		193.–
MD59	Ohne	xx.510.000		–
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	xx.510.000	auf Anfrage	
Zubehör Rücken				Preis
MD58	Stabilisierungsstange nur mit Schiebegriff MD55 möglich!			162.–
Thoraxpositionierung				Preis
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000		422.–
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links	70.135.000		422.–
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000		422.–
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000		422.–
Seitenteil				Preis
ME01	Aluminium mit Kälteschutz	xx.508.000		–
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz	xx.508.000		–
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)	xx.508.000		433.–
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz	xx.508.000		418.–
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang	xx.508.000		418.–
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar	xx.508.000		482.–
SBK24811.010	Kunststoff, steckbar(nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)	xx.508.000	auf Anfrage	
Zubehör Seitenteile				Preis
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar(nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)			507.–
	kurz lang lang, extra hoch	xx.508.000		
ME60	Therapietisch	70.161.000		378.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts	70.161.000		295.–
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links	70.161.000		295.–
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links	70.161.000		495.–
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts	70.161.000		495.–
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts*			444.–
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links*			444.–
*: ersetzt die vorhandene Armlehne				
Armschalen				Preis
ME70	Armschale, einteilig, links	70.135.100		102.–
ME71	Armschale, einteilig, rechts	70.135.100		102.–
Sitzbespannung				Preis
MC16	Nachspannbar	30.507.000		–
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000		65.–
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)			63.–
MC06	Ohne			–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Bestellblatt.

Sitzkissen				Preis
MC01	Standard	(Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	88.–
MC02	Cubic	(Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	205.–
MC05	Evolight	(Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	425.–
MC20	Terra	(Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	344.–
MC21	Terra Aquos	(Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000	395.–
MC22	Terra Flair	(Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000	691.–
MC23	Cloud	(Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000	1'037.–
MC29	Livo	(Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000	133.–
MC30	Evoflair	(Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000	439.–
Beinstützen				Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)			–
	mit Verriegelung (MB70)			95.–
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)			–
	Kunststoff (MB170)	Aluminium (MB160)		–
MB000	Fussauflage Rohrbügel (MB120)			160.–
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)			75.–
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)			250.–
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links		70.154.000	620.–
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts*		70.154.000	620.–
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar*		2x 70.154.000	1'240.–
MB25	Hochschwenkbar, Paar (MB100) Fussplatten Kunststoff		2x 70.154.000	348.–
MB26	Hochschwenkbar, rechts (MB100) Fussplatten Kunststoff*		70.154.000	174.–
MB27	Hochschwenkbar, links (MB100) Fussplatten Kunststoff*		70.154.000	174.–
MB80	Ohne			–
* Standard-Beinstütze auf der gegenüberliegenden Seite				
Unterschenkellänge (UL)				Preis
UL =	Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm			–
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)				Preis
MB40	Kurz			–
MB41	Mittel			–
MB42	Lang			–
MB43	Extra lang			–
Weiteres Zubehör				Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss			149.–
MZ59	Tasche für Mobiltelefon			41.–
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)			netto 22.–
Speichenschutz				Preis
MG90	Transparent		xx.509.000	226.–
MG100	Motiv 'Graphics'		xx.509.000	286.–
MG101	Motiv 'Miracle'		xx.509.000	286.–
MG102	Motiv 'Network'		xx.509.000	286.–
MG103	Motiv 'Robots'		xx.509.000	286.–
MG104	Motiv 'Spectrum'		xx.509.000	286.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Bestellblatt.

Farbe: Rahmen				Preis
002	Anthracite metallic			–
003	Tiefschwarz RAL 9005			–
023	Weiss RAL 9016			–
048	Obsidianschwarz (Struktur)		(vorher tiefschwarz matt Struktur)	–
051	Apfelsine (Struktur)			–
057	Laubgrün			–
058	Minzgrün			–
059	Himbeere			–
060	Azurblau			–
001	Brillant Silber			–
012	Sky Blue			–
014	Candy Red			–
027	Shimano matt			–
056	Perlweiss			–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch			auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur in Verbindung mit MG150)				Preis
	Sparkle light orange			–
	Marine Blue			–
	Candy Red			–
	Sparkle Granny-Smith			–
Farbe: Baxx Rücken (nur in Verbindung mit MD93)				Preis
MD89	Weiss RAL 9016			–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)			–
MD88	Rahmenfarbe			–
Sonderzubehör				Preis
MZ52	Werkzeugsatz			58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")			121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung			44.–
MZ89	Steckachsenschutz			7.–
MZ93	Rucksack			102.–
Montageset Kopfstütze				Preis
MZ54	Montageset	70.123.000		296.–
MZ61	Klinisches Montageset	70.123.000		186.–
Kopf-/Nackenstütze für UniLink				Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	70.121.000		296.–
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	70.121.000		186.–
Zubehör für UniLink				Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	70.123.000		105.–
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	70.123.000		105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	70.123.000		105.–

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Hintere Sitzhöhe mit Schock-Absorber-System			
Achsisposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.

Antriebsradposition D horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0	●	●	●	●												
40,0	●	●	●	●		●	●	●								
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Antriebsradposition E horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
		Lenkräder													
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition F horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
		Lenkräder													
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.


Antriebsradposition G horizontal																
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"					
		Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	
36,0																
38,0																
40,0																
42,0	●	●	●	●	●											
44,0	●	●	●	●	●	●	●									
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●			
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	








Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kipppunkt

Antriebsradposition → Abstand Kipppunkt in mm		
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)		
Antriebsradposition	Abstand Kipppunkt	
G (aktiv)	133 mm	
F	115,5 mm	
E	98 mm	
D	85 mm	
C	67,5 mm	
B	50 mm	
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)	



Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV*. Information.

E) Unterschenkel­länge [UL] → Fuss­bügel Länge

Fussbügel	Unterschenkel­länge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm				Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm	
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 – 43	38 – 43	30 – 39	30 – 39	32 – 40	34 – 42
Mittel	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Lang	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra lang	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–


Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.



MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spinerger SPOX



MG11
Spinerger LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.




MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar




MD56
Schiebegriffe, abklappbar



ME50
Armlehne gepolstert,
abschwinkbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch




ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch




ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge




MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze



MG100
Motiv 'Graphics'

Aktivrollstuhl *Avantgarde DV.* Information.



MG101
Motiv 'Miracle'



MG102
Motiv 'Network'



MG103
Motiv 'Robots'



MG104
Motiv 'Spectrum'



MZ58
Tasche für Antriebsräder




MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze