

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom _____

Rue, No _____

CP, lieu _____

Com. _____

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



Configuration de base

N° d'article: 480F160=0_AA03_C

Chiffre tarifaire: Fauteuils roulants adaptatifs 30.118.010
Fauteuils roulants pour enfants 40.118.005

Prix de base: CHF 4'103.00

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium avec croisillon double ou simple
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-jambes, séparé, pivotant et amovible
- Toile de dossier réglable en tension
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues motrices avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets

Châssis pliant, poids maximum utilisateur: 140 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 (avec croisillon simple (MA100) et double (MA101))


Les options portant la mention « option CLT » servent à construire un modèle particulièrement optimisé en termes de poids.

Les codes numériques indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.
Veuillez utiliser à cet effet le catalogue des pièces de rechange.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Aide au remplissage - Mesure du fauteuil roulant



SB= cm

Largeur d'assise
bord extérieur du tube du cadre –
bord extérieur du tube du cadre



ST= cm

Profondeur d'assise
Bord avant de la toile d'assise –
Tube de dossier



vSH= cm

Hauteur d'assise avant
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



hSH= cm

Hauteur d'assise arrière
Sol – Bord supérieur de la toile d'assise



RH= cm

Hauteur du dossier
Bord supérieur du tube d'assise –
bord supérieur de la toile de dossier



UL= cm

Longueur de tibia
Bord supérieur de la toile d'assise –
bord supérieur du repose-pied (milieu)

Adduction du châssis avant

Prix

MA14	0 cm adduction	–
MA15	2 cm adduction	–
Un cadre d'abduction est disponible sur l'Avantgarde DF version		

Version adaptateur de roues motrices

Prix

MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–
MA114	Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12)	260.–

Croisillon

Prix

MA100	Simple, CLT (charge max 100kg, jusqu'à une largeur d'assise de 42 cm) (option CLT)	–
MA101	Double	–

Utilisation de l'assise

Prix

Standard		–
MB50	Assise pour trotteur (garde au sol réduite à la livraison)*	–

* Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

Largeur d'assise [SB] en cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Profondeur d'assise [ST] en cm

36* 38 40 42 44 46 48 50 52 54

* réalisable uniquement avec des roues motrices de 22" et des roues directrices de 5"

13378.000 Profondeurs d'assise réduites par la toile d'assise sur demande

Hauteur d'assise avant [vSH] en cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54							

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Accessoires de châssis		chiffre tarifaire	Prix
MA50	Roulettes de transit, la paire		237.-
MA51	Aide au basculement droit	30.506.000	87.-
MA52	Aide au basculement gauche	30.506.000	87.-
MA55	Anti-bascule, escamotable, droit	30.501.000	185.-
MA56	Anti-bascule, escamotable, gauche	30.501.000	185.-
MA57	Porte-canne avec aide au basculement, droit*	30.512.000	97.-
MA58	Porte-canne avec aide au basculement, gauche*	30.512.000	97.-

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Roues directrices (voir tableau A en annexe)		Prix
MF30	4" bandages, noir	30.511.000
MF35	4" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF31	5" bandages, noir	30.511.000
MF36	5" softroll, jantes aluminium	30.511.000
MF04	5,5" bandages, gris	30.511.000
MF05	6" pneumatiques, gris	30.511.000
MF32	6" bandages, noir	30.511.000
MF37	6" softroll, jantes aluminium	30.511.000

Hauteur d'assise arrière [hSH] en cm												
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
48	49	50	51									

Taille des roues motrices (voir tableau B/C en annexe)		Prix
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Carrossage des roues motrices						
0 °	2 °	3 °	4 °			
A	B	C	D	E	F	G

Jantes roues motrices		22"	24"	25"	Prix
MG06	Jantes creuses				-
MG10	Spinergy SPOX				692.-
MG11	Spinergy LX				806.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons noirs				883.-
MG12	Spinergy LXL Blade, rayons blancs				883.-
MG15	Infinity Ultralight (non compatible avec pneu à bandages)				172.-
MG150	Infinity Ultralight, coloré, (non compatible avec pneu à bandages)				243.-
MG80	Avec freins à tambours pour accompagnateur*				573.-
MG831	Double main courante gauche avec flasques*				1'340.-
MG831	Double main courante droit avec flasques*				1'340.-
23798.000	Double main courante avec freins à tambour*				sur demande

*: uniquement avec carrossage 0°

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Pneumatiques		22"	24"	25"	Prix
MG30	Pneus 1 3/8" ^{1) 2) 3)}	xx.511.000	●		—
MG31	Pneus Schwalbe RightRun 1" ³⁾	xx.511.000	●	●	—
MG34	Bandages 1" ^{1) 3)}	xx.511.000	●		—
MG341	Bandages 1", schwarz ^{1) 3)}	xx.511.000	●		—
MG37	Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	xx.511.000	●	●	59.-
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾	xx.511.000	●		77.-

¹⁾ incompatible avec MG15/150

²⁾ incompatible avec MG10/11/12

³⁾ incompatible avec MG197/198/199

Mains courante		22"	24"	25"	Prix
MG50	Aluminium enduit noir, grand diamètre	●	●	●	—
MG52	Aluminium argent anodisé, grand diamètre	●	●	●	—
MG53	Aluminium argent anodisé, petit diamètre	●	●		—
MG54	Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000	●	●	243.-
MG56	Inox poli, grand diamètre	●	●	●	—
MG57	Inox poli, petit diamètre	●	●		—
MG63	CURVE L anodisé (forme ergonomique)	70.171.000	●	●	531.-
MG65	Gekko (forme ergonomique/ force manuelle réduite)	70.171.000	●	●	575.-
MG64	Curve L Grip (forme ergonomique/ faible force manuelle)	70.171.000	●	●	462.-

Montage mains courante		Prix
MG70	Montage étroit: 15 mm	—
MG71	Montage large: 25 mm	—

Prolongation d'empattement, adaptation frein incluse (incompatible avec Shock Absorber)	Prix
MG86 Extra-longue (ne pas homologué pour le TPMR)	376.-
MG82 Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le TPMR)	397.-
MG46 Sans prolongation d'empattement	—

Système d'axes à démontage rapide	Prix
MG27 Axes à démontage rapide	—
MG28 Axes à démontage rapide pour tétraplégique	190.-

Accessoires de roues motrices	Prix
MG87 Pompe haute pression, 14 bar	175.-

Amortisseurs arrière Shock absorber*	Prix
MG97 Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)	671.-
MG98 Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)	671.-
MG99 Amortisseurs durs (de 101 kg à 140 kg)	671.-

* incompatible avec prolongation d'empattement (MG82 et MG86)

Freins	Prix
MH01 Freins standards 4.0, levier court	xx.503.000
MH30 Freins standards 4.0, levier long	xx.503.000
MH05 Freins ciseaux (option CLT)	xx.503.000
MH06 Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur*	xx.503.000
ne pas compatible avec freins à tambour	425.-
MH08 Freins à commande unilatérale, droit*	xx.503.000
MH09 Freins à commande unilatérale, gauche*	xx.503.000
* ne pas compatible avec pneu à bandages	376.-

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Accessoires de freins											Prix
MH10	Rallonges de leviers de freins fixes									xx.504.000	61.-
MH21	Rallonges de leviers de freins emboîtables uniquement en combinaison avec MH01									xx.504.000	61.-
Hauteur de dossier [RH] en cm											
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5		
50	52,5	55									
Système de dossier			Prix								
MD01	Tube de dossier droit réglable en hauteur										-
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm							
MD09	Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur										-
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm							
MD10	Dossier inclinable en plages de 6° (+9° jusqu'à -15°; avec accoudoirs +3° jusqu'à -9°) (ne pas homologué pour TPMR)										384.-
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm								
MD11	Dossier rabattable à partir de la hauteur de la partie latérale (possible uniquement à partir d'une hauteur de dossier de 40 - 50 cm et avec une poignée de poussée longue)										298.-
MD12	Dossier à soudure fixe , (ne pas homologué pour le TPMR) uniquement avec option MA114 adaptateur de roue arrière à soudure fixe										144.-
	0°	-5°	-10°	-15°							
117423.000	Réglage de l'angle du dossier à 30° par piston à gaz ne pas homologué pour le TPMR										sur demande
Conception du dossier			Prix								
MD03	En nylon, réglable en tension par sangles									xx.507.000	-
MD05	Tissu respirant, réglable en tension par sangles									xx.507.000	81.-
MD18	Ultra-légère (option CLT)									xx.507.000	63.-
MD93	Baxx dossier en alu, série AL (actif) - monté									70.131.000	1'150.-
MD06	Sans										-
24959.001	Rembourrage doublé en nylon en tissu respirant										sur demande
Toile de dossier élargi			Prix								
MD80	+ 2 cm										-
MD81	+ 4 cm										-
MD82	Ohne										-
Hauteur du dossier Baxx			Prix								
MD91	Bas (25 cm)										-
MD94	Moyen (33 cm)										-
MD95	Standard (41 cm)										-
Galbe du dossier Baxx			Prix								
MD84	Actif (6 cm)										-
MD85	Profond (10 cm)										-
Autres systèmes dorsaux Baxx (joindre le bon de commande, restrictions possibles selon le modèle)			70.131.000								
Baxx - dossier en aluminium (joint)			Prix								

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Poignées		Prix
MD50	Courtes	xx.510.000 –
MD51	Longues	xx.510.000 –
MD52	Télescopiques, longues	xx.510.000 261.–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	xx.510.000 312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	xx.510.000 312.–
MD56	Rabattables (charge maximale 125 kg)	xx.510.000 193.–
MD59	Sans poignées	xx.510.000 –
40244.000	Poignées de poussée rabattables pour RH 25 cm et 27,5 cm	xx.510.000 sur demande
Accessoires du dossier		Prix
MD58	Barre de stabilisation de dossier, seulement avec Poignées MD55 possible	162.–
Positionnement thoracique		Prix
MD74	UniLink- support thoracique latéral, grand, droit	70.135.000 235.–
MD75	UniLink- support thoracique latéral, grand, gauche	70.135.000 235.–
MD76	UniLink- support thoracique latéral, moyen, droit	70.135.000 235.–
MD77	UniLink- support thoracique latéral, moyen, gauche	70.135.000 235.–
Protège-vêtements / Accouduoirs		Prix
ME01	Protège-vêtements aluminium standard avec protection néoprène	xx.508.000 –
ME02	Protège-vêtements garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	xx.508.000 –
ME04	Protège-vêtements garde-boue en carbone (option CLT)	xx.508.000 433.–
ME05	Accouduoirs aluminium à manchettes courtes, réglables en hauteur	xx.508.000 418.–
ME06	Accouduoirs aluminium à manchettes longue, réglables en hauteur	xx.508.000 418.–
ME17	Accouduoir alu à manchettes longue, réglable en hauteur et profondeur	xx.508.000 482.–
SBK24811.010	Protège-vêtements avec accouduoir enfichable (pas en combinaison avec croisillon simple)	xx.508.000 sur demande
Accessoires accouduoirs		Prix
ME50	Accouduoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	507.–
	court long long, extra haute	xx.508.000
ME60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000 378.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, droite	70.161.000 295.–
ME66	Demi-Tablette thérapeutique, gauche	70.161.000 295.–
ME67	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, gauche	70.161.000 495.–
ME68	Demi-Tablette thérapeutique, rabattable, droit	70.161.000 495.–
ME61	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à droite *	444.–
ME62	Système rotateur pour manchette avant-bras en gouttière, montage à gauche *	444.–
*: remplace l'accouduoir existant		
Manchette avant-bras en gouttière		Prix
ME70	Manchette avant-bras en gouttière monobloc, gauche	70.135.100 102.–
ME71	Manchette avant-bras en gouttière monoblock, droite	70.135.100 102.–
Toile d'assise		Prix
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	30.507.000 –
MC15	Toile d'assise avec poches de rangement (jusqu'à SB 38 cm = 1 poche; à partir de SB 40 cm = 2 poches)	70.362.000 65.–
MC18	Ultra-légère (option CLT)	63.–
MC06	Sans	–

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Coussins d'assise		Prix
MC01	Standard (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 88.-
MC02	Cubic Foam (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 205.-
MC05	Evolight (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 425.-
MC20	Terra (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 344.-
MC21	Terra Aquos (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.142.000 395.-
MC22	Terra Flair (épaisseur fonctionnelle 6 cm)	70.143.000 691.-
MC23	Cloud (épaisseur fonctionnelle 11 cm)	70.143.000 1'037.-
MC29	Livo (épaisseur fonctionnelle 5 cm)	70.141.000 133.-
MC30	Evoflair (épaisseur fonctionnelle 8 cm)	70.142.000 439.-

Repose-jambes		Prix
MB000	Palette en alu, monobloc, réglable en inclinaison (MB100)	-
	avec dispositif de verrouillage (MB70)	95.-
MB010	Palettes séparées, réglable en inclinaison, repliable (MB100)	-
	en composit (MB170) en aluminium (MB160)	-
MB000	Palette tube (MB120)	160.-
	avec palette en composite (MB74)	75.-
MB000	Palette monobloc, pour petite longeur de tibia (MB150)	250.-
MB85	Stealth soutien de moignon, gauche*	70.154.000 620.-
MB86	Stealth soutien de moignon, droite*	70.154.000 620.-
MB87	Stealth soutien de moignon, 1 paire	2x 70.154.000 1'240.-
MB25	Relevable, 1 paire (MB100) Palettes en composite	2x 70.154.000 348.-
MB26	Relevable, droite (MB100) Palettes en composite*	70.154.000 174.-
MB27	Relevable, gauche (MB100) Palettes en composite*	70.154.000 174.-
MB80	Sans	-

* Autre côté : repose-jambes standard

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)		Prix
UL =	Bord supérieur de la toile d'assise – bord supérieur du repose-pied (milieu) plage de réglage: 16 – 55 cm	-

Longueur du tube de potance (sans coussin) (voir tableau E en annexe)		Prix
MB40	Courte	-
MB41	Moyenne	-
MB42	Longue	-
MB43	Extra longue	-

Accessoires		Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal	149.-
MZ59	Petite poche pour le téléphone portable	41.-
	Sangles pour transport en véhicule TPMR (une paire)	net 22.-

Flasques		Prix
MG90	Transparent	xx.509.000 226.-
MG100	Motif 'Graphics'	xx.509.000 286.-
MG101	Motif 'Miracle'	xx.509.000 286.-
MG102	Motif 'Network'	xx.509.000 286.-
MG103	Motif 'Robots'	xx.509.000 286.-
MG104	Motif 'Spectrum'	xx.509.000 286.-

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Bon de commande.

Coloris châssis		Prix
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond RAL 9005	–
023	Blanc RAL 9016	–
048	Noir obsidienne (structure)	–
051	Orange (structure)	–
057	Vert feuillage	–
058	Vert menthe	–
059	Framboise	–
060	Bleu azur	–
001	Argent brillant	–
012	Bleu ciel métallique	–
014	Candy rouge	–
027	Shimano mat	–
056	Blanc nacré	–
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	sur demande
Coloris: Infinity Ultralight / Fourches (uniquement en combinaison avec MG150)		Prix
Sparkle light orange		–
Marine Blue		–
Candy Red		–
Sparkle Granny-Smith		–
Coloris: Dossier Baxx (uniquement en combinaison avec MD93)		Prix
MD89	Blanc RAL 9016	–
MD90	Noir obsidienne (structure)	–
MD88	Dans la couleur du châssis du fauteuil roulant	–
Autres accessoires		Prix
MZ52	Kit d'outils	58.–
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.–
MZ65	Eclairage actif	44.–
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.–
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	102.–
Kit de montage pour appuie-tête (horizontal)		Prix
MZ54	Kit de montage	70.123.000
MZ61	Kit de montage clinique	70.123.000
Appuie-tête / -nuque pour UniLink		Prix
MZ105	Comfort Plus, taille M	70.121.000
MZ106	Combo (en 3 parties), taille L	70.121.000
Accessoires pour UniLink		Prix
MZ107	UniLink Élément d'extension 38 mm	70.123.000
MZ108	UniLink Élément d'extension 50 mm	70.123.000
MZ109	UniLink Élément d'extension 76 mm	70.123.000

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

A) Hauteur d'assise avant [vSH] / Roues directrices

Hauteur d'assise avant	4"	5"	5,5"	6"	7"
Roues directrices	4"	5"	5,5"	6"	7"
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Combinaison possible

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

B) Hauteur d'assise arrière → Taille des roues motrice

Hauteur d'assise arrière avec rallonge d'empattement			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hauteur d'assise arrière avec système d'amortisseurs Shock-Absorber			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hauteur d'assise			
Position de l'axe	Taille des roues motrice		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Le tableau est fourni à titre d'information uniquement. La position peut varier dans certaines constellations. La position est choisie de manière à ce que, dans la constellation commandée, la hauteur d'assise arrière déterminante soit atteinte comme commandée.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

C) Profondeur de l'assise [ST] / Position des roues motrices horizontale

Position des roues motrices A horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices B horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Position des roues motrices C horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
	Roues directrices														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

Position des roues motrices D horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0	●	●	●	●	●										
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices E horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●								
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Position des roues motrices F horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●								
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

Position des roues motrices G horizontale															
Profondeur de l'assise [cm]	Ø roues motrice 22"					Ø roues motrice 24"					Ø roues motrice 25"				
			Roues directrices												
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●	●	●										
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



Position possible



Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

D) Position de la roue motrice / Distance du point de basculement (en mm)

Dimension (horizontale) entre le centre de l'axe et le sommet du tube dorsal (bord avant) / barre d'assise (bord supérieur)	
Position de la roue motrice	Distance point de basculement
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (pas possible pour CLT)

Distance point de basculement



À partir de la position E, l'adaptateur de la roue motrices doit être tourné – la côté droit vers gauche, la côté gauche vers droit.

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV.

Information.

E) Longueur de tibia [UL] → Longueur du tube de potance

Tube de potance	Longueur de tibia [cm]					
	Typ tube de potence avec adduction 0 cm				Typ tube de potence avec adduction 2 cm	
	Palette monobloc, Palettes séparées		Repose-james relevable gauche ou droite	Repose-james relevable, la paire	Palette monobloc, Palettes séparées	
	Palette aluminium	Palettes composite			Palette aluminium	Palettes composite
Courte	33 – 43	38 – 43	30 – 39	30 – 39	32 – 40	34 – 42
Moyenne	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Longue	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra longue	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV. Information.



MA51/52
Aide au
basculement



MA55/56
Anti-basculement



MA57/58
Porte-canette



MF35/36/37
4" softroll, jantes aluminium



MG10
Spinergy SPOX



MG11
Spinergy LX



MG83
Double main courante



MG197/198/199
Smoother Wheels




MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Axes à démontage rapide pour
tétraplégique



MH05
Freins ciseaux



MD10
Dossier inclinable en plages
de 6°



MD11
Dossier rabattable



MD93
Dossier Baxx (aluminium)

Fauteuil roulant actif Avantgarde DV. Information.



MD55
Poignées réglables en hauteur,
amovibles



MD56
Poignées rabattables



ME50
Accoudoir-tube




MC15
Toile d'assise avec
POCHES DE RANGEMENT



ME60
Tablette thérapeutique




ME66
Demi-Tablette thérapeutique




ME67/68
Demi-Tablette thérapeutique,
rabattable



ME70/71
Manchette avant-bras en
gouttière monobloc



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos




MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Palette tube



MB150
Palette monobloc pour petite
longueur de tibia




MB85/86/87
Stealth Soutien de
moignon



MG100
Motif 'Graphics'


Fauteuil roulant actif Avantgarde DV. Information.



MG101
Motiv ‚Miracle‘



MG102
Motiv ‚Network‘



MG103
Motiv ‚Robots‘



MG104
Motiv ‚Spectrum‘



MZ58
Sac pour roues motrices



MZ59
Petite poche pour le téléphone portable




MZ89
Protection pour axe de roue à démontage rapide



MZ93
Sac à dos pour fauteuil roulant



MZ54
Kit de montage pour appiue-tête



MZ61
Kit de montage pour appiue-tête



MZ105
Appiue-tête Comfort Plus



MZ106
Appiue-tête Combo