

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Grundausstattung

Artikel-Nummer: 480F160=0_AA03_C

Tarif-Ziffer: Adaptiv-Rollstühle 30.118.010 / Kinder-Rollstühle 40.118.005

Grundpreis: CHF 4'103.00

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Aluminiumrohrrahmen mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Aluminium-Beinstützen, geteilt, wegschwenkbar und abnehmbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Faltbar

Max. Benutzergewicht 140 kg

Crash-getestet nach ISO 7176-19 (mit Einfach- und Doppelkreuzstrebe)


Die mit dem Vermerk „CLT-Option“ versehenen Optionen dienen dem Aufbau einer besonders auf Leichtbau optimierten Konfiguration.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Ausfüllhilfe - Rollstuhlmasse



SB= cm

Sitzbreite
Aussenkante Rahmenrohr –
Aussenkante Rahmenrohr



ST= cm

Sitztiefe
Vorderkante Sitzbespannung –
Rückenrohr



vSH= cm

Vordere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



hSH= cm

Hintere Sitzhöhe
Boden –
Oberkante Sitzbespannung



RH= cm

Rückenhöhe
Oberkante Sitzrohr –
Oberkante Rückenbespannung



UL= cm

Unterschenkellänge
Oberkante Sitzbespannung –
Oberkante Fußplatte (Mitte)

Vorderrahmenkröpfung

Preis

MA14	0 cm Kröpfung	–
MA15	2 cm Kröpfung	–

Ein Abduktionsrahmen ist beim Avantgarde DF Version V erhältlich

Ausführung Antriebsradadapter

Preis

MA113	Einstellbar (zur Verwendung im KMP nach ISO 7176-19)	–
MA114	Fest verschweisst (CLT-Option/ inkl. MD12)	260.–

Kreuzstrebe

Preis

MA100	Einfach (bis 100 kg, bis SB 42) (CLT-Option)	–
MA101	Doppelt	–

Verwendung Stuhltyp

Preis

Standard	–
MB50	Trippelstuhl (verringerte Bodenfreiheit*)

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

Sitzbreite [SB] in cm

32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sitztiefe [ST] in cm

36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

* nur erreichbar mit 22" Antriebsräder und 5" Lenkrollen

13378.000 Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung auf Anfrage

Vordere Sitzhöhe [vSH] in cm

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54							

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Rahmenzubehör		Tarif-Ziffer	Preis
MA50	Transitrollen, Paar		237.-
MA51	Ankipphilfe, rechts	30.506.000	87.-
MA52	Ankipphilfe, links	30.506.000	87.-
MA55	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts	30.501.000	185.-
MA56	Kippschutz, wegschwenkbar, links	30.501.000	185.-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts*	30.512.000	97.-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links*	30.512.000	97.-

* nicht zugelassen für den Transport im KMP

Lenkräder (siehe Tabelle A im Anhang)		Preis
MF30	4" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF35	4" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF31	5" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF36	5" Softrolle, Aluminium	30.511.000
MF04	5,5" Softrolle, grau	30.511.000
MF05	6" Luft, grau	30.511.000
MF32	6" Vollgummi, schwarz	30.511.000
MF37	6" Softrolle, Aluminium	30.511.000

Hintere Sitzhöhe [hSH] in cm												
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
48	49	50	51									

Antriebsradgrösse (siehe Tabelle B/C im Anhang)		Preis
MG01	22"	—
MG02	24"	—
MG00	25"	—

Antriebsradsturz						
0 °	2 °	3 °	4 °			

Antriebsradposition horizontal (siehe Tabelle D im Anhang)						
A	B	C	D	E	F	G

Antriebsradfelge		22"	24"	25"	Preis
MG06	Hohlkammer				—
MG10	Spinergy SPOX				692.-
MG11	Spinergy LX				806.-
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen schwarz				883.-
MG12	Spinergy LXL Blade, Speichen weiss				883.-
MG15	Infinity Ultralight				172.-
MG150	Infinity Ultralight, farbig				243.-
MG80	Mit Trommelbremse für Begleiter *				573.-
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring links) mit Speichenschutz*				1'340.-
MG831	Einhandantrieb (Doppelgreifring rechts) mit Speichenschutz*				1'340.-
23798.000	Einhandantrieb mit Trommelbremse*				auf Anfrage

* nicht mit Antriebsradsturz wählbar

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Bereifung		22"	24"	25"	Preis
MG30	Luftbereifung 1 3/8" ^{1) 2) 3)}	xx.511.000			–
MG31	Schwalbe RightRun 1" ³⁾	xx.511.000			–
MG34	PU 1" ^{1) 3)}	xx.511.000			–
MG341	PU 1", schwarz ^{1) 3)}	xx.511.000			–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	xx.511.000			59.–
MG200	Schwalbe One 1" ³⁾	xx.511.000			77.–

¹⁾ nicht mit MG15/150 wählbar

²⁾ nicht mit MG10/11/12 wählbar

³⁾ nicht mit MG197/198/199 wählbar

Greifringe		22"	24"	25"	Preis
MG50	Aluminium, schwarz beschichtet, hoch				–
MG52	Aluminium, silber eloxiert, hoch				–
MG53	Aluminium, silber eloxiert, tief				–
MG54	Gummiert, hoch	70.171.000			243.–
MG56	Edelstahl, poliert, hoch				–
MG57	Edelstahl, poliert, tief				–
MG63	Curve L (ergonomische Form)	70.171.000			531.–
MG65	Gekko (ergonomische Form/ verminderte Handkraft)	70.171.000			575.–
MG64	Curve L Grip (ergonomische Form/ geringe Handkraft)	70.171.000			462.–

Montage Greifreifen		Preis
MG70	Greifring eng montiert: 15 mm	–
MG71	Greifring weit montiert: 25 mm	–

Radstandsverlängerung, inkl. Bremsadapter		Preis
MG86	Extra lang	376.–
MG82	Extra lang, mit zweitem Fitting	397.–
MG46	Ohne	–

Steckachsensystem		Preis
MG27	Steckachse	–
MG28	Steckachse mit Tetraentriegelung	190.–

Zubehör Antriebsrad		Preis
MG87	Hochdruckpumpe, 14 bar	175.–

Shock-Absorber*		Preis
MG97	Härtegrad 'weich' Anwendergewicht < 60 kg	671.–
MG98	Härtegrad 'mittel' Anwendergewicht 61 – 100 kg	671.–
MG99	Härtegrad 'hart' Anwendergewicht > 100 kg	671.–

* nicht kombinierbar mit Radstandsverlängerung (MG82 und MG86)

Bremsen		Preis
MH01	Kniehebelbremse 4.0	xx.503.000
MH30	Kniehebelbremse 4.0, langer Bremshebel	xx.503.000
MH05	Scherenbremse (CLT-Option)	xx.503.000
MH06	Kniehebelbremse für Nutzer und Begleiter*	xx.503.000
MH08	Kniehebelbremse, Einhandbedienung rechts*	xx.503.000
MH09	Kniehebelbremse, Einhandbedienung links*	xx.503.000

* nicht mit PU-Bereifung kompatibel

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Zubehör Bremsen									Preis								
MH10	Bremshebelverlängerung								xx.504.000	61.-							
MH21	Bremshebelverlängerung, steckbar nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01								xx.504.000	61.-							
Rückenhöhe [RH] in cm																	
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5								
50	52,5	55															
Rückensystem			Preis														
MD01	Rückenlehne höheneinstellbar, gerade									-							
	RH 25 - 32,5 cm	RH 32,5 - 40 cm	RH 42,5 - 50 cm	RH 52,5 - 55 cm													
MD09	Rückenlehne höheneinstellbar, mit Lumbalknick									-							
	RH 35 - 40 cm	RH 40 - 45 cm	RH 45 - 50 cm	RH 50 - 55 cm													
MD10	Rückenlehne winkeleinstellbar in 6° Schritten (-15° bis +9°; in Verbindung mit Seitenteil mit Armlehnens +3° bis - 9°) (nicht zur Verwendung im KMP freigegeben)									384.-							
	RH 30 - 40 cm	RH 35 - 45 cm	RH 40 - 50 cm														
MD11	Rückenlehne abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenhöhe 40 - 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich)									298.-							
	0°	-5°	-10°	-15°													
117423.000	30° Rückenwinkelverstellung über Gasdruckfeder nicht zur Verwendung im KMP freigegeben									auf Anfrage							
Rückenausführung			Preis														
MD03	Rückenbespannung anpassbar, gepolstert								xx.507.000	81.-							
MD05	Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv								xx.507.000	-							
MD18	Rückenbespannung Ultraleicht (CLT-Option)								xx.507.000	63.-							
MD93	Baxx Rücken (Aluminium)								70.131.000	1'150.-							
MD06	Ohne									-							
24959.001	Polsterung aufgedoppelt gepolstert atmungsaktiv									auf Anfrage							
Verbreiterung Rückenpolster			Preis														
MD80	+ 2 cm									-							
MD81	+ 4 cm									-							
MD82	Ohne									-							
Höhe für Baxx Rücken			Preis														
MD91	Niedrig (25 cm)									-							
MD94	Mittel (33 cm)									-							
MD95	Standard (41 cm)									-							
Rückenkontur für Baxx Rücken			Preis														
MD84	Aktiv (6 cm)									-							
MD85	Tief (10 cm)									-							
Weitere Baxx Rückensysteme (Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich)			70.131.000														
Baxx Aluminiumrücken (beigelegt)			Preis														

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Schiebegriffe		Preis		
MD50	Kurz	xx.510.000		
MD51	Lang	xx.510.000		
MD52	Teleskopierbar, lang	xx.510.000		
MD55	Höhenverstellbar/abnehmbar	xx.510.000		
MD45	Höhenverst./abnehmbar für Baxx Rücken	xx.510.000		
MD56	Abklappbar (max. Zuladung 125 kg)	xx.510.000		
MD59	Ohne	xx.510.000		
40244.000	Abklappbare Schiebegriffe für RH 25 cm und 27,5 cm	xx.510.000 auf Anfrage		
Zubehör Rücken		Preis		
MD58	Stabilisierungsstange nur mit Schiebegriff MD55 möglich!	162.-		
Thoraxpositionierung		Preis		
MD74	UniLink Thorakalstütze, gross, rechts	70.135.000		
MD75	UniLink Thorakalstütze, gross, links	70.135.000		
MD76	UniLink Thorakalstütze, mittel, rechts	70.135.000		
MD77	UniLink Thorakalstütze, mittel, links	70.135.000		
Seitenteil		Preis		
ME01	Aluminium mit Kälteschutz	xx.508.000		
ME02	Aluminium mit Spritz- und Kälteschutz	xx.508.000		
ME04	Carbon mit Spritzschutz (CLT-Option)	xx.508.000		
ME05	Deskseitenteil mit Armauflage, kurz	xx.508.000		
ME06	Deskseitenteil mit Armauflage, lang	xx.508.000		
ME17	Deskseitenteil mit Armauflage, tiefenverstellbar	xx.508.000		
SBK24811.010	Kunststoff, steckbar (nicht in Kombination mit einfacher Kreuzstrebe, CLT MA100)	xx.508.000 auf Anfrage		
Zubehör Seitenteile		Preis		
ME50	Armlehne gepolstert, abschwenkbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteil möglich)	507.-		
	kurz	lang	lang, extra hoch	xx.508.000
ME60	Therapietisch			70.161.000
ME66	Halbseitiger Therapietisch, rechts			70.161.000
ME66	Halbseitiger Therapietisch, links			70.161.000
ME67	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, links			70.161.000
ME68	Halbseitiger, abklappbarer Therapietisch, rechts			70.161.000
ME61	Dreheinheit für Unterarmschale, rechts*			444.-
ME62	Dreheinheit für Unterarmschale, links*			444.-
*: ersetzt die vorhandene Armlehne				
Armschalen		Preis		
ME70	Armschale, einteilig, links	70.135.100		
ME71	Armschale, einteilig, rechts	70.135.100		
Sitzbespannung		Preis		
MC16	Nachspannbar	30.507.000		
MC15	Mit Ablagefächern (bis SB 38 cm = 1 Fach; ab SB 40 cm = 2 Fächer)	70.362.000		
MC18	Ultraleicht (CLT-Option)	63.-		
MC06	Ohne	-		

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Sitzkissen		Preis
MC01	Standard (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 88.-
MC02	Cubic (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 205.-
MC05	Evolight (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 425.-
MC20	Terra (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 344.-
MC21	Terra Aquos (Funktionshöhe 6 cm)	70.142.000 395.-
MC22	Terra Flair (Funktionshöhe 6 cm)	70.143.000 691.-
MC23	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	70.143.000 1'037.-
MC29	Livo (Funktionshöhe 5 cm)	70.141.000 133.-
MC30	EvoFlair (Funktionshöhe 8 cm)	70.142.000 439.-

Beinstützen		Preis
MB000	Fussplatte Aluminium, durchgehend, winkelverstellbar (MB100)	–
	mit Verriegelung (MB70)	95.-
MB010	Fussplatten geteilt, winkelverstellbar, hochklappbar (MB100)	–
	Kunststoff (MB170) Aluminium (MB160)	–
MB000	Fussauflage Rohrbügel (MB120)	160.-
	mit Kunststoff Fussplatte (MB74)	75.-
MB000	Fussplatte durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (MB150)	250.-
MB85	Stealth Amputationsbeinstütze, links	70.154.000 620.-
MB86	Stealth Amputationsbeinstütze, rechts*	70.154.000 620.-
MB87	Stealth Amputationsbeinstütze, Paar*	2x 70.154.000 1'240.-
MB25	Hochschwenkbar, Paar (MB100) Fussplatten Kunststoff	2x 70.154.000 348.-
MB26	Hochschwenkbar, rechts (MB100) Fussplatten Kunststoff*	70.154.000 174.-
MB27	Hochschwenkbar, links (MB100) Fussplatten Kunststoff*	70.154.000 174.-
MB80	Ohne	–

* Standard-Beinstütze auf der gegenüberliegenden Seite

Unterschenkellänge (UL)		Preis
UL =	Oberkante Sitzbespannung - Oberkante Fussplatte (Mitte) Einstellbereich: 16 – 55 cm	–
Länge Fussplattenbügel (ohne Sitzkissen) (siehe Tabelle E im Anhang)		Preis
MB40	Kurz	–
MB41	Mittel	–
MB42	Lang	–
MB43	Extra lang	–

Weiteres Zubehör		Preis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	149.-
MZ59	Tasche für Mobiltelefon	41.-
	KFZ-Transportschlaufe (2 Stück)	netto 22.-

Speichenschutz		Preis
MG90	Transparent	xx.509.000 226.-
MG100	Motiv 'Graphics'	xx.509.000 286.-
MG101	Motiv 'Miracle'	xx.509.000 286.-
MG102	Motiv 'Network'	xx.509.000 286.-
MG103	Motiv 'Robots'	xx.509.000 286.-
MG104	Motiv 'Spectrum'	xx.509.000 286.-

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Bestellblatt.

Farbe: Rahmen		Preis
002	Anthracite metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
023	Weiss RAL 9016	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	(vorher tiefschwarz matt Struktur)
051	Apfelsine (Struktur)	–
057	Laubgrün	–
058	Minzgrün	–
059	Himbeere	–
060	Azurblau	–
001	Brillant Silber	–
012	Sky Blue	–
014	Candy Red	–
027	Shimano matt	–
056	Perlweiss	–
SBK24817.000	Sonderfarbe nach Kundenwunsch	auf Anfrage
Farbe: Infinity Ultralight / Lenkradgabel (nur in Verbindung mit MG150)		Preis
	Sparkle light orange	–
	Marine Blue	–
	Candy Red	–
	Sparkle Granny-Smith	–
Farbe: Baxx Rücken (nur in Verbindung mit MD93)		Preis
MD89	Weiss RAL 9016	–
MD90	Obsidianschwarz (Struktur)	–
MD88	Rahmenfarbe	–
Sonderzubehör		Preis
MZ52	Werkzeugsatz	58.–
MZ58	Tasche für Antriebsräder (2 Antriebsräder bis max. 28")	121.–
MZ65	Aktivbeleuchtung	44.–
MZ89	Steckachsenschutz	7.–
MZ93	Rucksack	102.–
Montageset Kopfstütze		Preis
MZ54	Montageset	70.123.000
MZ61	Klinisches Montageset	296.–
		186.–
Kopf-/Nackenstütze für UniLink		Preis
MZ105	Comfort Plus, Grösse M	70.121.000
MZ106	Combo (3-teilig), Grösse L	296.–
		186.–
Zubehör für UniLink		Preis
MZ107	UniLink Verlängerung 38 mm	70.123.000
MZ108	UniLink Verlängerung 50 mm	105.–
MZ109	UniLink Verlängerung 76 mm	70.123.000
		105.–

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

A) Vordere Sitzhöhe [vSH] / Lenkräder

Lenkräder	4"	5"	5,5"	6"	7"
Vordere Sitzhöhe					
39,0 cm	●	●			
40,0 cm	●	●			
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●	●	
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm	●	●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm	●	●	●	●	●
51,0 cm	●	●	●	●	●
52,0 cm	●	●	●	●	●
53,0 cm		●	●	●	●
54,0 cm			●	●	●
55,0 cm					●

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgrösse, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgrösse und Montageposition in der Antriebsradaufnahme.

Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10% bei Gewichtsangaben.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

B) Hintere Sitzhöhe → Antriebsradgrösse

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System			
Achsposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Hintere Sitzhöhe			
Freie Rastposition	Antriebsradgrösse		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Die Tabelle dient lediglich zur Information. Die Rastposition kann in bestimmten Konstellationen abweichen. Die Rastposition wird derart gewählt, dass in der bestellten Konstellation die massgebliche hintere Sitzhöhe wie bestellt erreicht wird.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

C) Sitztiefe [ST] / Antriebsradposition horizontal

Antriebsradposition A horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Antriebsradposition B horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●			●									
40,0	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Antriebsradposition C horizontal															
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"				
	Lenkräder														
	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"
36,0	●	●				●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●		●	●				●	●			
42,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

Antriebsradposition D horizontal																									
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"														
	Lenkräder		4"			5"			5,5"		6"		7"		4"		5"			5,5"		6"		7"	
36,0																									
38,0	●	●	●	●	●																				
40,0	●	●	●	●	●																				
42,0	●	●	●	●	●																				
44,0	●	●	●	●	●																				
46,0	●	●	●	●	●																				
48,0	●	●	●	●	●																				
50,0	●	●	●	●	●																				
52,0	●	●	●	●	●																				

Antriebsradposition E horizontal																									
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"														
	Lenkräder		4"			5"			5,5"		6"		7"		4"		5"			5,5"		6"		7"	
36,0																									
38,0																									
40,0	●	●	●	●	●																				
42,0	●	●	●	●	●																				
44,0	●	●	●	●	●																				
46,0	●	●	●	●	●																				
48,0	●	●	●	●	●																				
50,0	●	●	●	●	●																				
52,0	●	●	●	●	●																				

Antriebsradposition F horizontal																									
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"														
	Lenkräder		4"			5"			5,5"		6"		7"		4"		5"			5,5"		6"		7"	
36,0																									
38,0																									
40,0																									
42,0	●	●	●	●	●																				
44,0	●	●	●	●	●																				
46,0	●	●	●	●	●																				
48,0	●	●	●	●	●																				
50,0	●	●	●	●	●																				
52,0	●	●	●	●	●																				

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

Antriebsradposition G horizontal																									
Sitztiefe [cm]	Antriebsradgrösse 22"					Antriebsradgrösse 24"					Antriebsradgrösse 25"														
	Lenkräder		4"			5"			5,5"		6"		7"		4"		5"			5,5"		6"		7"	
	Lenkräder		4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	5,5"	6"	7"	4"	5"	4"	5"	5,5"	6"	7"						
36,0																									
38,0																									
40,0																									
42,0	●	●	●	●	●	●	●																		
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●						
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	






Mögliche Kombination

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

D) Antriebsradposition / Abstand Kippunkt

Antriebsradposition → Abstand Kippunkt in mm	
Mass (horizontal) von Mittelpunkt Achse bis Scheitelpunkt Rückenrohr (vordere Kante) / Bespannungsstange (Oberkante)	
Antriebsradposition	Abstand Kippunkt
G (aktiv)	133 mm
F	115,5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67,5 mm
B	50 mm
A	32,5 mm (bei CLT nicht mögl.)

Antriebsradposition bei Ausstattung CLT

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.

Aktivrollstuhl Avantgarde DV.

Information.

E) Unterschenkellänge [UL] → Fussbügel Länge

Fussbügel	Unterschenkellänge [cm]					
	Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 0 cm			Auswahl Fussbügel bei Vorderrahmenkröpfung 2 cm		
	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt		Beinstütze hochschwenkbar links oder rechts	Beinstütze hochschwenkbar, Paar	Beinstütze durchgehend, Beinstütze geteilt	
	Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff			Fussplatte Aluminium	Fussplatte Kunststoff
Kurz	33 – 43	38 – 43	30 – 39	30 – 39	32 – 40	34 – 42
Mittel	37 – 48	43 – 48	–	–	37 – 45	–
Lang	42 – 52	47 – 52	35 – 51	35 – 51	42 – 50	46 – 53
Extra lang	47 – 55	–	–	–	47 – 54	–

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.



MA51/52
Ankipphilfe



MA55/56
Kippschutz



MA57/58
Stockhalter



MF35/36/37
4" Softrolle, Aluminium



MG10
Spinergy SPOX



MG11
Spinergy LX



MG83
Einhandantrieb



MG197/198/199
Smoother Wheels



MG63
Curve L



MG65
Gekko




MG64
Curve L Grip



MG28
Tetraentriegelung



MH05
Scherenbremse



MD10
Rückenlehne winkeleinstellbar
in 6° Schritten



MD11
Rückenlehne abklappbar



MD93
Baxx Rücken (Aluminium)

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.



MD55
Schiebegriffe,
höhenverstellbar/abnehmbar



MD56
Schiebegriffe, abklappbar



ME50
Armlehne gepolstert,
abschwenkbar




MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



ME60
Therapietisch




ME66
Halbseitiger Therapietisch



ME67/68
Halbseitiger, abklappbarer
Therapietisch



ME70/71
Unterarmschale, einteilig



MC20
Terra



MC21
Terra Aquos



MC22
Terra Flair



MC23
Cloud



MB120
Rohrbügel



MB150
Durchgehend, für kleine
Unterschenkellänge




MB85/86/87
Stealth Amputationsbeinstütze




MG100
Motiv 'Graphics'

Aktivrollstuhl Avantgarde DV. Information.



MG101
Motiv 'Miracle'



MG102
Motiv 'Network'



MG103
Motiv 'Robots'



MG104
Motiv 'Spectrum'



MZ58
Tasche für Antriebsräder



MZ59
Tasche für Mobiltelefon




MZ89
Steckachsenschutz



MZ93
Rucksack



MZ54
Montageset Kopfstütze



MZ61
Klinisches Montageset
Kopfstütze



MZ105
Comfort Plus Kopfstütze



MZ106
Combo Kopfstütze