

## Avantgarde Teen 2 – Aktivrollstuhl für Kinder.

### Bestellblatt.

#### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

#### Kostenvorschlag

#### Bestellung

#### Sonderbauanlage liegt bei



#### Avantgarde Teen 2

Abbildung enthält Optionen  
Art.-Nr. 480F45=30000\_K  
HMV-Nr. 18.50.03.1053

#### Grundausstattung

- Aluminiumrohrrahmen mit Kreuzstrebe
- Abdunktionsrahmen (6 cm) wählbar
- Aluminium-Beinstütze, durchgehend oder geteilt wählbar
- Rückenlehne höheneinstellbar und Bespannung anpassbar
- Aluminium-Seitenteile
- Mitwachsender Hinterrahmen
  - + 2 cm: bei 26 cm, 32 cm und 38 cm Sitztiefe
  - + 4 cm: bei 24 cm, 30 cm und 36 cm Sitztiefe
- Antriebsräder mit Steckachsen
- Kniehebelbremse

#### Eigenschaften

- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 90 kg
- Crash-getestet bis 75 kg nach DIN ISO 7176-19

Alle Preise in €, gültig vom 01.01. – 31.12.2026,  
zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.

#### Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

#### Kommentar

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

**Hinweis:** Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen / Serviceanleitungen übereinstimmen.


Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkellänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hinter Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr

Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten. Für alle Maße gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10 % bei Gewichtsangaben.



## Sitzhöhentabelle

### Vordere Sitzhöhe

Lenkradgabel kurz	Einstellbereich in cm
Lenkraddurchmesser 4"	42 – 45
Lenkraddurchmesser 5"	43 – 46
Lenkraddurchmesser 5,5"	44 – 47
Lenkraddurchmesser 6" Luft	45 – 48


  

Lenkradgabel lang	Einstellbereich in cm
Lenkraddurchmesser 4"	46 – 48
Lenkraddurchmesser 5"	46 – 49
Lenkraddurchmesser 5,5"	47 – 50
Lenkraddurchmesser 6" Luft	47 – 51

### Hinter Sitzhöhe

Radgröße	Einstellbereich in cm
20"	35 – 41 und 43 – 46
22"	38 – 43 und 46 – 48
24"	41 – 46 und 49 – 51


## Lenkradgabel



Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte (max. Abweichung 1 cm). Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Bei Verwendung des Adapters für große vordere Sitzhöhe: alle Werte + 3,5 cm. Bei Verwendung des Adapters für kleine vordere Sitzhöhe: alle Werte - 3,5 cm. Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze. Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!



Service		Mehrpreis
481X26=ST120	Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort	500,-

#### Sitzbreite (SB) in cm

22*	24*	26	28	30	32	34	36
-----	-----	----	----	----	----	----	----

\* Abduktionsrahmen erforderlich.

#### Sitztiefe (ST) in cm

24	26	28	30	32	34	36	38	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm

42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Vorderrahmentyp

		Mehrpreis
MA01	Standard	–
MA06	Abduktion 6 cm	–

#### Rahmenzubehör

		Mehrpreis
MA50	Transitrollen*	273,-
MA51	Ankipphilfe rechts	90,-
MA52	Ankipphilfe links	90,-
MA55	Kippschutz rechts*	180,-
MA56	Kippschutz links*	180,-
MA57	Stockhalter mit Ankipphilfe, rechts	150,-
MA58	Stockhalter mit Ankipphilfe, links	150,-
MA60	Rahmenpolster	80,-

\* Die Auswahl von Transitrollen schließt die Option Kippschutz aus und umgekehrt.

#### Lenkräder

		Mehrpreis
MF30	4" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz	–
MF35	4" Softrolle: mit Aluminiumfelge	164,-
MF31	5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz	–
MF36	5" Softrolle: mit Aluminiumfelge	164,-
MF04	5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau	–
MF32	6" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz	–
MF37	6" Softrolle: mit Aluminiumfelge	164,-

#### Gabellänge

		Mehrpreis
MF80	Gabel lang	–
MF81	Gabel kurz	–

#### Zubehör Lenkräder

		Mehrpreis
MF96	Adapter für kleine vordere Sitzhöhen: - 3,5 cm	93,-
MF97	Adapter für große vordere Sitzhöhen: + 3,5 cm	93,-

#### Hinterne Sitzhöhe (hSH) in cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51					

#### Antriebsradgröße

		Mehrpreis
MG04	20"	–
MG01	22"	–
MG02	24" (ab Sitztiefe 28 cm)	–

## Antriebsradsturz

0 ° 2 ° 4 ° 6 ° 8 °\*

\* Sitzneigung 0° empfohlen.

## Antriebsradposition horizontal

A B\* C\*

\* Nicht mit Sitztiefe 24 – 30 cm möglich.

Antriebsradfelge		20"	22"	24"	Mehrpreis
MG05	Hohlkammer mit silbernen Speichen				–
MG06	Hohlkammer mit schwarzen Speichen				–
MG15	Infinity Ultralight				150,–
MG80	Antriebsrad mit Trommelbremse / Begleiter				441,–

Bereifung		20"	22"	24"	Mehrpreis
MG30	Luftbereifung 1 3/8"			●	–
MG31	Schwalbe RightRun 1"	●	●	●	–
MG35	PU 1 3/8"	●	●	●	–
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"		●	●	61,–

Greifringe		20"	22"	24"	Mehrpreis
MG50	Aluminium: schwarz beschichtet, hoch	●	●	●	–
MG52	Aluminium: silber eloxiert, hoch	●	●	●	–
MG54	Gummiert: hoch	●	●	●	280,–
MG56	Edelstahl: poliert, hoch	●	●	●	–

Montage Greifring		Mehrpreis
MG70	Montage eng: 15 mm	–
MG71	Montage weit: 25 mm	–

Zubehör Antriebsrad		Mehrpreis
MG86	Radstandsverlängerung: beeinflusst ggf. Sitzhöhen	232,–
MG87	Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar	124,–
MG88	Airman-Pumpe: Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar	180,–

Bremsen		Mehrpreis
MH01	Kniehebelbremse Standard	–
MH02	Kniehebelbremse Standard, kurz	–
MH07	Kniehebelbremsen mit anpassbarem Bedienhebel	67,–
13687.001	Bremshebel im Aluminium Kleiderschutzseitenteil	552,–

Zubehör Bremsen		Mehrpreis
MH10	Bremshebelverlängerung: aufsteckbar	44,–

## Rückenhöhe (RH) in cm

17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40

Rückensystem (der Rückenwinkel wird zur Sitzfläche gemessen)		Mehrpreis
M001	Rückenlehne: höheneinstellbar, gerade 17,5 – 27,5 cm 25 – 35 cm 30 – 40 cm	–
MD10	Rückenlehne: winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-9 bis +9°) 30 – 40 cm 30 – 35 cm 35 – 40 cm	349,–

<b>Rückenausführung</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MD04	<b>Standard</b> (ab Rückenhöhe 30 cm)	–	
MD05	<b>Anpassbar:</b> atmungsaktiv	88,-	
MD06	<b>Ohne</b>	–	
MD93	<b>Baxx-Rückensystem montiert, inklusive Montagezubehör Quick Release (KMP-Freigegeben):</b> AL-Serie (HMV-Nr. 18.99.07.0029: modellbedingte Einschränkungen möglich, nicht in Verbindung mit Rückensystem Rückenwinkelverstellung 30° und Rückensystem abklappbar)	890,-	
<b>Höhe für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MD94	<b>Mittel:</b> 330 mm (380 mm inkl. Polster und Bezug)	–	
MD95	<b>Standard:</b> 410 mm (460 mm inkl. Polster und Bezug)	–	
<b>Rückenkontur für Baxx-Rücken</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MD84	<b>Aktiv:</b> 64 mm	–	
MD85	<b>Tief:</b> 100 mm	79,-	
<b>Rückenbespannung mit Reißverschlusstasche</b> (ab Sitzbreite 26 cm)		<b>Mehrpreis</b>	
MD70	<b>Ja</b>	36,-	
MD71	<b>Nein</b>	–	
<b>Rückenbespannung mit Abstandsgewirke</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MD72	<b>Ja</b>	62,-	
MD73	<b>Nein</b>	–	
<b>Schiebegriffe</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MD50	<b>Kurz</b>	–	
MD51	<b>Lang</b>	–	
MD52	<b>Teleskopierbar lang</b> (nur mit gerader Rückenlehne möglich)	229,-	
MD53	<b>Teleskopierbar kurz</b> (nur mit gerader Rückenlehne möglich)	229,-	
MD54	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar, abgewinkelt</b> (ab Rückenhöhe 25 cm)	14 cm 24 cm	255,-
MD55	<b>Höhenverstellbar / abnehmbar, gerade</b> (ab Rückenhöhe 25 cm)	14 cm 24 cm	255,-
MD46	<b>Höhenverstellbar/abnehmbar, abgewinkelt:</b> für Baxx-Rückensystem (ab Rückenhöhe 25 cm)	14 cm 24 cm	328,-
MD45	<b>Höhenverstellbar/abnehmbar, gerade:</b> für Baxx-Rückensystem (ab Rückenhöhe 25 cm)	14 cm 24 cm	328,-
<b>Seitenteile</b>		<b>Mehrpreis</b>	
ME01	<b>Seitenteil mit Kälteschutzeinlage:</b> aus Aluminium	180,-	
ME02	<b>Kleiderschutzseitenteil mit Kälteschutzeinlage:</b> aus Kunststoff	204,-	
ME05	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage kurz	382,-	
ME17	<b>Desk-Seitenteil:</b> mit Armauflage lang, tiefenverstellbar mit Einhandbedienung	390,-	
13687.001	<b>Bremshebel</b> im Aluminium Kleiderschutzseitenteil	552,-	
<b>Zubehör Seitenteile</b>		<b>Mehrpreis</b>	
ME50	<b>Armlehne:</b> gepolstert, höheneinstellbar, abschwenkbar, abnehmbar (ab Rückenhöhe 30 cm)	308,-	
ME60	<b>Therapietisch</b>	304,-	
<b>Sitzbespannung</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MC13	<b>Standard</b>	–	
MC06	<b>Ohne</b>	–	
<b>Sitzkissen</b>		<b>Mehrpreis</b>	
MC01	<b>Standard:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm	125,-	
MC02	<b>Cubic Foam:</b> Sitzkissenhöhe 5 cm (ab Sitzbreite 26 cm; ab Sitztiefe 28 cm)	150,-	
MC05	<b>Evolight:</b> Sitzkissenhöhe 6 cm (ab Sitzbreite 26 cm; ab Sitztiefe 28 cm)	257,-	



## Unterschenkellänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenkellänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 16 – 47 cm)

Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen)		Mehrpreis
MB40	Kurz: 32 – 40 cm	–
MB41	Mittel: 41 – 47 cm	–
MB42	Lang: > 47 cm	–

Ausführung Beinstütze (mitfaltend)		Mehrpreis
MB01	Durchgehend, winkelverstellbar, Fußplatte 12,5 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	227,-
MB03	Durchgehend, winkelverstellbar, Fußplatte 16 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	289,-
MB10	Geteilt, winkelverstellbar, Fußplatte 16 cm tief (ab Unterschenkellänge 32 cm)	340,-
MB19	Geteilt, für kleine Unterschenkellänge (16 – 25 cm)	227,-
MB20	Durchgehend, für kleine Unterschenkellänge (16 – 25 cm)	204,-

Zubehör Beinstützen		Mehrpreis
MB70	Verriegelung für durchgehende Fußplatte (verhindert unabsichtliches hochklappen, nur bei MB01 und MB03)	118,-
MB72	Fersenband für geteilte Beinstütze (ab Unterschenkellänge 36 cm)	55,-
MB73	Verstellbare seitliche Arretierung	58,-

Weiteres Zubehör		Mehrpreis
MZ51	Sitzgurt mit Metallschloss	109,-
MZ52	Werkzeugsatz	61,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

Kopfstützen		Mehrpreis
MZ61	Montageset für Kopfstütze, horizontal	194,-
MZ62	Montageset für Kopfstütze, horizontal und vertikal	258,-
MZ63	Kopfstütze inklusive Montageset, horizontal und vertikal	402,-

Speichenschutz (in Verbindung mit Einhandantrieb im Sonderbau möglich)		Mehrpreis
MG90	Transparent	177,-
MG100	Motiv Graphics	212,-
MG101	Motiv Miracle	212,-
MG102	Motiv Network	212,-
MG103	Motiv Robots	212,-
MG104	Motiv Spectrum	212,-

<b>Rahmenfarben (siehe Seite 8)</b>		<b>Mehrpreis</b>
001	Brillant Silber	–
002	Anthrazit Metallic	–
003	Tiefschwarz RAL 9005	–
004	Eisblau	–
005	Sparkle light orange	–
009	Vinho sparkle	–
010	Marine blue	–
012	Sky blue	–
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	–
014	Candy red	–
021	Sparkle granny-smith	–
023	Weiβ RAL 9016	–
037	Pink	–
24817.002	Sonderfarbe nach Kundenwunsch:	auf Anfrage

<b>Bespannungsfarben</b>		<b>Mehrpreis</b>
901	Schwarz	–
902	Blau	–
903	Rot	–

<b>Sonderzubehör</b>		<b>Mehrpreis</b>
MZ93	Rucksack	83,-

## Rahmenfarben



001  
Brillant Silber




002  
Anthrazit Metallic



003  
Tiefschwarz RAL 9005




004  
Eisblau



005  
Sparkle light orange



009  
Vinho sparkle




010  
Marine blue




012  
Sky blue




013  
Tiefschwarz RAL  
9005 matt




014  
Candy red



021  
Sparkle granny-smith



023  
Weiß RAL 9016



037  
Pink RAL 4010

**Information** (Abbildungen ähnlich)



**MG86 Radstandsverlängerung**



**MD10 Rückenlehne, winkelverstellbar**



**MD54 Schiebegriffe, abgewinkelt**



**ME02 Kleiderschutz, Kunststoff**



**ME50 Armlehne, gepolstert**



**MA06 Vorderrahmen, abduziert**



**MG15 Infinity Ultralight**



**MB03 Beinstütze, durchgehend**



**MB10 Beinstütze, geteilt**



**MB20 Beinstütze für kurze Unterschenkellänge**



**MB73 Seitliche Arretierung**



**MG100 Graphics**



**MG101 Miracle**



**MG102 Network**



**MG103 Robots**



**MG104 Spectrum**

## Notizen / Skizzen