



Baxx

Aluminium rugondersteuning
476D00=00000_K

ottobock.

Order NR: _____

Klant

Klant nr. _____

Naam _____

Straat + nr. _____

Postcode, stad _____

Verzendadres (indien anders dan klantadres)

Naam _____


Straat + nr. _____

Postcode, stad _____

Bedrijf _____

Naam _____ Datum _____ Handtekening _____

Offerte **Bestelling**




Basisprijs	
Baxx	
Alle prijzen in €, incl BTW	€ 744,64
Geldig: 01.01.2026	- 31.12.2026
Prijswijzigingen, zet -en/of drukfouten voorbehouden	
Mail uw bestelling naar mbx@ottobock.com	

Standaard uitrusting

- Aluminium rugschaal
- Kleur rugschaal individueel te kiezen
- Ademende 4D bekleding
- Max. gebruikersgewicht 113 kg
- Max. gebruikersgewicht 125 kg alleen in combinatie met de optie "Quick Release transport gecertificeerd" of "2-point Pro Transport gecertificeerd"

Door de bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de naleving van de gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen voor accessoires en producten van andere fabrikanten wanneer deze gecombineerd worden met een Ottobock-product, naast de gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen van de betreffende Ottobock-producten. Tevens bevestigt u dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Daarnaast gaat u, door de bestelling te plaatsen, akkoord met het uitvoeren van uw eigen conformiteitsbeoordeling of goedkeuring in overeenstemming met nationale vereisten indien en wanneer u wijzigingen of toevoegingen implementeert die niet voldoen aan de specificaties in de Ottobock-gebruiksaanwijzingen/servicehandleidingen.

Stap 1: Meet de gebruiker



1 Breedte gebruiker = _____

De rompwijdte moet worden gemeten op het breedste punt van de romp van de gebruiker en/of op de gewenste hoogte van de rugleuning.

2 Lengte rugsteun = _____

De rugleuning moet minimaal worden gepositioneerd ter hoogte van de "posterior superior iliac spine" (PSIS) voor voldoende ondersteuning van het bekken, en verder doorlopen tot de gewenste rugleuninghoogte.

Stap 2: Kies Baxx type

		Prijs
PD01	<input type="checkbox"/> Aluminium rugschaal met uitsnijding voor de schouderbladen (AL - series)	€ 0,00
PD02	<input type="checkbox"/> Aluminium rug vlak bovendeel zonder uitsnijding (AFT - series)	€ 0,00



PD 01



PD 02

Stap 3: Kies contour (in mm)

		Prijs
PD05	<input type="checkbox"/> Actief (64)	€ 0,00
PD06	<input type="checkbox"/> Deep (100)	€ 61,84
PD07	<input type="checkbox"/> Extra diep (150)	€ 61,84



PD 05










PD 06



PD 07

*Rug contour maatgegevens zijn inclusief bekleding

Stap 4: Kies Baxx breedte

Wheelchair width to be combined [mm]	Actual measurements of aluminum plate [mm]			Adjustability range	
	Active contour	Deep contour	Extra deep contour	Minimum wheelchair size [mm]	Maximum wheelchair size [mm]
					
					
AL series (only 1 slot)					
○ 250	183	179		220	288
○ 280	208	201		246	329
○ 310	235	232		281	337
○ 330	259	257		296	337
○ 360	284	320		332	388
○ 380	309	344		347	412
○ 410	334	369	398	372	438
○ 430	361	394	421	398	462
○ 460	387	419	446	423	488
○ 480	412	444	471	447	514
○ 510	438	474	497	472	540
AFT series (2 slots)					
○ 410	336	368	390	423	440
○ 430	354	399	421	394	464
○ 460	380	424	446	420	490
○ 480	409	449	471	445	515
○ 510	434	475	497	470	539

Opmerking: De Baxx-breedte is gebaseerd op de afmetingen van de aluminium behuizing. De bekleding voegt ongeveer 15 mm toe aan elke zijde van de breedte.

***Het bereik van de verstellingen varieert afhankelijk van de gekozen hardware/adapter.**

Stap 5: Kies Baxx lengte

Baxx width to be ordered	Contour		Baxx length from step 1 (AL)			Baxx length from step 1 (AFT)	
			low	medium	standard	tall	Xtall
mm		in mm	<input type="checkbox"/> 250 mm	<input type="checkbox"/> 330 mm	<input type="checkbox"/> 410 mm	<input type="checkbox"/> 460 mm	<input type="checkbox"/> 510 mm
250	active	64	•				
	deep	100	•				
280	active	64	•				
	deep	100	•				
310	active	64	•	•			
	deep	100	•	•			
330	active	64	•	•			
	deep	100	•	•			
360	active	64	•	•	•		
	deep	100	•	•	•		

380	active	64	•	•	•		
	deep	100	•	•	•		
410	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
430	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
460	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
480	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•
510	active	64	•	•	•	•	•
	deep	100	•	•	•	•	•
	extra deep	150			•	•	•

 = De aluminium plaat bevat gaten waarmee de hoofdsteun rechtstreeks op de rugsteunplaat kan worden gemonteerd.

 = De aluminium plaat bevat GEEN gaten waarmee de hoofdsteun rechtstreeks op de rugsteunplaat kan worden gemonteerd.

Opmerking: De Baxx-lengte is gebaseerd op de afmetingen van de aluminium schaal.

De bekleding voegt 50 tot 60 mm toe aan de lengte.

Opmerking: Baxx-lengte = rugsteunlengte – bekleding

Stap 6: Kies Baxx bevestiging **Prijs**


	Mounting hardware	Removable	successfully crash tested	Angle adjustment range (in °)	Width adjustment range (in mm)	2 or 4 point mounting	Rigidiser bar cut out	Tube diameter (in mm)	Space required on back support tubes (in mm)	Weight complete (in g)	Weight stays with back (in g)	
PD08	<input type="checkbox"/> Quick Release	✓	–	+/- 10	+/- 25.4	2	–	19 – 25	121	580	340	€ 0,00
PD18	<input type="checkbox"/> Quick -release *	✓	✓	+/- 10	+/- 25.4	2	–	19 – 25	121	NA	NA	€ 0,00
PD10	<input type="checkbox"/> 2-Point pro *	–	✓	+/- 10	+/- 25.4	2	–	15 – 25	121	560	NA	€ 0,00
PD11	<input type="checkbox"/> 4-Point pro	–	–	+/- 15	+/- 25.4	4	✓	19 – 25	89	580	NA	€ 0,00
	* Transport certified											

Angle

	0°	5°	10°
Seat depth loss	0 mm	19.1 mm	38.1 mm



PD 08
Quick Release



PD 18
Quick Release transport certified



PD 10
2-Point Pro, transport certified




PD 11
4-Point Pro

Stap 7: Kies positioneringssteunen en persoonlijke opties						Prijs	
Laterale ondersteuning links *							
PD12	<input type="checkbox"/>	Vast	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	€ 181,26
PD13	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	€ 294,29
Laterale ondersteuning rechts *							
PD16	<input type="checkbox"/>	Vast	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	€ 181,26
PD17	<input type="checkbox"/>	Wegzwenkbaar	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	€ 294,29

* Enkel in combinatie met actieve contour

Lateral support measurements

Size	S	M	L	XL
Height (mm)	76	76	114	102
Depth (mm)	76	102	114	152



Left: stationary lateral supports
Right: swing away lateral supports

Unilink laterale rompondersteuning			
PD20	<input type="checkbox"/>	Unilink rompondersteuning, rechts, groot, BAXX	€ 249,00
PD21	<input type="checkbox"/>	Unilink rompondersteuning, links, groot, BAXX	€ 249,00
PD22	<input type="checkbox"/>	Unilink rompondersteuning, rechts, medium, BAXX	€ 249,00
PD23	<input type="checkbox"/>	Unilink rompondersteuning, links, medium, BAXX	€ 249,00

Advanced hoofdondersteuning			
PL01	<input type="checkbox"/>	Hoofdondersteuning comfort plus, grootte M	€ 484,00
PL02	<input type="checkbox"/>	Hoofdondersteuning Combo, grootte L	€ 599,00
PL03	<input type="checkbox"/>	Unilink verlengingstuk, 38 mm	€ 74,63
PL04	<input type="checkbox"/>	Unilink verlengingstuk, 50 mm	€ 74,63
PL05	<input type="checkbox"/>	Unilink verlengingstuk, 76 mm	€ 74,63
PL06	<input type="checkbox"/>	Unilink verlengingstuk, wegzwenkbaar	€ 202,60

Kleur rugschaal			
001	<input type="checkbox"/>	Brilliant silver	€ 0,00
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	€ 0,00
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	€ 0,00
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	€ 0,00
005	<input type="checkbox"/>	Sparkle light orange	€ 0,00
009	<input type="checkbox"/>	Vinho sparkle	€ 0,00
010	<input type="checkbox"/>	Marine blue	€ 0,00
012	<input type="checkbox"/>	Sky blue	€ 0,00
013	<input type="checkbox"/>	Jet black Ral 9005 matte	€ 0,00
014	<input type="checkbox"/>	Candy red	€ 0,00
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	€ 0,00
017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	€ 0,00
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	€ 0,00
020	<input type="checkbox"/>	Saturn blue mettalic	€ 0,00

021		<input type="checkbox"/>	Sparkle granny-smith	€ 0,00
022		<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	€ 0,00
023		<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	€ 0,00
026		<input type="checkbox"/>	Sparkling iron effect light	€ 0,00
027		<input type="checkbox"/>	Shimano matte	€ 0,00
037		<input type="checkbox"/>	Pink RAL 4010	€ 0,00
048		<input type="checkbox"/>	Obsidian black (texture)	€ 0,00
049		<input type="checkbox"/>	Granite metallic (texture)	€ 0,00
050		<input type="checkbox"/>	Aubergine (texture)	€ 0,00
051		<input type="checkbox"/>	Sunny orange (texture)	€ 0,00
052		<input type="checkbox"/>	Rich lime (texture)	€ 0,00
053		<input type="checkbox"/>	Kordia cherry (texture)	€ 0,00
054		<input type="checkbox"/>	Pebblestone grey (texture)	€ 0,00
055		<input type="checkbox"/>	Blueberry (texture)	€ 0,00
056		<input type="checkbox"/>	Pearl white	€ 0,00
057		<input type="checkbox"/>	Forest green	€ 0,00
058		<input type="checkbox"/>	Mint Green	€ 0,00
059		<input type="checkbox"/>	Raspberry Red	€ 0,00
060		<input type="checkbox"/>	Azure Blue	€ 0,00
Kleur rugschaal				
PD14	<input type="checkbox"/>		Extra beschermingsflap	€ 47,98
PD15	<input type="checkbox"/>		Handgreep	€ 36,26