

Zenit R

Bien rigide



Zenit R aluminium



Zenit R carbone



Quality for life


Le Zenit R: stable, flexible et efficace

En utilisant des matériaux sélectionnés et des composants optimisés en fonction du poids, notre nouveau produit haut de gamme dans le segment des cadres rigides offre un rendement particulièrement élevé dans la transmission de puissance. Un fauteuil roulant pour les utilisateurs actifs avec un style de conduite sportive qui apprécie un bon design.

Le Zenit R est disponible en aluminium et carbone ainsi qu'en version CLT solidement soudée.

Les avantages en un coup d'œil

- Fauteuil roulant à cadre rigide haut de gamme, élégant et configurable.
- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité avec un poids optimisé.
- Grande stabilité et facilité de mouvement
- Réglable de manière flexible en fonction des besoins du client, ou solidement soudé
- Ensemble de style avec jantes de roues motrices colorées et fourche de volant disponible dans les couleurs Sparkle orange clair, bleu marine, candy rouge et sparkle granny-smith.





Zenit R aluminium / carbone

De nombreuses possibilités de réglage rendent le Zenit R extrêmement flexible et permettent un réglage individuel. Ses caractéristiques de cadre rigide optimisées confèrent à la locomotion une nouvelle qualité.

Points saillants

- Réglage précis du centre de gravité ¹
- Hauteur d'assise et longueur des jambes réglables
- Angle de dossier réglable ²
- Connexion de roue avant brevetée, course sans heurts ³
- Dossier rabattable avec toile réglable en tension et poignées de poussée rabattables ⁴




Zenit R CLT

Grâce à des composants solidement soudés, la version CLT séduit par son faible poids et sa grande stabilité, ce qui augmente l'efficacité de la transmission de puissance et maximise la dynamique de conduite.

Points saillants

- Composants solidement soudés :
 - Dossier ⁵
 - Adaptateur de roue motrice (réglage du centre de gravité de ± 12 mm possible) ⁶
 - Raccordement du frein ⁷
 - Raccordement de la roue avant ⁸
 - Longueur de jambe (réglable en option)
 - Raccordement des panneau latéral

Couleurs RAL (peinture en poudre)



Blanc RAL 9016

Noir profond RAL 9005

Noir mat (texture)

Couleurs à effet (peinture en poudre)



Sparkle orange clair

Candy rouge

Vinho sparkle



Bleu glace métallisé

Bleu ciel

Bleu marine



Sparkle granny smith

Argent brillant

Anthracite métallique



Gris titane

Couleurs anodisées*



Or mat anodisé

Orange mat anodisé

Rouge mat anodisé



Violet mat anodisé

Bleu mat anodisé

Vert mat anodisé



Anthracite mat anodisé

Noir mat anodisé

Caractéristiques techniques

	Aluminium / carbone	CLT
Longueur totale	640 – 1.040 mm	640 – 1.040 mm
Largeur totale	495 – 710 mm	495 – 710 mm
Hauteur globale	620 – 1.050 mm	620 – 1.050 mm
Largeur d'assise	320 – 460 mm	320 – 460 mm
Profondeur d'assise	360 – 500 mm	360 – 500 mm
Hauteur d'assise avant	380 – 540 mm	380 – 540 mm
Hauteur d'assise arrière	370 – 500 mm	370 – 500 mm
Hauteur du dossier	250 – 500 mm	250 – 500 mm
Longueur de jambe	280 – 510 mm	280 – 510 mm
Angle du cadre avant	75° / 85°	75° / 85°
Charge max.	120 kg	100 kg
Poids à partir d'env.	8,5 kg	7,4 kg
Poids de transport (sans roues motrices) à partir d'env.	6,0 kg	4,9 kg

Matériel



Aluminium

Carbone*

* Pas disponible pour la version Zenit R CLT.

