

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Donneur d'ordre

N° de client

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom _____

Date _____

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no

CP, lieu

Kom.

Signature _____

Devis



Propulsion

La figure montre des options

Commande



Roues centrales motrices

La figure montre des options

Demande pour fabrication spéciale



Traction

La figure montre des options

Configuration de base

Référence : 490E75=0_AE02_C

Prix : CHF 13'684.-

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2026, hors TVA

- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- 10 km/h
- Batteries gel 63 Ah (C5)
- Chargeur 12A
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastique
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaisson

Charge maximal : 160 kg (configuration de base)

Poids total max 320 kg (fauteuil roulant et charge utile)

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).


Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Données de base (informations facultatives)

Sexe masculin féminin divers

Indication



Données obligatoires*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

* Ces informations ont pour but de contribuer à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage strictement interne de ces données.

Classification du produit

EA002 **Catégorie B** (In/Outdoor) (éclairage électrique obligatoire en Europe) -

Roues motrices

EA004 **Traction** - roues avant motrices (FWD), conditionnel EF023 Module gyroscopique -

EA005 **Propulsion** (RWD) -

EA006 **Roues centrales motrices** (MWD) -

Poids max. utilisateur (Utilisateur + bagages personnels, nécessaires pour l'ajustement de la suspension du châssis)

70 kg 75 kg 100 kg 113 kg 125 kg 140 kg 160 kg

Taille de châssis

EA008 **Taille 2** (largeur hors tout 64 cm, charge max. 160 kg) -

Système d'assise

EC001 **Assise standard junior** (charge max. 75 kg) pas en combinaison avec coussins et dossiers contour 213.-

EC002 **Petite assise standard** (charge max. 140 kg) -

EC003 **Grande assise standard** (charge max. 160 kg) -

EC004 **Assise standard XL** (charge max. 160 kg) 213.-

EC005 **VAS** (Vario Adjust Seat) 597.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Réglage pour assise standard Junior

Largeur d'assise (SB) en cm	34	36	38	40
Profondeur d'assise (ST) en cm	34	36	38	40
Hauteur du dossier (RH) 47 cm (réglable à 42 cm ou 37 cm)				

Réglages pour Petite assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42		
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour Grande assise standard

Largeur d'assise (SB) en cm	44	46	48		
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour assise standard XL

Largeur d'assise (SB) en cm	50	52	54	56	
Profondeur d'assise (ST) en cm	42	44	46	48	50
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 50 cm ou 45 cm)					

Réglages pour VAS

Largeur d'assise (SB) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Profondeur d'assise (ST) en cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Hauteur du dossier (RH) 55 cm (réglable à 53 cm, 51 cm ou 45 cm) avec ED060/ED061 jusqu'à une hauteur de dossier de 70 cm, voir page 8						

Aperçu des types des assises, des largeurs et des profondeurs d'assise

Assise	Largeur d'assise SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standard Junior												
Standard petite												
Standard grand												
Standard XL												
VAS												

Assise	Profondeur d'assise ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standard Junior													
Standard petite													
Standard grand													
Standard XL													
VAS													

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Longueur de tibia UL cm (15 ... 54 cm) (sans coussin)

Coussin d'assise (possible uniquement en combinaison avec siège standard ou VAS)		No. tarifaire	
EC011	Sans coussin d'assise		–
EC012	Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 5 cm)		–
EC013	Coussin d'assise avec housse anti-incontinence (épaisseur 5 cm)	70.145.000	76.–
EC034	Livo (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm)	70.141.000	133.–
EC035	Evoflair (charge max. 200 kg ; épaisseur 8 cm)	70.142.000	439.–
EC014	Terra (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000	344.–
EC015	Terra Aquos (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.142.000	395.–
EC016	Terra Flair (charge max. 150 kg ; épaisseur 6 cm)	70.143.000	691.–
EC018	Cloud (épaisseur 11 cm)	70.143.000	1'037.–
EC020	Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (épaisseur 7 cm)	70.142.000	344.–
EC021	Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (épaisseur 9 cm)	70.142.000	344.–

Pour plus d'informations sur les autres coussins d'assise, veuillez consulter notre brochure sur les coussins d'assise.

Accessoires pour coussin d'assise Contour avec revêtement en tissu Dartex®

EC039	Protection contre l'incontinence (mise en place par un revendeur spécialisé)	70.145.000	48.–
-------	---	------------	------

Version dossier / avec profil (possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)

ED032	Sans toile de dossier		–
ED033	Toile de dossier réglable en tension		–
ED034	Dossier Contour, à profil plat, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)		411.–
ED035	Dossier Contour, à profil profond, revêtement Dartex® (réduction de la profondeur d'assise de 2 cm)	70.136.000	411.–
ED050	Dossier Contour, à profil plat AD, revêtement Dartex® (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS		480.–
ED051	Dossier Contour, à profil profond AD, revêtement Dartex® (réglable, réduction de la profondeur d'assise de 2 cm) uniquement en combinaison avec assise VAS	70.136.000	480.–
ED036	Dossier Baxx Flat Top en alu (charge maximale 113 kg, sans découpe pour les épaules, accessoires de montage Point-PRO, réduction de la profondeur d'assise d'environ 2 cm, uniquement en combinaison avec assise VAS ; uniquement en combinaison avec assise VAS)	70.131.000	1'010.–

Accessoires pour dossier Contour

(uniquement possible en combinaison avec un rembourrage de dossier plat ou à contours profonds)

ED039	Guides latéraux (possible uniquement en combinaison avec le rembourrage de dossier à profil profond)	70.135.000	128.–
ED040	Support lombaire		107.–

Hauteur dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED041	Haute (18"/46 cm)		–
ED042	Extra haute (20"/51 cm)		–

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Galbe pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED043	Actif (2,5"/6 cm)			-
ED044	Profond (4"/10 cm)			68.-
ED045	Extra profond (6"/15 cm)			149.-

Couleurs pour dossier Baxx (possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx Flat Top en alu)

ED014	Candy rouge	-	EDM51	Orange (structure)	-
ED016	Gris clair métallique	-	EDM52	Citron vert (structure)	-
ED023	Blanc RAL 9016	-	EDM53	Cerise cordia (structure)	-
EDM48	Noir obsidienne (structure)	-	EDM54	Gris galet (structure)	-
EDM49	Granit métallique (structure)	-	EDM55	Myrtille (structure)	-
EDM50	Aubergine (structure)	-			-

Inclinaison d'assise (pré-inclinaison)

	-3° (possible uniquement avec la propulsion arrière ; combinaison de la propulsion arrière et du VAS pas possible)			-
	0°			-
	3°			-
	6° charge maximale 160 kg			-
	9° charge maximale 160 kg			-

Réglage électrique de l'assise (uniquement possible en combinaison avec l'inclinaison d'assise 0°)

No. tarifaire

EC025	Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm	60.554.000	1'722.-
EC026	LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	70.353.000	3'061.-
EC027	Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm - pas en combinaison avec une charge max. > 70 kg, VAS et UL 23 cm - pas en combinaison avec une charge max. > 140 kg, propulsion arrière, siège standard grand ou XL et ST 44 cm ; pas en combinaison avec l'aide à la montée des bords	60.554.000 70.353.000	4'435.-
EC033	Sans		-

Accessoires pour réglage électrique de l'assise

ES307	Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur d'assise		105.-
-------	---	--	-------

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Hauteur d'assise (avec inclinaison d'assise de 0°, sans coussin d'assise, sans charge utile/sans personne) SH >= UL + 3 cm										
RWD, MWD Taille 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Remarques et exclusions		21.0) 21.4) jusqu'à 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) jusqu'à 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Assise standard										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Assise standard ; basculement 45°										
Vario Adjust Seat (VAS) ; bascul. 45°										
Assise standard ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										
Vario Adjust Seat (VAS) ; basculement 45° & réglage de la hauteur d'assise										
Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge.										
Remarques et exclusions										
19.3) Pas en combinaison avec roues centrales motrices (MWD)										
21.0) SH >= UL +3 cm										
21.4) Pas en combinaison avec propulsion arrière et assise standard										
21.5) Pas en combinaison avec basculement 45°										
21.6) Pas en combinaison avec réglage de la hauteur d'assise 35 cm ou réglage de la hauteur d'assise 35 cm avec bascule d'assise à 45°										
21.7) Pas en combinaison avec propulsion arrière et Grande assise standard ou le assise standard XL et l'inclinaison d'assise -3										
21.8) Pas en combinaison avec assise standard et basculement 45° non évalué										
21.9) Pas en combinaison avec traction centrale et Grande assise standard ou assise standard XL										
21.10) Pas en combinaison avec traction centrale et Petite assise standard										
21.13) Pas en combinaison avec inclinaison d'assise -3°										
21.15) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm et UL 23 cm										
21.16) Pas en combinaison avec charge max. > 70 kg, châssis taille 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm ou 52 cm ou 54 cm et UL 23 cm										

Réglage de l'angle du dossier (impératif en association avec assise standard ou VAS)

ED046	Mécanique par crans (assise standard: 0/10/20/30° ou -9/1/11/21° ; VAS: 5/0/10/20/30° ; possible uniquement en combinaison avec une assise standard ou VAS)									–
ED047	Electrique (assise standard 30°; VAS de -5° à 30°)							60.551.000		1'594.–

Kit de montage pour appui-tête/nuque

EL001	Col de cygne									195.–
EL002	Multi axes, coudé									163.–
EL003	Multi axes, droit									153.–
EL031	UniLink support appui-tête, multi axes (uniquement pour les appui-tête Advanced line, pas en combinaison avec EL006, EL007, EL014 à EL016)									531.–

Accessoires UniLink (peut être utilisé pour compenser la distance en cas de position cyphotique de la tête)

EL039	UniLink élément d'extension, 38 mm									122.–
EL038	UniLink élément d'extension, 50 mm									122.–
EL040	UniLink élément d'extension, 75 mm									122.–

Appui-tête/-nuque (uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque)

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Care line uniquement en combinaison avec EL001 / EL002 / EL003

EL006	Appuie-tête, petit (PU)	133.-
EL007	Appuie-tête, large (PU)	133.-
EL014	Supports tête-nuque combinés, large (PU)	128.-
EL015	Supports tête-nuque en forme X, petit (PU)	154.-
EL016	Supports tête-nuque en forme X, large (PU)	154.-

Advanced line

EL033	Comfort Plus, taille S	281.-
EL034	Comfort Plus, taille M	281.-
EL035	Comfort Plus, taille L	281.-
EL036	Combo (en 3 parties), taille S	503.-
EL037	Combo (en 3 parties), taille L	503.-

Ceintures (Indication obligatoire en relation avec la catégorie B)

No. tarifaire

EP001	Ceinture de sécurité standard		-
EP002	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	70.112.000	233.-
EP003	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique	70.112.000	233.-
EP020	Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal (fermeture du côté du joystick) non compatible avec assise Junior non compatible avec assise standard petit et profondeur (ST) < 42 cm et largeur (SB) > 38 cm	70.112.000	341.-

Harnais poitrine / épaules

EP005	Harnais dynamique, taille S	254.-
EP006	Harnais dynamique, taille M	254.-
EP007	Harnais dynamiquet, taille L	254.-
EP008	Harnais thoracique, taille S	240.-
EP009	Harnais thoracique, taille M	240.-
EP010	Harnais thoracique, taille L	240.-
EP011	Harnais Slimline Sternum, taille S	277.-
EP012	Harnais Slimline Sternum, taille M	277.-
EP013	Harnais Slimline Sternum, taille L	277.-
EP014	Harnais épaule, taille S	268.-
EP015	Harnais épaule, taille M	268.-
EP016	Harnais épaule, taille L	268.-

Accessoires VAS

No. tarifaire

ED048	Poignées de poussée		128.-
ES302	Supports latéraux de cuisse, taille M 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000	980.-
ES303	Supports latéraux de cuisse, taille S 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.113.000	980.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Extension de dossier pour VAS

ED060	15 cm (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	580.-
ED061	15 cm avec traverse (pas en combinaison avec ED048, ED050, ED051 et ED036 Flat Top)	820.-

Accoudoirs

EE023	Standard	-
EE024	Relevable (largeur d'assise effective (+/- 1 cm par côté) sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (charge max. 125 kg, pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) - pas en combinaison avec Petit assise standard largeur SB 38 ou 40 cm - pas en combinaison avec Grande assise standard largeur SB 44 ou 46 cm - pas en combinaison avec assise standard XL largeur SB 50 ou 52 cm	136.-
EE026	Renforcé - uniquement en combinaison avec VAS - non compatible avec les supports latéraux de cuisse - uniquement en combinaison avec une profondeur d'assise de 48 cm minimum - charge maximale 125 kg	110.-

Il est possible de commander des coussins pour l'accoudoir et le protège-vêtements dans le catalogue des pièces de rechange.

Manchettes pour accoudoirs

EE060	Manchettes courtes (27 cm)	-
EE061	Manchettes longues (37 cm)	65.-

Repose-jambes

		No. tarifaire	
EB001	Standard - pas en combinaison avec charge max. >75 kg, VAS et UL 23 cm		-
EB002	Repose-pieds relevable mécaniquement, avec compensation de longueur (charge max. 140 kg, pas disponible pour UL < 21 cm) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	2x 70.151.000	756.-
EB003	Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlable séparément (pas disponible pour UL < 21 cm ; charge max. 140 kg) - pas en combinaison avec VAS, ST 38 cm et accoudoirs relevables	70.152.000	2'308.-
EB004	Repose-pieds relevable électroniquement, avec compensation de longueur et contrôlables conjointement (pas disponible pour UL < 21 cm)	70.152.000	2'308.-
EB013	Repose-jambes avec fixation centrale		922.-
EB005	Sans repose-jambes		-

Repose-pieds

EB006	Palettes repose-pieds séparées, en composite (équipement de base sur EB001 ; charge max. 140 kg ; non disponible sur les repose-jambes relevables)	-
EB007	Palettes repose-pieds séparées, aluminium	156.-
EB009	Palette repose-pieds monobloc en aluminium	195.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Accessoires repose-jambes

EB010	Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques (la paire)	180.-
EB017	Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc uniquement en combinaison avec EB009	85.-
EB022	Repose-moignon, droites uniquement en combinaison avec EB011	874.-
EB023	Repose-moignon, gauche uniquement en combinaison avec EB011	874.-

Batterie

<input checked="" type="checkbox"/>	EU032	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)	-
-------------------------------------	-------	------------------------------	---

Chargeurs de batterie

EU040	Sans chargeur	-
EU044	Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)	-
EU046	Chargeur 10A, avec ventilateur	-
EU042	Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl. (magnétique, montage côté droite)	-

Prise de charge externe

EU043	Prise de charge externe (magnétique, côté de montage à droite ; uniquement pour sans chargeur EU040 ; recommandé si un chargeur 12 A est déjà disponible)	240.-
-------	---	-------

Amortisseurs roues directionnelles

<input checked="" type="checkbox"/>	EF001	Avec amortisseurs	-
-------------------------------------	-------	-------------------	---

Roues directionnelles

		No. tarifaire	
EF003	6" roues directionnelles PU Confort (uniquement pour MWD)	60.556.000	-
EF005	9" pneu, anti-crevaison		-
EF006	9" bandage	60.556.000	-
EF007	10" pneu, anti-crevaison		-
EF008	10" bandage	60.556.000	-

Roues motrices

EG001	14" pneu, anti-crevaison	-
EG002	14" bandage	60.556.000

Couleur des pneus

EG011	Gris	-
EG012	Noir	-

Profil des pneus

EG013	Rainurés (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	-
EG014	Crampons (pas en combinaison avec MWD)	-
EG015	Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons (pour FWD et RWD uniquement avec pneu gris / MWD en gris et noir)	-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Teintes de châssis

014	Candy rouge	-	051	Orange (structure)	-
016	Gris clair métallique	-	052	Citron vert (structure)	-
023	Blanc RAL 9016	-	053	Cerise cordia (structure)	-
048	Noir obsidienne (structure)	-	054	Gris galet (structure)	-
049	Granit métallique (structure)	-	055	Myrtille (structure)	-
050	Aubergine (structure)	-			-

Accessoires de châssis

<input checked="" type="checkbox"/>	EA010	Garde-boue roues motrices (incl. avec traction FWD ; pas en combinaison avec propulsion RWD, VAS et SH 43 cm)			-
	EA011	Garde-boue roues directionnelles			68.-

Verrouillage des roues directionnelles

	EF020	Verrouillage mécanique (seulement en combinaison avec garde-boue roues motrices EA010 et directionnelles EA011)			552.-
--	-------	--	--	--	-------

Accessoires de sécurité de châssis

	ES002	Kit de transport en véhicule avec utilisateur (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)			227.-
	ES013	Set de montage pour Dahl-Dockingstation (pas en combinaison avec Baxx Flat Top ED036 ; charge max. 140 kg)			183.-

Accessoires en général

		No. tarifaire	
	ES003	Pochette pour téléphone portable	48.-
	ES004	Porte-bagage	438.-
	ES005	Porte-canne	60.512.000 151.-
	ES006	Rétroviseur (montage en face du côté opposé au joystick ou mécanisme de pivotement pour la commande centrale de table (TMS) ou module de table TEN° ; pas en combinaison avec la tablette thérapeutique)	60.555.000 162.-
	ES007	Kit outil	58.-
	ES010	Porte-bouteilles	41.-
	ET001	Klaxon externe	243.-
	ES012	Tablette thérapeutique (Mécanisme de pivotement du côté opposé au joystick ; pas en combinaison avec le rétroviseur ES006)	70.161.000 692.-
	ES023	Porte-sac à dos	121.-
	ES305	Sac à dos avec logo Ottobock	102.-
	ES306	Poche de rangement pour sondes urinaire grande	63.-
	ES024	Cadre de protection pour boîtier de commande	93.-
	ES300	Poignée de transfert, gauche - uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm	110.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Poignée de transfert, droite			
ES301	- uniquement possible en combinaison avec des accoudoirs relevables - non compatible avec les cale-cuisses - non compatible avec assises standard petits et profondeur d'assise inférieurs à 42 cm - non compatible avec la combinaison assise standard petit et inclinaison du siège 45°, avec lift 35 cm ou lift 35 cm avec inclinaison du siège 45° possible - non compatible avec la combinaison d'un VAS et d'une profondeur de siège inférieure à 46 cm		110.-
Prise d'alimentation externe, droit (avant droit à côté de l'interrupteur à fusible)			
ET002	12 V		480.-
ET003	24 V		210.-
Prise d'alimentation externe, gauche (avant gauche à côté de l'interrupteur à fusible)			
ET005	12 V		480.-
ET006	24 V		210.-
Prise d'alimentation externe type USB			
<input checked="" type="checkbox"/>	droit ET004	gauche ET007	-
Eclairage LED complet			
ES021	Éclairage électrique conforme au StVZO		682.-
Electronique			
<input checked="" type="checkbox"/>	EU053	R-net/TEN° (120 A) Module power	-
Boîtier de commande / Module de table			No. tarifaire
EU079	R-net LED Module manuel		-
EU065	TEN° Module manuel, couleur noir obsidienne		-
13650.001	R-Net Colour Joystick (493U65=SK113 Fabrication spéciale)		-
EU063	TEN° (120A) Module de table, réversible électriquement (y compris 1 bouton Piko pour le pivotement) Remarque: Le klaxon fourni peut être perçu comme trop silencieux, Ottobock recommande l'utilisation d'un klaxon externe si aucun TEN° display n'est utilisé. Pas en combinaison avec la table thérapeutique ou le rétroviseur.		70.401.000 3'329.-
Joystick pour module de table TEN°			No. tarifaire
EU116	Force opérante 250 g		70.401.000 -
EU117	Force opérante 120 g		70.401.000 2'541.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Touches externes (Connexion pour boîtier de commande TEN° ou au module de table ; possible uniquement en combinaison avec l'unité de commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

		No. tarifaire	
EU067	2 Boutons Piko Ø 50 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.-
EU068	2 Boutons Piko Ø 30 mm (1x rouge et 1x noir)	70.401.000	289.-
EU097	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège, montage en face du côté de la boîtier de commande)	70.401.000	1'294.-
EU098	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 30 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000	1'363.-
EU099	Module à touches (pour les fonctions électriques du siège) avec 1 bouton Piko Ø 50 mm (à monter sur le boîtier de commande TEN°, bouton Piko rouge pour marche/arrêt)	70.401.000	1'363.-

Support boîtier de commande

EU071	Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur		-
EU072	Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm		-
EU440	Support boîtier de commande enfichable , escamotable et ajustable en hauteur sur 6 cm		480.-
EU441	Support boîtier de commande enfichable , escamotable et ajustable en hauteur sur 14 cm		480.-

Matériel de montage côté table pour module de table TEN°

		No. tarifaire	
ES014	Matériel de montage côté table pour module de table TEN°, montage central du module de table TEN°	70.161.000	1'102.-
ES015	Tablette thérapeutique (sans découpe) avec support, y compris schéma pour module de table TEN° (pour placement individuel par le revendeur)	70.161.000	826.-
ES016	Uniquement support, avec schéma pour module de table TEN° inclus (pour placement individuel par le revendeur)	70.161.000	630.-
ES017	Schéma pour module de table TEN° (pour placement individuel par le revendeur)		120.-

Côté de montage du module manuel ou de la table

	Droite		
	Gauche		

Accessoire pour joystick

EU080	Embout de joystick en U pour tétraplégique (largeur de main de 70 à 90mm)		144.-
EU081	Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm)		87.-
EU082	Soft Ball, embout en mousse, noir		185.-
EU083	Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm)		108.-
EU084	Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm)		216.-
EU085	Soft balls (Ø 30 mm, 2 pièces)		87.-

Module pour commandes spéciales R-net/TEN°

(uniquement en combinaison avec la commande TEN°)

		No. tarifaire	
EU054	Écran TEN° LCD (en cas d'utilisation comme commande à 1 touche, une programmation par le revendeur est nécessaire ; veuillez commander les touches séparément ; le boîtier adaptateur n'est pas nécessaire)	70.401.000	2'218.-
EU055	Module Entrée/Sortie (nécessaire pour le module radio Easywave EU094)	70.401.000	649.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Support pour écran TEN° LCD (uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

EU073	Standard (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012)		–
EU074	Type col de cygne (montage en face du côté du boîtier de commande ; pas possible en combinaison avec la tablette thérapeutique ES012)		527.–
EU075	Type cole de cygne pour tablette (non monté)		527.–

Contrôles spéciaux avec TEN° écran LCD

(uniquement en combinaison avec le module LCD TEN° EU054)

No. tarifaire

EU100	mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g)	70.401.000	3'742.–
EU101	mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g)	70.401.000	2'841.–
EU102	mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g)	70.401.000	2'541.–
EU128	mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g)	70.401.000	2'715.–
EU129	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g)	70.401.000	5'256.–
EU150	Mini-Joystick hypersensible	70.401.000	5'256.–
EU104	Commande par bouton (pour 3 ou 4 boutons comme entrée de déplacement via boîtier adaptateur, 2 boutons supplémentaires On/Off + mode sur le module LCD TEN° incl.)	70.401.000	1'098.–

Embout pour mini-joystick réglable

EU131	Boule souple avec élastomère		205.–
EU132	Boule souple avec ressort dur		156.–
EU133	Boule souple avec ressort souple		156.–
EU134	Bouton de commande avec élastomère		153.–

Nombre de touches pour la commande par bouton (uniquement en combinaison avec la commande par touches)

	3 touches		–
	4 touches		–

Bouton 1 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

EU086	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.–
EU087	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.–
EU088	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.–
EU089	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.–
EU090	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.–
EU091	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.–
EU092	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.–
EU093	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.–

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Bouton 2 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

EU186	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-
EU187	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-
EU188	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-
EU189	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-
EU190	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-
EU191	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-
EU192	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-
EU193	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-

Bouton 3 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

No. tarifaire

EU286	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-
EU287	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-
EU288	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-
EU289	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-
EU290	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-
EU291	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-
EU292	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-
EU293	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-

Bouton 4 pour commande par bouton

(obligatoire si nombre de boutons pour commande par touches = 4 ; uniquement en combinaison avec nombre de boutons pour commande par touches = 4)

EU386	Piko-Button Ø 50 mm rouge	70.401.000	144.-
EU387	Piko-Button Ø 50 mm jaune	70.401.000	144.-
EU388	Piko-Button Ø 50 mm noir	70.401.000	144.-
EU389	Piko-Button Ø 50 mm argent	70.401.000	144.-
EU390	Piko-Button Ø 30 mm rouge	70.401.000	144.-
EU391	Piko-Button Ø 30 mm jaune	70.401.000	144.-
EU392	Piko-Button Ø 30 mm noir	70.401.000	144.-
EU393	Piko-Button Ø 30 mm argent	70.401.000	144.-

Joystick mo-Vis sans écran (connexion directe au système de bus ; uniquement possible en combinaison avec la commande TEN° ; non possible en combinaison avec les commandes spéciales avec module LCD TEN°)

EU105	mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g)	70.401.000	3'742.-
EU106	mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g)	70.401.000	2'841.-
EU107	mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g)	70.401.000	2'541.-
EU108	mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g)	70.401.000	2'079.-
EU109	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g)	70.401.000	3'742.-

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Support pour joystick mo-Vis

EU076	Bras pivotant électrique, monté à gauche du dossier (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons)	1'467.–
EU077	Bras pivotant électrique, monté à droite du dossier (pour accueillir des joysticks, des commandes par aspiration, soufflage et boutons)	1'467.–
EU137	mo-Vis Schulterbügel siehe Ausschlüsse 58.8)	Mehrp reis
EU078	Support pour tablette thérapeutique (non monté)	391.–
EU110	Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick)	398.–
EU111	Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick)	626.–
EU112	Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko (Ø 30 mm rouge pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick)	451.–
EU113	Support sur accoudoir avec 2 bouton Piko (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt, fixation sur le côté du joystick)	691.–
EU118	Sans support avec 2 boutons Piko (Ø 30 mm rouge / noir pour marche / arrêt)	563.–

Module actionneur pour commande R-net/TEN°

<input checked="" type="checkbox"/>	EU056	Module actionneur (nécessaire pour l'éclairage et / ou les fonctions électriques des sièges sur TEN° (120 A))	–
-------------------------------------	-------	--	---

Accessoires boîtier de commande

		No. tarifaire	
EU057	Commande tierce personne pas en combinaison avec siège standard Junior	70.401.000	1'371.–
EU094	Module sans fil Easywave (compatible uniquement avec module Input/Output EU055)	70.401.000	534.–

Côté de montage commande tierce personne (uniquement en combinaison avec commande de tierce personne EU057)

	Droit	
	Gauche	

Stabilisation de trajectoire (obligatoire en relation avec FWD)

		No. tarifaire	
EF022	Mécanique (possible uniquement en combinaison avec le entraînement RWD ; possible uniquement en combinaison avec garde-boue roues directionnelles)		388.–
EF023	Électrique (module gyroscopique ; l'utilisation d'un gyroscope peut réduire la portée indiquée en fonction du terrain)	70.401.000	736.–

Module memory pour réglage électrique

(uniquement avec la commande TEN° (120A) ou le module de table TEN°, réversible électriquement)

		No. tarifaire	
EU122	Inclinaison du dossier, préprogrammé à 20°	70.421.000	491.–
EU123	Inclinaison d'assise, préprogrammé à 20°	70.421.000	491.–
EU124	Inclinaison du dossier et de l'assise, préprogrammé à 35° / 15°	70.421.000	976.–

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande *avec commandes spéciales*

Options de réglage électrique des sièges		No. tarifaire	
EU127	Réduction de la vitesse (somme des angles > 35°)	70.421.000	263.-
Motorisation			
<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance		-
Vitesse			
<input checked="" type="checkbox"/> ET014	10 km/h		-

Fauteuil roulant électrique *Juvo B6.*

Bon de commande *avec commandes spéciales*



EC001-EC004
Assise standard



EC005 VAS
(assise réglable vario)



ED050/051
Dossier Contour AD




ED036 Dossier Baxx
Flat Top en alu




EC020/ED034 Assise
Contour avec profil plat



EC021/ED035 Assise Contour
avec profil profond




ED039 Guides latéraux
ergonomiques




ED040 Support lombaire



EP002 Ceinture à 2 point,
boucle métallique



EP003 Ceinture à 2 point,
boucle plastique



EP020 Ceinture à 2 point,
enroulable




EP005 - EP007
Harnais dynamique

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



EP008 - EP010
Harnais thoracique



EP011 - EP013
Harnais Slimline Sternum



EP014 - EP017
Harnais épaule



EL001 Col de cygne



EL002 Multi axes, ouvert



EL003 Multi axes, droit



EL031 UniLink Support appuie-tête, multi axes



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007
Appuie-tête, petit



EL014 Supports tête-nuque combinés, large



EL015/016 Appuie-tête en X, petit/large



EE024 Accoudoirs relevable



EC025 Bascule d'assise électrique



EC026 Réglage électrique de la hauteur d'assise 35 cm



EB003 Repose-pieds relevable élect., avec compensation de longueur et contrôlable séparément

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



EB013 Repose-jambes avec fixation centrale




EB007 Palettes repose-pieds séparées, aluminium



EB017 Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc



EU043 Prise de charge magnétique externe



EU044 Chargeur 10A, sans ventilateur (IP54)



EU046 Chargeur 10A, avec ventilateur



EU042 Chargeur 12A, avec prise de charge externe incl.



EG013 Rainurés



EG014 Crampons



EG015 Roues directionnelles rainurée



EF020 Verrouillage mécanique



ES002 Kit de transport en véhicule



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Pochette pour téléphone portable



ES004 Porte-bagage

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales




ES005 Porte-canne



ES006 Rétroviseur



ES010 Porte-bouteilles



ES023 Porte-sac à dos



ES305 Sac à dos avec logo Ottobock




ES306 Poche de rangement pour sondes urinaire, grande




ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Kit éclairage LED avec support magnétique



EU100/105 mo-Vis Micro Joystick



EU101/106 mo-Vis Multi Joystick




EU102/107 mo-Vis Allround Joystick light

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



**EU053 R-net/TEN°
(120 A) Module power**



**EU063 TEN° (120A) Module de table,
réversible électriquement**



EU098 Module à touches




EU054 Module TEN° LCD



**EU057 Commande
tierce personne**



**EF001 Amortisseurs roues
directionnelles**



**EU080 Embout de joystick
en U pour tétraplégique**



EU081 Stick S80




**EU082 Soft Ball,
embout en mousse**



**EU083 Embout balle
de golf, petit**



**EU084 Embout balle
de golf, grand**



EU085 Soft balls



**EU110-113 Support
pour accouder**



**EU111 mo-Vis Joystick
2 interrupteurs à doigt incl.**

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Assise standard Junior et Petite

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]		45		47		49		51		53		55		57
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
34	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
36	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
38	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
42	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
44	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
46	1	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	sans basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec lift élect. et basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		avec basculement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Sélection possible ■ Sélection pas possible

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

2/2 Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – Grande assise standard et assise XL

ST [cm]	Taille châssis	Configuration	SH [cm]	51 SS grand			51 SS XL			53		55		57
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
44	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
46	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
48	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												
50	1	A												
		B												
		C												
	2	A												
		B												
		C												

 Sélection possible

 Sélection pas possible

A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales

Aperçu des combinaisons possibles du repose-jambes avec fixation centrale – VAS

ST [cm]	Taille châssis	SH [cm] Configuration	43		45			47			49			51			53		55		57		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	
38	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
40	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
42	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
44	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
46	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					
48	1	A																					
		B																					
		C																					
	2	A																					
		B																					
		C																					

 Sélection possible

 Sélection pas possible


A sans basculement

B avec lift électrique et basculement

C avec basculement

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



Coussin d'assise Livo

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													




Coussin d'assise Evoflair

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													


Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



Coussin d'assise Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Coussin d'assise Terra Flair

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Fauteuil roulant électrique **Juvo B6.**

Bon de commande avec commandes spéciales



Coussin d'assise Cloud

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

Coussin d'assise contour à profil plat, à profil profond

ST [cm]	Largeur d'assise [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Possible en combinaison avec VAS