

Prix de base: CHF 13'684.-

Chiffre tarifaire: 60.118.004

Prix de vente recommandés en CHF
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

| Devis | | Commande | |
|---|--|---------------------|--|
| avec constructions spéciale | | | |
| Adresse de facturation N° de client | | | |
| Adresse de livraison | | | |
| Commission | | Nom | |
| | | Date Signature | |
| <p>En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.</p> | | | |

Données de base utilisateur

| | |
|----------|-------------------|
| Nom | Prénom |
| Rue | Lieu |
| Téléfon | E-Mail |
| Handicap | Caisse/Assurances |

Fauteuil roulant électrique

Juvo B6

avec commandes spéciales

Traction avant (FWD)
Propulsion arrière (RWD)
Roues centrales motrices (MWD)

Référence: 490E75=0_AE02_C



La figure montre des options

Configuration de base

- Electronique R-net/TEN° (120 A)
- 10 km/h
- Batteries Gel 63 Ah (C5)
- Chargeur 12A
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastique
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaison

Charge maximal: 160 kg


Pois total max. 320 kg (fauteuil et charge utile)

Les codes dans ce bon de commande ne doivent pas être utilisés pour commander des pièces de rechange.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez utiliser le catalogue des pièces détachée.

Toutes les dimensions indiquées pour le fauteuil roulant sont correctes et liant.

Données de base (informations facultatives)

Sexe _____ Age _____



Données obligatoires*

Hauteur en cm _____

Poids corporel en kg _____

1 Profondeur d'assis _____

2 Profondeur du torse _____

3 Hauteur accoudoirs _____

4 Hauteur des aisselles _____

5 Hauteur des épaules _____

6 Hauteur de sommet _____

7 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main _____

8 Largeur du torse _____

9 Longueur de jambe tibia _____

10 Largeur d'assise _____

* Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données.

| Roues motrices | | indiquer SVP |
|----------------|--|---|
| EA004 | | Traction - roues avant motrices (FWD) - exige code EF023 module Gyro |
| EA005 | | Propulsion - roues arrières motrices (RWD) |
| EA006 | | Roues centrales motrices (MWD) |

| Poids de l'utilisateur - jusqu'à: | |
|-----------------------------------|--|
| 75 kg | |
| 75 – 100 kg | |
| 100 – 113 kg | |
| 113 – 140 kg | incompatible avec system de dossier Baxx |
| 140 – 160 kg | incompatible avec system de dossier Baxx |

Poids de l'utilisateur et bagages personnels, nécessaires pour régler la suspension du châssis.

| Taille de châssis | |
|-------------------|--|
| EA008 | <input checked="" type="checkbox"/> Taille 2 (largeur hors tout 64 cm, charge max 160 kg) |

| Profondeur d'assise (ST) en cm | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 34¹ | 36¹ | 38² | 40² | 42 | 44 | 46 | ¹ assise standard junior |
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | | ² assise standard junior et petite assise standard |

| Largeure d'assise (SB) en cm | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 34³ | 36³ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

³ siège standard junior

| Inclinaison d'assise (préréglage) | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -3°⁴ | 0° | 3° | 6° | 9° |

⁴ Non compatible avec la traction avant. Non compatible avec la traction arrière et le siège VAS.

| Longueur de tibia (UL) en cm | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

| Hauteur d'assise (SH) en cm | | | | | | |
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 45 ⁵ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge (RWD avec suspension et FWD).

⁵ Joignable seulement sans inclinaison d'assise électrique et sans Lift.

| Assise standard | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|-----------------|---|-------------------|--------|
| EC001 | Assise standard junior , profondeur d'assise de 34 à 40 cm, largeur d'assise de 34 à 40 cm, hauteur du dossier de 47 cm à 37 cm, en étapes de 5 cm, NC avec coussins et dossiers contour | | 213.- |
| EC002 | Petite assise standard , profondeur d'assise de 38 à 46 cm, largeur d'assise de 38 à 42 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | | - |
| EC003 | Grande assise standard , profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 43 à 48 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | | - |
| EC004 | Assise standard XL , profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 50 à 56 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étapes de 5 cm | | 213.- |

| Siège VAS - Assise réglable Vario | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|-----------------------------------|--|-------------------|--------|
| EC005 | VAS (siège réglable avec system Ergo-Joint, grandissant avec) (ST 38 ... 58 cm, SB 38 ... 54 cm, RH: 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm) | | 597.- |

| Coussin d'assise (seulement en combinaison avec assise standard ou assise VAS) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|--|-------------------|---------|
| EC011 | Sans coussin d'assise | | |
| EC012 | Coussin d'assise, housse noire (épaisseur 50 mm) | | - |
| EC013 | Coussin d'assise avec housse pour incontinence (épaisseur 50 mm) | 70.145.000 | 76.- |
| EC034 | Coussin d'assise Livo (épaisseur 50 mm) | | 133.- |
| EC035 | Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 80 mm) | 70.142.000 | 439.- |
| EC014 | Coussin d'assise Terra (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm) | 70.142.000 | 344.- |
| EC015 | Coussin d'assise Terra Aquos (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm) | 70.142.000 | 395.- |
| EC016 | Coussin d'assise Terra Flair (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm) | 70.143.000 | 691.- |
| EC018 | Cloud (charge maximale 150 kg, épaisseur 11 cm) | 70.143.000 | 1'037.- |

| Coussin Contour | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| EC020 | Assise contour plat (épaisseur 7 cm) NC avec EC001 | 70.142.000 | 344.- |
| EC021 | Assise contour incurvé (épaisseur 9 cm) NC avec EC001 | 70.142.000 | 344.- |

| Type de revêtement pour assise contour (seulement pour EC 020 et EC 021) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|---|-------------------|--------|
| EC022 | Revêtement tissu | | - |
| EC023 | Simili cuir | | - |
| EC024 | Revêtement incontinence (peut être commandé en complément du code EC 022) | 70.145.000 | 64.- |

| Dossier | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|---|-------------------|---------|
| ED032 | Sans toile de dossier | | |
| ED033 | Toile de dossier réglable en tension | | - |
| ED034 | Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) NC avec EC001 | | 411.- |
| ED035 | Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) NC avec EC001 | 70.136.000 | 411.- |
| ED050 | Dossier avec contour plat (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005 | | 480.- |
| ED051 | Dossier avec contour incurvé (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005 | 70.136.000 | 480.- |
| Type de revêtement pour dossier contour (ED 034 et ED 035) | | | Suppl. |
| ED037 | Revêtement tissu | | - |
| ED038 | Simili cuir | | - |
| Accessoires pour dossier contour (seulement pour ED035 et ED051) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| ED039 | Guides latéraux ergonomiques, renforcés | 70.135.000 | 128.- |
| ED040 | Support lombaire | 70.135.000 | 107.- |
| Dossier Baxx - (maintien latéral et postérieur du dos) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| ED036 | Baxx, dossier en aluminium sans découpe au niveau de l'épaule (série AFT) avec set de montage (réduction de la prof. assise de 2cm; la largeur du dos résulte de la largeur du dos choisie; uniquement pour siège VAS; pas compatible avec largeur d'assise 54 cm; charge max 113 kg) | 70.131.000 | 1'010.- |
| Hauteur dossier Baxx | | | Suppl. |
| ED041 | Hauteur dossier Haute (18"/46cm) | | - |
| ED042 | Hauteur dossier Extra Haute (20"/51cm) | | - |
| Galbe pour dossier Baxx | | | Suppl. |
| ED043 | Galbe actif (2,5"/6cm) | | - |
| ED044 | Galbe profond (4"/10cm) | | 68.- |
| ED045 | Galbe extra profond (6"/15cm) | | 149.- |
| Couleurs pour dossier Baxx | | | |
| ED002 | Anthracite métallique | | |
| ED003 | Noir profond RAL 9005 | | |
| ED004 | Bleu glace métallisé | | |
| ED005 | Sparkle orange clair | | |
| ED009 | Vinho sparkle | | |
| ED012 | Bleu ciel | | |
| ED013 | Noir mat RAL 9005 | | |
| ED014 | Candy rouge | | |
| ED016 | Gris clair métallique | | |
| ED017 | Jaune RAL 1023 | | |
| ED018 | Rouge vif RAL 3001 | | |
| ED021 | Sparkle granny-smith | | |
| ED022 | Blanc crème RAL 9001 | | |
| ED023 | Blanc RAL 9016 | | |
| ED027 | Gris titane | | |

| Bascule d'assise (inclinaison assise 0° uniquement) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|--|--------------------------|----------------|
| EC025 | Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité (charge max 200 kg) | 60.554.000 | 1'722.- |
| EC026 | LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm | 70.353.000 | 3'061.- |
| EC027 | Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + Lift électrique , ajustable en hauteur jusqu'à 35cm | 60.554.000 70.353.000 | 4'435.- |
| ES307 | Stabilisation pour le réglage électrique de la hauteur du siège | | ??? |

| Réglage du dossier | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---------------------------|--|--------------------------|----------------|
| ED046 | Mécanique - Compatible avec assise standard et siège VAS sur siège standard (0/10/20/30°; -9/1/11/21°) - sur siège VAS (-5/0/10/20/30°) | | - |
| ED047 | Electrique - Siège standard 30°; VAS -5° - 30° | 60.551.000 | 1'594.- |

| Module de mémoire pour réglage électrique | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|--|--------------------------|---------------|
| EU122 | Inclinaison du dossier, préprogrammé à 20° | 70.421.000 | 491.- |
| EU123 | Inclinaison d'assise, préprogrammé à 20° | 70.421.000 | 491.- |
| EU124 | Inclinaison du dossier et de l'assise, préprogrammé à 35°/15° | 70.421.000 | 976.- |
| EU127 | Réduction de la vitesse (somme des angles > 35°) | 70.421.000 | 263.- |

La combinaison des appuis-tête et supports listés est soumise à un crash test conformément à la norme ISO 7176-19

| Support Appuie-tête - uniquement en combinaison avec appuie-tête | | Suppl. |
|---|--|---------------|
| EL001 | Col de cygne | 195.- |
| EL002 | Multi axes, ouvert | 163.- |
| EL003 | Multi axes, droit | 153.- |
| EL031 | UniLink Support Appuie-tête, multi axes , uniquement pour Advanced Line | 531.- |

| Accessoires UniLink | | Suppl. |
|----------------------------|---|---------------|
| EL039 | UniLink Élément d'extension, 38 mm , uniquement pour Advanced Line | 122.- |
| EL038 | UniLink Élément d'extension, 50 mm , uniquement pour Advanced Line | 122.- |
| EL040 | UniLink Élément d'extension, 75 mm , uniquement pour Advanced Line | 122.- |

| Appuie-tête | | Suppl. |
|---|--|---------------|
| Care Line (uniquement en combinaison avec EL001, EL002, EL003) | | |
| EL006 | Appuie-tête, petit | 133.- |
| EL007 | Appuie-tête, large | 133.- |
| EL013 | Supports tête-nuque combinés, petit | 128.- |
| EL014 | Supports tête-nuque combinés, large | 128.- |
| EL015 | Appuie-tête en X, petit | 154.- |
| EL016 | Appuie-tête en X, large | 154.- |

| Advanced Line (uniquement en combinaison avec EL031, EL038) | | Suppl. |
|--|---------------------------------------|---------------|
| EL033 | Comfort Plus, taille S | 281.- |
| EL034 | Comfort Plus, taille M | 281.- |
| EL035 | Comfort Plus, taille L | 281.- |
| EL036 | Combo (en 3 parties), taille S | 503.- |
| EL037 | Combo (en 3 parties), taille L | 503.- |

| Ceintures | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|-------------------------------------|---|------------------------|
| EP001 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture | - |
| EP002 | | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique | 70.112.000 233.- |
| EP003 | | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique | 70.112.000 233.- |
| EP020 | | Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture du côté du joystick | 70.112.000 341.- |
| Accessoire pour assise VAS | | | Suppl. |
| ED048 | | Poignées de poussée | 128.- |
| Accoudoirs | | | Suppl. |
| EE023 | | Accoudoirs standard | - |
| EE024 | | Accoudoirs relevable pour assises standard et VAS pas de réglage de la largeur d'assise par l'intermédiaire d'inserts latéraux possibles (largeur d'assise effective +/- 1 cm par côté ; sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; poids max. de l'utilisateur : 125 kg ; pas en combinaison avec assise standard Junior EC001) | 136.- |
| Repose-jambes | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EB001 | | Repose-jambes standard, amovible | - |
| EB002 | | Repose-jambes relevable mécanique (vérin pneumatique), avec compensation de longueur, uniquement avec palette en alu, charge max 140 kg (UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm), non compatible avec UL < 21cm) | 2x 70.151.000 756.- |
| EB003 | | Repose-jambes relevable électriques, fonctionnement indivi- duel, avec compensation de longueur, uniquement avec pa- LETTE EN ALU (UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm). | 70.152.000 2'308.- |
| EB004 | | Repose-jambes relevable électriques, fonctionnement syn- chronisé, avec compensation de longueur, uniquement avec palette en alu (jusqu'à 140 kg palettes séparées, à partir de 140 kg palette monobloc; UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm). | 70.152.000 2'308.- |
| EB013 | | Repose-jambes avec fixation centrale | 922.- |
| Repose-pieds | | | Suppl. |
| EB006 | | Palettes repose-pieds séparées, en composite (charge max 140kg) non compatible avec repose-jambes relevable | - |
| EB007 | | Palettes repose-pieds séparées, aluminium (charge max 160 kg) | 156.- |
| EB009 | | Palette repose-pieds monobloc en aluminium | 195.- |
| Accessoires repose-pieds | | | Suppl. |
| EB010 | | Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques | 180.- |
| EB017 | | Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc (uniquement possible avec EB009) | 85.- |
| Batteries | | | Suppl. |
| EU032 | <input checked="" type="checkbox"/> | Gel 63Ah (C5), 62Ah (C20) (uniquement en combinaison avec châssis taille 2) | - |
| Chargeur de batteries | | | Suppl. |
| EU042 | | Chargeur 12A avec prise de charge magnétique incluse (montage à droite) | - |
| EU044 | | Chargeur 10A, sans ventilateur | - |
| EU046 | | Chargeur 10A, avec ventilateur | - |
| Amortisseurs roues directionnelles (suspensions des bras articulés) | | chiffre tarifaire | Suppl. |

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| EF001 | <input checked="" type="checkbox"/> | Avec amortisseurs | 70.374.000 | - |
| Taille et type de roues directionnelles pour MWD | | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EF003 | | 6" roues directionnelles PU Confort, uniquement pour MWD | 60.556.000 | - |
| Taille et type de roues directionnelles pour FWD et MWD | | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EF005 | <input type="checkbox"/> | 9" pneu | | - |
| EF006 | | 9" bandage | 60.556.000 | - |
| EF007 | | 10" pneu | | - |
| EF008 | | 10" bandage | 60.556.000 | - |
| Taille et type de roues motrices | | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EG001 | | 14" pneu | | - |
| EG002 | | 14" bandage | 60.556.000 | - |
| Couleur des pneus | | | | Suppl. |
| EG011 | | Gris | | - |
| EG012 | | Noir | | - |
| Profil des pneus | | | | Suppl. |
| EG013 | | Rainurés - uniquement avec pneus gris | | - |
| EG014 | | Crampons - NC avec roues motrice centrale | | - |
| EG015 | | Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons | | - |
| Teintes de châssis | | | | Suppl. |
| 003 | | Noir profond RAL 9005 | | - |
| 012 | | Bleu ciel | | - |
| 018 | | Rouge vif RAL 3001 | | - |
| 021 | | Sparkle granny-smith | | - |
| 027 | | Gris titane | | - |
| 002 | | Anthracite métallique | | - |
| 004 | | Bleu glace métallisé | | - |
| 005 | | Sparkle orange clair | | - |
| 009 | | Vinho sparkle | | - |
| 013 | | Noir mat RAL 9005 | | - |
| 014 | | Candy rouge | | - |
| 016 | | Gris clair métallique | | - |
| 017 | | Jaune RAL 1023 | | - |
| 022 | | Blanc crème RAL 9001 | | - |
| 023 | | Blanc RAL 9016 | | - |
| Accessoires de châssis | | | | Suppl. |
| EA010 | <input checked="" type="checkbox"/> | Garde-boue roues motrices | | - |
| EA011 | | Garde-boue roues directionnelles | | 68.- |
| Verrouillage des roues directionnelles | | | | Suppl. |
| EF020 | | Verrouillage mécanique (seulement en combinaison avec EA010 et EA011) | | 552.- |

| Accessoires de châssis | | | Suppl. |
|--|-------------------------------------|---|-----------------------|
| ES002 | | Kit de transport en véhicule avec utilisateur (selon ISO 7176-19, seulement avec siège standard et VAS) charge max 140 kg | 227.– |
| ES013 | | Préparation pour Dahl-Dockingstation | 183.– |
| Prise d'alimentation externe, droit | | | Suppl. |
| (fournit des dispositifs externes tels que les téléphones mobiles, mais pas pour charger des dispositifs médicaux) | | | |
| ET002 | | 12V | 480.– |
| ET003 | | 24V | 210.– |
| Prise d'alimentation externe, gauche | | | Suppl. |
| (fournit des dispositifs externes tels que les téléphones mobiles, mais pas pour charger des dispositifs médicaux) | | | |
| ET005 | | 12V | 480.– |
| ET006 | | 24V | 210.– |
| Prise d'alimentation externe type USB | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ET004 USB, droit ET 007 USB, gauche | – |
| Eclairage LED complet | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| ES021 | | Kit éclairage LED avec support magnétique | 60.553.000 682.– |
| Electronique | | | Suppl. |
| EU053 | | R-net / TEN° (120A) | – |
| Boîtier de commande / Module de table | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EU065 | | TEN°, Couleur standard Shimano mat Bluetooth et IR intégrées, avec LCD en couleur, avec 2 entrées pour touches externes | – |
| EU066 | | TEN°, dans la couleur du châssis Bluetooth et IR intégrées, avec LCD en couleur, avec 2 entrées pour touches externes | – |
| EU079 | | R-net LED | – |
| 13650.001 | | R-Net Colour Joystick (493U65=SK113) | – |
| EU063 | | TEN° (120A) Module de table, réversible électriquement (y compris 1 bouton Piko pour le pivotement) Remarque: Le klaxon fourni peut être perçu comme trop silencieux, Ottobock recommande l'utilisation d'un klaxon externe si aucun TEN° display n'est utilisé. | 70.401.000 3'329.– |
| Joystick pour module de table TEN° | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| EU116 | | Force opérante 250 g | 70.401.000 – |
| EU117 | | Force opérante 120 g | 70.401.000 2'541.– |
| Matériel de montage côté table pour module de table TEN°. | | chiffre tarifaire | Suppl. |
| ES014 | | Tablette thérapeutique avec support , montage central du module de table TEN° | 70.161.000 1'102.– |
| ES015 | | Tablette thérapeutique (sans découpe) avec support, y compris schéma pour module de table TEN° (pour placement individuel par le revendeur) | 70.161.000 826.– |
| ES016 | | Uniquement support, avec schéma pour module de table TEN° inclus (pour un placement individuel par le revendeur) | 70.161.000 630.– |

| Couleurs du boîtier de commande, TEN° | | | Suppl. |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------|
| 003 | | Noir profond RAL 9005 | - |
| 012 | | Bleu ciel | - |
| 018 | | Rouge vif RAL 3001 | - |
| 021 | | Sparkle granny-smith | - |
| 002 | | Anthracite métallique | - |
| 004 | | Bleu glace métallisé | - |
| 005 | | Sparkle orange clair | - |
| 009 | | Vinho sparkle | - |
| 013 | | Noir mat RAL 9005 | - |
| 014 | | Candy rouge | - |
| 016 | | Gris clair métallique | - |
| 017 | | Jaune RAL 1023 | - |
| 022 | | Blanc crème RAL 9001 | - |
| 023 | | Blanc RAL 9016 | - |

| Bouton Piko pour boîtier de commande TEN° | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|--|-------------------|--------|
| EU067 | 2 Boutons Piko diam. 50 mm (1x rouge et 1x noir) | 70.401.000 | 289.- |
| EU068 | 2 Boutons Piko diam. 30 mm (1x rouge et 1x noir) | 70.401.000 | 289.- |

| Module à touches pour les fonctions électriques - montage côté opposé au joystick | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|--|-------------------|---------|
| EU097 | Module à touches | 70.401.000 | 1'294.- |
| EU098 | Module à touches avec 1 bouton Piko diam. 30 mm, rouge pour marche/arrêt | 70.401.000 | 1'363.- |
| EU099 | Module à touches avec 1 bouton Piko diam. 50 mm, rouge pour marche/arrêt | 70.401.000 | 1'363.- |

| Support boîtier de commande | | Suppl. |
|-----------------------------|---|--------|
| EU071 | Support boîtier de commande escamotable | - |
| EU072 | Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm | - |

| Côté de montage du support du boîtier de commande | |
|---|-------------------|
| | Droit Gauche |

| Accessoires commandes | | Suppl. |
|-----------------------|---|--------|
| EU080 | Embout de joystick en U pour tétraplégique (longueur de main 70 90mm) | 144.- |
| EU081 | Stick S80 poignée de joystick spéciale 80 mm | 87.- |
| EU082 | Soft Ball, embout en mousse, noir | 185.- |
| EU083 | Embout balle de golf, petit (Ø 43 mm) | 108.- |
| EU084 | Embout balle de golf, grand (Ø 48 mm) | 216.- |
| EU085 | Softballs, bleu (Ø 30 mm, 4 pièces) | 87.- |

| Module pour commandes spéciales R-net/TEN° | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|--|-------------------|---------|
| EU054 | Écran TEN° LCD (Omni) pour commandes spéciales | 70.401.000 | 2'218.- |
| EU055 | Module Entrée/Sortie (seulement en combinaison avec EU094) | 70.401.000 | 649.- |

| Support pour écran TEN° LCD (Omni) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|---|--------------------------|---------------|
| EU073 | Standard | | - |
| EU074 | Type col de cygne | | 527.- |
| EU075 | Type cole de cygne pour tablette (non monté) | | 527.- |
| EU110 | Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 398.- |
| EU111 | Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 626.- |
| EU112 | Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko (diam. 30 mm rouge pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 451.- |
| EU113 | Support sur accoudoir avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 691.- |
| EU118 | Sans support avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir pour marche/arrêt) | 70.421.000 | 563.- |

Remarque: Vous trouvez des autres contrôles spéciaux à la fin du bon de commande.

| Module actionneur | | Suppl. |
|--------------------------|--|---------------|
| EU056 | <input checked="" type="checkbox"/> Module actionneur | - |

| Accessoires boîtier de commande | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|--|--------------------------|----------------|
| EU057 | Commande tierce personne | 70.401.000 | 1'371.- |
| EU094 | Module sans fil Easywave (compatible uniquement avec EU055) | 70.401.000 | 534.- |

| Côté de montage Commande tierce personne | |
|---|--------------------------|
| | Droit Gauche |

| Stabilisation de trajectoire | | Suppl. |
|-------------------------------------|--|---------------|
| EF022 | Mécanique - NC avec MWD et FWD | 388.- |
| EF023 | Electrique - module Gyro - impératif pour FWD | 736.- |

| Motorisation | | Suppl. |
|---------------------|---|---------------|
| ET016 | <input checked="" type="checkbox"/> Performance , renforcé (4 pôles) | - |

| Vitesse | | Suppl. |
|----------------|--|---------------|
| ET014 | <input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h | - |

| Accessoires en général | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------|
| ES003 | Pochette pour téléphone portable | | 48.- |
| ES004 | Porte-bagage | | 438.- |
| ES005 | Porte-canne | 60.512.000 | 151.- |
| ES006 | Rétroviseur (montage côté opposé au joystick) - non compatible avec ES 012 | 60.550.000 | 162.- |
| ES007 | Kit outil | | 58.- |
| ES010 | Porte-bouteilles | | 41.- |
| ET001 | Klaxon externe | | 243.- |
| ES012 | Tablette thérapeutique escamotable , côté opposé au joystick, non compatible avec ES 006 | 70.161.000 | 692.- |
| ES023 | Porte-sac à dos (charge max. 10 kg) | | 121.- |
| ES305 | Sac à dos avec Logo Ottobock | | 102.- |
| ES306 | Poche de rangement pour sondes urinaire | | 63.- |

| Constructions spéciales | | Suppl. |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| 21187.002 | Plate-forme pour support de coque, pour Juvo avec siège standard | prix sur demande |
| 21083.012 | Plate-forme pour ventilateur, en aluminium, pour Juvo | prix sur demande |
| 20465.005 | Réglage électrique de l'angle du dossier de -10° à +50°. | prix sur demande |
| 104447.000 | Support de poitrine pour joystick mini ou midi | prix sur demande |
| 122019.002 | Accoudoirs monté sur le dossier, uniquement pour système de siège VAS | prix sur demande |
| 21054.001 | Interrupteur à clé | prix sur demande |

Module pour commandes spéciales (remplir uniquement si une commande spéciale est nécessaire)

| Module pour commandes spéciales R-net TEN° | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|---|--------------------------|----------------|
| EU054 | Écran TEN° LCD (Omni) pour commandes spéciales | 70.401.000 | 2'218.- |
| EU055 | Module Entrée/ Sortie D50883 (nécessaire pour la télécommande radio Easywave) | 70.401.000 | 649.- |

| Support pour écran TEN° - Compatible uniquement avec écran TEN° (EU 054) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|---|---|--------------------------|---------------|
| EU073 | Standard - NC avec tablette thérapeutique ES012 - côté opposé au joystick | | - |
| EU074 | Type col de cygne - NC avec tablette thérapeutique ES012 côté opposé au joystick | | 527.- |
| EU075 | Type col de cygne pour tablette - livré non monté | | 527.- |
| EU110 | Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 398.- |
| EU111 | Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 626.- |
| EU112 | Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko (diam. 30 mm rouge) pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 451.- |
| EU113 | Support sur accoudoir avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir) pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 691.- |
| EU118 | Sans support avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir) pour marche/arrêt) | 70.421.000 | 563.- |


| Contrôles spéciaux avec TEN° écran LCD (Omni) (uniquement EU 054) | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|--|---|--------------------------|----------------|
| EU100 | mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g) | 70.401.000 | 3'742.- |
| EU101 | mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g) | 70.401.000 | 2'841.- |
| EU102 | mo-Vis All-round Joystick Light (force opérante 120 g) | 70.401.000 | 2'541.- |
| EU128 | mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g) | 70.401.000 | 2'715.- |
| EU129 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g) | 70.401.000 | 5'256.- |
| EU150 | Mini-Joystick hypersensible | 70.401.000 | 3'150.- |
| EU103 | Commande au souffle | 70.401.000 | 2'160.- |
| EU104 | Commande par bouton (via boîtier adaptateur, 4 connexions + on/off + mode) | 70.401.000 | 1'098.- |

| Embout pour mini-joystick réglable | | |
|---|---|--------------|
| EU131 | Boule souple avec élastomère | 205.- |
| EU132 | Boule souple avec ressort dur | 156.- |
| EU133 | Boule souple avec ressort souple | 156.- |
| EU134 | Bouton de commande avec élastomère | 153.- |

| Nombre de boutons pour la commande par bouton | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------------|--|
| | | 3 boutons | 4 boutons | | |
| Bouton 1 pour commande par bouton | | | chiffre tarifaire | Suppl. | |
| EU086 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 50mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU087 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 50mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU088 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 50mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU089 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 50mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| EU090 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 30mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU091 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 30mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU092 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 30mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU093 | | Bouton 1 Piko bouton diam. 30mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| Bouton 2 pour commande par bouton | | | chiffre tarifaire | Suppl. | |
| EU186 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 50mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU187 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 50mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU188 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 50mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU189 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 50mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| EU190 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 30mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU191 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 30mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU192 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 30mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU193 | | Bouton 2 Piko bouton diam. 30mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| Bouton 3 pour commande par bouton | | | chiffre tarifaire | Suppl. | |
| EU286 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 50mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU287 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 50mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU288 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 50mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU289 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 50mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| EU290 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 30mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU291 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 30mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU292 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 30mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU293 | | Bouton 3 Piko bouton diam. 30mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| Bouton 4 pour commande par bouton | | | chiffre tarifaire | Suppl. | |
| EU386 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 50mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU387 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 50mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU388 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 50mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU389 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 50mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| EU390 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 30mm rouge | 70.401.000 | 144.- | |
| EU391 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 30mm jaune | 70.401.000 | 144.- | |
| EU392 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 30mm noir | 70.401.000 | 144.- | |
| EU393 | | Bouton 4 Piko bouton diam. 30mm argent | 70.401.000 | 144.- | |
| Joystick mo-Vis sans écran (se branche directement sur le Bus R-net) | | | chiffre tarifaire | Suppl. | |
| EU105 | | mo-Vis Micro Joystick (force opérante 10 g) | 70.401.000 | 3'742.- | |
| EU106 | | mo-Vis Multi Joystick (force opérante 50 g) | 70.401.000 | 2'841.- | |
| EU107 | | mo-Vis All-round Joystick light (force opérante 120 g) | 70.401.000 | 2'541.- | |
| EU108 | | mo-Vis All-round Joystick (force opérante 250 g) | 70.401.000 | 2'079.- | |
| EU109 | | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (force opérante 650 g) | 70.401.000 | 3'742.- | |

| Support pour joystick mo-Vis | | chiffre tarifaire | Suppl. |
|-------------------------------------|--|--------------------------|----------------|
| EU076 | Commande au menton à escamotage électrique à gauche | 70.421.000 | 1'467.- |
| EU077 | Commande au menton à escamotage électrique à droite | 70.421.000 | 1'467.- |
| EU078 | Support pour tablette therapeutique (livré non monté) | | 391.- |
| EU110 | Support sur accoudoir avec 1 interrupteur à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 398.- |
| EU111 | Support sur accoudoir avec 2 interrupteurs à doigt (pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 626.- |
| EU112 | Support sur accoudoir avec 1 bouton Piko (diam. 30 mm rouge pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 451.- |
| EU113 | Support sur accoudoir avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir pour marche/arrêt, fixation sur le côté du joystick) | 70.421.000 | 691.- |
| EU118 | Sans support avec 2 boutons Piko (diam. 30 mm rouge/noir pour marche/arrêt) | 70.421.000 | 563.- |

Information



EC001-EC004
Siège standard



EC005 VAS (assise réglable
vario)



EC014 Coussin Terra



EC015 Coussin Terra Aquos



EC016 Terra Flair



EC034 Livo



EC035 Evoflair



EC020/ED034
Assise contour plat



EC021/ED035
Assise contour incurvé




ED050/ED051
Dossier contour



EC022 Revêtement tissu
pour siège contour




EC023 Simili cuir pour siège
contour



EC024 Revêtement incon-
tinence pour assise
contour



ED036 Dossier Baxx



ED039 Guides latéraux ergo-
nomiques



ED040 Support lombaire

Information



EC025 Bascule d'assise électrique



EC026 Lift électrique, 35 cm

Appui-tête/appui-nuque Advanced line



EL033/EL034/EL035
Comfort Plus



EL036/EL037 Combo

Appui-tête/appui-nuque Care line



EL006/EL007 Appui-tête,
petit/grand



EL013/EL014 Appui-
tête/nuque, petit/grand



EL015/EL016 Appui-tête
en X, petit/grand

Kit de montage pour Appui-tête/appui-nuque



EL001 Gooseneck



EL002 Multi axes, ouvert



EL003 Multi axes, droit,



EL031 UniLink Support
Appui-tête,
multi axes



EP002 Ceinture à 2 point,
boucle métallique



EP003 Ceinture à 2 point,
boucle plastique



EP020 Ceinture à 2 point,
enroulable

Information



EE024 Accoudoirs rele-
vable



EB003 repose-jambes re-
levable



EB013 Repose-jambes avec
fixation centrale



EB007 Palettes séparées
en aluminium



EU042 Chargeur



EU044 Chargeur



EU046 Chargeur 10 A,
avec ventilateur



Prise de charge magnétique



EF001 Amortisseur



EG013 Profil des pneus
rainurés



EG014 Profil des pneus
crampons




EG015 Roues direction-
nelles rainurées



EF020 Verrouillage des rou-
es directionnelles



ES002 Kit de transport
en véhicule



ES013 Kit de montage pour
Dahl-Dockingstation

Information



ES003 Pochette pour téléphone portable



ES004 Porte-bagage



ES005 Porte-canne



ES006 Rétroviseur



ES010 Porte-bouteille



ET002/005 Prise 12 V




ET004/007 Prise USB



ES021 Eclairage LED



EU053 Electronique TEN°



EU063 TEN° module de table, réversible



ES023 Porte-sac à dos



EU057 Commande tierce personne



EU095 Handwärmer (Einhandhaube für Handmodul)

Information



EU098 Module à touches



EU080 Joystick en U



EU081 Stick S80



EU082 Joystick soft ball



EU083 Joystick balle de golf, petit



EU084 Joystick balle de golf, grand



EU085 Joystick soft ball bleu



EU054 TEN° LCD-module



EU100/105 mo-Vis Micro Joysticks



EU101/106 mo-Vis Multi Joystick



EU102/107 mo-Vis All-round Joystick light



EU103 commande à souffle



EU110-113 Support sur accoudoir



EU111 mo-Vis Joystick avec 2 interrupteurs à doigt