

Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande

Donneur d'ordre

N° de client.

Nom

Rue, no

CP, lieu

Nom

Date

Adresse de livraison (si différent du donneur d'ordre)

Nom

Rue, no.

CP, lieu

Com.

Signature

Devis

Commande

Demande pour fabrication spéciale



Configuration de base

N° d'article: 480F160=1_AA02_C

Prix: CHF 4'380.-

Prix de vente recommandés en CHF, valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Châssis tubulaire en aluminium ouvert pliable
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-pied pliant
- Toile de dossier réglable en tension
- Dossier réglable en inclinaison, rabattable
- Protège-vêtements en alu
- Structure modulaire
- Roues arrières à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollet

pliable, poids maximum utilisateur: 120 kg

Crash-test selon ISO 7176-19 avec code MZ 70

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock

Fauteuil roulant actif Zenit Plus.

Bon de commande

Dimensions du fauteuil roulant*

1 Hauteur d'assise avant, (vSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

2 Longueur de tibia (UL)

= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise). Veuillez noter les dépendances d'UL et de vSH.

3 Hauteur d'assise arrière (hSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

4 Hauteur de dossier (RH)

= du bord supérieur du tube de dossier (croisillon) jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier


5 Profondeur d'assise (ST)

= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

6 Largeur d'assise (SB)

= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé

* Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions ou 10% pour les poids.



Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande

Finition			Prix
<input checked="" type="checkbox"/> MA 110	Standard		
Matériaux			
MA08	Aluminium		-
MA12	Carbon (uniquement avec châssis 85° et 2 cm adduction/abduction)		448.-
Support du système de pliage par ressort			
<input checked="" type="checkbox"/> MA120	Standard		
Angulation du châssis avant (veuillez consulter l'UL à la page 6)			
MA20	75°: châssis long		-
MA21	85°: châssis court		-
Châssis			
MA14	0 cm Adduction		-
MA15	2 cm Adduction		-
MA30	2 cm Abduction (compatible jusqu'à largeur d'assise 42 cm)		-
Prolongement du châssis avant			
MA23	3 cm		87.-
Largeur d'assise (SB) en cm			
32	34	36	38
40	42	44	46
48	50		
Profondeur d'assise (ST) en cm			
36	38	40	42
44	46	48	50
Hauteur d'assise avant (vSH) en cm (veuillez consulter l'UL à la page 6)			
38	39	40	41
47	48	49	50
51	52	53	54
Accessoires de châssis			
MA51	Aide au basculement: droit		111.-
MA52	Aide au basculement: gauche		111.-
MA55	Anti-bascule: droit		204.-
MA56	Anti-bascule: gauche		204.-
MA60	Protections de châssis		83.-
Roues directionnelles			
MF30	4" Bandages, noir		-
MF35	4" Bandages souples, jantes en aluminium		215.-
MF31	5" Bandages, noir		-
MF36	5" Bandages souples, jantes en aluminium		215.-
MF04	5,5" Bandages souples, gris		-
MF05	6" Pneumatiques, gris		-
MF32	6" Bandages, noir		-
MF37	6" Bandages souples, jantes en aluminium		215.-
Fourches avant			
<input checked="" type="checkbox"/> MF90	Fourche à axe à vis		

Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande

Hauteur d'assise motrices (hSH) en cm							Prix
37	38	39	40	41	42	43	
44	45	46	47	48	49	50	
Diamètre des roues motrices							
MG02		24"					—
MG00		25"					—
Carrossage des roues motrices							
0 °	2 °	3 °	4 °				
Jantes roues motrices							24" 25"
MG06	Jantes à chambre creuse						—
MG10	Spinergy SPOX						692.—
MG11	Spinergy LX						806.—
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons noir						883.—
MG12	Spinergy LXL Blade: rayons blanc						883.—
MG15	Infinity ultra-légères (pas compatible avec MG34)						172.—
MG150	Infinity ultra-légères, coloré (pas compatible avec MG34)						243.—
Kit couleur jantes et fourches pour Infinity ultra-légères. Couleur à choisir:							24" 25"
	Sparkle light orange						—
	Marine bleu						—
	Candy rouge						—
	Sparkle granny-smith vert						—
Pneus							24" 25"
MG31	Schwalbe RightRun 1"						—
MG34	PU 1" (pas compatible avec jante Infinity)						—
MG341	PU 1" noir (pas compatible avec jante Infinity)						—
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" (anti-crevaison)						59.—
MG 200	Schwalbe ONE 1"						77.—
Mains courantes							24" 25"
MG50	Aluminium: noir recouvert, grand diamètre						—
MG52	Aluminium: argent anodisé, grand diamètre						—
MG53	Aluminium: argent anodisé, petit diamètre						—
MG54	Revêtues de caoutchouc: grand diamètre						243.—
MG56	Inox: poli, grand diamètre						—
MG57	Inox: poli, petit diamètre						—
MG63	Curve L: anodisé						531.—
MG64	Curve L Grip: fonction de préhension limitée						575.—
MG65	Gekko: préhension ergonomique (avec bande en silicone)						462.—
Montage des mains courantes							
MG70	Montage étroit: 15 mm						—
MG71	Montage large: 25 mm						—

Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande

Centre de gravité en cm (mesurée parallèlement au sol)

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Prix
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	------

Méthode de mesure alternative (Position horizontale des roues motrice du Avantgarde)

B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---

Donnez nous la position des roues motrice du Avantgarde, nous vous calculons le centre de gravité

Système d'axes à démontage rapide

MG27	Axe à démontage rapide	–
MG28	Axes à démontage rapide pour tétraplégique	190.–

Accessoires de roues motrices

MG87	Pompe haute pression, 14 bar	175.–
MZ81	Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 98 mm (disponible à partir de mars 2026)	sur demande
MZ82	Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 103 mm (disponible à partir de mars 2026)	sur demande
MZ83	Adaptateur pour axe de roue motrice, 12 mm, compatible avec moyeu de 12,7 mm, L = 108 mm (disponible à partir de mars 2026)	sur demande

Freins

MH01	Freins à levier 4.0	–
MH30	Freins à levier 4.0, levier longue	–
MH05	Freins ciseaux	113.–

Accessoires de freins

MH10	Rallonge de levier de freins, fix	61.–
MH21	Rallonge de levier de freins, enfichable (uniquement en combinaison avec MH01)	61.–

Hauteur du dossier (RH) en cm

25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----

Système de dossier

MD01	Tube de dossier droit, fixe : droit (90° mesuré en relation avec le tube d'assise)	–
MD11	Réglable en inclinaison, rabattable sur le tube d'assise (-10°; -5°; 0°; +5°; +10°) pas en combinaison avec poignées de poussée réglables en hauteur MD45/MD55	–
MD13	Angle du dossier selon le souhait du client (90° mesuré en relation avec le sol)	144.–
	0° -5° -10°	

Toile de dossier

MD03	Toile réglable en tension, rembourrée	81.–
MD05	Toile réglable en tension, respirant	–
MD18	Ultra-légère	63.–
MD06	Sans toile de dossier	–

Toile de dossier élargi

MD80	+ 2 cm	–
MD81	+ 4 cm	–
MD82	Sans	–

Solution dossier BAXX

 (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)

MD44	Baxx dossier en aluminium (joint)	(Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande)
------	-----------------------------------	---

Fauteuil roulant actif Zenit Plus.

Bon de commande

Poignées de poussée		Prix
MD50	Courtes	–
MD51	Longues	–
MD55	Réglables en hauteur, amovibles	312.–
MD45	Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	312.–
MD56	Rabattables	243.–
MD59	Sans	–

Protège-vêtements / Accoudoirs		
ME02	garde-boue aluminium standard avec protection néoprène	–
ME04	garde-boue carbon	513.–
ME05	Accoudoirs desk: manchette courte	439.–
ME06	Accoudoirs desk: manchette longue	439.–
ME17	Accoudoirs manchette longue, réglable en profondeur	464.–


Toile d'assise		
MC15	Toile d'assise avec poche de rangement	65.–
MC16	Toile d'assise, réajustable en tension	–
MC18	Ultra-légère	63.–
MC06	Sans	–

Coussins d'assise		
MC01	Standard (hauteur fonctionnelle 5 cm)	88.–
MC02	Cubic Foam (hauteur fonctionnelle 5 cm)	205.–
MC05	Evolight (hauteur fonctionnelle 6 cm)	425.–
MC20	Terra (hauteur fonctionnelle 6 cm)	344.–
MC21	Terra Aquos (hauteur fonctionnelle 6 cm)	395.–
MC22	Terra Flair (hauteur fonctionnelle 6 cm)	691.–
MC23	Cloud (hauteur fonctionnelle 10 cm)	1'037.–
MC29	Livo (hauteur fonctionnelle 5 cm)	133.–
MC30	EvoFlair (hauteur fonctionnelle 8 cm)	439.–

Longueur de tibia en cm (sans le coussin d'assis)

Longueur de tibia: (UL) en cm

75° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 2 cm
 85° Angulation du châssis avant: vSH doit être supérieur ou égal à UL + 4 cm



28	29	30	31	32	33	
34	35	36	37	38	39	
40	41	42	43	44	45	
46	47	48	49	50	51	

<input checked="" type="checkbox"/> MB130	Réglable	
---	----------	--

Repose-jambes (avec pliage)		
MB160	Aluminium, palette monobloc	–
MB180	Carbon, palette monobloc	

Accessoires repose-jambes		
MB70	Dispositif de verrouillage pour palette monobloc	107.–

Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande

Accessoires		Prix
MZ51	Ceinture avec boucle en métal	149.-
MZ59	Pochette pour téléphone portable	41.-
Flasques		
MG90	Transparent	226.-
MG100	Motiv Graphics	286.-
MG101	Motiv Miracle	286.-
MG102	Motiv Network	286.-
MG103	Motiv Robots	286.-
MG104	Motiv Spectrum	286.-
Teintes de châssis		
001	Argent brillant	520.-
002	Anthracite métallique	520.-
003	Noir profond (RAL 9005)	520.-
004	Bleu glace métallisé	520.-
005	Sparkle orange clair	520.-
009	Vinho sparkle	520.-
010	Bleu marine	520.-
012	Bleu ciel métallique	520.-
048	Noir profond mat structure	520.-
014	Candy rouge	520.-
021	Sparkle granny-smith	520.-
023	Blanc RAL 9016	520.-
027	Shimano mat	520.-
039	Noir mat anodisé	-
040	Anthracite mat anodisé	-
041	Or mat anodisé	-
042	Bleu mat anodisé	-
043	Orange mat anodisé	-
044	Vert mat anodisé	-
045	Violet mat anodisé	-
046	Rouge mat anodisé	-
SBK24817.000	Couleur spéciale selon le souhait du client	Prix sur demande
Autres accessoires		
MZ52	Kit d'outils	-
MZ58	Sac pour roues motrices (pour 2 roues jusqu'à 28")	121.-
MZ70	Kit pour transport en véhicule, avec utilisateur	370.-
MZ89	Protection pour axe de roue à démontage rapide	7.-
MZ93	Sac à dos pour fauteuil roulant	102.-

Fauteuil roulant actif **Zenit Plus.**

Bon de commande



MG 10
Spinergy SPOX



MG 06
jante à chambre creuse



MG 11
Spinergy LX




MG 15
Infinity Ultralight



MG 31
Right Run 1"



MG 371 Marathon Plus
Evolution 1"



MG 54
Mains courantes caoutchouté



MG 65
Gekko



MG 63
Curve L (anodisée)




MG 64
Curve L Grip



MG 35 / 36 / 37
4" / 5" / 6" Bandages souples



MG 30 / 31 / 32
4" / 5" / 6" Bandage, noir




MG 04
5,5" Bandages souples



MG 05
Pneumatiques 6"

Fauteuil roulant actif Zenit Plus.


Bon de commande



MG80 Transparent



MG100 Graphics



MG101 Miracle



MG102 Network



MG103 Robots



MG104 Spectrum



MZ70 Kit pour transport en véhicul



MH05 Freins ciseaux