

Prix de base: CHF 4'380.-

(avec protège-vêtements et repose-pieds)

Crash-test selon ISO 7176-19 avec code MZ 70

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

Zenit Plus

Fauteuil roulant actif

No d'article: 480F160=1_AA02_C



Configuration de base

- Châssis tubulaire en aluminium ouvert pliable
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Repose-pied pliant
- Toile de dossier réglable en tension
- Dossier réglable en inclinaison, rabattable
- Structure modulaire
- Roues arrières à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollet

pliable, poids maximum utilisateur: 120 kg

Devis	Commande
Demande pour fabrication spéciale	
Adresse de facturation / N° de client	
Adresse de livraison	
Commission:	Nom
	
	Date Signature
En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.	

Utilisation avec un Klaxon Klick (veuillez joindre le bon de commande)			Suppl.
MZ 23		Connexion pour Klaxon Twist - montage avant	880.-
MZ 26		Connexion pour Klaxon Klick	880.-

Dimensions du fauteuil roulant*

1 Hauteur d'assise avant, (vSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

2 Longueur de tibia (UL)

= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)

3 Hauteur d'assise arrière (hSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

4 Hauteur de dossier (RH)


= du bord supérieur du tube de dossier (croisillon) jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier

5 Profondeur d'assise (ST)

= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

6 Largeur d'assise (SB)

= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



* Une tolérance de fabrication de 10 mm s'applique à toutes les dimensions ou 10% pour les poids.

Largeur d'assise (SB) en cm							
32	34	36	38	40	42	44	46

Profondeur d'assise (ST) en cm							
36	38	40	42	44	46	48	50

Hauteur du dossier (RH) en cm					
25	27,5	30	32,5	35	37,5
40	42,5	45	47,5	50	

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	


Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm							
37	38	39	40	41	42	43	44
44	45	46	47	48	49	50	


Centre de gravité en cm (mesurée parallèlement au sol)									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Méthode de mesure alternative (Position horizontale des roues arrière du Avantgarde)

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

(Donnez nous la position des roues arrière du Avantgarde, nous vous calculons le centre de gravité)



Longueur de tibia en cm (sans le coussin d'assise)			
Longueur de tibia (UL) en cm (réglage possible de 28 cm à 51 cm)			
MB 130	☒	réglable	
Finition			
MA 110	☒	Standard	-
Matériaux			
MA 08		Aluminium	-
MA 12		Carbone (uniquement avec 85° et abduction ou adduction de châssis de 2 cm)	448.-
Support du système de pliage par ressort			
MA 120	☒	Standard	-
Angulation du châssis avant			
MA 20		75°	-
MA 21		85°	-
Châssis			
MA 14		0 cm Adduction	-
MA 15		2 cm Adduction	-
MA 30		2 cm Abduction (largeur d'assise inférieure à 42 cm)	-
Prolongement du châssis avant			
MA 23		3 cm	87.-
Accessoires de châssis			
MA 51		Aide au basculement droit	+ 270 g
MA 52		Aide au basculement gauche	+ 270 g
MA 55		Anti-basculé escamotable, droit	+ 517 g
MA 56		Anti-basculé escamotable, gauche	+ 517 g
MA 60		Protections de châssis	+ 42 g
Roues avant			
MF 30		4" Bandages, noir	-
MF 35		4" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-
MF 31		5" Bandages, noir	-
MF 36		5" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-
MF 04		5,5" Bandages souples, gris	-
MF 05		6" Pneumatiques	-
MF 32		6" Bandages, noir	-
MF 37		6" Bandages souples, jantes en aluminium	215.-
Fourches avant			
MF 90	☒	Fourche à axe à vis	-

Diamètre des roues arrière			Suppl.
MG 02		24"	–
MG 00		25"	–

Carrossage des roues arrière				Suppl.
0 °	2 °	3 °	4 °	–

Jantes arrière			24"	25"	Suppl.
MG 06		Jantes creuses	•	•	–
MG 10		Spinergy SPOX - 360 g	•		692.–
MG 11		Spinergy LX -400 g	•		806.–
MG 12		Spinergy LXL Blade, rayons noir - 660 g	•		883.–
MG 12		Spinergy LXL Blade, rayons blanc - 660 g	•		883.–
MG 15		Infinity ultra-légères (pas compatible avec pneus bandages) - 720 g	•	•	172.–
MG 150		Infinity ultra-légères, coloré (pas compatible avec pneus bandages) - 720 g	•		243.–
Kit couleur jantes et fourches pour Infinity ultra-légères. Couleur à choisir:					
		Sparkle orange clair	•		–
		Bleu marine	•		–
		Candy rouge	•		–
		Sparkle granny-smith	•		–

Pneus			24"	25"	Suppl.
MG 31		Schwalbe RightRun 1"	•	•	–
MG 34		PU 1" (pas compatible avec jante Infinity) + 344 g	•		–
MG 341		PU 1" noir (pas compatible avec jante Infinity) + 344 g	•		–
MG 37		Schwalbe Marathon Plus Evo. 1", anti-crevaisson + 374 g	•	•	59.–
MG 200		Schwalbe ONE 1" - 226 g	•		77.–

Mains courante			24"	25"	Suppl.
MG 50		Aluminium peint couleur noir, grand diamètre	•	•	–
MG 52		Aluminium argent anodisé, grand diamètre - 40 g	•	•	–
MG 53		Aluminium argent anodisé, petit diamètre - 120 g	•		–
MG 54		Plastifiées, grand diamètre + 500 g	•	•	243.–
MG 56		Inox poli, grand diamètre + 620 g	•	•	–
MG 57		Inox poli, petit diamètre + 580 g	•		–
MG 63		CURVE L anodisé + 200 g	•	•	531.–
MG 64		CURVE L Grip + 840 g	•	•	575.–
MG 65		GEKKO (avec bande silicone) + 580 g	•	•	462.–

Montage des mains courantes			Suppl.
MG 70		Montage étroit (15 mm)	–
MG 71		Montage large (25 mm)	–

Système d'axes à démontage rapide			Suppl.
MG 27		Axe à démontage rapide	–
MG 28		Axes à démontage rapide pour tétraplégique + 158 g	190.–

Accessoires de roues arrière			Suppl.
MG 87		Pompe haute pression, 14 bar	175.–
Freins			Suppl.
MH 01		Freins à levier 4.0	–
MH 30		Freins à levier 4.0, levier longue	–
MH 05		Freins ciseaux	- 142 g 113.–
Accessoires de freins			Suppl.
MH 10		Rallonge de levier de freins, fix	+ 70 g 61.–
MH 21		Rallonge de levier de freins, enfichable, uniquement en combinaison avec freins standard levier court MH01	+ 34 g 61.–
Système de dossier			Suppl.
MD 01		Dossier droit, fixe (90° par rapport au tube assise)	–
MD 11		Dossier inclinable, verrouillable et rabattable sur l'assise (-10° / -5° / 0° / +5° / +10°) pas en combinaison avec poignées de poussée réglables en hauteur MD45/MD55	+ 240 g –
MD 13		Dossier fixe soudé avec angulation 0° -5° -10° (90° par rapport au sol)	144.–
Toile de dossier			Suppl.
MD 03		Toile réglable en tension, rembourrée, en nylon	81.–
MD 05		Toile réglable en tension, respirant et thermoformée	–
MD 18		Ultra-légère	63.–
MD 06		Sans toile de dossier	–
Toile de dossier élargi			Suppl.
MD 80		+ 2 cm	–
MD 81		+ 4 cm	–
Solution dossier BAXX (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)			Suppl.
MD 44		BAXX dossier en aluminium (supplément)	(Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande)
Poignées de poussée			Suppl.
MD 50		Standard courtes	–
MD 51		Standard longues	+ 128 g –
MD 55		Réglables en hauteur et escamotables, rapportées au dossier, amovibles	+ 580 g 312.–
MD 45		Réglables en hauteur et escamotables, rapportées au dossier, amovibles pour Baxx	+ 580 g 312.–
MD 56		Rabattables	+ 108 g 243.–
MD 59		Sans poignées	- 258 g –
Protège-vêtements / Accoudoirs			Suppl.
ME 02		Protège-vêtements avec protection néoprène, en aluminium	–
ME 04		Protège-vêtements, en carbone	- 256 g 513.–
ME 05		Manchette courte	+ 2180 g 439.–
ME 06		Manchette longue	+ 2490 g 439.–
ME 17		Manchette longue, réglable en profondeur	464.–

Toile d'assise			Suppl.
MC 15		Toile d'assise avec poche de rangement	65.–
MC 16		Toile d'assise, réajustable en tension	–
MC 18		Ultra-légère	63.–
MC 06		Sans toile d'assise	–
Coussins d'assise			Suppl.
MC 01		Coussin d'assise standard (épaisseur 5cm)	88.–
MC 02		Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5cm)	205.–
MC 05		Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6cm)	425.–
MC 20		Coussin d'assise Terra (épaisseur 10cm)	344.–
MC 21		Coussin d'assise Terra Aquos (épaisseur 10cm)	395.–
MC 22		Coussin d'assise Terra Flair (épaisseur 10cm)	691.–
MC 29		Livo Coussin (épaisseur 5 cm)	133.–
MC 30		Evoflair Coussin (épaisseur 8 cm)	439.–
Finition palette repose-pieds, pliant			Suppl.
MB 160		Monobloc, aluminium	–
MB 180		Monobloc, carbone - 177 g	153.–
Repose-jambes			Suppl.
MB 70		Dispositif de verrouillage pour palette monobloc	107.–
Accessoires			Suppl.
MZ 51		Ceinture avec boucle en métal	149.–
MZ 58		Sac pour roues motrices	121.–
MZ 59		Pochette pour téléphone portable	41.–
MZ 70		Kit pour transport en véhicule, avec utilisateur	370.–
MZ 89		Protection pour axe à démontage rapide	7.–
MZ 93		Sac à dos pour fauteuil roulant	102.–
Flasques			Suppl.
MG 90		Flasques transparent	226.–
MG 100		Flasques motif Graphic	286.–
MG 101		Flasques motif Miracle	286.–
MG 102		Flasques motif Network	286.–
MG 103		Flasques motif Robots	286.–
MG 104		Flasques motif Spectrum	286.–

Teintes de châssis		Suppl.
001	Argent brillant	520.–
002	Anthracite métallique	520.–
003	Noir profond RAL 9005	520.–
004	Bleu glacé métallisé	520.–
005	Sparkle orange clair	520.–
009	Vinho sparkle	520.–
010	Bleu marine	520.–
012	Bleu ciel	520.–
048	Noir profond mat (stucture)	520.–
014	Candy rouge	520.–
021	Sparkle granny smith	520.–
023	Blanc RAL 9016	520.–
027	Gris titane	520.–
039	Noir mat anodisé	–
040	Anthracite mat anodisé	–
041	Or mat anodisé	–
042	Bleu mat anodisé	–
043	Orange mat anodisé	–
044	Vert mat anodisé	–
045	Violet mat anodisé	–
046	Rouge mat anodisé	–

Information




MG 06 jantes creuses



MG 10 Spinergy SPOX



MG 11 Spinergy LX



MG 15 Infinity Ultralight




MG 31 Right Run 1"



MG 37 Marathon Plus
Evolution 1"



MG 54 Mains courantes
plastifiées



MG 65 GEKKO



MG 63 Curve L
(anodisée)




MG 64 Curve L Grip




MF 35/36/37
4/5/6" Bandages souples




MG 100 Motif Graphic



MG 101 Motif Miracle



MG 102 Motif Network



MG 103 Motif Robots



MG 104 Motif Spectrum