

## Aktivrollstuhl Zenit onn R CLT. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

### Grundausrüstung

Artikel-Nummer: 480F168=1\_AA05\_C

Tarif-Ziffer: 30.100.999

### Preis: CHF 5'400.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.04.2026, exkl. 8.1 % MWSt

- Offener Aluminiumrohrrahmen
- Fest verschweisste Lenkradgabelaufnahme
- Seitenträger (für Antriebsräder) fest verschweisst
- Rückenbindung fest verschweisst
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Sitz- und Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Aluminium-Seitenteile mit Kälteschutz
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

### Eigenschaften

- Max. Benutzergewicht: 100 kg

### Hergestellt in Deutschland

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung.  
Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.


Otto Bock (Schweiz) AG · Kantonsspital 10 · 6004 Luzern · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70 ·  
E-Mail: [suisse@ottobock.com](mailto:suisse@ottobock.com) · [www.ottobock.ch](http://www.ottobock.ch)

# Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*. Bestellblatt.

## Rollstuhlmasse

- 1 vordere Sitzhöhe (vSH) = Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- 2 Unterschenkelänge (UL) = Oberkante Sitzbespannung rechts/links bis Oberkante Fussplatte Mitte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen). Bitte beachten Sie die Abhängigkeiten von UL und vSH.
- 3 hintere Sitzhöhe (hSH) = Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- 4 Rückenhöhe (RH) = Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- 5 Sitztiefe (ST) = Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- 6 Sitzbreite (SB) = Aussenkante Rahmenrohr bis Aussenkante Rahmenrohr

Für alle Masse gilt eine Fertigungstoleranz von 10 mm bzw. 10 % bei Gewichtsangaben.



# Aktivrollstuhl Zenit onn R CLT. Bestellblatt.

| Ausführung Achse                          |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|----|----|----|----|------------|-------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA117 |    | starre Version                                    |    |    |    |    |            | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Ausstattung                               |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> MA111 |    | CLT-Version                                       |    |    |    |    |            | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Material Rahmenrohr                       |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> MA08  |    | Aluminium                                         |    |    |    |    |            | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Vorderrahmenwinkel                        |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| MA20                                      |    | 75°                                               |    |    |    |    |            | –     |   |
| MA21                                      |    | 85°                                               |    |    |    |    |            | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Vorderrahmenkröpfung                      |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| MA14                                      |    | 0 cm Kröpfung                                     |    |    |    |    |            | –     |   |
| MA15                                      |    | 2 cm Kröpfung                                     |    |    |    |    |            | –     |   |
| MA30                                      |    | 2 cm Abduktion (nur bis Sitzbreite 42 cm möglich) |    |    |    |    |            | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Sitzbreite (SB) in cm                     |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| 32                                        | 34 | 36                                                | 38 | 40 | 42 | 44 | 46         | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Verlängerung Vorderrahmen                 |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| MA23                                      |    | 3 cm                                              |    |    |    |    |            | 130.– |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Sitztiefe (ST) in cm                      |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| 36                                        | 38 | 40                                                | 42 | 44 | 46 | 48 | 50         | –     |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm              |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| 38                                        | 39 | 40                                                | 41 | 42 | 43 | 44 | 45         | 46    | – |
| 47                                        | 48 | 49                                                | 50 | 51 | 52 | 53 | 54         |       |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Rahmenzubehör                             |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| MA51                                      |    | Ankipphilfe, rechts                               |    |    |    |    | 30.506.000 | 111.– |   |
| MA52                                      |    | Ankipphilfe, links                                |    |    |    |    | 30.506.000 | 111.– |   |
| MA55                                      |    | Kippschutz wegschwenkbar, 3 Positionen, rechts    |    |    |    |    | 30.501.000 | 204.– |   |
| MA56                                      |    | Kippschutz wegschwenkbar, 3 Positionen, links     |    |    |    |    | 30.501.000 | 204.– |   |
| MA60                                      |    | Rahmenpolster                                     |    |    |    |    |            | 83.–  |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Lenkräder                                 |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| MF30                                      |    | 4" Vollgummi, schwarz                             |    |    |    |    | 30.511.000 | –     |   |
| MF35                                      |    | 4" Softrolle, Aluminium                           |    |    |    |    | 30.511.000 | 215.– |   |
| MF31                                      |    | 5" Vollgummi, schwarz                             |    |    |    |    | 30.511.000 | –     |   |
| MF36                                      |    | 5" Softrolle, Aluminium                           |    |    |    |    | 30.511.000 | 215.– |   |
| MF04                                      |    | 5,5" Softrolle, grau                              |    |    |    |    | 30.511.000 | –     |   |
| MF05                                      |    | 6" Luft                                           |    |    |    |    | 30.511.000 | –     |   |
| MF32                                      |    | 6" Vollgummi, schwarz                             |    |    |    |    | 30.511.000 | –     |   |
| MF37                                      |    | 6" Softrolle, Aluminium                           |    |    |    |    | 30.511.000 | 215.– |   |
|                                           |    |                                                   |    |    |    |    |            |       |   |
| Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm              |    |                                                   |    |    |    |    |            | Preis |   |
| 37                                        | 38 | 39                                                | 40 | 41 | 42 | 43 |            | –     |   |
| 44                                        | 45 | 46                                                | 47 | 48 | 49 | 50 |            |       |   |

# Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*. Bestellblatt.

| Antriebsradgrösse |     | Preis |
|-------------------|-----|-------|
| MG02              | 24" | –     |
| MG00              | 25" | –     |

| Antriebsradsturz |     |     |     | Preis |
|------------------|-----|-----|-----|-------|
| 0 °              | 2 ° | 3 ° | 4 ° | –     |

| Antriebsradfelge               |                                                      | 24" | 25" | Preis |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| MG06                           | Hohlkammer                                           |     |     | –     |
| MG10                           | Spinergy SPOX                                        |     |     | 692.– |
| MG11                           | Spinergy LX                                          |     |     | 806.– |
| MG12                           | Spinergy LXL Blade, schwarz                          |     |     | 883.– |
| MG12                           | Spinergy LXL Blade, weiss                            |     |     | 883.– |
| MG15                           | Infinity Ultralight (nicht möglich mit MG34)         |     |     | 172.– |
| MG150                          | Infinity Ultralight, farbig (nicht möglich mit MG34) |     |     | 243.– |
| Farbe Lenkradgabel/Antriebsrad |                                                      | 24" | 25" | Preis |
| Sparkle light orange           |                                                      |     |     | –     |
| Marine blue                    |                                                      |     |     | –     |
| Candy red                      |                                                      |     |     | –     |
| Sparkle granny-smith           |                                                      |     |     | –     |

| Bereifung |                                                         | 24" | 25" | Preis |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| MG31      | Schwalbe RightRun 1"                                    |     |     | –     |
| MG34      | PU 1" (nicht in Verbindung mit Infinity Felge)          |     |     | –     |
| MG341     | PU 1", schwarz (nicht in Verbindung mit Infinity Felge) |     |     | –     |
| MG37      | Schwalbe Marathon Plus Evo. 1"                          |     |     | 59.–  |
| MG200     | Schwalbe One 1"                                         |     |     | 77.–  |

| Greifreifen |                                                            | 24"        | 25" | Preis |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|
| MG50        | Alu schwarz beschichtet, hoch                              |            |     | –     |
| MG52        | Alu silber eloxiert, hoch                                  |            |     | –     |
| MG53        | Alu silber eloxiert, tief                                  |            |     | –     |
| MG54        | gummiert, hoch                                             | 70.171.000 |     | 243.– |
| MG56        | Edelstahl poliert, hoch                                    |            |     | –     |
| MG57        | Edelstahl poliert, tief                                    |            |     | –     |
| MG63        | Curve L, eloxiert                                          | 70.171.000 |     | 531.– |
| MG64        | Curve L Grip, für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion | 70.171.000 |     | 575.– |
| MG65        | Gekko, ergonomischer Greifring                             | 70.171.000 |     | 462.– |

| Greifreifen-Montage |                                | Preis |
|---------------------|--------------------------------|-------|
| MG70                | Greifring eng montiert, 15 mm  | –     |
| MG71                | Greifring weit montiert, 25 mm | –     |

| Kippunkt in cm (gemessen parallel zum Boden) |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 5                                            | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Alternative Messmethode (Angabe Antriebsradposition horizontal von Avantgarde) |   |   |   |   |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| B                                                                              | C | D | E | F | G |  |

| Steckachsensystem |                                                                                                      | Preis |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MG27              | Steckachse                                                                                           | –     |
| MG28              | Steckachse mit Tetraentriegelung (nur in Verbindung mit Hohlkammerfelge und Spinergy Antriebsrädern) | 190.– |

# Aktivrollstuhl Zenit onn R CLT. Bestellblatt.

| Radstandsverlängerung (bedingt das Seitenteil Typ Sport ME22 oder ME23)                                                                                                                                                                                 |                                            | Preis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| MG46                                                                                                                                                                                                                                                    | ohne                                       | –     |
| MG82                                                                                                                                                                                                                                                    | Radstandverlängerung, Aufnahme bei +80 mm  | 280.– |
| MG79                                                                                                                                                                                                                                                    | Radstandverlängerung, Aufnahme bei +120 mm | 280.– |
| Resultierender Antriebsradsturz der Radstandverlängerung:<br>Primäre Antriebsachse, Radsturz 0° oder 2° → Antriebsradsturz der Radstandverlängerung = 3°<br>Primäre Antriebsachse, Radsturz 3° oder 4° → Antriebsradsturz der Radstandverlängerung = 4° |                                            |       |

| Zubehör Antriebsrad |                                                                                          | Preis |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MZ81                | Adapter-Steckachse mit Schnellverschluss, 12 mm Fitting, 12,7 mm Antriebsrad, L = 98 mm  | 80.–  |
| MZ82                | Adapter-Steckachse mit Schnellverschluss, 12 mm Fitting, 12,7 mm Antriebsrad, L = 103 mm | 80.–  |
| MZ83                | Adapter-Steckachse mit Schnellverschluss, 12 mm Fitting, 12,7 mm Antriebsrad, L = 108 mm | 80.–  |
| MG87                | Hochdruckpumpe, 14 bar                                                                   | 175.– |

| Bremsen |                                      |            | Preis |
|---------|--------------------------------------|------------|-------|
| MH01    | Kniehebelbremse 4.0                  | 30.503.000 | –     |
| MH30    | Kniehebelbremse 4.0, Bremshebel lang | 30.503.000 | –     |
| MH05    | Scherenbremse                        | 30.503.000 | 113.– |

| Zubehör Bremsen |                                                                              |            | Preis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| MH10            | Bremshebelverlängerung                                                       | 30.504.000 | 61.–  |
| MH21            | Bremshebelverlängerung, steckbar (nur in Verbindung mit KHB Hebel kurz MH01) | 30.504.000 | 61.–  |

| Rückenhöhe (RH) in cm |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    | Preis |
|-----------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|
| 25                    | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 |       |

| Rückensystem |                                                                                                                              | Preis |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MD01         | Rücken fest verschraubt, gerade, 90° zum Sitzrohr                                                                            | –     |
| MD11         | Rücken abklappbar (Version 2.0), winkeleinstellbar<br>Rückenwinkel eingestellt auf: -10° -5° 0° +5° +10° (0° = 90° zum Sitz) | –     |

| Rückenbügel |                        | Preis |
|-------------|------------------------|-------|
| MD16        | mit Rückenlehnenbügel  | 180.– |
| MD28        | ohne Rückenlehnenbügel | –     |

| Rückenausführung |                                                                                                                 |            | Preis   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| MD03             | Rückenbespannung anpassbar, gepolstert                                                                          | 30.507.000 | 81.–    |
| MD05             | Rückenbespannung anpassbar, atmungsaktiv                                                                        | 30.507.000 | –       |
| MD18             | Rückenbespannung ultraleicht, nachspannbar                                                                      | 30.507.000 | 63.–    |
| MD93             | Baxx Rücken-System, Aluminium<br>(nur mit Rücken abklappbar (MD11) Seitenteilanbindung steckbar (ME30) möglich) | 70.131.000 | 1'150.– |
| MD06             | ohne Rückenbespannung                                                                                           |            | –       |

| Verbreiterung Rückenpolster |       | Preis |
|-----------------------------|-------|-------|
| MD80                        | +2 cm | –     |
| MD81                        | +4 cm | –     |
| MD82                        | ohne  | –     |

| Höhe für Baxx Rücken |                                               | Preis |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------|
| MD91                 | Niedrig 25cm (30 cm inkl. Polster und Bezug)  | –     |
| MD94                 | Mittel 33cm (38 cm inkl. Polster und Bezug)   | –     |
| MD95                 | Standard 41cm (46 cm inkl. Polster und Bezug) | –     |

# Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*. Bestellblatt.

| Rückenkontur für Baxx Rücken |              | Preis |
|------------------------------|--------------|-------|
| MD84                         | Aktiv (6 cm) | –     |
| MD85                         | Tief (10 cm) | –     |

| Schiebegriffe |                                         |            | Preis |
|---------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| MD50          | kurz                                    | 30.510.000 | –     |
| MD51          | lang                                    | 30.510.000 | –     |
| MD53          | teleskopierbar, kurze Griffe            | 30.510.000 | 261.– |
| MD55          | höhenverstellbar und abnehmbar          | 30.510.000 | 312.– |
| MD45          | höhenverstellbar und abnehmbar für Baxx | 30.510.000 | 312.– |
| MD56          | abklappbar                              | 30.510.000 | 243.– |
| MD59          | ohne                                    |            | –     |

| Seitenteile |                                                                                                                 |            | Preis |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ME02        | Aluminium, mit Spritz- und Kälteschutz                                                                          | 30.508.000 | –     |
| ME22        | Typ Sport, Aluminium mit Kälteschutzeinlage                                                                     | 30.508.000 | –     |
| ME04        | Carbon, mit Spritzschutz                                                                                        | 30.508.000 | 513.– |
| ME23        | Typ Sport, Carbon                                                                                               | 30.508.000 | 513.– |
| ME05        | Desk-Seitenteil mit Armauflage kurz (nur als Variante steckbar)                                                 | 30.508.000 | 439.– |
| ME06        | Desk-Seitenteil mit Armauflage lang (nur als Variante steckbar und nicht in Verbindung mit Kniehebelbremse 4.0) | 30.508.000 | 439.– |
| ME17        | Desk-Seitenteil mit Armauflage lang, tiefenverstellbar (nur als Variante steckbar)                              | 30.508.000 | 464.– |


| Ausführung Befestigung |                                                                                              | Preis |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ME32                   | fest verschraubt (nicht in Kombination mit Rücken abklappbar und Baxx-Rücken)                | –     |
| ME30                   | steckbar/abnehmbar                                                                           | 128.– |
| ME31                   | wegschwenkbar (nicht in Verbindung mit Desk-Seitenteilen, Rücken abklappbar und Baxx-Rücken) | 60.–  |

| Sitzbespannung |                                                                                | Preis |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MC15           | mit Ablagefach (bis Sitzbreite 38 cm = 1 Fach; ab Sitzbreite 40 cm = 2 Fächer) | 65.–  |
| MC16           | Standard (nachspannbar)                                                        | –     |
| MC18           | ultraleicht (nachspannbar)                                                     | 63.–  |
| MC06           | ohne                                                                           | –     |

| Sitzkissen |                                 |            | Preis   |
|------------|---------------------------------|------------|---------|
| MC01       | Standard, Funktionshöhe 5 cm    | 70.141.000 | 88.–    |
| MC02       | Cubic, Funktionshöhe 5 cm       | 70.141.000 | 205.–   |
| MC05       | Evolight, Funktionshöhe 6 cm    | 70.142.000 | 425.–   |
| MC20       | Terra, Funktionshöhe 6 cm       | 70.142.000 | 344.–   |
| MC21       | Terra Aquos, Funktionshöhe 6 cm | 70.142.000 | 395.–   |
| MC22       | Terra Flair, Funktionshöhe 6 cm | 70.143.000 | 691.–   |
| MC23       | Cloud, Funktionshöhe 11 cm      | 70.143.000 | 1'037.– |
| MC29       | Livo, Funktionshöhe 5 cm        | 70.141.000 | 133.–   |
| MC30       | Evoflair, Funktionshöhe 8 cm    | 70.142.000 | 439.–   |

# Aktivrollstuhl Zenit onn R CLT. Bestellblatt.

| Unterschenkel­länge (UL) in cm (ohne Kissen) |    |    |    |    |    | Preis |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------|
| 28                                           | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |       |
| 34                                           | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |       |
| 40                                           | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |       |
| 46                                           | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |       |



| Ausführung Unterschenkel­länge | Preis |
|--------------------------------|-------|
| MB130 einstellbar              | –     |
| MB14 fest verschweisst         | 136.– |

| Beinstützen                                                                                                  | Preis            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| MB160 Aluminium* durchgehend (Unterschenkel­länge 28 – 51 cm)                                                | 30.505.000 –     |
| MB180 Carbon*: durchgehend (Unterschenkel­länge 28 – 51 cm)                                                  | 30.505.000 153.– |
| MB06 Aluminium Rohrbügel, starr (Unterschenkel­länge 31 – 51 cm)                                             | 30.505.000 –     |
| MB190 Aluminium: durchgehend, wegschwenkbar und zur linken Seite drehbar. Inklusive Vorderrahmenstabilisator | 30.505.000 370.– |

| Zubehör Beinstütze                                                             | Preis |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MB73 Seitliche Arretierung für Fussanschlag                                    | 68.–  |
| MB74 Kunststoff-Fussplatte für Rohrbügel nur in Kombination mit Rohrbügel MB06 | 90.–  |
| MB89 Antirutschauflage                                                         | 65.–  |

| Weiteres Zubehör                  | Preis |
|-----------------------------------|-------|
| MZ51 Beckengurt mit Metallschloss | 149.– |
| MZ59 Tasche für Mobiltelefon      | 41.–  |

| Speichenschutz       | Preis            |
|----------------------|------------------|
| MG90 transparent     | 30.509.000 226.– |
| MG100 Motiv Graphics | 30.509.000 286.– |
| MG101 Motiv Miracle  | 30.509.000 286.– |
| MG102 Motiv Network  | 30.509.000 286.– |
| MG103 Motiv Robots   | 30.509.000 286.– |
| MG104 Motiv Spectrum | 30.509.000 286.– |

**Hinweis:** Die Auswahl einer der nachfolgenden Rahmenfarben betrifft ausschliesslich die Seitenrahmen. Die Seitenteile/Kleiderschütze und das Fussbrett sind serienmässig schwarz matt pulverbeschichtet.

| Rahmenfarbe                     | Preis |
|---------------------------------|-------|
| 023 Weiss (glanz)               | –     |
| 003 Tiefschwarz (glanz)         | –     |
| 001 Brillant Silber (glanz)     | –     |
| 002 Anthrazit, metallic (glanz) | –     |
| 012 Sky Blue (glanz)            | –     |
| 014 Candy Red (glanz)           | –     |
| 059 Himbeere (glanz)            | –     |
| 058 Minzgrün (matt)             | –     |
| 057 Laubgrün (matt)             | –     |


# Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*. Bestellblatt.

| Rahmenfarbe                                        |                            | Preis            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 027                                                | Shimano, metallic (matt)   | –                |
| 013                                                | Tiefschwarz (matt)         | –                |
| 054                                                | Kieselsteingrau (Struktur) | –                |
| 049                                                | Granit metallic (Struktur) | –                |
| 051                                                | Apfelsine (Struktur)       | –                |
| 055                                                | Heidelbeere (Struktur)     | –                |
| 050                                                | Aubergine (Struktur)       | –                |
| 048                                                | Obsidianschwarz (Struktur) | –                |
| 056                                                | Perlweiss, metallic        | –                |
| 060                                                | Azurblau, metallic         | –                |
|                                                    |                            |                  |
| Farbe für Baxx Rücken (nur in Verbindung mit MD93) |                            | Preis            |
| MD88                                               | Rahmenfarbe                | –                |
| MD89                                               | Weiss RAL 916              | –                |
| MD90                                               | Obsidianschwarz (Struktur) | –                |
|                                                    |                            |                  |
| Sonderzubehör                                      |                            | Preis            |
| MZ52                                               | Werkzeugsatz               | –                |
| MZ58                                               | Tasche für Antriebsräder   | 121.–            |
| MZ89                                               | Steckachsenschutz          | 7.–              |
| MZ93                                               | Rucksack                   | 70.362.000 102.– |

## Aktivrollstuhl Zenit onn R CLT. Bestellblatt.



**MA55, MA56**  
Kippschutz wegschwenkbar, 3  
Positionen, rechts (MA55),  
links (MA56)



**MF35/36/37**  
4"/5"/6" Softrolle



**MF30/31/32**  
4"/5"/6" Vollgummi




**MF04** 5,5" Softrolle



**MF05** 6" Luftbereifung



**MG10** Spinerger SPOX



**MG06** Hohlkammerfelge




**MG11** Spinerger LX



**MG15** Infinity Ultralight



**MG31** Right Run 1"



**MG54** Greifreifen gummiert




**MG65** Gekko



**MG63** Curve L (eloxiert)



**MG64** Curve L Grip



**MG79 und MG82**  
Radstandverlängerung



**MZ81 bis MZ83**  
Adapter-Steckachse mit  
Schnellverschluss, 12 mm Fitting,  
12,7 mm Antriebsrad

# Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT.* Bestellblatt.



**MH01**  
Kniehebelbremse 4.0



**MH05**  
Scherenbremse



**MD11**  
Rückenlehnengelenk 2.0, voll  
abklappbar und Rückenwinkel  
einstellbar



**MD28**  
Rückenlehnenbügel, ohne  
Rückenwinkel



**MD16**  
Rückenlehnenbügel



**MD03**  
Rückenbespannung anpassbar,  
gepolstert



**MD18**  
Rückenbespannung ultraleicht,  
nachspannbar



**MD93**  
Baxx Rücken-System, Aluminium



**MD50**  
Schiebegriffe kurz



**MD56**  
Schiebegriffe abklappbar



**MD53**  
Schiebegriffe teleskopierbar, kurze  
Griffe



**MD55**  
Schiebegriffe höhenverstell- und  
abnehmbar



**MD45**  
Schiebegriffe höhenverst./  
abnehmbar für BAXX



**ME32**  
Seitenteilbefestigung fest  
verschraubt



**ME30**  
Seitenteilbefestigung steckbar/  
abnehmbar



**ME31**  
Seitenteilbefestigung  
wegschwenkbar

## Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*. Bestellblatt.



**ME04**

Seitenteile Carbon, mit  
Spritzschutz



**ME23**

Seitenteil Typ Sport, Carbon



**ME17**

Kleiderschutz mit integrierter  
Armauflage, tiefenverstellbar



**MB06**

Beinstütze, Aluminium light, starr




**MB74**

Abdeckplatte für Beinstütze MB06




**MB79**

Vorderrahmenstabilisator,  
abnehmbar



**MB89**

Antirutschauflage



**MB73**

Seitliche Arretierung für  
Fussanschlag




**MB190**

Beinstützen, durchgehend, Alu,  
nach oben öffnend und zur Seite  
drehbar



Variante CLT (kompakt leicht),  
vollverschweisst



**MG90** Transparent



**MG100** Graphics



**MG101** Miracle



**MG102** Network



**MG103** Robots



**MG104** Spectrum

## **Aktivrollstuhl *Zenit onn R CLT*.** Bestellblatt.



**MZ70** KMP-Transportsatz