

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt.

### Auftraggeber

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

**Kostenvoranschlag**  
**Bestellung**  
**Sonderbauanlage liegt bei**

**Kommentar**

Erfahren  
Sie mehr auf  
**ottobock.com**



**Juvo B5 Frontantrieb**  
Abbildung zeigt Aufpreispositionen  
Art.-Nr. 490E75=0\_AC02\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.0184

Zubehör \_\_\_\_\_

**Gesamt** \_\_\_\_\_ zzgl. MwSt.

### Grundausrüstung

- Impulssteuerung VR2 90 A (Möglichkeit zur Ansteuerung von drei elektrischen Sitzfunktionen)
- 6 km/h
- 45 Ah (C5); 58 Ah (C20) Gel-Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Antriebsradfederung
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Beinstützen geteilt
- Fußraumverbreiterung ± 5 cm
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Zuladung: 160 kg (Option)
- Chassis Größe 2

### Hinweis

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Art.-Nr. zur Ersatzteilbestellung. Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025, zzgl. 7 % MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19 % MwSt.



### Juvo B5 Mittelradantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen  
Art.-Nr. 490E75=0\_AC03\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.0186



### Juvo B5 Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen  
Art.-Nr. 490E75=0\_AC01\_C  
HMV-Nr. 18.50.04.0183


Name \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt  
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

## Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

## Indikation



## Pflichtangaben\*

Körpergröße	cm
Körpergewicht	kg
<b>1</b> Sitztiefe	mm
<b>2</b> Rumpftiefe	mm
<b>3</b> Armlehnenhöhe	mm
<b>4</b> Achselhöhe	mm
<b>5</b> Schulterhöhe	mm
<b>6</b> Scheitelhöhe	mm
<b>7</b> Unterarmlänge bis Handmitte	mm
<b>8</b> Rumpfbreite	mm
<b>9</b> Unterschenkelhöhe	mm
<b>10</b> Sitzbreite	mm

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

## Antriebsart (Bitte auswählen)

EA004	Frontantrieb (B5 F) HMV-Nr. 18.50.04.0184
EA005	Heckantrieb (B5 R) HMV-Nr. 18.50.04.0183
EA006	Mittelradantrieb (B5 M) HMV-Nr. 18.50.04.0186

## Garantieverlängerung für Antriebsmotoren

		Mehrpreis
EW002	Garantieverlängerung auf 4 Jahre für Antriebsmotoren	-

## Benutzergewicht (Bitte die Zuladung des jeweiligen Chassis beachten)

**bis 75 kg:** Einschränkung durch kurze Sitztiefe möglich, bedingt durch Sitzauswahl (Junior- oder Standardsitz klein)

**75 – 100 kg**

**100 – 113 kg**

**113 – 125 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem

**125 – 140 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem und Advantage Sitzkissen

**140 – 150 kg:** nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem, Advantage Sitzkissen und Chassis Größe 1, TEN Steuerung erforderlich

**150 – 160 kg:** 160 kg max. Nutzergewicht, nicht in Verbindung mit Baxx Rückensystem, Advantage und Terra Sitzkissen und Chassis Größe 1, TEN° Steuerung erforderlich


Auswahl Benutzergewichte für optimalen Dämpfungskomfort.

## Chassisgröße

EA007	<b>Größe 1:</b> Gesamtbreite 60 cm, max. Zuladung bis 140 kg, nur in Verbindung mit 45 Ah (C5) Gel-Batterien
EA008	<b>Größe 2:</b> Gesamtbreite 64 cm, max. Zuladung bis 160 kg (Grundausstattung)

## Standardsitz

		Abbildung	Mehrpreis
EC001	<b>Standardsitz, Junior:</b> Sitztiefe 34 – 40 cm, Sitzbreite 34 – 40 cm, Rückenhöhe 37 – 47 cm, einstellbar in 5 cm Schritten, max. Zuladung ≤ 75 kg		238,-
EC002	<b>Standardsitz, klein:</b> Sitztiefe 38 – 46 cm, Sitzbreite 38 – 42 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-
EC003	<b>Standardsitz, groß:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 44 – 48 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-
EC004	<b>Standardsitz, XL:</b> Sitztiefe 42 – 50 cm, Sitzbreite 50 – 56 cm, Rückenhöhe 45 – 55 cm, einstellbar in 5 cm Schritten		-

Sitzsysteme		Abbildung	Mehrpreis
EC005	VAS: Variabel anpassbarer Sitz mit Ergo-Joint System, mitwachsend, Sitztiefe 38 – 58 cm, Sitzbreite 38 – 54 cm, Rückenhöhe 45 / 51 / 53 / 55 cm		882,-

## Sitztiefe (ST) in cm

34 <sup>1</sup>	36 <sup>1</sup>	38 <sup>2</sup>	40 <sup>2</sup>	42	44	46	48	50	52	54	56	58
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<sup>1</sup> Nur mit Juniorsitz

<sup>2</sup> Junior- und Standardsitz klein

## Sitzbreite (SB) in cm



34 <sup>3</sup>	36 <sup>3</sup>	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
-----------------	-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<sup>3</sup> Nur mit Juniorsitz

## Unterschenkellänge (UL) in cm (gemessen ohne Sitzkissen)



15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54					

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS-Sitz)		Abbildung	Mehrpreis
EC011	Ohne Sitzkissen	–	–
EC012	Sitzkissen schwarz bezogen: Sitzkissenhöhe 5 cm, Grundausstattung	–	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug: Sitzkissenhöhe 5 cm		66,-
EC014	Terra: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.01.1044		175,-
EC015	Terra Aquos: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.02.1023		187,-
EC016	Terra Flair: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 6 cm, HMV-Nr. 11.39.03.5007		520,-
EC018	Cloud: bis 150 kg, Sitzkissenhöhe 11 cm		781,-


Contoursitzkissen		Abbildung	Mehrpreis
EC020	Kissen mit flacher Kontur: Sitzkissenhöhe 7 cm		373,-
EC021	Kissen mit tiefer Kontur: Sitzkissenhöhe 9 cm		373,-

Abduktionsführung		Mehrpreis
EC53991	Adduktionsführung nach Maß an der Sitzfläche: 1 Paar Sitzpelotten, Anbau nach Maß	950,-

Bezug für Contoursitzkissen (nur in Verbindung mit Contoursitz mit flacher oder tiefer Kontur)		Mehrpreis
EC022	Stoffbezug	–
EC023	Kunstlederbezug	–
EC024	Inkontinenzbezug: kann zusätzlich zum Optionscode EC022 und EC023 bestellt werden	71,-




Rückenausführung / Ausführung für Contour-Rücken		Abbildung	Mehrpreis
ED032	Ohne Rückenpolster	–	–
ED033	Rückenpolster: einstellbar, Grundausstattung	–	–
ED034	Rückenpolster mit flacher Kontur: feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		456,-
ED035	Rückenpolster mit tiefer Kontur: inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), feste Rückenplatte, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm		520,-
ED050	Rückenpolster mit flacher Kontur: AD für VAS-Sitz (anpassbar, mit Überwurf), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	–	464,-
ED051	Rückenpolster mit tiefer Kontur: VAS-Sitz, inkl. verstärkter ergonomischer Seitenführung (ED039), Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm	–	524,-
ED037	Stoffbezug	–	–
ED038	Kunstlederbezug	–	–

Zubehör für Rückenpolster mit Kontur (nur für Rückenpolster mit tiefer Kontur)		Mehrpreis
ED039	Ergonomische Seitenführung verstärkt (bei ED035 und ED051 inklusive, bitte ankreuzen)	–
ED040	Lumbalpolster: ergonomisch anpassbar	104,-

Rückenausführung Baxx (HMV-Nr. 18.99.07.0029)		Abbildung	Mehrpreis
ED036	Baxx-Rückensystem: Aluminiumrücken ohne Schulteraussparung (AFT-Serie) inklusive Montageset (reduziert die Sitztiefe um 2 cm), nur in Verbindung mit VAS-Sitz, (die Rückenbreite ergibt sich aus der gewählten Rückenbreite, max. Zuladung 113 kg, nicht in Verbindung mit Fahrzeugtransportsatz)		786,-

Für die Baxx-Rückensysteme der AL-Serie mit Schulteraussparung nutzen Sie bitte das **Baxx-Bestellblatt 647F550**. Diese Serie ist auch mit dem Standardsitz kombinierbar, Rückensystem wird beigelegt.

Rückenhöhe für Baxx		Mehrpreis
ED041	Hoch: 18" / 46 cm	–
ED042	Extra hoch: 20" / 51 cm	–

Rückenkontur für Baxx		Abbildung	Mehrpreis
ED043	Active: 2,5" / 6 cm		–
ED044	Tief: 4" / 10 cm		76,-
ED045	Extra tief: 6" / 15 cm		159,-


Farbe für Baxx		Mehrpreis
ED002	Anthrazit metallic 	–
ED003	Tiefschwarz RAL 9005 	–
ED004	Eisblau 	–
ED005	Sparkle light orange 	–
ED009	Vinho sparkle 	–
ED012	Sky blue 	–
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt 	–
ED014	Candy red 	–

Farbe für Baxx		Mehrpreis
ED016	Silber metallic 	–
ED017	Gelb RAL 1023 	–
ED018	Signalrot RAL 3001 	–
ED021	Sparkle granny-smith 	–
ED022	Cremeweiß RAL 9001 	–
ED023	Weiß RAL 9016 	–
ED027	Shimano matt 	–
ED029	Pink RAL 4010 	–

## Sitzneigung (Voreinstellung)

-3°<sup>4</sup>   0°   3°   6°   9°

<sup>4</sup> Nicht in Verbindung mit Frontantrieb. Nicht in Kombination mit Heckantrieb und VAS-Sitz.

<b>Elektrische Sitzkantelung</b> (nur möglich mit Sitzneigung 0°)		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung:</b> 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0°, max. Zuladung 200 kg, die Schwerpunktverlagerung verhindert das nach hinten überzukippen (Aktuatormodul im Preis inklusive)		1.550,-

## Multilift

EC21314	<b>Multilift:</b> elektrisch verstellbarer Multilift mit bis zu 20° Aufstehhilfe, 45° Kantelung und Sitzhöhenausgleich, nur in Verbindung mit Mittelradantrieb und VAS-Sitz	4.200,-
---------	---	---------

Die folgenden Optionen müssen zwingend bei Auswahl des Multilift berücksichtigt werden!

ED047	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°</b>	1.450,-
EB227	<b>Zentral elektrische Beinstütze:</b> inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	2.900,-
EB015	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, groß	-
EB016	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	-
EB021	<b>Wadenpolster, winkelverstellbar:</b> Paar, nur in Verbindung mit EB227	-
EB033	<b>Schutzrolle, 1 Paar</b>	15,-
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20),</b> nur in Kombination mit Chassis Größe 2	465,-

## Sitzhöhe (SH) in cm

41   43   45   47   49   51   53   55   57

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzlift und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um mindestens 1 cm niedriger ausfallen (RWD mit Federung und FWD). Empfohlen wird eine max. Sitzhöhe von 49 cm.

## Rückenwinkelverstellung


		<b>Mehrpreis</b>
ED046	<b>Mechanische Verstellung in Stufen:</b> Grundausstattung, Standardsitz / 10 / 20 / 30°, -9 / 1 / 11 / 21°; VAS -5 / 0 / 10 / 20 / 30°	-
ED047	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 30°</b>	1.450,-
ED204655	<b>Elektrische Rückenwinkelverstellung 50°:</b> Standardsitz	1.596,-
ED1220193	<b>VAS 50° Rückenwinkelverstellung:</b> elektrisch, die max. Sitztiefe beträgt 54 cm	1.596,-

## Memory Modul für elektrische Sitzverstellungen


		<b>Mehrpreis</b>
EU122	<b>Rückenwinkel:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU123	<b>Sitzkantelung:</b> voreingestellt 20°	441,-
EU124	<b>Sitzkantelung und Rückenwinkel:</b> voreingestellt 15 / 35°	833,-
EU127	<b>Automatische Geschwindigkeitsreduzierung,</b> wenn Summenwinkel > 35°	198,-

Die Sitzverstellungen werden werkseitig auf die genannten Gradzahlen voreingestellt, eine Programmierung vor Ort ist nicht mehr notwendig. (Nur in Verbindung mit TEN°).




Die Kombination aus den aufgeführten Kopfstützen und Halterungen ist nach ISO 7176-19 Crash getestet.

<b>Anbau-Set für Kopf- und Nackenstütze</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL001	Goose Neck		195,-
EL002	Mehrachsig, gekröpft		195,-
EL003	Mehrachsig, gerade		195,-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig	-	270,-



Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Zubehör UniLink</b> (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL038	UniLink Verlängerungselement: 50 mm		61,-
EL039	UniLink Verlängerungselement: 38 mm		61,-
EL040	UniLink Verlängerungselement: 75 mm		74,-



**Kopf- / Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf- / Nackenstützen möglich, Pflichtangabe)

<b>Care Line</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL006	Kopfstütze, klein: PU		145,-
EL007	Kopfstütze, groß: PU		145,-
EL013	Kopf- / Nackenstütze, klein: PU		145,-
EL014	Kopf- / Nackenstütze, groß: PU		145,-
EL015	Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein: PU		145,-
EL016	Kopf- / Nackenstütze X-Form, groß: PU		145,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls das Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

<b>Advanced Line</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EL033	Comfort Plus: Größe S		156,-
EL034	Comfort Plus: Größe M		163,-
EL035	Comfort Plus: Größe L		170,-
EL036	Combo (3-teilig): Größe S		343,-
EL037	Combo (3-teilig): Größe L		355,-


Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F661.

<b>Gurte</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EP001	<b>Beckengurt mit Gurtschloss:</b> Grundausstattung, Beckengurt oder Hosenträgergurt zur Straßenverkehrszulassung erforderlich	-	-
EP002	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Metall	-	145,-
EP003	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> gepolstert, Gurtschloss aus Kunststoff		118,-
EP004	<b>Hosenträgergurtsystem:</b> statisch		auf Anfrage
EP020	<b>2-Punkt Beckengurt:</b> aufrollbar, Metallverschluss	-	254,-

Bitte nutzen Sie ebenfalls die Bestellblätter für Rollstuhlzubehör 647F312 und 647F346.




<b>Zubehör für VAS-Sitz</b> (nur in Kombination mit VAS-Sitz)		<b>Mehrpreis</b>
ED048	<b>Schiebegriffe</b>	77,-
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe M:</b> 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsiger verstellbar	550,-
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Größe S:</b> 1 Paar äußere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsiger verstellbar	550,-


<b>Rückenverlängerung für VAS-Sitz</b>		<b>Mehrpreis</b>
ED060	<b>15 cm</b>	765,-
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b>	802,-

<b>Armlehne</b>	<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EE023		–
EE024	–	142,-
EE20917	–	469,-
EE030	–	1.696,-
EE029	–	1.326,-
EE026	–	496,-

**Bitte Anbauseite angeben:** links rechts

<b>Stützgriffe</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES300	<b>Transfergriff, links:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-
ES301	<b>Transfergriff, rechts:</b> Standardsitze, VAS-Sitz	100,-

<b>Ausführung Beinstütze</b>	<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB005	–	–
EB001	–	–
EB25820	–	982,-
EB002		464,-
EB003		1.950,-
EB004	–	1.950,-
EB013		810,-


<b>Ausführung Fußplatte</b>	<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB006	–	–
EB007		139,-
EB009	–	322,-
EB017	–	114,-
EB363	–	426,-

<b>Zentrale elektrische Beinstütze</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB227	<b>Zentral elektrische Beinstütze:</b> inkl. elektrischen Beinlängenausgleich, nur in Verbindung mit VAS-Sitz, Chassis Größe 2, 63 Ah Gel Batterien (EU032) und Mittelradantrieb inkl. Wadenpolster EB021 (bitte mit angeben)	–	2.900,–
EB015	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, groß	–	–
EB016	<b>Fußplatte geteilt:</b> Aluminium, klein, max. Benutzergewicht 100 kg	–	–

<b>Zubehör zentrale elektrische Mittelbeinstütze</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EB022	<b>Amputationsbeinstütze:</b> rechts	–	550,–
EB023	<b>Amputationsbeinstütze:</b> links	–	550,–
EB021	<b>Wadenpolster, winkelverstellbar:</b> Paar, nur in Verbindung mit EB227	–	–
EB030	<b>Seitliche Fußführung:</b> innen	–	48,–
EB031	<b>Seitliche Fußführung:</b> außen	–	48,–
EB032	<b>Fußgurte, 1 Paar</b>	–	8,–
EB033	<b>Schutzrolle, 1 Paar</b>	–	15,–

<b>Zubehör Beinstütze</b>		<b>Mehrpreis</b>
EB010	<b>Seitliches Beinpolster:</b> für mechanisch und elektrisch hochschwenkbare Beinstütze	163,–

<b>Batterien</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU501	<b>Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20)</b> (Grundausstattung)	–
EU032	<b>Gel 63 Ah (C5), 72 Ah (C20),</b> nur in Kombination mit Chassis Größe 2	465,–

<b>Ladegerät</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU040	<b>Ohne Ladegerät</b>	–	–
EU042	<b>12 A Ladegerät:</b> inklusive externe Ladebuchse, magnetisch, Anbauseite rechts (auswertbar)		282,–
EU044	<b>10 A Ladegerät:</b> lüfterlos, Laden nur über das Bedienpult möglich, für Batterien mit 45 Ah (C5) und 63 Ah (C5) verwendbar	–	–
EU046	<b>10 A Ladegerät:</b> mit Lüfter (auswertbar)	–	–

<b>Lenkradschwinge</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF001	<b>Mit Federung:</b> bei Mittelradantrieb inklusive	160,–
EF002	<b>Ohne Federung:</b> Grundausstattung bei Front- und Heckantrieb	–

















<b>Lenkräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF003	<b>6" PU-Bereifung Komfort:</b> pannensicher, nur für Mittelradantrieb	–
EF005	<b>9" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	–
EF006	<b>9" PU-Bereifung:</b> pannensicher	–
EF007	<b>10" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	–
EF008	<b>10" PU-Bereifung:</b> pannensicher	–

<b>Antriebsräder</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG001	<b>14" Luftbereifung:</b> pannengeschützt	–
EG002	<b>14" PU-Bereifung:</b> pannensicher	–

<b>Reifenfarbe</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG011	<b>Grau</b>	–
EG012	<b>Schwarz</b>	–



<b>Reifenprofil</b>		<b>Mehrpreis</b>
EG013	<b>Rillenprofil:</b> nur in Verbindung mit grauer Bereifung	–
EG014	<b>Stollenprofil:</b> nicht komplett für Mittelradantrieb möglich	–
EG015	<b>Lenkräder mit Rillenprofil:</b> Antriebsräder mit Stollenprofil, nicht in Verbindung mit schwarzer Bereifung	–



Rahmenfarbe			Mehrpreis	Rahmenfarbe			Mehrpreis
003	Tiefschwarz RAL 9005		-	005	Sparkle light orange		216,-
012	Sky blue		-	009	Vinho sparkle		216,-
018	Signalrot RAL 3001		-	013	Tiefschwarz RAL 9005 matt		216,-
021	Sparkle granny-smith		-	016	Silber metallic		216,-
027	Shimano matt		-	017	Gelb RAL 1023		216,-
014	Candy red		120,-	022	Cremeweiß RAL 9001		216,-
002	Anthrazit metallic		216,-	023	Weiß RAL 9016		216,-
004	Eisblau		216,-	037	Pink RAL 4010		216,-

Zubehör Fahrgestell			Mehrpreis
EA010	<b>Spritzschutz für Antriebsräder:</b> bei Front- und Mittelradantrieb inklusive, nicht möglich in der Kombination aus Heckantrieb, VAS-Sitz und Sitzhöhe 43 cm		97,-
EA011	<b>Spritzschutz für Lenkräder:</b> bei Frontantrieb inklusive		104,-
ES001	<b>Heckmarkierungstafel:</b> zur Straßenverkehrszulassung erforderlich		175,-

Lenkstopp für Lenkräder			Mehrpreis
EF020	<b>Mechanische Lenkarretierung:</b> nur in der Kombination mit Spritzschutz für Lenkräder und Antriebsräder, nicht für Mittelradantrieb		257,-

Weiteres Zubehör Fahrgestell		Abbildung	Mehrpreis
EF021	<b>Kantensteighilfe:</b> nur für Heckantrieb		406,-
ES002	<b>KMP-Transportösen:</b> nach ISO 7176-19, für Standard- / Contour-Sitz möglich, max. Zuladung bis 140 kg		-
ES013	<b>Vorbereitung für Dahl-Dockingstation:</b> max. Zuladung 140 kg, nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	-	275,-

Zubehör Allgemein		Abbildung	Mehrpreis
ES003	<b>Tasche für Mobiltelefon</b>		48,-
ES004	<b>Gepäckträger</b>		441,-
ES005	<b>Stockhalter</b>	-	76,-
ES006	<b>Rückspiegel anklappbar:</b> Montage auf Gegenseite zum Bedienpult, nicht in Verbindung mit Therapietisch	-	112,-
ES007	<b>Werkzeugsatz</b>	-	58,-
ES010	<b>Halter für Getränke</b>		48,-
ES011	<b>Airman Pumpe</b>	-	139,-
ET001	<b>Hupe:</b> extra laut	-	263,-
ES012	<b>Therapietisch:</b> wegschwenkbar, Schwenkarm gegenüber Bedienpult, nicht in Verbindung mit Rückspiegel	-	644,-
ES023	<b>Rucksackhaken</b>	-	116,-
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock-Logo</b>	-	60,-
ES306	<b>Kathetertasche:</b> groß	-	120,-





Anschluss für externe Stromversorgung, rechts		Abbildung	Mehrpreis
ET002	12 Volt	–	362,-
ET003	24 Volt	–	192,-
ET004	USB		179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Anschluss für externe Stromversorgung, links		Mehrpreis
ET005	12 Volt	362,-
ET006	24 Volt	192,-
ET007	USB	179,-

Der Anschluss dient der Versorgung externer Geräte wie Mobiltelefon. Nicht für die Ladung medizinischer Geräte geeignet.

Beleuchtung		Mehrpreis
ES021	LED-Beleuchtung nach StVZO: mit Magnethalter, Grundausstattung	–

Steuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU051	VR2 (90 A): Ansteuerung von drei elektrischen Optionen über Umschaltbox möglich, Anbauseite gegenüber Bedienpult. Der Nutzer sollte motorisch in der Lage sein die Schalter zu bedienen		–
EU053	TEN°: Elektronik (120 A), nur in Verbindung mit Handbediengerät EU079, EU066 oder EU063 TEN° Tischmodul, alternativ ein TEN LCD-Modul und Sondersteuerungen, notwendig bei 14 km/h Geschwindigkeit, Erforderlich bei Zuladung über 140 kg	–	1.496,-
EU079	R-net LED Handmodul: nur in Verbindung mit EU053 möglich		–
EU066	TEN° Handbediengerät: inklusive Bluetooth, IR und Handauflage, Gehäusefarbe wählbar, nur in Verbindung mit EU053		596,-
EU115211.024	Scoot Control for R-Net / TEN°: Begleitersteuerung, nicht möglich in Verbindung mit KMP-Transportösen		3.388,-

## Anbauseite Bedienpult / Tisch


Links

Rechts

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°	Mehrpreis
EU065 Shimano matt*	–
EU002 Anthrazit metallic	–
EU003 Tiefschwarz RAL 9005	–
EU004 Eisblau	–
EU005 Sparkle light orange	–
EU009 Vinho sparkle	–
EU012 Sky blue	–
EU013 Tiefschwarz RAL 9005 matt	–

Gehäusefarben für Bedienpult, TEN°	Mehrpreis
EU014 Candy Rot	–
EU016 Silber metallic	–
EU017 Gelb RAL 1023	–
EU018 Signalrot RAL 3001	–
EU021 Sparkle granny-smith	–
EU022 Cremeweiß RAL 9001	–
EU023 Weiß RAL 9016	–
EU029 Pink RAL 4010	–

\* Grundausstattung.

Tischmittelsteuerung		Abbildung	Mehrpreis
EU061	Mechanische Tischmittelsteuerung für VR2	–	1.785,-
EU13650	Mechanische Tischmittelsteuerung: mit R-Net LED Handmodul (nur in Verbindung mit R-Net LED Handmodul EU079)	–	1.785,-
EU063	TEN° Tischmodul: elektrisch umkehrbar, inklusive 1 Piko-Button für Schwenken, für komplette Montage wird ES014 empfohlen, nur in Verbindung mit EU053		2.025,-

<b>Joystick für TEN° Tischmodul</b> (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU116	<b>Betätigungskraft 250 g:</b> Wechsel auf 120 g Joystick im Werk möglich, Standardausstattung	–	–
EUSBK	<b>Joystick 150 g:</b> mit reduzierter Joystickkulisse	–	500,–
EU117	<b>Mo-Vis Joystick:</b> Betätigungskraft 120 g, nutzerspezifisch programmierbar	–	2.585,–

<b>Montagematerial tischseitig für TEN° Tischmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
ES014	<b>Werkseitige Montage</b> des TEN° Tischmoduls zentral in Juvo Therapietisch, inklusive Schwenkmechanismus und Therapietischaufnahme	941,–
ES015	<b>Therapietisch:</b> ohne Ausschnitt, mit Halterung, inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	711,–
ES016	<b>Nur Halterung:</b> inklusive Schablone für TEN° Tischmodul zur individuellen Platzierung durch den Händler	544,–
ES017	<b>Schablone für TEN° Tischmodul:</b> zur individuellen Platzierung durch den Händler	85,–

<b>Externe Taster für Bedienpult</b> (nur in Verbindung mit Bedienpult TEN°)		<b>Mehrpreis</b>
EU067	<b>Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,–
EU068	<b>Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser, rot / schwarz	246,–

<b>Tastenmodul</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU097	<b>Tastenmodul</b>	1.203,–
EU098	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 30 mm Durchmesser	1.310,–
EU099	<b>Tastenmodul inkl. 1 Piko-Button:</b> 50 mm Durchmesser	1.310,–

Tastenmodul für elektrische Sitzfunktionen, Anbau gegenüber Bedienpultseite, Piko-Button rot.

<b>mo-Vis Tastenmodule</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU115211.022	<b>mo-Vis Tastenmodul Tasten:</b> dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,–
EU115211.023	<b>mo-Vis Tastenmodul Wippschalter:</b> dient der Ansteuerung von bis zu fünf Sitzverstellungen, inkl. einfacher Halterung, nur in Verbindung mit TEN° Steuerung möglich	816,–

<b>Bedienpulthalter</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU070	<b>Standard</b> (nur in Verbindung mit Bedienpult VR2)	–
EU071	<b>Parallel wegschwenkbar</b>	108,–
EU072	<b>Parallel wegschwenkbar und höhenverstellbar:</b> 9,5 cm Höhenverstellung	127,–
EU440	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 6 cm Verstellweg, steckbar	444,–
EU441	<b>Parallel wegschwenkbar:</b> 14 cm Verstellweg, steckbar	475,–

<b>Zubehör Steuerung allgemein</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU080	<b>Tetragabel:</b> waagrecht*, verstellbar für Handbreite 70 – 90 mm	125,–
EU081	<b>Stick S80*:</b> Spezialjoystickgriff 80 mm	84,–
EU082	<b>Soft Ball*:</b> schwarz bezogen	108,–
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein*:</b> Durchmesser 43 mm	100,–
EU084	<b>Kugelaufsatz, groß*:</b> Durchmesser 48 mm	105,–
EU085	<b>Softkugel, bunt:</b> Durchmesser 30 mm, 4 Stück	52,–
EU19893	<b>Funkschalter, Funkhandsender:</b> zur Betätigung durch Nutzer oder Begleiter, dient der Abschaltung von Funktionen	1.297,–
ES024	<b>Schutzbügel für Bediengerät</b>	75,–


\* Bedienpulthalter wegschwenkbar und höhenverstellbar (EU072) wird empfohlen.

<b>Schnittstellen für Bediengerät, TEN°</b> (HMV-Nr. 18.99.99.0702)		<b>Mehrpreis</b>
EU054	<b>TEN° Schnittstelle für Zurüstung von individuellen Sondereingaben:</b> inklusive optischer Rückmeldung, Bluetooth, IR- und USB-Anschluss, nur in Verbindung mit EU053	2.130,–
EU055	<b>Input- / Output-Modul:</b> wird benötigt für Easywave Funkfernsteuerung	436,–

<b>Halter für Schnittstelle Anzeige Sondersteuerungen</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU073	<b>Standard</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	–
EU074	<b>Schwanenhals</b> Anbauseite gegenüber Bedienpult	430,–
EU075	<b>Mit Schwanenhals für Montage am Therapietisch:</b> unmontiert	430,–

Sondersteuerungen und Sonderbauten finden Sie auf einem separatem Bestellblatt.

<b>Aktuormodul für Bedienpult, TEN°</b>		<b>Mehrpreis</b>
EU056	<b>Aktuormodul:</b> Grundausrüstung bei TEN°, benötigt für elektrische Sitzverstellungen mit TEN° 120 A	–

<b>Weiteres Zubehör Steuerung</b>		<b>Abbildung</b>	<b>Mehrpreis</b>
EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>		615,–
EU13650	<b>TEN° Bedienpult als Begleitpersonensteuerung Juvo:</b> Bedienpult muss ausgewählt werden	–	463,–
EU094	<b>Easywave Funkmodul:</b> nur in Kombination mit Input- / Output-Modul	–	430,–

<b>Anbauseite Begleitpersonensteuerung</b>		<b>Mehrpreis</b>
Rechts		–
Links		–

<b>Antriebsmotoren</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET016	<b>Performance Motoren:</b> Standard, 4-polig	–
ET011	<b>Verstärkt, 4-polig:</b> empfohlen bei einer Zuladung > 140 kg, notwendig bei 14 km/h, TEN° Bedienpult wird benötigt	1.190,–

<b>Geschwindigkeit</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET012	<b>6 km/h:</b> Grundausrüstung	–
ET014	<b>10 km/h:</b> in Kombination mit Frontantrieb, TEN° Steuerung und Gyro Modul erforderlich	596,–
ET015	<b>14 km/h:</b> nicht in Kombination mit Frontantrieb, nur in Kombination mit TEN° (120 A), nur möglich bis zu einem Gesamtgewicht von 260 kg, die Steigfähigkeit reduziert sich auf 8,5 %	714,–

Bei Geschwindigkeiten über 6 km/h wird eine Straßenverkehrszulassung (ET008) und eine Heckmarkierungstafel (ES001) benötigt.

<b>Spurstabilisierung</b>		<b>Mehrpreis</b>
EF022	<b>Mechanisch:</b> nicht für Mittelradantrieb, bei Frontantrieb inklusive	257,–
EF023	<b>Elektronisch:</b> Gyro Modul, nur in Verbindung mit TEN°, erforderlich bei der Kombination aus Frontantrieb und 10 km/h	644,–

<b>Zubehör Fahrgestell</b>		<b>Mehrpreis</b>
ET008	<b>Straßenverkehrszulassung:</b> bei Geschwindigkeiten über 6 km/h	–
EU 90	<b>Einrichten und Montage vor Ort</b>	nach Aufwand

<b>Zusätzliche Bedienungsanleitung in Sprache nach Wahl</b>		<b>Mehrpreis</b>
Anleitung Fachpersonal		27,–
Anleitung Nutzer		27,–

<b>Sprache</b>					
Englisch	Französisch	Italienisch	Spanisch	Türkisch	Russisch
Chinesisch	Polnisch	Finnisch	Kroatisch	Niederländisch	Portugiesisch
Schwedisch	Slowakisch	Slowenisch	Tschechisch	Ungarisch	Dänisch
Koreanisch	Norwegisch	Chinesisch (Hongkong)			

## Notizen / Skizzen