

Juvo B7 et Juvo C7 DS.

Indépendance, confort et contrôle.



Nouveau

Système d'assise
APS, commande ICON
et double direction
assistée

Disponible avec
roues motrices
avant ou arrière



Juvo C7 DS

Disponible avec
roues motrices
avant ou
centrales



Juvo B7

Flexibilité et agilité dans toutes les situations de la vie.

La famille Juvo représente une mobilité électrique modulaire reposant sur une logique système claire, une grande facilité de maintenance et de nombreuses possibilités d'adaptation. Tous les modèles de la gamme bénéficient d'une stratégie de plateforme commune, garantissant une gestion efficace, des composants compatibles et une prise en charge précise des besoins des utilisateurs. Élément central de la gamme, la commande ICON permet des réglages adaptés aux indications cliniques, une utilisation intuitive ainsi que des fonctions d'assise configurables individuellement.

Sommaire

Notre gamme de fauteuils roulants électriques.

Wingus	4
Juvo B3	4
Juvo B4	4
Juvo B5	5
Juvo B6 / B6 SE	5
Juvo B7	5
Juvo C7 DS.....	5

Juvo B7

Le confort au quotidien	8
Aperçu	10

Juvo C7 DS

Dynamique. Polyvalent. Contrôle précis.	12
Aperçu	14

Pour un positionnement optimal

Le système d'assise APS	16
-------------------------------	----

Innovant et intuitif

Commande ICON-Control	18
Module de commande à touches Juvo ICON	19

Personnalisation jusque dans les moindres détails

Coloris pour une configuration personnalisée	20
--	----

Appuie-tête et soutiens cervicaux

Comfort Plus	22
Combo	22

Un confort maximal

Accoudoirs	23
Guides de cuisses	23
Système de dossier Baxx	23
Positionnement du coude	23

Notre gamme de fauteuils roulants électriques.

Une puissance adaptée à chaque besoin.



Wingus

La simplicité d'utilisation, la grande facilité de maintenance et le confort d'assise élevé font du fauteuil roulant électrique **Wingus** un modèle idéal dans le segment d'entrée de gamme. Il combine une fonctionnalité éprouvée sur le long terme avec un design attrayant et minimaliste. Fiabilité « made in Germany ».

Poids corporel maximal : 120 kg
Durée de vie du produit : 4 ans
Réf. : 490E163=00025
Code tarifaire: 90.411.000



Juvo B3



Juvo B4

Juvo B3/B4

Les **Juvo B3 et Juvo B4** à propulsion arrière utilisent les composants de la famille Juvo. Cela rend la gestion des pièces de rechange ainsi que les adaptations particulièrement simples, flexibles et économiques. Grâce au principe modulaire et aux options disponibles, de nombreuses possibilités de personnalisation s'offrent aux utilisateurs.

Poids corporel maximal : 140 kg
Durée de vie du produit : 8 ans
Juvo B3 Réf. 490E75=1_AE01_C, Marché privé
Juvo B4 Réf. 490E75=1_AE02_C, Code tarifaire 60.118.007



Test de collision selon ISO 7176-19

Juvo B5

Le Juvo B5 est un modèle polyvalent avec trois types d'entraînement, équipé d'un système d'assise standard ainsi que d'un système d'assise VAS flexible, propose une plateforme modulaire destinée à la prise en charge d'utilisateurs présentant des besoins allant de moyens à complexes dans leur mobilité quotidienne. La stratégie de pièces communes, partagée par tous les modèles Juvo, optimise la maintenance ainsi que les coûts et les délais.

Poids corporel maximal : 160 kg
Durée de vie du produit : 8 ans
Réf. : 490E75=0_AE01_C
Marché privé



Test de collision selon ISO 7176-19

Juvo B6

Le **Juvo B6**, disponible en propulsion arrière, traction avant ou à roues motrices centrales, est piloté via la commande R-Net TEN°. Pour des besoins plus complexes, une sélection de commandes spéciales et de commandes d'environnement est disponible. Pour des prises en charge moins complexes, le **Juvo B6 Swiss Edition** est proposé. Un design attrayant et un concept de couleurs harmonieux complètent l'esthétique du **Juvo**.

Poids corporel maximal : 160 kg
Durée de vie du produit : 8 ans
Juvo B6 Réf. 490E75=0_AE02_C, code tarifaire 60.118.004
Juvo B6 SE Réf. 490E75=0_AE03_C, code tarifaire 60.118.003



Système d'assise APS et commande ICON



Juvo B7

Le **Juvo B7** se distingue comme un membre polyvalent de la famille Juvo, disponible en traction avant et à roues motrices centrales, et conçu pour une utilisation fiable au quotidien. La biomécanique optimisée du système d'assise APS, associée à la **commande ICON**, permet à l'utilisateur de passer d'une position d'assise à l'autre sans interruption, contribuant ainsi à la réduction des spasmes. Des batteries gel sans entretien, combinées à des chargeurs puissants jusqu'à 12 A, permettent une recharge efficace après chaque utilisation. Les pages suivantes présentent plus en détail le système d'assise ainsi que la commande.

Poids corporel maximal : 160 kg
Durée de vie du produit : 8 ans
Juvo B7 MWD Réf. 490E75=0_AE01_C, code tarifaire 60.118.009
Juvo B7 FWD Réf. 490E75=0_AE02_C, code tarifaire 60.118.010

Juvo C7 DS

Le Juvo C7 DS offre un haut niveau de personnalisation et un contrôle précis au quotidien. Différents systèmes d'assise, une commande ICON puissante de 120 A avec fonctions mémoire ainsi que des interfaces modernes permettent une utilisation sûre et intuitive en intérieur comme en extérieur. L'essai de collision selon la norme ISO 7176-19 souligne le niveau élevé d'exigence en matière de confort et de sécurité.

Poids corporel maximal : 200 kg
(selon les fonctions électriques)
Durée de vie du produit : 8 ans
Juvo C7 DS RWD Réf. 490E75=0_AE01_C, Code tarifaire 60.100.999
Juvo C7 DS FWD Réf. 490E75=0_AE02_C, Code tarifaire 60.100.999



Bis zu 50 km Reichweite

La biomécanique optimisée du système d'assise APS permet à l'utilisateur de commander les positions d'assise selon des mouvements adaptés individuellement. Cela peut contribuer à réduire le risque de spasmes, de douleurs et de mauvaises positions.



Juvo B7

La commande ICON offre une interface et des fonctionnalités adaptées aux besoins de l'utilisateur.



Juvo C7 DS

Les châssis entièrement suspendus sont adaptés individuellement au poids de l'utilisateur et à l'usage prévu.

Juvo B7.

Le confort au quotidien.

Découvrez un confort optimal avec le **Juvo B7**. Ce fauteuil roulant électrique est le partenaire idéal en toutes circonstances. Grâce à ses batteries au gel sans entretien et à ses chargeurs puissants pouvant atteindre 12 A, permettant une recharge rapide, il est quasiment toujours prêt à l'emploi. Il est disponible en version à propulsion avant ou à propulsion centrale.

Il y a tant à découvrir.

L'équipement du **Juvo B7** répond pleinement aux exigences d'un fauteuil roulant électrique moderne. Grâce au système d'assise APS et à la commande ICON, il offre une personnalisation optimale, une grande mobilité ainsi qu'une excellente capacité d'adaptation et une utilisation intuitive.

Le module de commande à touches, disponible en option, élargit encore les possibilités d'utilisation : du réglage électrique de l'assise à la communication, en passant par le contrôle de l'environnement domestique et des équipements du poste de travail. Une large gamme d'accessoires complète cette offre.



Le **Juvo B7** est proposé en version à propulsion avant ou à propulsion centrale.



Pour encore plus d'autonomie et de flexibilité

Le **Juvo B7** est synonyme de mobilité fiable et de concepts de propulsion flexibles. Conçu pour une utilisation quotidienne, il associe une grande efficacité énergétique à une technologie intelligemment pensée.

Juvo B7.

En un coup d'œil.

Modèle de base

- Commande ICON 120 A avec boîtier de commande LCD
- Port de charge USB-C sur le boîtier de commande
- 2 ports de charge directement sur le boîtier de commande (magnétique / XLR)
- Vitesse maximale : 10 km/h
- Batteries au gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Chargeur 10 A
- Éclairage LED (StVZO)
- Châssis entièrement suspendu
- Système d'assise APS (entièrement personnalisable)
- Assise Contour²
- 8 positions d'assise mémorisables
- Accoudoirs synchronisés, relevables et réglables
- Repose-jambes central électrique avec réglage électrique de la longueur et fonction d'abaissement
- Repose-pieds divisés, réglables indépendamment en hauteur
- Dossier à réglage électrique avec fonction allongée
- Compensation biomécanique électrique du dossier
- Réglage électrique de l'inclinaison du dossier
- Ceinture pelvienne avec boucle de fermeture
- Pneus anti-crevaison
- Fonction mémoire
- Charge maximale utilisateur : jusqu'à 160 kg

Options

- Rail porte-accessoires Multi-Bar
- Prise de charge magnétique sur le module de commande
- Ceinture pelvienne à enrouleur
- Guides latéraux externes pour les cuisses
- Rail latéral de siège
- Multilift pour le réglage de la hauteur d'assise : bascule jusqu'à 45° / inclinaison antérieure jusqu'à 15°

Propulsion

Le **Juvo B7** est disponible avec une propulsion avant ou une propulsion centrale, ce qui en fait une solution idéale pour les prises en charge individuelles les plus exigeantes. Les batteries au gel sans entretien, associées à des chargeurs performants pouvant atteindre 12 A (en option), permettent une recharge rapide après chaque utilisation.

Caractéristiques techniques

Type de propulsion	Propulsion avant ou propulsion centrale
Largeur d'assise	320 – 560 mm
Hauteur d'assise (selon la configuration)	420 – 540 mm
Profondeur d'assise	300 – 560 mm
Longueur hors tout	1.260 mm (propulsion avant) 1.240 mm (propulsion centrale)
Largeur hors tout	650 mm
Hauteur du dossier	650 / 750 mm
Angle du dossier	85° à 165°
Hauteur des accoudoirs (à partir de l'assise)	180 – 440 mm
Inclinaison avant de l'assise	jusqu'à 30°
Longueur de jambe inférieure	230 – 440 mm
Capacité des batteries	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
Temps de charge maximal	12 h
Autonomie (selon ISO 7176-4)	min. 30 km
Vitesse maximale	10 km/h
Commande	120 A ICON
Pente nominale (selon ISO 7176-2)	10° / 17 %
Rayon de braquage minimal (selon ISO 7176-5)	650 mm (propulsion avant) 620 mm (propulsion centrale)
Poids à partir de	172 kg (propulsion avant) 182 kg (propulsion centrale)
Charge maximale utilisateur	160 kg



Assise APS
et commande
ICON-Control

Transfert. Relaxation. Actif. Soins.

Possibilités de commande

Innovant et intuitif

La commande ICON-Control est un système innovant et tourné vers l'avenir, permettant une adaptation individuelle ainsi qu'une utilisation intuitive. Grâce à une programmation flexible et basée sur les indications, elle permet de répondre avec précision à des besoins spécifiques.

Module de commande à touches Juvo ICON

Il élargit les possibilités de commande au-delà des réglages du siège et permet l'accès à des fonctions de communication ainsi qu'à des applications dans les environnements privé et professionnel. Des accessoires adaptés viennent compléter le système.



Juvo C7 DS.

Le **Juvo C7 DS** est synonyme de performances de conduite maximales et d'une maniabilité précise. Deux servomoteurs intégrés, d'excellentes caractéristiques en intérieur comme en extérieur ainsi que la commande ICON garantissent une expérience de conduite sûre. Grâce à sa compatibilité avec les systèmes d'assise standard, VAS et APS, le **Juvo C7 DS** offre une flexibilité maximale pour une configuration individuelle optimale.

Une technologie qui établit de nouvelles références

Le **Juvo C7 DS** combine des réglages électriques avec une biomécanique ajustable individuellement selon les indications. Ses nombreuses fonctions d'assise — inclinaison antérieure, réglage du dossier et positionnement programmable — ainsi que ses repose-jambes centraux électriques permettent un positionnement précis, alliant confort, activité et stabilité. Les composants réglables sans outils et les solutions d'adaptation polyvalentes assurent une configuration simple et parfaitement adaptée aux différents besoins et systèmes d'assise.



Plus de contrôle, d'individualité et de performance

Le **Juvo C7 DS** intègre des fonctions intelligentes : jusqu'à 16 positions d'assise et de positionnement mémorisables, adaptation automatique de la force et du poids, ainsi qu'un joystick à zéro déplacement calibrable pour une commande précise et sécurisée. La prise de charge magnétique, l'historique de charge optimisé et les éléments de positionnement avancés soulignent le haut niveau technique du fauteuil, pour une prise en charge individualisée et évolutive.

Le **Juvo C7 DS** est disponible en traction avant ou en propulsion arrière.



Personnalisable individuellement

Le **Juvo C7 DS** s'adapte avec précision à des besoins variés. Ses composants modulaires, ses différents systèmes d'assise et ses fonctions de commande intelligentes permettent une configuration adaptée aux indications — pour une prise en charge résolument centrée sur l'utilisateur.

Juvo C7 DS.

En un coup d'œil.

Modèle de base

- Commande ICON 120 A avec boîtier LCD
- Vitesse : 10 km/h
- Batteries au gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Roues directrices assistées par servomoteurs pour une conduite précise
- Chargeur 10 Ah
- Éclairage LED conforme au Code de la route (StVZO)
- Châssis entièrement suspendu pour un confort et une stabilité élevés
- Siège standard
- Coussin d'assise incluse
- Inclinaison d'assise électrique
- Accoudoirs avec manchette court
- Repose-jambes escamotables latéralement et amovibles
- Repose-pieds séparées, réglables en hauteur indépendamment
- Port USB-C sur le boîtier de commande
- Fonction mémoire pour positions d'assise enregistrées
- Ceinture pelvienne avec boucle de fermeture
- Pneus anti-crevaison
- Cèllets de transport pour TPMR

Particularités

- Technologie de commande avancée pour une utilisation précise, confortable et sécurisée.
- Châssis entièrement suspendu offrant un confort exceptionnel sur tous les terrains.
- Réglage entièrement électrique de l'assise, du dossier et des jambes.
- Direction à double servomoteur pour une conduite sûre en toutes situations.
- Construction robuste et facile d'entretien, idéale pour un usage quotidien.
- Solutions de charge intelligentes (USB-C, magnétique, XLR) pour une flexibilité maximale.

Options

- Système d'assise APS
- Repose-jambes à réglage électrique
- Repose-pieds central électrique avec compensation de longueur et fonction d'abaissement
- Dossier à réglage électrique
- Charge utile jusqu'à 200 kg
- Commandes spéciales

Propulsion et équipements

Le **Juvo C7 DS** est disponible avec propulsion avant ou arrière. Avec une charge maximale de 200 kg, il est conçu pour répondre à des besoins variés. Les batteries au gel sans entretien de 63 Ah ou 94 Ah assurent une alimentation fiable. L'éclairage LED de série est conforme au Code de la route (StVZO). La sécurité et la fiabilité ont été au cœur du développement.

Caractéristiques techniques

Classe d'utilisation	B / C (selon le type de propulsion RWD / FWD)
Type de propulsion	FWD (Front Wheel Drive), RWD (Rear Wheel Drive)
Vitesse	10 km/h
Autonomie (selon ISO 7176-4)	35 km avec batteries au gel 62 Ah / 63 Ah (C5); 50 km avec batteries au gel 94 Ah (C5) (optional)
Commande	120 A ICON
Franchissement d'obstacles max.	70 mm (classe d'utilisation B), 100 mm (classe d'utilisation C)
Pente nominale (selon ISO 7176-2)	10° (17,6 %) (classe d'utilisation B, C)
Rayon de braquage minimal (selon ISO 7176-5)	680 mm (classe d'utilisation C), 905 mm (classe d'utilisation B)
Hauteur d'assise (selon configuration)	410 – 550 mm
Angle du dossier (selon système d'assise)	Assise Standard : 85° à 115° Assise VAS : 85° à 120° Assise APS : 85° à 165°
Inclinaison d'assise	-30° à +45° électrique
Réglage de hauteur d'assise	300 mm / 350 mm
Active Access (position transfert)	Combinaison : inclinaison -5° + repose-pieds au sol
Active Touch (position antérieure)	Inclinaison électrique -30°
Active Relax (position allongée)	Combinaison : inclinaison -30°, repose-jambes 175° et dossier 165°
Charge maximale utilisateur	200 kg (selon les fonctions électriques)



Jusqu'à
50 km
d'autonomie
(en option)

Puissant. Confortable. Sans compromis.

Des performances qui convainquent

Découvrez avec le **Juvo C7 DS** une nouvelle dimension en matière de conduite, de contrôle et de qualité, conçue pour répondre aux exigences les plus élevées. Des composants innovants, des matériaux durables et une conception minutieusement étudiée garantissent une fiabilité maximale au quotidien. Il séduit par son comportement de conduite harmonieux, sa commande intuitive et sa puissance remarquable, pour davantage de liberté et de mobilité au quotidien.



Pour un positionnement optimal. Le système d'assise APS.

Le système d'assise APS – Advanced Power Seat – permet une prise en charge de haute qualité clinique grâce à un équipement standard comprenant un réglage électrique du dossier et de l'angle des genoux, une inclinaison d'assise à 45° avec fonction de levage, ainsi que de nombreuses positions d'assise pré-réglées pour une adaptation optimale.

Flexible

Le système Contour² offre une flexibilité et une adaptabilité remarquables, tant pour le coussin d'assise que pour le dossier, afin de répondre aux besoins individuels des utilisateurs.

L'assise est réglable de 32 à 56 cm, ce qui permet une adaptation parfaite à la morphologie de chacun. La profondeur d'assise peut être réglée en continu de 30 à 56 cm afin de garantir le meilleur confort possible.



Care-Function

La surface de couchage surélevée offre au personnel soignant une hauteur d'action ergonomique, par exemple pour le transfert, les soins corporels et le repositionnement. En outre, une position d'urgence, avec fonction de protection pour les appareils médicaux, est possible.



Transfert-fonction

L'assise légèrement inclinée vers l'avant et les repose-pieds abaissés au sol facilitent l'installation et le transfert du patient. Les poignées réglables offrent maintien et sécurité.

Polyvalent

La conception du garnissage en mousse bi-cou-ches, doté d'un surmatelas viscoélastique, assure un excellent soulagement de la pression et une bonne adaptation. La housse Dartex® 4D stretch offre non seulement un grand confort climatique, mais elle est également dotée d'une barrière contre l'incontinence. Les utilisateurs ont le choix entre un profil profond ou plat du coussin. Un rail profilé est intégré à l'extérieur du siège. Des guides de cuisses UniLink et une ceinture automatique sont disponibles en option.

Pour le dossier, le système Contour² offre une adaptation de la largeur du dossier de 30 à 56 cm. Les rembourrages sont disponibles en deux longueurs - 46 ou 56 cm - ce qui, grâce à la conception biomécanique, donne une hauteur de dossier absolue de 65 ou 75 cm. Ici aussi, les utilisateurs peuvent choisir entre un profil profond ou plat. Pour des adaptations supplémentaires, le support de pelotes thoraciques UniLink et le support d'appui-tête UniLink sont disponibles dans la version standard. Il est également possible de choisir le système de dossier fixe Baxx ou autre.



Fonction active

L'inclinaison antérieure place l'utilisateur dans une position assise active qui l'incite à prendre en charge son propre poids, stimule la circulation et peut avoir un effet positif sur la tension du corps. En combinaison avec le Multilift à réglage électrique, cette fonction offre un accès optimal à des hauteurs de travail moyennes pour plus de liberté au quotidien.



Fonction relax

Une surface de positionnement inclinée offre les avantages de l'extension du corps, comme en position debout, sans transférer tout le poids propre sur le corps. La circulation sanguine, la respiration et la digestion sont favorisées, mais les os et les articulations sont ménagés.

Orienté vers l'avenir et intuitif. ICON-Control.

ICON-Control est une commande innovante et orientée vers l'avenir qui permet une adaptation individuelle et une utilisation intuitive. Grâce à une programmation flexible basée sur les indications, vous pouvez répondre avec précision à des exigences spécifiques.

Avantages

Le système de commande ICON, inspiré par des utilisateurs, offre des possibilités presque illimitées. Il en résulte un comportement de conduite optimal et des configurations de siège confortables, adaptées aux indications de l'utilisateur. Une multitude de modules d'entrée différents pour l'utilisateur et l'accompagnateur offrent des solutions optimales pour l'utilisation quotidienne.



Compatible
avec
Juvo B7 et **Juvo
C7 DS**

La nouvelle commande ICON offre la plateforme appropriée pour l'avenir digital, afin d'aider davantage les utilisateurs dans leur vie quotidienne.

Juvo ICON module à touches.

Le module de touches disponible en option permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les fonctions qui lui sont essentielles. En partant du réglage du siège jusqu'au téléphone portable et à l'ordinateur, tout est possible.

Fonction mémoire

La programmation basée sur l'indication permet d'utiliser le réglage du siège en fonction des besoins. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 16 positions d'assise individuelles. L'attribution simple des fonctions (Drag'n Drop) est confortable à régler.

Simple et intuitif

Jusqu'à 48 fonctions sont accessibles de manière confortable et innovante. Le codage couleur des différents modes de fonctionnement facilite la manipulation.

L'ordre des fonctions peut être organisé individuellement selon les souhaits de l'utilisateur.



La combinaison unique : commande ICON et système d'assise APS

- Réglage biomécanique du siège
- Multilift
- Attribution libre de fonctions aux touches
- Commande 120 A ICON
- Ajustement du moteur calibrable
- Jusqu'à 8 positions en mémoire
- Programmation basée sur les indications possible
- Prise de charge magnétique innovante
- Interfaces Bluetooth®
- Programmation individuelle selon les besoins de l'utilisateur
- Ports USB-C
- Journal de charge et de décharge de la batterie
- Traçabilité de la programmation en temps réel

Caractéristiques et options de la commande ICON

- Contrôle individuel de la souris : mouvement, vitesse, clic de souris avec ou sans touches
- Interface pour la connexion d'entrées alternatives
- Joystick mini 0-way Ottobock
- Périphériques d'entrée proportionnels et digitaux
- Commande d'appareils Bluetooth (I-Device, Android, Windows)
- Sélection du module d'entrée possible par l'utilisateur via le menu
- Touches externes pour des exigences individuelles
- Jusqu'à 3 ports USB
- Commande d'accompagnateur
- Commande de table centrale

Personnalisable dans les moindres détails.

Des coloris pour une personnalisation individuelle.


La couleur rend la mobilité plus personnelle et souligne le caractère d'un fauteuil roulant. Les coloris de châssis du **Juvo B7** et du **Juvo C7 DS** permettent une personnalisation qui allie exigence technique et style personnel.




048
Noir obsidienne
(structure)




049
Granit métallique
(structure)




050
Aubergine
(structure)




051
Orange
(structure)




052
Citron vert
(structure)



053
Cerise cordia
(structure)



054
Gris galet
(structure)



055
Myrtille
(structure)




Juvo B7 (détail)
en 051 Orange
(structure)



Juvo C7 DS
en 054 Gris galet
(structur)

Les couleurs illustrées sont données à titre indicatif et peuvent différer des couleurs réelles.

Appuie-tête et appuie-nuque.



Comfort Plus

L'appuie-tête est constitué d'un seul rembourrage. En position de repos, il offre un soutien contre la gravité lors du basculement. Disponible dans une large gamme de tailles, jusqu'à 360 mm de large.



Combo

L'appui-tête Combo a un profil très plat et des ailettes latérales réglables individuellement. Un réglage intuitif et fiable est un gage de sécurité. La flexion latérale offre un contrôle supplémentaire. La forme anatomique des ailettes permet de réduire la pression au niveau des oreilles.



Pour d'autres systèmes d'appui-tête voir notre fiche de commande pour les accessoires du fauteuil roulant.

Confort maximal.

Plus d'infos et
d'accessoires sur
www.ottobock.ch



Accoudoirs

Ces rembourrages offrent un soutien confortable et ergonomique pour les avant-bras. Ils aident à réduire la pression sur les coudes et les avant-bras et garantissent que les bras reposent dans une position détendue. Ceci est particulièrement important en cas d'utilisation prolongée du fauteuil roulant.



Guides de cuisses

Ils stabilisent la position des jambes et empêchent les cuisses de glisser. Ils contribuent à promouvoir une position assise correcte et favorisent une répartition uniforme du poids, ce qui évite les points de pression au niveau des cuisses.



Système de dossier Baxx

Pour le soutien postérieur et latéral du haut du corps. Cinq hauteurs et trois galbes (profondeurs) ainsi que onze largeurs de dossier offrent plus de 160 combinaisons possibles. Et : libre choix de la couleur adaptée à chaque fauteuil roulant.



Coudières

Ils offrent une protection et un confort supplémentaires pour les coudes. Ils réduisent la pression sur ces zones sensibles et évitent les douleurs et les irritations cutanées qui peuvent résulter d'un contact prolongé avec des surfaces dures.

Les coussins d'assise et de positionnement ont été spécialement conçus pour maximiser le confort et la sécurité des utilisateurs. Ils offrent un soutien personnalisable et contribuent à éviter les points de pression et à améliorer la stabilité.

Grâce aux coussins d'assise et de positionnement ergonomiques et adaptables, le Juvo B7 est non seulement plus confortable, mais aussi plus sûr à utiliser. Ils permettent une adaptation individuelle aux besoins de l'utilisateur et contribuent à améliorer la qualité de vie grâce à une meilleure position assise et une plus grande stabilité.

Recommandé par :

Otto Bock (Suisse) SA
Kantonsspital 10 · 6004 Luzern
T +41 41 455 455 61 71 · F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.ch · www.ottobock.ch