

Juvo B7 und Juvo C7 DS.

Unabhängigkeit, Komfort
und Kontrolle.



Neu
APS-Sitzsystem,
ICON-Control
und Dual-
Servolenkung



Juvo C7 DS



Juvo B7

Flexibilität und Agilität in jeder Lebenslage.

Die **Juvo** Familie steht für modulare Elektromobilität mit klarer Systemlogik, hoher Servicefreundlichkeit und vielseitigen Anpassungsoptionen.

Alle Modelle der Serie profitieren von einer gemeinsamen Plattformstrategie, die effizientes Arbeiten, kompatible Komponenten und eine präzise Versorgung ermöglicht.

Als verbindendes Element dient die ICON-Steuerung: Sie ermöglicht indikationsbasierte Einstellungen, intuitive Bedienung und individuell konfigurierbare Sitzfunktionen.

Inhalt

Unser Elektrorollstuhl-Portfolio

Wingus	4
Juvo B3	4
Juvo B4	4
Juvo B5	5
Juvo B6 / B6 SE	5
Juvo B7	5
Juvo C7 DS.....	5

Juvo B7

Komfort für den Alltag	8
Auf einen Blick	10

Juvo C7 DS

Dynamisch. Vielseitig. Präzise steuerbar	12
Auf einen Blick	14

Für die beste Positionierung

Das APS-Sitzsystem	16
--------------------------	----

Zukunftsweisend und intuitiv

ICON-Control	18
Juvo ICON-Tastenmodul	19

Individuell bis ins Detail

Farben für eine persönliche Gestaltung	20
--	----

Kopf- und Nackenstützen

Comfort Plus	22
Combo	22

Maximaler Komfort

Armauflage	23
Oberschenkelführungen	23
Baxx-Rückensystem	23
Ellenbogenpolster	23

Unser Elektrorollstuhl-Portfolio.

Power für jeden Anspruch.



Wingus

Die einfache Handhabung, die ausgeprägte Servicefreundlichkeit und der hohe Sitzkomfort machen den Elektrorollstuhl **Wingus** zu einem perfekten Elektrorollstuhl im Einstiegssegment. Er kombiniert langzeitgeprüfte Funktionalität mit einem ansprechenden und minimalistischen Design. Verlässlichkeit made in Germany.

Max. Körpergewicht: 120 kg
 Produktlebensdauer: 4 Jahre
 Art.-Nr. 490E163=00025
 Tarifziffer: 90.411.000



Juvo B3



Juvo B4

Juvo B3/B4

Die heckangetriebenen **Juvo B3 und Juvo B4** bedienen sich aus den Komponenten der **Juvo** Familie. Dadurch werden das Ersatzteilmanagement und die Umrüstung ausgesprochen einfach, flexibel und wirtschaftlich. Aufgrund des Baukastenprinzips und der verfügbaren Optionen ergeben sich zahlreiche individuelle Möglichkeiten.

Max. Körpergewicht: 140 kg
 Produktlebensdauer: 8 Jahre
 Juvo B3 Art.-Nr. 490E75=1_AE01_C, Privatzahlermarkt
 Juvo B4 Art.-Nr. 490E75=1_AE02_C, Tarifziffer 60.118.007



Juvo B5

Das Allround Talent mit drei Antriebsarten sowie Standard- und flexiblen VAS-Sitzsystem, bietet ein modulares Baukastensystem für die Versorgung von Anwendern mit mittleren bis komplexeren Anforderungen in ihrer täglichen Mobilität. Servicefreundliche und für alle **Juvo**-Modelle übergreifende Wiederholteilstrategie, ist für zeit- und kostensparende Effizienz ausgelegt.

Max. Körpergewicht: 160 kg
Produktlebensdauer: 8 Jahre
Art.-Nr. 490E75=0_AE01_C
Privatzahlermarkt



Juvo B6

Gesteuert wird der **Juvo B6**, der als Heck-, Front- und Mittelradantrieb erhältlich ist, über die R-Net TEN®-Steuerung. Für komplexere Anforderungen steht eine Auswahl an Sonder- und Umfeldsteuerungen zur Verfügung. Für weniger komplexe Versorgungen steht der **Juvo B6 Swiss Edition** zur Verfügung. Ein ansprechendes Design- und Farbkonzept runden das Erscheinungsbild des **Juvo** ab.

Max. Körpergewicht: 160 kg
Produktlebensdauer: 8 Jahre
Juvo B6 Art.-Nr. 490E75=0_AE02_C, Tarifziffer 60.118.004
Juvo B6 SE Art.-Nr. 490E75=0_AE03_C, Tarifziffer 60.118.003



Juvo B7

Der **Juvo B7** überzeugt als vielseitiges Mitglied der **Juvo** Familie mit Front- und Mittelradantrieb und ist für den zuverlässigen Einsatz im Alltag konzipiert. Die abgestimmte Biomechanik des APS-Sitzsystems zusammen mit der **ICON Steuerung** ermöglichen dem Anwender dabei die Sitzpositionen ohne Stopp durchzufahren, was zu Verminderungen von Spastiken führt. Wartungsfreie Gel-Batterien in Kombination mit leistungsstarken Ladegeräten bis 12 A ermöglichen ein effizientes Wiederaufladen nach jeder Nutzung. Auf den folgenden Seiten werden das Sitzsystem sowie die Steuerung näher vorgestellt.

Max. Körpergewicht: 160 kg
Produktlebensdauer: 8 Jahre
Juvo B7 MWD Art.-Nr. 490E75=0_AE01_C, Tarifziffer 60.118.009
Juvo B7 FWD Art.-Nr. 490E75=0_AE02_C, Tarifziffer 60.118.010

Juvo C7 DS

Der **Juvo C7 DS** bietet hohe Individualisierung und präzise Kontrolle im Alltag. Verschiedene Sitzsysteme, eine leistungsstarke 120 A ICON-Steuerung mit Memory-Funktionen sowie moderne Schnittstellen ermöglichen eine sichere und intuitive Bedienung im Innen- und Aussenbereich. Der Crashtest nach ISO 7176-19 unterstreicht den hohen Anspruch an Komfort und Sicherheit.

Max. Körpergewicht: 200 kg
(in Abhängigkeit von elektrischen Funktionen)
Produktlebensdauer: 8 Jahre
Juvo C7 DS RWD Art.-Nr. 490E75=0_AE01_C, Tarifziffer 60.100.999
Juvo C7 DS FWD Art.-Nr. 490E75=0_AE02_C, Tarifziffer 60.100.999



Die abgestimmte Biomechanik des APS-Sitzsystems ermöglicht den Anwender die Sitzpositionen in individuell angepassten Bewegungsabläufen anzusteuern. Dies kann unter anderem zu Vermeidung von Spastiken, Schmerzen und Fehllagerung beitragen.



Juvo B7

Die ICON-Steuerung erlaubt auf Anwenderbedürfnisse angepasste Menüführungen und Funktionsumfang.



Juvo C7 DS

Die voll gefederten Chassis werden individuell auf Nutzergewicht und Einsatzzweck abgestimmt.

Juvo B7.

Komfort für den Alltag.

Erleben Sie maximalen Komfort mit dem **Juvo B7**. Dieser elektrische Rollstuhl ist ein idealer Partner in jeder Situation. Dank wartungsfreier Gel-Batterien und leistungsstarken Ladegeräten von bis zu 12 A, die ein schnelles Wiederaufladen ermöglichen, ist er so gut wie immer einsatzbereit. Erhältlich ist er sowohl mit Front- als auch mit Mittelradantrieb.

Es gibt viel zu entdecken

Die Ausstattung des **Juvo B7** wird den Anforderungen an einen modernen Elektrorollstuhl gerecht. Individualität und Beweglichkeit sowie Anpassungsfähigkeit und Handhabung sind dank des APS-Sitzsystems und der ICON-Steuerung optimal. Das optionale Tastenmodul erweitert die Möglichkeiten der Bedienung, angefangen von der Sitzverstellung über Kommunikation bis hin zum häuslichen und arbeitstechnischen Umfeld. Weiteres Zubehör rundet das Programm ab.



Der **Juvo B7**
ist mit Front- oder
Mittelradantrieb
lieferbar.



Für noch mehr Unabhängigkeit und Flexibilität

Der **Juvo B7** steht für zuverlässige Mobilität und flexible Antriebskonzepte. Ausgelegt für den täglichen Einsatz, kombiniert er hohe Energieeffizienz mit durchdachter Technik.

Juvo B7. Auf einen Blick.

Grundmodell

- ICON-Steuerung 120 A inklusive Bediengerät LCD
- USB-C Ladeanschluss am Bediengerät
- 2x Ladeanschlüsse direkt am Bediengerät (Magnet / XLR)
- 10 km/h
- Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) Gel-Batterien
- 10 Ah Ladegerät
- LED-Beleuchtung (StVZO)
- Komplett gefederte Fahrbasis
- AP-Sitzsystem (individuell einstellbares Sitzsystem)
- Contour² Sitz
- 8-Memory Sitzpositionen
- Armlehnen mitlaufend, hochschwenkbar und einstellbar
- Zentrale elektrische Fussstütze mit elektrischen Längenausgleich / Absenkfunktion
- Fussplatten geteilt und unabhängig voneinander höheneinstellbar
- Elektrische Rückenlehnenverstellung für Liegefunktion
- Elektrischer, biomechanischer Rückenlehnen-ausgleich
- Elektrisch einstellbare Rückenlehnenverstellung
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / -geschützt
- Memoryfunktion
- Max. Zuladung: bis 160 kg möglich

Optionen

- Zubehörschiene Multi-Bar
- Magnetische Ladebuchse am Handmodul
- Aufrollbarer Beckengurt
- Äussere Oberschenkelführung
- Sitz-Seitenschiene
- Multilift für Sitzhöhenverstellung: 45° Kante-lung / max. 15° Anterior (negativ Kantelung)

Antrieb

Den **Juvo B7** gibt es als Front- oder Mittelrad-antrieb und ist ideal für komplexe individuelle Versorgungen. Die wartungsfreien Gel-Batterien, kombiniert mit leistungsstarken Ladegeräten von bis zu 12 A (optional), ermöglichen ein schnelles Wiederaufladen nach jeder Nutzung.

Technische Daten

Antriebsart	Front- oder Mittelrad
Sitzbreite	320 – 560 mm
Sitzhöhe (je nach Sitzlösung)	420 – 540 mm
Sitztiefe	300 – 560 mm
Gesamtlänge	1.260 mm (Frontantrieb) 1.240 mm (Mittelradantrieb)
Gesamtbreite	650 mm
Rückenhöhe	650 / 750 mm
Rückenwinkel	85° bis 165°
Armlehnenhöhe vom Sitz	180 – 440 mm
Sitzneigung nach vorne	bis 30°
Unterschenkelänge	230 – 440 mm
Batteriekapazität	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
Max. Ladezeit	12 h
Reichweite (nach ISO 7176-4)	min. 30 km
Geschwindigkeiten	10 km/h
Steuerung	120 A ICON
Nenn-Steigung (nach ISO 7176-2)	10° / 17 %
Min. Wenderadius (nach ISO 7176-5)	650 mm (Frontantrieb) 620 mm (Mittelradantrieb)
Gewicht ab	172 kg (Frontantrieb) 182 kg (Mittelradantrieb)
Max. Zuladung	160 kg



APS-
Sitzsystem
und ICON-
Control

Transfer. Relax. Aktiv. Care.

Möglichkeiten der Steuerung

Zukunftsweisend und intuitiv

ICON-Control ist eine innovative und zukunftsweisende Steuerung, die eine individuelle Anpassung und intuitive Bedienung ermöglicht. Mit einer flexiblen und indikationsbasierten Programmierung können Sie spezifische Anforderungen präzise umsetzen.

Juvo ICON-Tastenmodul

Es erweitert die Bedienung über die Sitzverstellung hinaus und ermöglicht Funktionen für Kommunikation sowie Anwendungen im privaten und beruflichen Umfeld. Passendes Zubehör ergänzt das System.



Juvo C7 DS.

Der **Juvo C7 DS** steht für höchste Fahrperformance und präzise Steuerbarkeit. Zwei integrierte Servomotoren, exzellente Innen- und Ausseneigenschaften sowie die ICON-Steuerung sorgen für ein sicheres Fahrerlebnis. Dank der Kompatibilität mit Standard-, VAS- und APS-Sitzsystemen bietet der **Juvo C7 DS** maximale Flexibilität bei der individuellen Versorgung.

Technik, die Massstäbe setzt

Der kombiniert elektrische Verstelloptionen mit einer indikationsbasierten, individuell justierbaren Biomechanik. Umfangreiche Sitzfunktionen wie anterior Kantelung, Rückenwinkelverstellung oder eine programmierbare individuelle Lagerung sowie zentrale elektrische Beinstützen ermöglichen eine präzise Positionierung und bieten Komfort, Aktivität und Stabilität. Werkzeuglos einstellbare Komponenten und vielseitige Adapterlösungen unterstützen eine passgenaue Anpassung an unterschiedliche Anforderungen und Sitzsysteme.



Mehr Kontrolle, Individualität und Performance

Der **Juvo C7 DS** zeichnet sich durch intelligente Funktionen aus. Bis zu 16 speicherbare Sitz- und Lagerungspositionen, automatische Kraft- und Gewichtsanpassung sowie ein kalibrierbarer 0-Wege-Joystick ermöglichen eine besonders feinfühlig und sichere Handhabung. Neue Features wie die magnetische Ladebuchse, optimierte Ladehistorie und weiterentwickelte Positionierungselemente unterstreichen den hohen technischen Anspruch des Elektrorollstuhls – für eine indikationsgerechte, zukunftsorientierte Versorgung.

Der **Juvo C7 DS** bietet die Wahl zwischen Front- und Heckantrieb.



Individuell konfigurierbar

Der **Juvo C7 DS** lässt sich präzise an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Modulare Komponenten, vielfältige Sitzsysteme und intelligente Steuerungsfunktionen ermöglichen eine indikationsgerechte Konfiguration – für eine Versorgung, die sich konsequent am Anwender orientiert.

Juvo C7 DS. Auf einen Blick.

Grundmodell

- ICON-Steuerung 120 A inklusive LCD-Bediengerät
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Gel-Batterien 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Servogesteuerte Lenkräder für präzises Fahrverhalten
- Ladegerät 10 Ah
- LED-Beleuchtung (StVZO-konform)
- Komplett gefederte Fahrbasis für ruhiges und stabiles Fahrverhalten
- Standardsitz
- Sitzkissen inklusive
- Elektrisch verstellbare Sitzkantelung
- Armlehnen mit Armpolster kurz
- Beinstützen seitlich wegschwenkbar, abnehmbar
- Geteilte Fussplatten, unabhängig voneinander höhenverstellbar
- USB-C-Ladeanschluss am Bediengerät
- Memoryfunktion für gespeicherte Sitzpositionen
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher / pannengeschützt
- KMP-Transportösen

Besonderheiten

- Modernste Steuerungstechnologie für präzise, komfortable und sichere Handhabung.
- Komplett gefederte Fahrbasis für herausragenden Komfort auf jedem Untergrund
- Voll elektrische Anpassung von Sitz, Rückenlehne und Beinposition
- Die Dual-Servo-Lenkung bietet sicheres Fahren auf allen Untergründen und in allen Situationen.
- Robuste, servicefreundliche Konstruktion – ideal für den täglichen Einsatz
- Durchdachte Ladeoptionen (USB-C, Magnet, XLR) für maximale Flexibilität

Optionen

- APS-Sitzsystem
- Elektrisch verstellbare Beinstützen
- Zentrale elektrische Fussstütze mit Längenausgleich und Absenkfunktion
- Elektrisch verstellbare Rückenlehne
- Zuladung bis 200 kg
- Sondersteuerungen

Antrieb & Ausstattung

Der **Juvo C7 DS** ist wahlweise mit Front- oder Heckantrieb erhältlich. Mit einer maximalen Zuladung von bis zu 200 kg ist er für vielseitige Anforderungen ausgelegt. Wartungsfreie Gel-Batterien mit 63 Ah oder 94 Ah sorgen für eine zuverlässige Energieversorgung. Die serienmässige LED-Beleuchtung ist StVZO-konform. Bei der Entwicklung standen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Fokus.

Technische Daten

Anwendungsklasse	B / C (abhängig von Antriebsart RWD / FWD)
Antriebsarten	FWD (Front Wheel Drive), RWD (Rear Wheel Drive)
Geschwindigkeiten	10 km/h
Reichweiten (nach ISO 7176-4)	35 km mit 62 Ah / 63 Ah (C5) Gel-Batterien; 50 km mit 94 Ah (C5) Gel-Batterien (optional)
Steuerung	120 A ICON
Max. Hindernisüberwindung	70 mm (Anwendungsklasse B), 100 mm (Anwendungsklasse C)
Nenn-Steigung (nach ISO 7176-2)	10° (17,6 %) (Anwendungsklasse B, C)
Min. Wenderadius (nach ISO 7176-5)	680 mm (Anwendungsklasse C), 905 mm (Anwendungsklasse B)
Sitzhöhe (je nach Sitzlösung)	410 – 550 mm
Rückenwinkel abhängig vom Sitzsystem	Standard-Sitzsystem: 85° bis 115° VAS-Sitzsystem: 85° bis 120° APS-Sitzsystem: 85° bis 165°
Sitzkantelung	-30° bis +45° elektrisch
Sitzhöhenverstellung	300 mm / 350 mm
Active Access (Tranfersitz)	Kombination aus: Sitzkantelung -5° und Fussplatte berührt den Boden
Active Touch (anterior Position)	Sitzkantelung -30° (elektrisch)
Active Relax (Liegefunktion)	Kombination aus: Sitzkantelung -30°, Beinstütze 175° und Rücken 165°
Max. Zuladung	200 kg (in Abhängigkeit von elektrischen Funktionen)



Mit
bis zu 50 km
Reichweite
(optional)

Kraftvoll. Komfortabel. Kompromisslos.

Performance, die überzeugt

Erleben Sie mit dem **Juvo C7 DS** eine neue Dimension aus Fahrgefühl, Kontrolle und Qualität – entwickelt für höchste Ansprüche. Innovative Komponenten, langlebige Materialien und eine durchdachte Konstruktion garantieren höchste Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz. Er überzeugt durch harmonisches Fahrverhalten, intuitive Bedienung und spürbare Power – für mehr Freiheit und Mobilität im Alltag.



Für die beste Positionierung. Das APS-Sitzsystem.

Das APS-Sitzsystem – Advanced Power Seat – ermöglicht eine klinisch hochwertige Versorgung durch standardmässige Ausstattung mit elektrischer Rücken- und Kniewinkelverstellung, eine 45° Sitzkantelung mit Hubfunktion und zahlreiche voreingestellte Sitzpositionen zur optimalen Anpassung.

Flexibel

Das Contour² System bietet eine bemerkenswerte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowohl für das Sitzkissen als auch für den Rücken, um den individuellen Bedürfnissen der Anwender gerecht zu werden.

Die Sitzfläche ist von 32 bis 56 cm einstellbar, was eine perfekte Anpassung an die Körpermasse ermöglicht. Auch die Sitztiefe kann von 30 bis 56 cm stufenlos eingestellt werden, um den bestmöglichen Komfort zu gewährleisten.



Care-Funktion

Die erhöhte Liegefläche bietet für Pflegende eine ergonomische Aktionshöhe, zum Beispiel für Transfer, Körperpflege und Re-Positionierung. Darüber hinaus ist eine Notfalllagerung, mit Schutzfunktion für medizinische Geräte, möglich.



Transfer-Funktion

Die etwas nach vorne geneigte Sitzfläche und die bis zum Boden abgesenkten Fussplatten ermöglichen leichteres Ein- und Aussteigen. Verstellbare Griffe geben Halt und Sicherheit.

Vielseitig

Die 2-lagige Schaumkernkonstruktion, die mit einem viskoelastischen Topper versehen ist, sorgt für eine exzellente Druckentlastung und Anpassung. Der Dartex® 4D-Stretchbezug bietet nicht nur einen hohen Klimakomfort, sondern ist auch mit einer Inkontinenz-Barriere ausgestattet. Die Anwender haben die Wahl zwischen einer tiefen oder flachen Kontur des Kissens. Eine Sitzseitenprofilschiene ist an der Aussenseite des Sitzes integriert. Optional sind UniLink Oberschenkelführungen und ein Automatikgurt verfügbar.

Für den Rücken bietet das Contour² System eine Rückenbreitenanpassung von 30 bis 56 cm. Die Polster sind in zwei Längen – 46 oder 56 cm – erhältlich, was zusammen mit dem Ausgleichsweg eine absolute Rückenlänge von 65 oder 75 cm ergibt. Auch hier können Anwender zwischen einer tiefen oder flachen Kontur wählen. Für zusätzliche Anpassungen stehen der UniLink Thorakal Pelottenhalter und der UniLink Kopfstützenhalter in der Standardausführung zur Verfügung. Alternativ können Baxx oder andere feste Rückensysteme ausgewählt werden.



Aktiv-Funktion

Die negative Kantelung bringt den Anwender in eine aktive Sitzposition, die zur Eigengewichtsübernahme anregt, den Kreislauf stimuliert und sich positiv auf die Körperspannung auswirken kann. In Kombination mit dem elektrisch verstellbaren Multilift bietet die Funktion optimalen Zugang zu mittleren Aktivitätshöhen für mehr Freiraum im Alltag.



Relax-Funktion

Eine Schrägliegefläche bietet die Vorteile der Körperstreckung, ähnlich wie im aufrechten Stand, ohne das volle Eigengewicht auf den Körper zu übertragen. Durchblutung, Atmung und Verdauung werden gefördert, Knochen und Gelenke jedoch geschont.

Zukunftsweisend und intuitiv. ICON-Control.

ICON-Control ist eine innovative und zukunftsweisende Steuerung, die eine individuelle Anpassung und intuitive Bedienung ermöglicht. Mit einer flexiblen und indikationsbasierten Programmierung können Sie spezifische Anforderungen präzise umsetzen.

Vorteile

Das durch Anwender inspirierte ICON-Steuerungssystem, bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Daraus ergeben sich ein optimales Fahrverhalten und komfortable Sitzkonfigurationen, abgestimmt auf die Indikation des Anwenders. Eine Vielzahl von verschiedenen Eingabemodulen sowohl für den Anwender als auch den Begleiter bieten somit optimale Lösungen für die tägliche Nutzung.



Kompatibel
mit dem
Juvo B7 und
Juvo C7 DS

Die neue ICON-Steuerung bietet die geeignete Plattform für die digitale Zukunft, um die Benutzer noch besser im Alltag zu unterstützen.

Juvo ICON-Tastenmodul.

Das optionale Tastenmodul ermöglicht dem Anwender den Zugriff auf alle für ihn wichtigen Funktionen. Angefangen von der Sitzverstellung über Mobiltelefon bis hin zum Computer ist alles möglich.

Memory Funktion

Die indikationsbasierte Programmierung ermöglicht eine bedarfsgerechte Nutzung der Sitzverstellung. Es können bis zu 16 individuelle Sitzpositionen gespeichert werden. Die einfache Funktionszuweisung (Drag'n Drop) ist komfortabel einzustellen.

Einfach und Intuitiv

Bis zu 48 Funktionen sind komfortabel und innovativ erreichbar. Die Farbcodierung für die diversen Betriebsmodi erleichtern das Handling. Die Reihenfolge der Funktionen lassen sich individuell nach Anwenderwunsch anordnen.



Die einzigartige Kombination: ICON-Steuerung und APS-Sitzsystem

- Biomechanische Sitzverstellung
- Multilift
- Freie Funktionszuweisung von Tasten
- 120 A ICON-Steuerung
- Kalibrierbare Motor-Anpassung
- Bis zu 16 Memory-Positionen
- Indikationsbasierte Bewegungsabläufe möglich
- Innovative magnetische Ladebuchse
- Bluetooth®-Schnittstellen
- Individuelle Programmierung nach Anwenderbedürfnis
- USB-C Anschlüsse
- Batterie Lade- und Entladehistorie
- Rückverfolgbare Programmierung

Eigenschaften und Optionen der ICON-Steuerung

- Individuelle Maussteuerung: Bewegung, Geschwindigkeit, Mausklick mit oder ohne Tasten
- Schnittstelle zum Anschluss alternativer Eingaben
- Ottobock Mini-O-Weg Joystick
- Proportionale und digitale Eingabegeräte
- Ansteuerung von Bluetooth-Geräten (I-Device, Android, Windows)
- Auswahl des Eingabemoduls über Menü durch Anwender möglich
- Externe Taster für individuelle Anforderungen
- Bis zu 3 USB-Anschlüsse
- Begleitpersonensteuerung
- Tischmittelsteuerung

Individuell bis ins Detail. Farben für eine persönliche Gestaltung.


Farbe macht Mobilität persönlich und unterstreicht den Charakter eines Rollstuhls. Die Rahmenfarben für den **Juvo B7** und **Juvo C7 DS** ermöglichen eine individuelle Gestaltung, die den technischen Anspruch und den persönlichen Stil vereint.




048
Obsidianschwarz
(Struktur)




049
Granit Metallic
(Struktur)




050
Aubergine
(Struktur)




051
Apfelsine
(Struktur)




052
Limette
(Struktur)



053
Kordiakirsche
(Struktur)



054
Kieselsteingrau
(Struktur)



055
Heidelbeere
(Struktur)




Juvo B7 (Detail)
in 051 Apfelsine
(Struktur)



Juvo C7 DS
in 054 Kieselsteingrau
(Struktur)

Die dargestellten Farben dienen ausschliesslich der Orientierung und können vom Original abweichen.

Kopf- und Nackenstützen.



Comfort Plus

Die Kopfstütze besteht aus einem einzigen Polster. Sie bietet in der Ruheposition Unterstützung gegen die Schwerkraft beim Ankippen, Kanteln oder Zurücklehnen. Verfügbar in einem breiten Grössenspektrum von bis zu 360 mm Breite.



Combo

Die Combo Kopfstütze verfügt über ein sehr flaches Profil und über individuell einstellbare laterale Flügel. Eine intuitive und verlässliche Justierung geben Sicherheit. Die Lateralflexion bietet zusätzliche Kontrolle. Im Bereich der Ohren findet durch die anatomische Form der Flügel eine Druckentlastung statt.



Weitere Kopfstützensysteme finden Sie in unserem Bestellblatt für Rollstuhlzubehör 647F503.

Maximaler Komfort.



Armauflage

Diese Polster bieten eine bequeme und ergonomische Unterstützung für die Unterarme. Sie helfen, den Druck auf die Ellenbogen und Unterarme zu reduzieren und sorgen dafür, dass die Arme in einer entspannten Position ruhen. Dies ist besonders bei längerer Nutzung des Rollstuhls wichtig.



Oberschenkelführungen

Sie stabilisieren die Position der Beine und verhindern ein Abrutschen der Oberschenkel. Sie tragen dazu bei, eine korrekte Sitzposition zu fördern und unterstützen eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, wodurch Druckstellen im Oberschenkelbereich vermieden werden.



Baxx-Rückensystem

Für die posteriore als auch laterale Unterstützung des Oberkörpers. Fünf Rückenhöhen und drei Rückenkonturen (Tiefen) sowie elf Rückenbreiten bieten mehr als 160 Kombinationsmöglichkeiten. Und: freie Farbwahl passend für jeden Rollstuhl.



Ellenbogenpolster

Sie bieten zusätzlichen Schutz und Komfort für die Ellenbogen. Sie verringern den Druck auf diese empfindlichen Stellen und verhindern Schmerzen und Hautreizungen, die durch längeren Kontakt mit harten Oberflächen entstehen können.

Die Sitz- und Positionierungspolster wurden speziell entwickelt, um den Komfort und die Sicherheit der Anwender zu maximieren. Sie bieten eine individuell anpassbare Unterstützung und tragen dazu bei, Druckstellen zu vermeiden sowie die Stabilität zu verbessern.

Mit den ergonomischen und anpassbaren Sitz- und Positionierungspolstern wird der **Juvo B7** oder der **Juvo C7 DS** nicht nur bequemer, sondern auch sicherer im Gebrauch. Sie ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Anwender und tragen dazu bei, die Lebensqualität durch eine verbesserte Sitzposition und höhere Stabilität zu steigern.

┌ Mit freundlicher Empfehlung von: ┐

└

└

Otto Bock (Schweiz) AG
Kantonsspital 10 · 6004 Luzern
T +41 41 455 455 61 71 · F +41 41 455 61 70
suisse@ottobock.ch · www.ottobock.ch