

Bravo Racer

Aktywny wózek dziecięcy

Nr artykułu: 480A60=00000_K

Cena z VAT: 7 910,00 zł



Standardowe wyposażenie

- * Szttywna, lekka metalowa rama
- * Szerokość i głębokość siedziska rosną razem z pacjentem
- * Ciągły podnózek z regulacją kąta i głębokości
- * Składane oparcie z regulacją napięcia tapicerki
- * Boczki plastikowe z osłoną ubrania
- * Dwuścienne felgi kół tylnych z oponami wysokociśnieniowymi
- * Dźwignia hamulca na wysokości kolan
- * Maksymalne obciążenie 60 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			

Dane zawarte formularzu obowiązują od **3.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

"Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261."

Szerokość siedziska (SW - w przypadku osłony ubrania należy dodać 20 mm) w cm		dopłata
<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36		
Głębokość siedziska (SD) w cm		
<input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38		
Wysokość siedziska w cm (tolerancja = +/- 10 mm)		
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51		
Akcesoria ramy		
MA50	<input type="checkbox"/> Koła transportowe	580,00
MA51	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, prawa	280,00
MA52	<input type="checkbox"/> Stopka do przechyłu, lewa	280,00
MA55	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, prawy	520,00
MA56	<input type="checkbox"/> Wqs antywywrotny, lewy	520,00
MA57	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, prawy	305,00
MA58	<input type="checkbox"/> Uchwyt do kul, lewy	305,00
Koła przednie		
MF30	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4", opony z pełnej gumy, czarne (100 x 32 mm)	0,00
MF35	<input type="checkbox"/> Koła przednie 4" miękkie "froglegs", aluminium (100 x 38 mm)	455,00
MF31	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5", opony z pełnej gumy, czarne (125 x 32 mm)	0,00
MF36	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5" miękkie "froglegs", aluminium (125 x 38 mm)	455,00
MF04	<input type="checkbox"/> Koła przednie 5,5", miękkie, szare (140 x 40 mm)	0,00
MF32	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony z pełnej gumy, czarne (155 x 33 mm)	0,00
MF37	<input type="checkbox"/> Koła przednie 6", opony miękkie "froglegs", aluminium (150 x 38 mm)	455,00

Rozmiar kół tylnych		
MG04	<input type="checkbox"/> Koła tylne 20" (nieдоступny kąt pochylenia kół tylnych 9°)	0,00
MG01	<input type="checkbox"/> Koła tylne 22"	0,00
MG02	<input type="checkbox"/> Koła tylne 24"	0,00
Koła tylne		
MG05	<input type="checkbox"/> Koła tylne standard (dostępne z kołami tylnymi 20")	0,00
MG06	<input type="checkbox"/> Koła tylne dwuścienne (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	0,00
MG11	<input type="checkbox"/> Koła tylne, Spinergy LX (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	3 580,00
MG15	<input type="checkbox"/> Koła tylne, ultralekkie "Infinity"	455,00
MG80	<input type="checkbox"/> Tylne koła z hamulcami bębnowymi / dla opiekuna (dostępne z rączkami do pchania MD51, MD54, MD55)	1 290,00
Opony (szerokość 1")		
MG31	<input type="checkbox"/> Bez bieżnika Schwalbe "RightRun" 1" (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	0,00
MG37	<input type="checkbox"/> Schwalbe "Marathon Plus Evolution" 1", odporne na przebicie (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	385,00
Kąt ustawienia kół tylnych (camber)		
MG41	<input type="checkbox"/> 3°	0,00
MG42	<input type="checkbox"/> 6°	0,00
MG43	<input type="checkbox"/> 9°	0,00
Ciągi		
MG50	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, czarne, wyżej	0,00
MG51	<input type="checkbox"/> Aluminiowe ciągi, w kolorze ramy, wyżej	135,00
MG52	<input type="checkbox"/> Aluminiowe ciągi, anodowane na kolor srebrny, wyżej	50,00
MG53	<input type="checkbox"/> Aluminiowe ciągi, anodowane na kolor srebrny, niżej (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	50,00
MG54	<input type="checkbox"/> Ciągi pokryte gumą, wyżej	355,00
MG56	<input type="checkbox"/> Stalowe ciągi, polerowane, wyżej	185,00
MG57	<input type="checkbox"/> Stalowe ciągi, polerowane, niżej (nieдоступne z kołami tylnymi 20")	185,00
Ciągi (montaż)		
MG70	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji wąskiej	0,00
MG71	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji szerokiej	0,00
Wydłużenie podwozia		
MG46	<input type="checkbox"/> Bez wydłużenia podwozia	0,00
MG85	<input type="checkbox"/> Wydłużenie podwozia z drugą osią dla adaptacji "Hand Bike" (możliwe w opcjach podwozia 3°/6° oraz 6°/9°)	560,00
Akcesoria kół tylnych		
MG87	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	435,00
MG88	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman	830,00
Hamulce		
MH01	<input type="checkbox"/> Hamulec standardowy	0,00
MH12	<input type="checkbox"/> Hamulec standardowy z uchwytem w postaci piłeczki golfowej	345,00
Wysokość oparcia		
<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 22,5 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40		
Tapicerka oparcia		
MD03	<input type="checkbox"/> Tapicerka oparcia z regulacją napięcia, wyścielona	0,00
MD72	<input type="checkbox"/> Tapicerka oparcia z regulacją napięcia, oddychająca, z materiału "Spacer" (kolor czerwony i niebieski są niedostępne)	225,00
MD25	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją wysokości, tapicerka z regulacją napięcia, długie rączki do pchania (zakres ustawień = 10 cm)	705,00
MD26	<input type="checkbox"/> Oparcie z regulacją wysokości, tapicerka z regulacją napięcia, krótkie rączki do pchania (zakres ustawień = 10 cm)	705,00
Rączki do pchania		
MD59	<input type="checkbox"/> Bez rączek do pchania	0,00
MD50	<input type="checkbox"/> Standardowe rączki do pchania, krótkie	0,00
MD51	<input type="checkbox"/> Standardowe rączki do pchania, długie	0,00
MD55	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania, z regulacją wysokości, proste (zakres ustawień = 10 cm)	490,00
MD54	<input type="checkbox"/> Rączki do pchania, z regulacją wysokości, rozchylone (zakres ustawień = 10 cm)	650,00
MD56	<input type="checkbox"/> Składane rączki do pchania (dostępne tylko od szerokości siedziska 28 cm i od wysokości oparcia 30 cm)	410,00
Akcesoria oparcia		
MD57	<input type="checkbox"/> Drządek do pchania z uchwytem	1 000,00
MD22	<input type="checkbox"/> Oprawa dla zestawów montażowych zagłówka	325,00

Boczki		
ME02	<input type="checkbox"/> Plastikowe boczki z osłoną ubrania	0,00
ME05	<input type="checkbox"/> Boczki zdejmowane z podłokietnikami, z regulacją wysokości	1 230,00
ME08	<input type="checkbox"/> Osłony kół tylnych	810,00
Akcesoria boczków		
ME60	<input type="checkbox"/> Stolik (dostępny tylko z opcją ME05)	730,00
ME65	<input type="checkbox"/> Możliwość odwodzenia nóg	485,00
Tapicerka siedziska		
MC14	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją napięcia	295,00
MC16	<input type="checkbox"/> Tapicerka siedziska z elastycznego materiału, z regulacją napięcia	0,00
MC06	<input type="checkbox"/> Bez tapicerki siedziska	0,00
Poduszka siedziska		
MC01	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: <input type="checkbox"/> 5 cm
MC02	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic (grubość 5 cm)	565,00
MC05	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm	805,00
Ustawienie podnóżków		
Długość podudzia LL w cmcm (15 - 45 cm)		
Długość pałków podnóżka		
MB40	<input type="checkbox"/> Krótkie (15 cm – 40 cm)	0,00
MB41	<input type="checkbox"/> Średnie (26 cm – 45 cm)	0,00
Podnóżki		
MB03	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, regulacja głębokości	0,00
MB04	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka, regulacja kąta płytki i głębokości	335,00
MB30	<input type="checkbox"/> Pojedyncza płyta podnóżka odchylana, z regulacją kąta i głębokości	495,00
Akcesoria podnóżków		
MB71	<input type="checkbox"/> Boczna blokada pięt	105,00
MB74	<input type="checkbox"/> Powierzchnia antypoślizgowa	95,00
MB75	<input type="checkbox"/> Zderzak	315,00
Pozostałe akcesoria		
MZ51	<input type="checkbox"/> Pas biodrowy z metalową sprzączką	245,00
MZ52	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	185,00
MZ61	<input type="checkbox"/> Zestaw poziomy do zamontowania zagłówka	535,00
MZ62	<input type="checkbox"/> Zestaw pionowy do zamontowania zagłówka (wielosiowy)	920,00
Osłony na koła		
MG90	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	440,00
MG100	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"	735,00
MG101	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"	735,00
MG102	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"	735,00
MG103	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"	735,00
MG104	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"	735,00
Kolor ramy		
001	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	0,00
002	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	0,00
003	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	0,00
004	<input type="checkbox"/> Ice-blue	0,00
005	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	0,00
009	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	0,00
010	<input type="checkbox"/> Marine blue	0,00
012	<input type="checkbox"/> Sky blue	0,00
013	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005 matte	0,00
014	<input type="checkbox"/> Candy red	0,00
021	<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith	0,00
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	0,00
037	<input type="checkbox"/> Pink	0,00
032	<input type="checkbox"/> Pure metal blue	1 265,00
033	<input type="checkbox"/> Pure metal green	1 265,00
034	<input type="checkbox"/> Pure metal bronze	1 265,00
035	<input type="checkbox"/> Pure metal red	1 265,00

Kolor tapicerki		
901	[] Czarny	0,00
902	[] Niebieski	0,00
903	[] Czerwony	0,00
Specjalne akcesoria		
MZ70	[] Zestaw montażowy do transportu	1 150,00
MZ93	[] Plecak	210,00
MZ92	[] Wheelblades	1 540,00

Przypisy

Strona informacyjna z tabelami i rysunkami, gdzie podano wysokość siedziska oraz kombinacje przednich kół skrętnych, tylnych kół i pochylenia kół tylnych. Dane są wartościami obliczonymi, możliwe są odchylenia +/- 0,5 cm.

Design clothing protector/frame colour combinations

Colour	Orange	Red
Brilliant silver	.	.
Anthracite metallic	.	.
Jet black RAL 9005	.	.
Ice blue	.	.
Sparkle light orange	.	.
Vinho sparkle	.	.
Marine blue	.	.
Sparkle granny-smith	.	.
Sky blue	.	.
Jet black RAL 9005 matte	.	.
Candy red	.	.
Clear reptile glossy	.	.
White RAL 9016	.	.
Pink RAL 4010	.	.
Pure metal blue	.	.
Pure metal green	.	.
Pure metal bronze	.	.
Pure metal red	.	.
Rainbow	.	.

Przednie koła skrętne / koła tylne / kąt nachylenia kół tylnych		
Kąt nachylenia kół tylnych	Rozmiar kół tylnych	Rozmiar przednich kół
3°	20"	3" / 4" / 5"
3°	22"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
3°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
6°	20"	3" / 4" / 5"
6°	22"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
6°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"
9°	22"	3" / 4" / 5"
9°	24"	3" / 4" / 5" / 5,5" / 6"

Wysokość siedziska w cm bez poduszki siedziska, kąt 0°								
Rozmiar tylnego koła	20°		22°			24°		
Kąt pochylenia kół tylnych	3°	6°	3°	6°	9°	3°	6°	9°
Pozycja								
1	32,2	32,0	34,7	34,5	33,9	37,2	37,0	36,4
2	33,9	33,7	36,4	36,2	35,6	38,9	38,7	38,1
3	35,6	35,5	38,1	38,0	37,3	40,6	40,5	39,8
4	37,3	37,2	39,8	39,7	39,0	42,3	42,2	41,5
5	39,1	38,9	41,6	41,4	40,8	44,1	43,9	43,3
6	40,8	40,6	43,3	43,1	42,5	45,8	45,6	45,0
7	42,5	42,4	45,0	44,9	44,2	47,5	47,4	46,7
8	44,2	44,1	46,7	46,6	45,9	49,2	49,1	48,4
9	46,0	45,8	48,5	48,3	47,7	51,0	50,8	50,2

Nie jest możliwe łączenie siedziska o wysokości mieszczącej się między 38 cm a 39 cm z tylnymi kołami o rozmiarze 24"; nie jest możliwe łączenie

Tylne koła o rozmiarze 20" nie mogą mieć kąta nachylenia 9°.

Odpowiednia długość widelca dobierana jest fabrycznie.

Tylne koła z hamulcem bębnowym (MG80) można połączyć tylko ze standardowymi, długimi rączkami do pchania, prostymi o regulowanej wysokości lub rączkami rozchylnymi o regulowanej wysokości.

Gdy wydłużenie podwozia połączone jest z drugą osią, możliwe są tylko następujące kombinacje pochylenia kół: 3°/6° i 6°/9°.

Składane rączki do pchania mogą być używane tylko wtedy, gdy szerokość siedziska wynosi od 28 cm / wysokość oparcia wynosi 30 cm.

W przypadku zamontowania koła transportowego wykluczona jest możliwość zamontowania wąsa antywywrotnego, uchwytu kuli lub stopki do przechyłu

Tylko jedna z opcji (wąs antywywrotny, uchwyt kuli lub stopka do przechyłu) może być zamontowana na każdej stronie wózka.

Maksymalna długość podudzia zależy od wybranej wysokości siedziska.

Prześwit (różnica między wysokością przodu siedziska a długością podudzia) wynosi 4 cm.

Kolory: jasny żółty 030 i jasny niebieski 031 są kolorami fluorescencyjnymi, które świecą w ciemności.

Prosimy zapoznać się z naszą ofertą poduszek siedziska; patrz oddzielny formularz zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zagłówków, siedzisk i oparć, jak również innego wyposażenia dodatkowego znajdują się w katalogu wyposażenia dodatkowego wózka.

Poduszkę siedziska Evolight można zastosować tylko wtedy, gdy szerokość siedziska wynosi od 26 cm / głębokość siedziska wynosi 28 cm.

Design modelu: wymagane są obręcze napędowe Gecko, za wyjątkiem ciągów powlekanych proszkowo.

Oslonka ubrania z wysokością oparcia BH = 20 cm w połączeniu z tylnymi kołami o wymiarze 20" możliwy jest tylko wtedy, gdy tył siedziska ma wysokość co najmniej 36 cm; natomiast w połączeniu z tylnymi kołami o wymiarze 22" tylko wtedy, gdy tył siedziska ma wysokość co najmniej 39 cm, a w połączeniu tylnymi kołami o wymiarze 24" tylko wtedy, gdy tył siedziska ma wysokość co najmniej 45 cm.

Boczki z osłoną ubrania mogą być używane tylko wtedy, gdy wysokość tyłu siedziska wynosi od 36 cm przy wysokości oparcia BH = 22,5 cm i tylnych kołach mających wymiar 22", oraz wtedy, gdy wysokość tyłu siedziska wynosi od 42 cm, a tylne koła mają wymiar 24".

Boczki z osłoną ubrania z wysokością oparcia BH = 25 – 40 cm w połączeniu z tylnymi kołami o wymiarze 24" można zastosować tylko wtedy, gdy wysokość siedziska ma wymiar co najmniej 40 cm.

Stolik (ME60) wymaga zastosowania boczaków z podłokietnikiem (ME05).

Boczki z podłokietnikiem w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 22" możliwe są tylko wtedy, gdy wysokość siedziska wynosi co najmniej 40 cm, a w połączeniu z tylnymi kołami o rozmiarze 24" możliwe są tylko wtedy, gdy wysokość siedziska wynosi co najmniej 37 cm.



MA 55



MF 21



MG 85



MD 50



MD 57



ME 02



ME 10




MC 01




MB 04



MG 100



MG 101



MG 102



MG 103



MG 104