


システムモジュラー車いす
M4 発注書

M4（パッケージ A）及び選択肢

基本仕様（M4には基本仕様としてあらかじめ以下の機能が組み込まれています。）

- * フレーム 一体型ティップアシスト
- * アームサポート付サイドパネル（跳ね上げ、取り外し可能）
- * 張り調整可能バックサポートカバー
- * ブレーキ延長レバー付標準ブレーキ
- * 2枚式フットサポート（スイングアウト / イン、取り外し可能）
- * 転倒防止装置
- * 高さ調整付アームサポート
- * スタビライザー



ホイール選択肢
22 インチ ホイール
24 インチ ホイール
キャスター選択肢
5 インチ / 6 インチ / 7 インチ / 8 インチ
キャスターフォーク選択肢
ショート / ロング
座幅選択肢
45.5cm / 48cm / 50.5cm / 53cm
55.5cm / 58cm
フレームカラー選択肢
シルバー
転倒防止装置選択肢
右側 / 左側

*ドラムブレーキ付仕様は追加料金になります。オーダーフォームのホイールをドラムブレーキでご指定ください。

M4 発注書 FAX (03-6739-4097) にて送付願います。

お名前：
ご連絡先：

発注日 年 月 日
お取り扱い社名：
ご担当者名：

【個人情報のお取り扱いについて】

オットーボック・ジャパン株式会社では、お客様の個人情報は漏洩の無きよう、社内にて適切に管理いたしております。
ご注文に際してご記入いただいた個人情報は、保証の基本となるデータとして、アフターサービスなどを的確に行うための目的のみで使用いたします。

受注後の仕様変更はお受けできないこととさせていただきます。

基本となる M4 「パッケージA」または「パッケージB」を選択の上、枠内に○印をお書きください。

パッケージA Package A ¥200,000		パッケージB Package B ¥220,000	
別紙記載の基本仕様になります		別紙記載の基本仕様のフットプレートが、「1枚式アルミ製フットプレート」が付いた仕様になります。	
480F53=40000 with 481D53=SK090, 481E53=PK001 and 481H53=SK030, 481D53=SV056 M4 with adjustable back and desk side panel height adjustable, wheel lock lever extension, Stabilizing bar.		480F53=40000 with 481B53=SK040, 481D53=SK090, 481E53=PK001 and 481H53=SK030, 481D53=SV056 M4 with adjustable back and Single panel footrest aluminum , desk side panel height adjustable, wheel lock lever extension, Stabilizing bar	

以下、必要項目を○でお囲みください

フレームカラー Frame Coating	シルバー Silver Metallic	
座幅 Seat Width	45.5cm / 48cm / 50.5cm / 53cm / 55.5cm / 58cm	
キャスターフォーク Caster Fork	ショート Short	ロング Long

ラバーキャスター Solid Ruber caster	5インチ 481F00=SV305	6インチ 481F00=SV350
	7インチ 481F00=SV326	8インチ 481F00=SV349
エアキャスター Air caster	7インチ 481F00=SV320	

転倒防止装置2本の場合は ¥6,000 追加になります。
(転倒防止装置の左右指定のない場合は右側となります。)

転倒防止装置 Anti-tipper	右用 481A53=RK050	左用 481A53=LK050
------------------------------	--------------------	--------------------

ホイール サイズ選択 *ドラムブレーキ(介助者用ブレーキ)仕様は ¥50,000 追加になります。		
標準仕様 / エアタイヤ Rear Wheel Pneumatic tire	22インチ 481G53=SK048	24インチ 481G53=SK050
ドラムブレーキ仕様 / エアタイヤ Rear Wheel with drum brake	22インチ 481G53=PK047	24インチ 481G53=PK046

上で選択いただいたパーツについては、該当する下記パーツ欄に記載の座奥行き、前座高、後座高のサイズを選び、○でお囲みください。
記載のない場合は弊社の初期設定値にて設定させていただきます。

背高 Back Height	40.0cm / 42.5cm / 45cm / 47.5cm
フットレスト調整範囲 Footrest adjustable length	35cm-47cm / 30cm-40cm
座奥行き Seat Depth	43cm / 46cm / 49cm

*前座高と後座高の数値差は3cm前後までをメドに設定願います。 後座高より低い前座高の設定はできません。

前座高 ショート / 5 インチ Anterior seat Height /Caster fork Short/5"	40.0cm / 41.5cm / 42.5cm / 44.0cm
前座高 ショート / 6 インチ Anterior seat Height /Caster fork Short/6"	42.5cm / 44.5cm / 45.0cm
前座高 ショート / 7 インチ Anterior seat Height /Caster fork Short/7"	45.5cm / 46.5cm
前座高 ショート / 8 インチ Anterior seat Height /Caster fork Short/8"	47.5cm
前座高 ロング / 5 インチ Anterior seat Height /Caster fork Long/5"	44.0cm / 45.0cm / 46.5cm / 47.5cm
前座高 ロング / 6 インチ Anterior seat Height /Caster fork Long/6"	45.0cm / 46.5cm / 47.5cm / 49.0cm
前座高 ロング / 7 インチ Anterior seat Height /Caster fork Long/7"	46.5cm / 48.0cm / 49.0cm / 50.5cm
前座高 ロング / 8 インチ Anterior seat Height /Caster fork Long/8"	47.5cm / 49.0cm / 50.0cm / 51.5cm

後座高 22 インチホイール Posterior seat Height / Rear Wheel size 22"	37.5cm	40.5cm	43.5cm	46.5cm
後座高 24 インチホイール Posterior seat Height / Rear Wheel size 24"	41.0cm	44.0cm	47.0cm	50.0cm

オプション選択：必要に応じて、ご選択ください。

ご希望の製品に○印をお付けください。

(クッションのサイズ記入がない場合は、車いすのオーダーサイズと同様のクッションサイズにさせていただきます。)

【クッション】 Please check wheel chair seat width and depth for the cushion size.				
エボライト	476C00=SK350	座幅 x 座奥行き (cm x cm)	¥35,000	
【アクセサリ】 Please check wheel chair seat width for the tray.				
トレイ Tray	481E53=ST0**	座幅 (cm) seat width	¥29,000	
スポークプロテクター (クリア 22 インチ)	481G00=SK712		¥18,000	
スポークプロテクター (クリア 24 インチ)	481G00=SK702		¥18,000	
【エレベーターフットサポート：耐荷重 125Kg】				
エレベーターフットサポートを選択された場合は、標準フットサポートは付きません。				
エレベーターフットサポート (左側)	481B53=LK130	座幅 (cm)	¥19,000	
エレベーターフットサポート (右側)	481B53=RK130	座幅 (cm)	¥19,000	

合計金額：

円

* オーダー及びその他のお問い合わせは、オットーボック・ジャパンまでご連絡ください。