

☐ DEVIS☐ COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 80 / 120 / 160 kg

Poids du fauteuil à partir de : 7 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis rigide, sur mesure
- + Châssis aluminium haute résistance 7020 T6
- + Dossier réglable en tension
- + Carrossage fixe ou sur mesure
- + Repose-pieds vissés ou soudés
- + Protège-vêtements escamotables ou soudés
- + Roues arrière à démontage rapide
- + Freins à pousser
- + 15 couleurs de châssis au choix



Invader EveryDay

01 Modèle

480S26=10000_K

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CA 91	Invader EveryDay (châssis fermé) Poids max utilisateur 120 kg	7 715,64€	8 140,00€
☐ CA 92	Invader Heavy Duty (châssis fermé) Poids max utilisateur 160 kg	8 341,23€	8 800,00€
☐ CA 93	Invader Wave (châssis ouvert) Poids max utilisateur 120kg (largeur assise 46cm max - prof assise 52cm max)	8 587,68€	9 060,00€
☐ 170076.000	Option ADJAX - Uniquement sur EveryDay Axe ajustable pour modif. du centre de gravité max 60mm horizontalement, par créneau de 5mm. Poids max utilisateur 120 kg	925,12€	976,00€
☐ 98815.005	Option châssis ultra léger - Uniquement sur EveryDay - Poids max utilisateur 80 kg	508,06€	536,00€
☐ 125533.000	Option châssis avec suspension Poids max utilisateur 100 kg	3 872,04€	4 085,00€

Forme du tube d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CA 80	Tube d'assise droit	72,99€	77,00€
☐ CA 81	Tube d'assise de forme anatomique	144,08€	152,00€

Accessoires du châssis

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CA 55	Anti-basculé escamotable droit	227,49€	240,00€
☐ CA 56	Anti-basculé escamotable gauche	227,49€	240,00€
☐ CA 60	Protection du châssis	59,72€	63,00€



02 Assise

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

Accessoires

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CC 29	Poche pour cathéter, petite (23 x 26 cm)	33,18€	35,00€
☐ CC 30	Poche pour cathéter, large (23 x 31 cm)	43,60€	46,00€
☐ CC 37	Ceinture 	295,73€	312,00€



Coussins d'assise

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CC 01	Coussin d'assise noir standard (épaisseur 5 cm)	85,31€	90,00€
☐ CC 44	Livo (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 125kg	85,31€	90,00€
☐ CC 02	Cubic Foam (épaisseur 5 cm) - Poids utilis. max 150kg	168,72€	178,00€
☐ CC 05	Evolight (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 125kg	234,12€	247,00€
☐ CC 43	EvoFlair (épaisseur 8 cm) - Poids utilis. max 200kg	390,52€	412,00€
☐ CC 20	Terra (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg	227,49€	240,00€
☐ CC 21	Terra Aquos (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg	291,00€	307,00€
☐ CC 22	Terra Flair (épaisseur 6 cm) - Poids utilis. max 150kg	703,32€	742,00€
☐ CC 23	Cloud (épaisseur 11 cm)	703,32€	742,00€

03 Dossier

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix


Système de dossier

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CD 11	Dossier rabattable sur l'assise - Poids utilis. max 120kg - NC version Heavy Duty	548,82€	579,00€
☐ 13390.009	Dossier rabattable sur l'assise pour Invader Wave	794,31€	838,00€
☐ CD 12	Dossier fixe	◇	◇

Note: de série, la barre du dossier est fixée habituellement à 1/3 de la partie supérieure du dossier. Cet emplacement peut être modifié si la configuration du dossier le permet, et de série la barre de dossier a 8 cm de profondeur. L'emplacement et la profondeur peuvent être modifiés.

Type de dossier

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CD 02	Réglable en tension, coins en cuir, toile micro-aérée	103,32€	109,00€
☐ CD 03	Réglable en tension, coins en cuir	◇	◇
☐ CD 40	Plaque de dossier en aluminium - Poids utilis. max 120kg	241,71€	255,00€
☐ CD 30	Tube de dossier partie haute flexible - Poids utilis. max 120kg	158,29€	167,00€



Poignées

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CD 50	Courtes (sans coins en cuir)	◇	◇
☐ CD 51	Longues (sans coins en cuir) - Modèle Heavy Duty uniquement CA92	59,72€	63,00€
☐ CD 52	Télescopiques, longues - Modèle Heavy Duty uniquement CA92	153,55€	162,00€
☐ CD 56	Rabattables (sans coins en cuir) - Poids utilis. max 120kg	116,59€	123,00€
☐ CD 59	Sans poignées, avec coins en cuir	◇	◇



04

Protège-vêtements / Garde-boue

◇ : configuration standard

O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CE 01	Protège-vêtements en aluminium	◇	◇
☐ CE 02	Garde-boue en aluminium	158,29€	167,00€
☐ CE 04	Garde-boue en carbone	400,95€	423,00€



Fixation protège-vêtements

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CE 20	Protège-vêtements fixe vissé de série (escamotable pour dossier rabattable CD11)	◇	◇
☐ CE 21	Protège-vêtements soudé - Uniquement en combinaison avec CE01 ou CE02	68,25€	72,00€
☐ CE 51	Insert néoprène - Uniquement en combinaison avec CE01 ou CE02	91,94€	97,00€

05 Repose-pieds

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CB 03	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle	144,08€	152,00€
☐ CB 06	Palette repose-pieds tube réglable en hauteur 	O	O
☐ CB 09	Palette monobloc réglable en hauteur Longueur x largeur de la palette: cm x cm	144,08€	152,00€
☐ CB 14	Palette monobloc soudée Longueur x largeur de la palette: cm x cm	214,22€	226,00€
☐ CB 18	Palette <u>AVEC</u> rebord en carbone 	585,78€	618,00€
☐ FS	Palette <u>SANS</u> rebord en carbone	392,42€	414,00€
☐ CB 28	Palette avec rebord en aluminium	347,87€	367,00€
☐ CB 29	Palette avec rebord en composite	147,87€	156,00€



Accessoires pour repose-pieds

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CB 71	Sangle appui-mollet	O	O
☐ CB 74	Plaque composite avec rebord pour CB06	72,99€	77,00€

06 Roues motrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CG 01	24"	O	O
☐ CG 02	25"	O	O

Carrossage


		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CG 40	0°	O	O
☐ CG 41	1°	O	O
☐ CG 42	3° - Poids utilis. max 120kg	O	O
☐ CG 43	6° - Poids utilis. max 120kg	O	O
☐ CG 45	Sur demande:° - Poids utilis. max 120kg	89,10€	94,00€

Barre de carrossage

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐	Fixe	O	O

Jantes arrière

			24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CG 06	Creuses anti-déjantage		•	•	0	0
☐ CG 10	Spinergy SPOX - Poids utilis. max 140kg		•		664,45€	701,00€
☐ CG 11	Spinergy LX - Poids utilis. max 140kg		•		823,70€	869,00€
☐ CG 15	Infinity ultra-légères - Poids utilis. max 140kg NC CX11		•	•	0	0
☐ CG 150	Infinity ultra-légères couleur - Poids utilis. max 140kg NC CX11		•		300,47€	317,00€
Kit couleur jantes + fourches pour Infinity Ultra-légères couleur à choisir ci-dessous:						
☐	Orange métallique		•		0	0
☐	Bleu électrique		•		0	0
☐	Rouge cardinal		•		0	0
☐	Vert pomme métallique		•		0	0
☐ CG 17	Jantes spéciales axe 25mm à démontage rapide Poids utilis. max 120kg		•	•	295,73€	312,00€
☐ CG 80	Roues arrière à démontage rapide avec frein tambour		•		432,23€	456,00€




Pneus

			24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CG 31	Schwalbe RightRun, 1"		•	•	0	0
☐ CG 37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"		•	•	65,40€	69,00€
☐ CG 371	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1.1"		•		28,44€	30,00€
☐ CG 30	Pneus 1 3/8" - Uniquement avec CA92		•		0	0
☐ CX 13	PU 1", noir, profile fin - NC CA92		•		65,40€	69,00€
☐ CX 11	PU 1 3/8" - Uniquement avec CA92 - NC CG15/CG150		•		0	0



Mains courantes

			24"	25"	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CG 50	Aluminium noir, grand diamètre		•	•	0	0
☐ CG 52	Aluminium anodisé, grand diamètre		•	•	0	0
☐ CG 53	Aluminium anodisé, petit diamètre		•		0	0
☐ CG 54	Caoutchoutées, grand diamètre		•	•	43,605€	46,00€
☐ CG 56	Acier poli, grand diamètre		•	•	54,03€	57,00€
☐ CG 57	Acier poli, petit diamètre		•		46,45€	49,00€
☐ CG 63	Curve L (aluminium anodisé)		•	•	400,95€	423,00€
☐ CG 64	Curve L Grip		•	•	527,96€	557,00€
☐ CG 67	Gekko		•	•	443,60€	468,00€



Montage des mains courantes

- ☐ **CG 70** Etroit - 15mm
- ☐ **CG 71** Large - 25mm

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
O	O
O	O

Prolongation d'empattement

- ☐ **CG 82** Pour adaptation d'un handbike
- ☐ **CG 46** Sans prolongation

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
Nous consulter	
O	O


Mesure de la prolongation d'empattement en cm cm (minimum 5cm - maximum 21cm)
du milieu de l'axe des roues au milieu de l'axe des roues prolongées (uniquement avec CG82)

Note: en utilisant un handbike, les roues directionnelles seront relevées de 5cm

Système d'axes à démontage rapide

- ☐ **CG 27** Axes à démontage rapide standard
- ☐ **CG 28** Axes à démontage rapide pour tétraplégique - NC CG17

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
O	O
238,86€	252,00€



Accessoires de roues arrière

- ☐ **CG 84** Kit d'adaptation pour axe à démontage rapide pour passer de 25mm à 12mm
- ☐ **CG 87** Pompe 14 bars

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
89,10€	94,00€
133,65€	141,00€

Flasques


- ☐ **CG 90** Transparent - Uniquement en combinaison avec CG06

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
136,49€	144,00€

07 Roues directrices

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CF 40	4" bandages, noir	O	O
☐ CF 35	4" bandages souples, aluminium	125,12€	132,00€
☐ CF 41	5" bandages, noir	O	O
☐ CF 36	5" bandages souples, aluminium	142,18€	150,00€
☐ CF 04	5,5" bandages souples, gris	O	O
☐ CF 05	6" pneumatic	O	O
☐ CF 42	6" bandages, noir	O	O
☐ CF 37	6" bandages souples, aluminium	142,18€	150,00€



08 Freins

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CH 01 Freins à pousser	O	O
☐ CH 05 Freins ciseaux	127,01€	134,00€

09 Accessoires de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ CZ 58 Sac de rangement pour les roues (2 roues motrices jusqu'à 28")	111,85€	118,00€
☐ CZ 89 Protection pour axes à démontage rapide	10,43€	11,00€
☐ CZ 92 Wheelblades (mini-ski pour roues directrices) 	527,96€	557,00€
☐ CZ 93 Sac à dos	65,40€	69,00€



10 Coloris de châssis

◇ : configuration standard
O : options sans supplément de prix

	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC		PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
☐ 000 Aluminium	O	O	☐ 001 Gris clair	O	O
☐ 002 Anthracite métallique	O	O	☐ 003 Noir profond	O	O
☐ 012 Bleu métallique	O	O	☐ 013 Noir mat	O	O
☐ 014 Rouge cardinal	O	O	☐ 027 Gris titane	O	O
☐ 023 Blanc neige RAL 9016	O	O	☐ 039 Noir mat anodisé	422,75€	446,00€
☐ 048 Noir d'obsidienne (brillant) NOUVEAU	O	O	☐ 049 Gris foncé métallique NOUVEAU	O	O
☐ 050 Aubergine - NOUVEAU	O	O	☐ 051 Orange - NOUVEAU	O	O
☐ 054 Gris galet - NOUVEAU	O	O	☐ 056 Blanc nacré - NOUVEAU	O	O
☐ 057 Vert forêt - NOUVEAU	O	O	☐ 058 Vert menthe - NOUVEAU	O	O
☐ 059 Rouge framboise NOUVEAU	O	O	☐ 060 Bleu azur - NOUVEAU	O	O

Note: avec les couleurs laquées, le châssis, les protège-vêtements, le dossier et les palettes sont également peints.

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

ENVOYER



Prise de mesures

1 Largeur d'assise (SW)

= de l'extérieur du tube d'assise à l'extérieur du tube d'assise opposé

2 Profondeur d'assise (SD)

= de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

3 Hauteur de dossier (BH)

= du dessus de la toile d'assise jusqu'au dessus de la toile de dossier

4 Angle du dossier (BA)

= angle d'assise jusqu'au tube de dossier.

Si non spécifié : 90°

Ajouter le nombre de degré supplémentaire souhaité (si besoin 92°, mettre +2°)

5 Hauteur d'assise arrière (PSH)

= du sol jusqu'au dessus du tube de la toile d'assise

6 Hauteur d'assise avant (ASH)

= du sol jusqu'au point le plus haut du châssis avant

7 Extension châssis avant (FFE)

= du bord de la toile d'assise avant au point le plus haut de la partie avant du châssis. Si pas spécifié: 3cm

Ajouter le nombre de cm supplémentaire souhaité (si besoin 4cm, mettre +1cm)

8 Longueur des jambes (UL)

= du haut de la toile d'assise jusqu'au dessus du tube intérieur de la palette (sans coussin)

9 Distance entre les fourches(CD)

= du milieu de la fourche gauche au milieu de la fourche droite

10 Espace disponible pour les mollets (LLC)

= intérieur de la partie avant gauche du tube à la partie avant droite du tube

11 Position de l'axe (APO)

= du centre de l'axe de roue arrière au bord extérieur du tube de dossier

12 Longueur du châssis(FL)

= du bord du tube extérieur du dossier au bord extérieur du tube de la palette

13 Longueur de la surface d'assise(LSS)

= du bord avant du tube de dossier au bord avant du tube d'assise (avant la partie coudée)

14 Hauteur d'assise centrale (CSH)

= bord du tube supérieur d'assise (partie plate de l'assise) jusqu'au sol

15 Position des roues (CHP)

= du milieu de la fixation de la fourche jusqu'à la partie centrale de l'axe de la roue

16 Dessus arrière de la palette repose-pieds (RTF)

= du dessus arrière de la palette repose-pieds au sol

17 Dessus avant de la palette repose-pieds (FTF)


= du dessus avant de la palette repose-pieds au sol

Mesures du fauteuil	
1 Largeur d'assise (SW)	 cm
2 Profondeur d'assise (SD)	 cm
3 Hauteur de dossier (BH)	 cm
4 Angle du dossier ¹ en degrés (BA)	 ° (les angles de degré négatif seront positionnés vers l'avant ; les angles de degré positif seront positionnés vers l'arrière)
5 Hauteur d'assise arrière (PSH)	 cm
6 Hauteur d'assise avant (ASH)	 cm
7 Extension châssis avant ¹ (FFE)	 cm
8 Longueur des jambes (UL)	 cm (UL < ASH)
9 Distance entre les fourches ¹ (CD)	 cm (standard = SW+4cm)
10 Espace disponible pour les mollets ¹ (LLC)	 cm (standard = 2,5cm de chaque côté)
11 Position de l'axe (APO)	 cm
12 Longueur du châssis (FL)	 cm
13 Longueur de la surface d'assise ² (LSS)	 cm
14 Hauteur d'assise centrale ² (CSH)	 cm
15 Position des roues ¹ (CHP)	 cm
16 Dessus arrière de la palette repose-pieds (RTF)	 cm
17 Dessus avant de la palette repose-pieds (FTF)	 cm
¹ Mesures optionnelles. Si aucun renseignement n'est donné, le choix sera optimisé lors de la fabrication du fauteuil par l'usine.	
² Cette mesure n'est à renseigner que pour les assises de forme anatomique	

Pour toutes les mesures, une tolérance de + ou - 5mm s'applique



Prise de mesures







CA 55/56 Anti-basculante





CC 29/ 30 Poche pour cathéter

CD 03 Dossier réglable en tension,
coins en cuirCD 30 Tube de dossier partie haute
flexible


CD 50 Poignées courtes




CD 56 Poignées rabattables

CE 01 Protège-vêtements
aluminium

CE 02 Garde-boue aluminium




CE 04 Garde-boue carbone

CB 06 Palette repose-pieds tube
réglable en hauteurCB 18 Palette avec rebord en
carboneCB 29 Palette avec rebord en
composite

CG 63 Curve L (aluminium anodisé)



CG 64 Curve L Grip

CG 06 Jantes arrière creuses anti-
déjantageCG 17 Jantes spéciales axe 25mm à
démontage rapide

CG 10 Spinerig SPOX



CG 11 spinerig LX




CG 15 Infinity Ultra-légères

CG 28 Axe à démontage rapide
pour tétraplégique



CG 31 Schwalbe RightRun 1"



CG 37 Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"



CF 35/36/37 Roues directrices bandage soule



CF 05 Roues directrices 6" pneumatic



CF 40/41/42 Roues directrices bandage



CZ 93 Sac à dos



CZ 92 Wheelblades