

Avantgarde 4 DS Teen

Fauteuil roulant actif

N° d'article: 480F160=0_AA05_C



Configuration de base

- Châssis tubulaire en aluminium avec double croisillon
- Châssis avant standard ou avec adduction
- Toile de dossier réglable en tension
- Structure modulaire
- Roues arrière avec axe à démontage rapide
- Freins à levier 4.0
- Sangle de mollets
- homologué pour le transport assis (TPMR);

Châssis pliant, poids maximum utilisateur:
100 kg

Prix de base: CHF 4'026.00

Chiffre tarifaire: 40.118.004

Crash-test selon ISO 7176-19

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2023, hors TVA

Devis	Commande
Demande pour fabrication spéciale	
Adresse de facturation / N° de client	
Adresse de livraison	
Commission:	Nom Date Signature
En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.	

Angulation du châssis avant			
MA 01		DS 70°	-
MA 03		DS 80°	-
Adduction du châssis avant			
MA 14		0 cm adduction	-
MA 15		2 cm adduction	-
D'autres variantes sont disponibles sous Options spéciales à la page 9.			
Ensemble d'équipement			Suppl.
MA 110	☒	Standard	-
Version adaptateur de roue arrière			Suppl.
MA 113	☒	réglable	-

Informations

Hauteur d'assise avant en cm	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0	X				
39,0	X				
40,0	X				
41,0	X	X			
42,0	X	X			
43,0	X	X	X		
44,0	X	X	X		
45,0	X	X	X	X	X
46,0	X	X	X	X	X
47,0	X	X	X	X	X
48,0		X	X	X	X
49,0		X	X	X	X
50,0		X	X	X	X
51,0			X	X	X
52,0			X	X	X
53,0				X	X
54,0					X

Les valeurs indiquées sont des valeurs théoriques arrondies. Ecart max. 1cm. La hauteur d'assise avant (vSH) dépend du choix de la taille des roues, des fourches et de la position de montage. Veuillez vous référer au tableau des hauteurs d'assise!

Indications sans le coussin d'assise pour 0° d'inclinaison d'assise.

Pour la position horizontale du support de roue arrière : voir schéma.

La hauteur d'assise arrière (hSH) dépend du choix de la taille des roues et de la position de montage du palier de roues arrière.

Veuillez respecter les indications du tableau des hauteurs d'assise!

Dimensions du fauteuil roulant*

1 Hauteur d'assise avant, (vSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

2 Longueur de tibia (UL)

= du bord supérieur de la toile d'assise jusqu'au bord supérieur de la palette repose-pieds (sans coussin d'assise)

3 Hauteur d'assise arrière, (hSH)

= du sol jusqu'au bord supérieur de la toile d'assise

4 Hauteur de dossier, (RH)


= du bord supérieur du tube de dossier jusqu'au bord supérieur de la toile de dossier

5 Profondeur d'assise, (ST)

= du bord de l'avant de la toile d'assise jusqu'au tube de dossier

6 Largeur d'assise, (SB)

= du bord extérieur du tube d'assise au bord extérieur du tube d'assise opposé



Croisillon			Suppl.
MA 100		croisillon simple	-
MA 101		double croisillon	-

Utilisation de l'assise (garde au sol réduite à l'état de livraison)*			Suppl.
		Standard	-
MB 50		Assise pour trotter	-

*Mise en danger par accrochage dans obstacles situés au sol. SVP notez les consignes de sécurité dans le manuel!

Utilisation avec un Klaxon Klick (veuillez joindre le bon de commande)			Suppl.
MZ 21		Connexion pour Klaxon Klick Race ou Klick Monster	880.-
MZ 22		Connexion pour Klaxon Klick Power	880.-

Largeur d'assise SB en cm					
32	34	36	38	40	

Profondeur d'assise ST en cm				
36*	38	40	42	


* réalisable uniquement avec des roues arrière de 22" et des roues pivotantes de 5"

Hauteur de dossier en cm						
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40

Hauteur d'assise avant (vSH) en cm								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

Hauteur d'assise arrière (hSH) en cm							
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49		

Longueur de tibia en cm (sans coussin d'assise)	
Longueur de tibia (UL) en cm(possibilités de réglage 16 cm – 42 cm)	



Accessoires de châssis		Chiffre tarifaire	Suppl.
MA 50	Roulettes de transit, la paire		237.-
MA 51	Aide au basculement droit	40.506.000	87.-
MA 52	Aide au basculement gauche	40.506.000	87.-
MA 55	Anti-basculé droit	40.501.000	185.-
MA 56	Anti-basculé gauche	40.501.000	185.-
MA 57	Porte-canne avec aide au basculement droit*	40.512.000	97.-
MA 58	Porte-canne avec aide au basculement gauche*	40.512.000	97.-
MA 60	Rembourrage de châssis long		83.-
MA 60	Rembourrage de châssis court		83.-

* ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)

Hauteur d'assise arrière avec ensemble d'équipement standard

		Plage de réglage
Diamètre des roues arrière	22"	36 – 47 cm
	24"	38 – 49 cm

Hauteur d'assise arrière en cm, avec rallonge d'empattement

Position de l'axe	Diamètre des roues arrière	
	22"	24"
1	37 cm	39 cm
2	40 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm
4	46 cm	46 cm
5	47 cm	49 cm

Hauteur d'assise arrière en cm, avec système d'amortisseurs Shock-Absorber

Position de l'axe	Diamètre des roues arrière	
	22"	24"
1	40 cm	42 cm
2	42 cm	44 cm
3	44 cm	46 cm
4	46 cm	48 cm
5	48 cm	50 cm

Roues avant			chiffre tarifaire	Suppl.
MF 01		3" à bandages souples, type rollers, indoor	40.511.000	–
MF 30		4" à bandages, noir	40.511.000	–
MF 35		4" à bandages souples, jante en aluminium	40.511.000	215.–
MF 31		5" à bandages, noir	40.511.000	–
MF 36		5" à bandages souples, jante en aluminium	40.511.000	215.–
MF 04		5,5" à bandages souples, gris	40.511.000	–
MF 05		6" pneumatiques	40.511.000	–
MF 32		6" à bandages, noir	40.511.000	–
MF 37		6" à bandages souples, jante en aluminium	40.511.000	215.–


Axes de fourches			Suppl.
MF 90	☒	Fourches à axe vissé	–

Taille des roues arrière			Suppl.
MG 01		22"	–
MG 02		24"	–

Carrossage des roues arrière	0 °	2 °	3 °	4 °
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Position horizontale des roues arrière (réglable avec version châssis)							
A	B	C	D	E	F	G	H

À partir de la position E, l'adaptateur de la roue arrière doit être tourné – la côté droite vers gauche, la côté gauche vers droit.



Jantes arrière		22"	24"	Suppl.
MG 06	Jantes creuses	•	•	–
MG 10	Spinergy SPOX		•	692.–
MG 11	Spinergy LX		•	806.–
MG 12	Spinergy LXL Blade, rayons noirs		•	883.–
MG 12	Spinergy LXL Blade, rayons blancs		•	883.–
MG 15	Infinity ultra-légère (non compatible avec pneu à bandages)	•	•	172.–
MG 150	Infinity ultra-légère, coloré (non compatible avec pneu à bandages)		•	243.–
Choix des couleurs pour Infinity ultra-légère/fourches avant				
	Sparkle orange clair		•	–
	Bleu marine		•	–
	Candy rouge		•	–
	Sparkle granny smith		•	–

Jantes arrière			Chiffre tarifaire	22"	24"	Suppl.
MG 80		Avec freins à tambours pour accompagnateur (uniquement avec carrossage 0°) (combinaison avec double main courante possible en fabrication spéciale, voir dernière page)	40.503.000	•	•	573.–
MG 83		Double main courante gauche (combinaisons avec freins à tambour possible en fabrication spéciale, voir dernière page)	90.101.000		•	1'340.–
MG 83		Double main courante droit (combinaisons avec freins à tambour possible en fabrication spéciale, voir dernière page)	90.101.000		•	1'340.–

Pneus			Chiffre tarifaire	22"	24"	Suppl.
MG 30		Pneumatic Tire 1 3/8"	40.511.000		•	–
MG 31		Schwalbe RightRun 1"	40.511.000	•	•	–
MG 34		Bandages 1" (incompatible avec jante Infinity)	40.511.000		•	–
MG 341		Bandages 1" noir (incompatible avec jante Infinity)	40.511.000		•	–
MG 37		Schwalbe Marathon Plus Evo. 1" , avec renfort anti-crevaision	40.511.000	•	•	59.–
MG 200		Schwalbe ONE 1"			•	77.–

Mains courantes			Chiffre tarifaire	22"	24"	Suppl.
MG 50		Aluminium enduit noir, grand diamètre		•	•	–
MG 52		Aluminium argent anodisé, grand diamètre		•	•	–
MG 53		Aluminium argent anodisé, petit diamètre		•	•	–
MG 54		Aluminium plastifié, grand diamètre	70.171.000	•	•	243.–
MG 56		Inox poli, grand diamètre		•	•	–
MG 57		Inox poli, petit diamètre		•	•	–
MG 63		CURVE L anodisé	70.171.000		•	531.–
MG 64		CURVE L grip	70.171.000		•	575.–
MG 65		GEKKO (avec bande silicone)	70.171.000		•	462.–

Montage mains courantes		
MG 70		Montage étroit (15 mm)
MG 71		Montage large (25 mm)

Rallonge d'empattement, y compris adaptateur de frein (incompatible avec Shock Absorber)			Suppl.
MG 86		Extra-longue (ne pas homologué pour le transport assis (TPMR))	376.–
MG 82		Extra-longue avec 2ème raccord (ne pas homologué pour le transport assis (TPMR))	397.–

Système d'axes à démontage rapide			Suppl.
MG 27		Axe à démontage rapide	–

Accessoires de roues arrière			Suppl.
MG 87		Pompe haute pression, 14 bar	175.–

Amortisseurs de roues arrière Shock Absorber (ne pas homologué pour le transport assis (TPMR))			Chiffre tarifaire	Suppl.
MG 97		Amortisseurs souples (jusqu'à 60 kg)	70.374.000	671.–
MG 98		Amortisseurs moyens (de 61 kg à 100 kg)	70.374.000	671.–

Freins		Chiffre tarifaire	Suppl.	
MH 01		Freins standards 4.0, levier court	–	
MH 30		Freins standards 4.0, levier long	–	
MH 05		Freins ciseaux	113.–	
MH 06		Freins à double commande pour utilisateur et accompagnateur (incompatible avec freins à tambour)	40.503.000	425.–
MH 08		Freins à commande unilatérale, droit (rallonge de levier, incl.)	40.503.000	376.–
MH 09		Freins à commande unilatérale, gauche (rallonge de levier, incl.)	40.503.000	376.–
Accessoires de freins		Chiffre tarifaire	Suppl.	
MH 10		Rallonge de levier, fix	40.504.000	61.–
MH 21		Rallonge de levier, enfichable, uniquement en combinaison avec MH01	40.504.000	61.–
Système de dossier			Suppl.	
MD 01		Tube de dossier droit, réglable en hauteur RH 25 – 32,5 cm RH 32,5 – 40 cm	–	
MD 09		Tube de dossier avec courbure lombaire, réglable en hauteur RH 35 – 40 cm RH 40 – 40 cm	–	
MD 10		Dossier inclinable en plages de 6° (-15° jusqu'à +9°) (ne pas homologué pour le transport assis (TPMR)) RH 30 – 40 cm RH 35 – 40 cm	384.–	
Toile de dossier		Chiffre tarifaire	Suppl.	
MD 03		En nylon, réglable en tension par sangles	40.507.000	81.–
MD 05		Tissu respirant, réglable en tension par sangles	40.507.000	–
MD 18		Ultra-légère	40.507.000	63.–
MD 06		Sans toile de dossier		–
Toile de dossier élargi			Suppl.	
MD 80		+ 2 cm	–	
MD 81		+ 4 cm	–	
Utilisation avec système de dossier BAXX (veuillez joindre le bon de commande; restrictions possibles selon le modèle)			Suppl.	
MD 44		Dossier, en aluminium	Prix du système de dossier Baxx selon bon de commande	
Poignées		Chiffre tarifaire	Suppl.	
MD 50		Standard, courtes	40.510.000	–
MD 51		Standard, longues	40.510.000	–
MD 52		Télescopiques, longues	40.510.000	261.–
MD 55		Réglables en hauteur, amovibles	40.510.000	312.–
MD 45		Réglables en hauteur, amovibles pour Baxx	40.510.000	312.–
MD 56		Rabattables (charge maximale 125 kg)	40.510.000	193.–
MD 59		Sans poignées		–
Parties latérales / protège-vêtements		Chiffre tarifaire	Suppl.	
ME 01		Partie latérale standard, en aluminium, avec protection néoprène	40.508.000	–
ME 02		Protège-vêtements, en aluminium, avec protection néoprène	40.508.000	–
ME 04		Protège-vêtements, en carbone	40.508.000	433.–
ME 05		Accoudoir avec manchette courte, réglable en hauteur	40.508.000	418.–
ME 06		Accoudoir avec manchette longue, réglable en hauteur	40.508.000	418.–
ME 17		Accoudoir avec manchette longue, réglable en hauteur et profondeur	40.508.000	482.–

Parties latérales / protège-vêtements		Chiffre tarifaire	Suppl.
ME 50	Accoudoir-tube rembourré, réglable en hauteur, relevable ¹ court long long, extra haute (pas en combinaison avec ME05 et ME06)	40.508.000	507.–
¹ Restriction hauteur minimale des poignées en combinaison avec MD 55			
Accessoires parties latérales		Chiffre tarifaire	Suppl.
ME 60	Tablette thérapeutique (incompatible avec ME50)	70.161.000	378.–
Toile d'assise		Chiffre tarifaire	Suppl.
MC 15	Toile d'assise avec 2 poches de rangement	70.362.000	65.–
MC 16	Toile d'assise, réajustable en tension	40.507.000	–
MC 18	Ultra-légère	40.507.000	63.–
MC 06	Sans toile d'assise		–
Coussins d'assise		Chiffre tarifaire	Suppl.
MC 01	Coussin d'assise standard (épaisseur 5 cm)	70.141.000	88.–
MC 02	Coussin d'assise Cubic Foam (épaisseur 5 cm)	70.141.000	205.–
MC 05	Coussin d'assise Evolight (épaisseur 6cm)	70.142.000	425.–
MC 05	Coussin d'assise Livo (épaisseur 5cm)	70.141.000	133.–
MC 05	Coussin d'assise Evoflair (épaisseur 8cm)	70.142.000	439.–
Repose-jambes		Chiffre tarifaire	Suppl.
MB 000	Palette monobloc, 14cm	40.505.000	–
MB 010	Palettes séparés, 16cm	40.505.000	–
Palette repose-pieds		Chiffre tarifaire	Suppl.
MB 100	standard	40.505.000	–
MB 150	Palette pour petite longueur de tibia (zone de réglage de 16 à 29 cm, uniquement en combinaison avec MB000)	"	250.–
Version pour repose-pieds		Chiffre tarifaire	Suppl.
MB 160	en aluminium, rainurée, réglables en inclinaison	40.505.000	–
Accessoires pour palette repose-pieds		Chiffre tarifaire	Suppl.
MB 70	Dispositif de verrouillage pour palette monobloc	40.505.000	95. –
Tubes de potences (uniquement en combinaison avec MB000)		Chiffre tarifaire	Suppl.
MB 200	standard	40.505.000	–
MB 201	escamotable, gauche	40.505.000	55.–
MB 202	escamotable, droite	40.505.000	55.–
Longueur des tubes de potence (sans coussin d'assise)		Chiffre tarifaire	
MB 40	courte (30 – 42 cm)	40.505.000	
MB 41	moyenne (35 – 45 cm)	40.505.000	
Accessoires			Suppl.
MZ 51	Ceinture avec boucle en métal		149.–
OA	Sangles pour transport en véhicule (une paire)		net 22.–

Flasques		Chiffre tarifaire	Suppl.
MG 90	Flasques transparents	40.509.000	226.–
MG 100	Flasques, motif Graphic	40.509.000	286.–
MG 101	Flasques, motif Miracle	40.509.000	286.–
MG 102	Flasques, motif Network	40.509.000	286.–
MG 103	Flasques, motif Robots	40.509.000	286.–
MG 104	Flasques, motif Spectrum	40.509.000	286.–

Teintes de châssis		Suppl.
001	Argent brillant	–
002	Anthracite métallique	–
003	Noir profond RAL 9005	–
004	Bleu glace métallisé	–
005	Sparkle orange clair	–
009	Vinho sparkle	–
010	Bleu marine	–
012	Bleu ciel	–
014	Candy rouge	–
021	Sparkle granny smith	–
023	Blanc RAL 9016	–
027	Shimano mat	–
048	Noir mat (texture)	–
032	Pure metal bleu	520.–
033	Pure metal vert	520.–
034	Pure metal bronze	520.–
035	Pure metal rouge	520.–

Autres accessoires		Chiffre tarifaire	Suppl.
MZ 58	Sac pour roues arrières		121.–
MZ 65	Eclairage actif		44.–
MZ 89	Protection pour axe de roue à démontage rapide		7.–
MZ 93	Sac à dos pour fauteuil roulant	70.362.000	102.–

Options spéciales		Suppl.
23798.000	Double main courante avec freins à tambours	sur demande
116911.000	Châssis monté à l'envers.	sur demande
13378.000	Plus petite profondeur d'assise par la toile d'assise	sur demande
40244.000	Poignées rabattable pour hauteur de dossier RH 25 cm; 27,5 cm	sur demande

Informations



MA 55/56 Anti-basculer



MA 51/52 Aide au basculement



MA 57/58 Porte-canne



MG 83 Double main courante




MG 10 Spinergy SPOX




MG 06 Jantes creuses



MG 15 Infinity Ultralight



MG 80 Freins à tambours pour accompagnateur



MG 11 Spinergy LX




MG 31 Right Run 1"




MG 37 Marathon Plus Evolution 1"




MG 100 Motif Graphic



MG 101 Motif Miracle



MG 102 Motif Network




MG 103 Motif Robots



MG 104 Motif Spectrum




MG 54 Aluminium plastifié




MG 65 GEKKO



MG 63 Curve L anodisé



MG 64 Curve L grip



MC 15 Toile d'assise
avec 2 poches de
rangement



MD 56 Poignées rabatt-
ables



MD 55 Poignées réglables en
hauteur, amovibles



MH 10 Rallonge de levier
emboîtable