Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques

© Ottobock 647F568JUVO_B5=CH/f

mise à jour: 01.01.2024

ottobock.

Prix de base: CHF 9'526.–

Chiffre tarifaire: 90.411.000

Prix de vente recommandés en CHF,
valables à partir du 01-01-2024, hors TVA

Juvo B5

Fauteuil roulant électrique

Traction avant (FWD)
Propulsion arrière (RWD)
Roues centrales motrices (MWD)

Référence: 490E75=0_AE01_C

La figure montre des options

☐ **Devis**	☐ **Commande**
☐ **avec constructions spéciale**	
Adresse de facturation | N° de client	
Adresse de livraison	
Commission	Nom ..... Date Signature

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi/manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi/manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.

Configuration de base

- Electronique VR2 90 Ah
- 10 km/h
- Batteries AGM 56 Ah (C5)/60,4 Ah (C20)
- Chargeur 8A
- Kit éclairage LED intégral
- Prise externe type USB
- Suspension sur les roues motrices
- Toile de dossier réglable en tension
- Siège standard
- Coussin d'assise
- Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
- Palettes repose-pieds séparées, plastiques
- Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture
- Pneu anti-crevaison

Données de base utilisateur	
Nom	Prénom
Rue	Lieu
Téléfon	E-Mail
Handicap	Caisse/Assurances

Charge maximale: 160 kg
Pois total max. 320 kg (fauteuil et charge utile)

Les codes dans ce bon de commande ne doivent pas être utilisés pour commander des pièces de rechange.
Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez utiliser le catalogue des pièces détachée.

Toutes les dimensions indiquées pour le fauteuil roulant sont correctes et liant.

Otto Bock (Schweiz) AG · Human Mobility · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Telefon 041 455 61 71 · Telefax 041 455 61 70

ottobock.

Données de base (informations facultatives)*

Sexe _____ Age _____



Données obligatoires*

Hauteur en cm _____

Poids corporel en kg _____

1 Profondeur d'assis _____

2 Profondeur du torse _____

3 Hauteur accoudoirs _____

4 Hauteur des aisselles _____

5 Hauteur des épaules _____

6 Hauteur de sommet _____

7 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main _____

8 Largeur du torse _____

9 Longueur de jambe tibia _____

10 Largeur d'assise _____

* Les indications sont une aide pour le réglage individuel adapté à l'utilisateur du fauteuil. Ottobock garantit la confidentialité et l'usage purement interne de ces données.

Roues motrices			**Suppl.**
EA004	☐	**Traction** - roues avant motrices (FWD)	**554.–**
EA005	☐	**Propulsion** - roues arrière motrices (RWD)	**–**
EA006	☐	**Roues centrales motrices** (MWD)	**554.–**

Poids de l'utilisateur - jusqu' à:	
☐ **75 kg**	
☐ **75 – 100 kg**	
☐ **100 – 113 kg**	
☐ **113 – 140 kg**	incompatible avec system de dossier Baxx
☐ **140 – 160 kg**	incompatible avec system de dossier Baxx; incompatible avec châssis taille 1
Poids de l'utilisateur et bagages personnels, nécessaires pour régler la suspension du châssis.	

Taille de châssis			**Suppl.**
EA007	☐	**Taille 1** (largeur hors tout 61 cm, charge max 140 kg)	
EA008	☐	**Taille 2** (largeur hors tout 64 cm, charge max 160 kg)	**323.–**

Profondeur d'assise (ST) en cm

☐ **38**[1] ☐ **40**[1] ☐ **42** ☐ **44** ☐ **46** ☐ **48** ☐ **50**

[1]siège standard petit

Largeure d'assise (SB) en cm

☐ **38** ☐ **40** ☐ **42** ☐ **44** ☐ **46** ☐ **48** ☐ **50** ☐ **52** ☐ **54** ☐ **56**

Inclinaison d'assise (préréglage)

☐ **-3°** [2] ☐ **0°** ☐ **3°** ☐ **6°** ☐ **9°**

[2] Non compatible avec inclinaison d'assise électrique. Non compatible avec la traction FWD et MWD. Non compatible avec la traction arrière et le siège VAS.

Longueur de tibia (UL) en cm

☐ **15**	☐ **16**	☐ **17**	☐ **18**	☐ **19**	☐ **20**	☐ **21**	☐ **22**	☐ **23**	☐ **24**
☐ **25**	☐ **26**	☐ **27**	☐ **28**	☐ **29**	☐ **30**	☐ **31**	☐ **32**	☐ **33**	☐ **34**
☐ **35**	☐ **36**	☐ **37**	☐ **38**	☐ **39**	☐ **40**	☐ **41**	☐ **42**	☐ **43**	☐ **44**
☐ **45**	☐ **46**	☐ **47**	☐ **48**	☐ **49**	☐ **50**	☐ **51**	☐ **52**	☐ **53**	☐ **54**

Otto Bock (Schweiz) AG · Human Mobility · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Telefon 041 455 61 71 · Telefax 041 455 61 70

Hauteur d'assise (SH) en cm						
☐ **45** [3]	☐ **47**	☐ **49**	☐ **51**	☐ **53**	☐ **55**	☐ **57**

Hauteur d'assise mesurée du sol au bord supérieur de la plaque d'assise, à 0° d'inclinaison, sans soulèvement du siège et sans coussin d'assise. La hauteur d'assise spécifiée sera inférieure d'au moins 1 cm sous charge (RWD avec suspension et FWD).

[3] Joignable seulement sans inclinaison d'assise électrique et sans Lift.

Assise standard			**Suppl.**
EC002	☐	**Petite assise standard,** profondeur d'assise de 38 à 46 cm, largeur d'assise de 38 à 42 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étappes de 5 cm	**–**
EC003	☐	**Grande assise standard,** profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 43 à 48 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étappes de 5 cm	**–**
EC004	☐	**Assise standard XL,** profondeur d'assise de 42 à 50 cm, largeur d'assise de 50 à 56 cm, hauteur du dossier de 55 cm à 45 cm, en étappes de 5 cm	**213.–**

Siège VAS - Assise réglable Vario			**Suppl.**
EC005	☐	**VAS (siège reglable avec system Ergo-Joint, grandissant avec)** (ST 38 … 58 cm, SB 38 … 54 cm, RH: ☐ 55 cm, ☐ 53 cm, ☐ 51 cm, ☐ 45 cm)	**597.–**

Coussin d'assise (seulemant en combinaison avec assise standard ou assise VAS)			**Suppl.**
EC011	☐	**Sans coussin d'assise**	**–**
EC012	☐	**Coussin d'assise, housse noire** (épaisseur 50 mm)	**–**
EC013	☐	**Coussin d'assise avec housse pour incontinence** (épaisseur 50 mm)	**76.–**
EC034	☐	**Coussin d'assise Livo** (épaisseur 50 mm)	**133.–**
EC035	☐	**Coussin d'assise Evoflair** (épaisseur 80 mm)	**439.–**
EC014	☐	**Coussin d'assise Terra** (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)	**344.–**
EC015	☐	**Coussin d'assise Terra Aquos** (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)	**395.–**
EC016	☐	**Coussin d'assise Terra Flair** (charge maximale 150 kg) (épaisseur 60 mm)	**691.–**
EC018	☐	**Cloud** (charge maximale 150 kg, épaisseur 11 cm)	**1'037.–**

Coussin Contour			**Suppl.**
EC020	☐	**Assise contour plat** (épaisseur 7 cm)	**344.–**
EC021	☐	**Assise contour incurvé** (épaisseur 9 cm)	**344.–**

Type de revêtement pour assise contour (seulement pour EC 020 et EC 021)			**Suppl.**
EC022	☐	**Revêtement tissu**	**–**
EC023	☐	**Simili cuir**	**–**
EC024	☐	**Revêtement incontinence** (peut être commandé en complément du code EC 022)	**64.–**

Dossier			**Suppl.**
ED032	☐	**Sans toile de dossier**	**–**
ED033	☐	**Toile de dossier réglable en tension**	**–**
ED034	☐	**Dossier avec contour plat** (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable	**411.–**
ED035	☐	**Dossier avec contour incurvé** (réduction de la prof. assise de 2cm) Dossier avec plaque, non réglable	**411.–**
ED050	☐	**Dossier avec contour plat** (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005	**480.–**
ED051	☐	**Dossier avec contour incurvé** (réduction de la prof. assise de 2cm) Réglable par sangles réglables en tension - uniquement avec EC005	**480.–**

Type de revêtement pour dossier contour (ED034, ED035, ED50 et ED051)			**Suppl.**
ED037	☐	**Revêtement tissu**	**–**
ED038	☐	**Simili cuir**	**–**

Accessoires pour dossier contour (ED034, ED035, ED50 et ED051)			**Suppl.**
ED039	☐	**Guides latéraux ergonomiques, renforcés** (seulement pour ED035 et ED051)	**128.–**
ED040	☐	**Support lombaire**	**107.–**

Dossier Baxx - (maitien latéral et postérieur du dos)			**Suppl.**
ED036	☐	**Baxx, dossier en aluminium** sans découp au niveau de l'épaule (série AFT) avec set de montage (réduction de la prof. assise de 2cm, la largeur du dos résulte de la largeur du dos choisie; charge max 113 kg)	**1'010.–**

Hauteur dossier Baxx			**Suppl.**
ED041	☐	**Hauteur dossier Haute (18"/46cm)**	**–**
ED042	☐	**Hauteur dossier Extra Haute (20"/51cm)**	**–**

Galbe pour dossier Baxx			**Suppl.**
ED043	☐	**Galbe actif (2,5"/6cm)**	**–**
ED044	☐	**Galbe profond (4"/10cm)**	**68.–**
ED045	☐	**Galbe extra profond (6"/15cm)**	**149.–**

Couleurs pour dossier Baxx		
ED002	☐	**Anthracite métallique**
ED003	☐	**Noir profond RAL 9005**
ED004	☐	**Bleu glace métallisé**
ED005	☐	**Sparkle orange clair**
ED009	☐	**Vinho sparkle**
ED012	☐	**Bleu ciel**
ED013	☐	**Noir mat RAL 9005**
ED014	☐	**Candy rouge**
ED016	☐	**Gris clair métallique**
ED017	☐	**Jaune RAL 1023**
ED018	☐	**Rouge vif RAL 3001**
ED021	☐	**Sparkle granny-smith**
ED022	☐	**Blanc crème RAL 9001**
ED023	☐	**Blanc RAL 9016**
ED027	☐	**Gris titane**

Bascule d'assise (inclinaison assise 0° uniquement)			**Suppl.**
EC025	☐	**Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité**	**1'722.–**
EC026	☐	**LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm** non compatible avec poids de l'utilisateur > 100 kg et EU031	**3'061.–**
EC027	☐	**Bascule d'assise électrique à 45°** avec compensation du centre de gravité **+ Lift électrique,** ajustable en hauteur jusqu'à 35cm non compatible avec poids de l'utilisateur > 100 kg et EU031	**4'435.–**

Réglage du dossier			**Suppl.**
ED046	☐	**Mécanique -** Compatible avec siège standard et siège VAS sur assise siège (0/10/20/30°; -9/1/11/21°) - sur siège VAS (-5/0/10/20/30°)	**–**
ED047	☐	**Electrique 30°**	**1'594.–**

La combinaison des appuis-tête et supports listés sont été testée en crash selon la norme ISO 7176-19.			
Support Appuie-tête - uniquement en combinaison avec appuie-tête			**Suppl.**
EL001	☐	**Col de cygne**	**195.–**
EL002	☐	**Multi axes, ouvert**	**163.–**
EL003	☐	**Multi axes, droit**	**153.–**
EL031	☐	**UniLink Support Appuie-tête, multi axes,** uniquement pour Advanced Line	**531.–**

Accessoires UniLink			**Suppl.**
EL039		**UniLink Élément d'extension, 38 mm,** uniquement pour Advanced Line	**122.–**
EL038	☐	**UniLink Élément d'extension, 50 mm,** uniquement pour Advanced Line	**122.–**
EL040	☐	**UniLink Élément d'extension, 75 mm,** uniquement pour Advanced Line	**122.–**

Appuie-tête			**Suppl.**
Care Line (uniquement en combinaison avec EL001, EL002, EL003)			
EL006	☐	**Appuie-tête, petit**	**133.–**
EL007	☐	**Appuie-tête, large**	**133.–**
EL013	☐	**Supports tête-nuque combinés, petit**	**128.–**
EL014	☐	**Supports tête-nuque combinés, large**	**128.–**
EL015	☐	**Appuie-tête en X, petit**	**154.–**
EL016	☐	**Appuie-tête en X, large**	**154.–**
Advanced Line (uniquement en combinaison avec EL031, EL038)			
EL033	☐	**Comfort Plus, taille S**	**281.–**
EL034	☐	**Comfort Plus, taille M**	**281.–**
EL035	☐	**Comfort Plus, taille L**	**281.–**
EL036	☐	**Combo (en 3 parties), taille S**	**503.–**
EL037	☐	**Combo (en 3 parties), taille L**	**503.–**

Ceintures			**Suppl.**
EP001	☒	**Ceinture de sécurité avec boucle de fermeture**	**–**
EP002	☐	**Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique**	**233.–**
EP003	☐	**Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique**	**233.–**
EP020	☐	**Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture du côté du joystick**	**341.–**

Accessoire pour assise VAS			**Suppl.**
ED048	☐	**Poignées de poussée**	**116.–**

Accoudoirs			**Suppl.**
EE023	☐	**Accoudoirs standard**	**–**
EE024	☐	**Accoudoirs relevable** pour assises standard et VAS pas de réglage de la largeur d'assise par l'intermédiaire d'inserts latéraux possibles (largeur d'assise effective +/- 1 cm par côté ; sur assise standard petit SB 42 cm, assise standard grand SB 48 cm, assise standard XL SB 54 cm, VAS plus 2 cm; poids max. de l'utilisateur : 125 kg ; pas en combinaison avec assise standard Junior EC001)	**136.–**

Repose-jambes			**Suppl.**
EB001	☐	**Repose-jambes standard, amovible**	**–**
EB002	☐	**Repose-pieds mécanique (vérin pneumatique), relevable, avec compensation de longueur, seulement en combinaison avec palettes séparées en alu, charge max 140 kg** (UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm), non compatible avec UL < 21cm)	**756.–**

Repose-jambes			Suppl.
EB003	☐	**Repose-jambes électriques (fonctionnement individuel) seulement en combinaison avec palettes en alu,** (UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm). Non compatible avec siège XL.	**2'308.–**
EB004	☐	**Repose-jambes électriques (fonctionnement synchronisé) seulement en combinaison avec palettes en alu,** (jusqu'a 140 kg avec palettes séparées en alu, à partir de 140 kg avec palette monobloc en alu; UL avec siège standard à partir du 27 cm et siège VAS à partir du 32 cm). Non compatible avec siège XL.	**2'308.–**
EB013	☐	**Repose-jambes avec fixation centrale** (disponible à partir d'août 2018)	**922.–**

Repose-pieds			Suppl.
EB006	☐	**Palettes repose-pieds séparées, en composite** (charge max 140kg)	**–**
EB007	☐	**Palettes repose-pieds séparées, aluminium** (charge max 160 kg)	**156.–**
EB009	☐	**Palette repose-pieds monobloc en aluminium**	**195.–**

Accessoires repose-jambes			Suppl.
EB010	☐	**Protections de genoux pour repose-jambes mécaniques et électriques**	**180.–**
EB017	☐	**Verrouillage pour palette repose-pieds monobloc** (uniquement possible avec EB009)	**85.–**

Batteries			Suppl.
EU036	☐	**AGM 56Ah (C5), 60,4 Ah (C20)** (seulement en combinaison avec châssis taille 1) non compatible avec un poids utilisateur > 100 kg et EC026 ou EC027	**–**
EU500	☐	**AGM 62Ah (C5), 79,6Ah (C20) Basic** (seulement en combinaison avec châssis taille 2)	**430.–**
EU034	☐	**AGM 75Ah (C5), 84Ah (C20)** (seulement en combinaison avec châssis taille 2)	**924.–**

Chargeur de batteries			Suppl.
EU041	☐	**Chargeur 8A, sans ventilateur** (seulement pour batteries EU031)	**–**
EU042	☐	**Chargeur 12A avec prise de charge magnétique incluse** (montage côté droite)	**485.–**
EU044	☐	**Chargeur 10A, sans ventilateur**	**–**
EU046	☐	**Chargeur 10A, avec ventilateur**	**–**

Amortisseurs roues directionnelles (suspensions des bras articulés)			Suppl.
EF001	☒	**Avec amortisseurs** (inclus avec MWD)	**–**

Taille et type de roues directionnelles pour MWD			Suppl.
EF003	☐	**6" roues directionnes PU Confort** (uniquement pour MWD)	**–**

Taille et type de roues directionnelles pour FWD et RWD			Suppl.
EF005	☐	**9“ pneu**	**–**
EF006	☐	**9“ bandage**	**–**
EF007	☐	**10“ pneu**	**–**
EF008	☐	**10" bandage**	**–**

Taille et type de roues motrices			Suppl.
EG001	☐	**14" pneu**	**–**
EG002	☐	**14" bandage**	**–**

Couleur des pneus			Suppl.
EG011	☐	**Gris**	**–**
EG012	☐	**Noir**	**–**

Profil des pneus			Suppl.
EG013	☐	**Rainurés -** uniquement avec pneus gris	**–**
EG014	☐	**Crampons -** NC avec roues motrice central	**–**
EG015	☐	**Roues directionnelles rainurées, roues motrices crampons**	**–**

Teintes de châssis			Suppl.
002	☐	**Anthracite métallique**	**–**
003	☐	**Noir profond RAL 9005**	**–**
004	☐	**Bleu glace métallisé**	**–**
005	☐	**Sparkle orange clair**	**–**
009	☐	**Vinho sparkle**	**–**
012	☐	**Bleu ciel**	**–**
013	☐	**Noir mat RAL 9005**	**–**
014	☐	**Candy rouge**	**–**
016	☐	**Gris clair métallique**	**–**
017	☐	**Jaune RAL 1023**	**–**
018	☐	**Rouge vif RAL 3001**	**–**
021	☐	**Sparkle granny-smith**	**–**
022	☐	**Blanc crème RAL 9001**	**–**
023	☐	**Blanc RAL 9016**	**–**
027	☐	**Gris titane**	**–**

Accessoires de châssis			Suppl.
EA010	☐	**Garde-boue roues motrices** (incl. avec traction)	**–**
EA011	☐	**Garde-boue roues directionnelles**	**68.–**

Verrouillage des roues directionnelles			Suppl.
EF020	☐	**Verrouillage mécanique** (seulement en combinaison avec EA010 et EA011)	**552.–**

Accessoires de châssis			Suppl.
ES002	☐	**Kit de transport en véhicule avec utilisateur** (selon ISO 7176-19, seulement avec siège standard et VAS) charge max 140 kg	**227.–**
ES 013	☐	**Préparation pour Dahl-Dockingstation**	**183.–**

Prise d'alimentation externe, droit			Suppl.
(fournit des dispositifs externes tels que les téléphones mobiles, mais pas pour charger des dispositifs médicaux)			
ET002	☐	**12V**	**480.–**
ET003	☐	**24V**	**210.–**

Prise d'alimentation externe, gauche			Suppl.
(fournit des dispositifs externes tels que les téléphones mobiles, mais pas pour charger des dispositifs médicaux)			
ET005	☐	**12V**	**480.–**
ET006	☐	**24V**	**210.–**

Prise d'alimentation externe type USB			
	☒	**ET004 USB, droit** ☐ | **ET 007 USB, gauche** ☐	**–**

Eclairage LED complet			Suppl.
ES021	☒	**Kit éclairage LED avec support magnétique**	**–**

Boîtier de commande / Electronique			Suppl.
EU051	☐	**VR2 (90A) max. 2 fonctions électriques et éclairage**	**–**

Commande escamotable sur tablette thérapeutique			Suppl.
EU061	☐	**Commande VR2 (90A) réversible manuellement** max. 2 fonctions électriques et éclairage	**2'076. –**

Support boîtier de commande			Suppl.
EU070	☐	**Support boîtier de commande standard**	**–**
EU071	☐	**Support boîtier de commande escamotable**	**–**
EU072	☐	**Support boîtier de commande escamotable et réglable en hauteur 9,5 cm**	**–**

Côté de montage du support du boîtier de commande		
	☐	**droit**
	☐	**gauche**

Accessoires commandes			Suppl.
EU080	☐	**Embout de joystick en U pour tétraplégique** (longueur de main 70 ..... 90mm)	**144.–**
EU081	☐	**Stick S80** | poignée de joystick spéciale 80 mm	**87.–**
EU082	☐	**Soft Ball**, embout en mousse, noir	**185.–**
EU083	☐	**Embout balle de golf, petit** (Ø 43 mm)	**108.–**
EU084	☐	**Embout balle de golf, grand** (Ø 48 mm)	**216.–**
EU085	☐	**Soft balls, bleu** (Ø 30 mm, 4 pièces)	**87.–**

Accessoires boîtier de commande			Suppl.
EU057	☐	**Commande tierce personne**	**1'371.–**

Côté de montage Commande tierce personne		
	☐	**droite**
	☐	**gauche**

Stabilisation de trajectoire			Suppl.
EF022	☐	**Mécanique -** seulement en combinaison avec EA011 NC avec roues centrale motrice	**388.–**

Motorisation			Suppl.
ET016	☒	**Performance,** renforcé (4 pôles)	**–**

Vitesse			Suppl.
ET012	☐	**6 km/h**	**–**
ET014	☐	**10 km/h** (Poids total max. 320 kg - fauteuil et charge utile)	**–**

Accessoires en général			Suppl.
ES003	☐	**Pochette pour téléphone portable**	**48.–**
ES004	☐	**Porte-bagage**	**438.–**
ES005	☐	**Porte-canne**	**151.–**
ES006	☐	**Rétroviseur** (montage côté opposé au joystick) - non compatible avec ES 012	**162.–**
ES007	☐	**Kit outil**	**58.–**
ES010	☐	**Porte-bouteilles**	**41.–**
ET001	☐	**Klaxon externe**	**243.–**
ES012	☐	**Tablette thérapeutique escamotable,** côté opposé au joystick, non compatible avec ES 006	**692.–**
ES023	☐	**Porte-sac à dos** (charge max. 10 kg)	**121.–**
ES305	☐	**Sac à dos avec Logo Ottobock**	**102.–**
ES306	☐	**Poche de rangement pour sondes urinaire**	**63.–**

Constructions spéciales			Suppl.
21187.002	☐	Plate-forme pour support de coque, pour Juvo avec siège standard	**prix sur demande**
21083.012	☐	Plate-forme pour ventilateur, en aluminium, pour Juvo	**prix sur demande**
20465.005	☐	Réglage électrique de l'angle du dossier de -10° à +50°.	**prix sur demande**
104447.000	☐	Support de poitrine pour joystick mini ou midi	**prix sur demande**
122019.002	☐	Accoudoirs monté sur le dossier, uniquement pour système de siège VAS	**prix sur demande**
21054.001	☐	Interrupteur à clé	**prix sur demande**

Information



EC001-EC004
Siège standard

EC005 VAS (assise reglable vario)



EC014 Terra

EC015 Terra Aquos

EC016 Terra Flair



EC034 Livo



EC035 Evoflair

EC020/ED034
Assise contour plat

Information

EC021/ED035
Assise contour incurvé

ED050/ED051
Dossier contour



EC022 Revêtement tissu pour siège contour

EC023 Simili cuir pour siège contour

EC024 Revêtement incontinence pour assise contour

ED036 Dossier Baxx



ED039 Guides latéraux ergonomiques



ED040 Support lombaire

EC025 Bascule d'assise électrique

Kit de montage pour Appui-tête/appui-nuque

EL001 Gooseneck

EL002 Multi axes, ouvert

EL003 Multi axes, droit,

EL031 UniLink Support Appuie-tête, multi axes

Otto Bock (Schweiz) AG · Mobility Solutions · Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16 · Telefon 041 455 61 71 · Telefax 041 455 61 70

Information

Appui-tête/appui-nuque Care line

EL006/EL007 Appui-tête, petit/grand

EL013/EL014 Appui-tête/nuque, petit/grand

EL015/EL016 Appuie-tête en X, petit/grand

Appui-tête/appui-nuque Advanced line

EL033/EL034/EL035 Comfort Plus

EL036/EL037 Combo

EP002 Ceinture à 2 point, boucle métallique

EP003 Ceinture à 2 point, boucle plastique

EP020 Ceinture à 2 point, enroulable

EB003 Repose-jambes relevable

EB013 Repose-jambes avec fixation centrale

EB007 Palettes séparées en aluminium

EE024 Accoudoirs relevable

Information

EU041 Chargeur

EU044 Chargeur

EU042 Chargeur

Prise de charge magnétique



EF001 Amortisseur

EG013 Profil des pneus rainurés

EG014 Profil des pneus crampons

EG015 Roues directionnelles rainurées

EF020 Verrouillage des roues directionnelles

ES003 Pochette pour téléphone portable

ES002 Kit de transport en véhicule

ES013 Kit de montage pour Dahl-Dockingstation

ES004 Porte-bagage

ES005 Porte-canne

ES006 Rétroviseur

ES010 Porte-bouteille

ES023 Porte-sac à dos

Information

ET002/005 Prise 12 V

ET004/007 Prise USB

ES021 Eclairage LED

EU050/EU051 Electronique VR2

EU080 Joystick en U

EU081 Stick S80

EU082 Joystick soft ball

EU083 Joystick balle de golf, petit

EU084 Joystick balle de golf, grand

EU085 Joystick soft ball bleu

EU057 Commande tierce personne

Notes/Remarques