

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift \_\_\_\_\_

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0\_AE01\_C

**Preis: CHF 9'526.-**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2025, exkl. MWSt

- Impulssteuerung VR2 90 Ah
- 10 km/h
- 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausrüstung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.


Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

### Indikation



### Pflichtangaben\*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenkellänge [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

### Produktklassifizierung

EA002 **Kategorie B** (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)

### Antriebsart

EA004 **Frontantrieb** (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul

EA005 **Heckantrieb** (RWD)

EA006 **Mittelradantrieb** (MWD)

**Max. Benutzergewicht** (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg

75 kg

100 kg

113 kg

125 kg

140 kg

160 kg

### Grösse Fahrbasis

EA007 **Grösse 1** (Gesamtbreite ca. 61 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)

EA008 **Grösse 2** (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)

### Sitzsysteme

EC002 **Standardsitz Klein** (max. Benutzergewicht 140 kg)

EC003 **Standardsitz Gross** (max. Benutzergewicht 160 kg)

EC004 **Standardsitz XL** (max. Benutzergewicht 160 kg)

EC005 **VAS** (Vario Adjust Seat)

213.-

597.-

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm)						

### Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Sitz	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													

## Elektrorollstuhl *Juvo B5.* Bestellblatt

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

### Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	<b>Ohne Kissen</b>	-
EC012	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)	-
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)	76.-
EC034	<b>Livo</b> (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	133.-
EC035	<b>Evoflair</b> (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	439.-
EC014	<b>Terra</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	344.-
EC015	<b>Terra Aquos</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	395.-
EC016	<b>Terra Flair</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	691.-
EC018	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)	1'037.-
EC020	<b>Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm)	344.-
EC021	<b>Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm)	344.-

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

### Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	<b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen)	48.-
-------	--	------

### Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	<b>Ohne Rückenbespannung</b>	-
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>	-
ED034	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.-
ED035	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.-
ED050	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.-
ED051	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.-
ED036	<b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter- aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	1'010.-

### Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	128.-
ED040	<b>Lumbalunterstützung</b>	107.-

### Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	<b>Hoch</b> (18"/46 cm)	-
ED042	<b>Extra hoch</b> (20"/51 cm)	-

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)				-
ED044	Tief (4"/10 cm)				68.-
ED045	Extra tief (6"/15 cm)				149.-

### Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED002	Anthrazit metallic	-	ED016	Silber metallic	-
ED003	Tiefschwarz RAL 9005	-	ED017	Gelb RAL 1023	-
ED004	Eisblau	-	ED018	Signalrot RAL 3001	-
ED005	Sparkle light orange	-	ED021	Sparkle granny-smith	-
ED009	Vinho Sparkle	-	ED022	Cremeweiss RAL 9001	-
ED012	Sky blue	-	ED023	Weiss RAL 9016	-
ED013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-	ED027	Shimano matt	-
ED014	Candy red	-	ED029	Pink RAL 4010	-

### Sitzneigung (Vorkantelung)

	-3° (nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)				-
	0°				-
	3°				-
	6°				-
	9°				-

### Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standard- sitz gross oder XL und ST 44 cm				1'722.-
EC026	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standard- sitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe				3'061.-
EC027	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standard- sitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe				4'435.-
ES307	<b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung</b>				105.-
EC033	<b>Ohne</b>				-

### Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	<b>Mechanisch über Rasterung</b> (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)				-
ED047	<b>Elektrisch</b> (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)				1'594.-

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

<b>Sitzhöhe</b> (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm										
<b>RWD, MWD Grösse 2</b>	<b>cm</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>57</b>
<b>Hinweise und Ausschlüsse</b>		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
<b>Standardsitz</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS)</b>										
<b>Standardsitz; Kantelung 45°</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°</b>										
<b>Standardsitz; Kantelung 45° &amp; Sitzhöhenverstellung</b>										
<b>Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° &amp; Sitzhöhenverstellung</b>										

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.

### Hinweise und Ausschlüsse

- 19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich
- 21.0) SH >= UL +3 cm
- 21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich
- 21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich
- 21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich
- 21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich
- 21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich
- 21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich
- 21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich
- 21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich

### Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	<b>Gooseneck</b>	195.-
EL002	<b>Mehrachsig, gekröpft</b>	163.-
EL003	<b>Mehrachsig, gerade</b>	153.-
EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig</b> (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

### Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	<b>UniLink Verlängerungselement, 38 mm</b>	122.-
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement, 50 mm</b>	122.-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement, 75 mm</b>	122.-

### Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

#### Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

EL006	<b>Kopfstütze, klein (PU)</b>	133.-
EL007	<b>Kopfstütze, gross (PU)</b>	133.-
EL013	<b>Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)</b>	128.-
EL014	<b>Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)</b>	128.-

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.–
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.–
<b>Advanced line</b>		
EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.–
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.–
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.–
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.–
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.–
<b>Gurte</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	EP001 Beckengurt standard	–
	EP002 2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	233.–
	EP003 2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	233.–
	EP020 2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	341.–
<b>Brust-/Schultergurte</b>		
	EP005 Dynamic Gurt, Grösse S	254.–
	EP006 Dynamic Gurt, Grösse M	254.–
	EP007 Dynamic Gurt, Grösse L	254.–
	EP008 Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.–
	EP009 Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.–
	EP010 Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.–
	EP011 Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.–
	EP012 Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.–
	EP013 Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.–
	EP014 Schultergurt, Grösse S	268.–
	EP015 Schultergurt, Grösse M	268.–
	EP016 Schultergurt, Grösse L	268.–
<b>Zubehör VAS</b>		
ED048	Schiebegriffe	128.–
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–

## Elektrollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Rückenverlängerung für VAS

ED060	<b>15 cm</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.–
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.–

### Armlehnen

EE023	<b>Standard</b>	–
EE024	<b>Hochschwenkbar</b> (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.–

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

### Ausführung Beinstütze

EB001	<b>Standard</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	–
EB002	<b>Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich</b> (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	756.–
EB003	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2'308.–
EB004	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	2'308.–
EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze</b>	922.–
EB005	<b>Ohne Beinstützen</b>	–

### Ausführung Fussplatte

EB006	<b>Geteilt, Kunststoff-Fussplatten</b> (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	<b>Geteilt, Aluminium-Fussplatten</b>	156.–
EB009	<b>Durchgehend, Aluminium-Fussplatte</b>	195.–

### Zubehör Beinstütze

EB010	<b>Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen</b> (Paar)	180.–
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte</b> (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	<b>Amputationsbeinstütze rechts</b> nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	<b>Amputationsbeinstütze links</b> nur in Verbindung mit EB011	874.–

### Batterien

EU501	<b>Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20)</b> nur für Chassisgrösse 1	–
EU500	<b>Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic</b> (nur für Chassisgrösse 2 möglich)	430.–
EU034	<b>AGM 75Ah (C5) / 80Ah (C20)</b> (nur für Chassisgrösse 2 möglich)	924.–

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Ladegerät

EU041	Ladegerät 8A, ohne Lüfter (nur für 53Ah (C5), 62Ah (C20) Batterien)	-
EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	-
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	-
EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	485.-

### Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/>	EF001	Gefedert	-
-------------------------------------	-------	----------	---

### Lenkräder

EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	-
EF005	9" Luft, pannengeschützt	-	-
EF006	9" pannensicher	60.556.000	-
EF007	10" Luft, pannengeschützt	-	-
EF008	10" pannensicher	60.556.000	-

### Antriebsräder

EG001	14" Luft, pannengeschützt	-
EG002	14" pannensicher	60.556.000

### Reifenfarbe

EG011	Grau	-
EG012	Schwarz	-

### Reifenprofil

EG013	Rillen (nur Reifenfarbe grau)	-
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	-
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau)	-

### Rollstuhlfarbe

002	Anthrazit metallic	-	016	Silber metallic	-
003	Tiefschwarz RAL 9005	-	017	Gelb RAL 1023	-
004	Eisblau	-	018	Signalrot RAL 3001	-
005	Sparkle light orange	-	021	Sparkle granny-smith	-
009	Vinho Sparkle	-	022	Cremeweiss RAL 9001	-
012	Sky blue	-	023	Weiss RAL 9016	-
013	Tiefschwarz RAL 9005 matt	-	027	Shimano matt	-
014	Candy red	-	037	Pink RAL 4010	-

### Zubehör Fahrbasis

EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	-
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.-

## Elektrollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Lenkradretterung

EF020	<b>Mechanisch</b> (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.–
-------	---	-------

### Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	<b>Fahrzeug-Transport-Satz</b> (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.–
ES013	<b>Montageset Dahl Docking System</b> (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	183.–

### Zubehör allgemein

ES003	<b>Handytasche</b>	48.–
ES004	<b>Gepäckträger</b>	438.–
ES005	<b>Stockhalter</b>	151.–
ES006	<b>Rückspiegel</b> (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.–
ES007	<b>Bordwerkzeug</b>	58.–
ES010	<b>Halter für Getränke</b>	41.–
ET001	<b>Externe Hupe</b>	243.–
ES012	<b>Therapietisch</b> (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	692.–
ES023	<b>Rucksackhaken</b>	121.–
ES305	<b>Rucksack mit Ottobock-Logo</b>	102.–
ES306	<b>Kathetertasche, gross</b>	63.–

### Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorne rechts neben Sicherungsschalter)

ET002	<b>12 V</b>	480.–
ET003	<b>24 V</b>	210.–

### Buchse für externe Stromversorgung, links (vorne links neben Sicherungsschalter)

ET005	<b>12 V</b>	480.–
ET006	<b>24 V</b>	210.–

### USB-Anschluss für externe Stromversorgung

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>rechts</b> ET004	<b>links</b> ET007	–
-------------------------------------	---------------------	--------------------	---

### Beleuchtung

<input checked="" type="checkbox"/>	ES021	<b>Elektrische Beleuchtung nach StVZO</b>	682.–
-------------------------------------	-------	---	-------

### Steuerung

<input checked="" type="checkbox"/>	EU051	<b>VR2 (90 A)</b> , max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich	–
-------------------------------------	-------	---	---

### Tischmodul

EU061	<b>Tischmodul VR2 (90A)</b> , manuell umkehrbar, max 2 el. Funktionen und Beleuchtung möglich	2'076.–
-------	---	---------

## Elektrollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Halter für Handmodul

EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höhenstellbar	-
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höhenstellbar	-

### Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	216.-
EU085	Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)	87.-

### Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung	1'371.-
-------	--------------------------	---------

### Anbauseite Begleitpersonensteuerung

	Rechts	
	Links	

### Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung FWD)

EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.-
-------	--	-------

### Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/>	ET016	Performance	-
-------------------------------------	-------	-------------	---

### Geschwindigkeit

	ET012	6 km/h	-
	ET014	10 km/h	-

## Elektrorollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**EC001-EC004  
Standardsitz**



**EC005 VAS (Variabel  
anpassbarer Sitz)**



**ED050/051 Kontur Rücken-  
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat  
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-  
kissen mit flacher Kontur**



**EC021/ED035 Contoursitz-  
kissen mit tiefer Kontur**



**ED039 Seitenwangen**



**ED040 Lumbalunterstützung**



**EP002 Beckengurt, Metall-  
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-  
stoffverschluss**




**EP020 Gurt, aufrollbar,  
Metallverschluss**



**EP005 - EP007 Dynamic Gurt**



**EP008 - EP010 Brust-  
Schulterpelotte**



**EP011 - EP013 Slimline  
Sternum Gurt**



**EP014 - EP017 Schultergurt**



**EL001 Gooseneck**

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



**EL002 Mehrachsiger, gekröpft**



**EL003 Mehrachsiger, gerade**



**EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsiger**



**EL033/EL034/EL035 Comfort Plus**



**EL036/EL037 Combo**



**EL006/007 Kopfstütze, klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf- / Nackenstütze, klein/gross**




**EL015/016 Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein/gross**



**EE024 Armlehne, hochschwenkbar**



**EC025 Elektrische Sitzkantelung**



**EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat steuerbar**



**EB013 Zentral montierte Beinstütze**



**EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt**



**EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte**



**EU050/051 VR2**

## Elektrorollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**EU041 Ladegerät 8 A, lüfterlos**



**EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)**



**EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter**



**EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse**



**EG013 Rillen**



**EG014 Stollen**



**EG015 Lenkrad mit Rillen**



**EF020 Lenkradarrretierung**



**ES002 Fahrzeugtransport-satz**



**ES013 Montageset Dahl Docking System**



**ES003 Handytasche**



**ES004 Gepäckträger**



**ES005 Stockhalter**



**ES006 Rückspiegel**



**ES010 Halter für Getränke**



**ES023 Haken für Rucksack**

## Elektrorollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**ES305 Rucksack  
mit Ottobock Logo**



**ES306 Kathetertasche, gross**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**



**ES021 Elektr. Beleuchtung**



**EU057 Begleitpersonen-  
steuerung**



**EF001 Lenkradschwinge,  
gefedert**



**EU080 Tetragabel, waage-  
recht**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Softball, schwarz  
bezogen**



**EU083 Kugelaufsatz, klein**



**EU084 Kugelaufsatz, gross**



**EU085 Softkugeln**



## Elektrollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW
42	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

- Auswahl möglich
- Auswahl nicht möglich
- A ohne Kantelung
- B mit Sitzlift und Kantelung
- C mit Kantelung

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]	Ausstattung	51 SS gross			51 SS XL			53		55		57	
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW	
42	1		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2		ohne Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
			mit Sitzlift und Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
			mit Kantelung	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

█	Auswahl möglich
█	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

# Elektrorollstuhl Juvo B5.

## Bestellblatt

### Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↵

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47			49			51			53		55		57		
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW										
38	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
40	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
42	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Auswahl möglich  
 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung  
 B mit Sitzlift und Kantelung  
 C mit Kantelung

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



**Sitzkissen Livo**



ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													



**Sitzkissen Evoflair**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

## Elektrorollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**Sitzkissen Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



**Sitzkissen Terra Flair**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



**Sitzkissen Cloud**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													
58													

**Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich