

## Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt

### Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

### Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

### Kostenvoranschlag

### Bestellung

### Sonderbauanlage liegt bei



### Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

### Grundausrüstung

Artikelnummer: 490E75=0\_AE01\_C

**Preis: CHF 9'526.-**

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWST

- Front-, Heck- oder Mittelradantrieb
- Impulssteuerung VR2 90 Ah
- 10 km/h
- 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

**max. Zuladung: 160 kg** (Grundausrüstung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.


# Elektrollstuhl Juvo B5.

## Bestellblatt

### Grunddaten (freiwillige Angaben)

**Geschlecht** männlich weiblich divers

### Indikation



### Pflichtangaben\*

Körpergröße [cm]

Körpergewicht [kg]

1 Sitzbreite [cm]

2 Sitztiefe [cm]

3 Rumpftiefe [cm]

4 Armlehnenhöhe [cm]

5 Achselhöhe [cm]

6 Schulterhöhe [cm]

7 Scheitelhöhe [cm]

8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]

9 Rumpfbreite [cm]

10 Unterschenklänge [cm]

\* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

### Produktklassifizierung

EA002	<b>Kategorie B</b> (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	–
-------	--	---

### Antriebsart

EA004	<b>Frontantrieb</b> (FWD) - bedingt EF023 Gyro Modul	–
EA005	<b>Heckantrieb</b> (RWD)	–
EA006	<b>Mittelradantrieb</b> (MWD)	–

### Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg	–
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---

### Grösse Fahrbasis

EA007	<b>Grösse 1</b> (Gesamtbreite ca. 61 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	–
EA008	<b>Grösse 2</b> (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	–

### Sitzsysteme

EC002	<b>Standardsitz Klein</b> (max. Benutzergewicht 140 kg)	–
EC003	<b>Standardsitz Gross</b> (max. Benutzergewicht 160 kg)	–
EC004	<b>Standardsitz XL</b> (max. Benutzergewicht 160 kg)	213.–
EC005	<b>VAS</b> (Vario Adjust Seat)	597.–

## Elektrollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt

### Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42		
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56	
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)					

### Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48
	50	52	54	56	58	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8						

Unterschenkellänge UL                      cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

### Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

	Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Standardsitz Klein													
Standardsitz Gross													
Standardsitz XL													
VAS													


**Sitzkissen** (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	<b>Ohne Kissen</b>	–
EC012	<b>Sitzkissen, schwarz bezogen</b> (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC013	<b>Sitzkissen mit Inkontinenzbezug</b> (Funktionshöhe 5 cm)	76.–
EC034	<b>Livo</b> (max. Benutzergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	133.–
EC035	<b>Evoflair</b> (max. Benutzergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	439.–
EC014	<b>Terra</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	344.–
EC015	<b>Terra Aquos</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	395.–
EC016	<b>Terra Flair</b> (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	691.–
EC018	<b>Cloud</b> (Funktionshöhe 11 cm)	1'037.–
EC020	<b>Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 7 cm)	344.–
EC021	<b>Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Funktionshöhe 9 cm)	344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

**Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug**

EC039	<b>Inkontinenzschutz</b> (wird durch Fachhändler aufgezogen)	48.–
-------	--	------

**Rückenausführung/mit Kontur** (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	<b>Ohne Rückenbespannung</b>	–
ED033	<b>Rückenbespannung anpassbar</b>	–
ED034	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED035	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug</b> (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED050	<b>Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED051	<b>Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug</b> (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED036	<b>Baxx Aluminium Flat Top Rücken</b> (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter- aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	1'010.–

**Zubehör für Contour Rückenpolster** (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	<b>Seitenwangen</b> (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	128.–
ED040	<b>Lumbalunterstützung</b>	107.–

**Rückenhöhe für Baxx** (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	<b>Hoch</b> (18"/46 cm)	–
ED042	<b>Extra hoch</b> (20"/51 cm)	–

# Elektrollstuhl *Juvo B5*.

## Bestellblatt

### Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	–
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.–
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.–

### Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	Candy red	–	EDM51	Apfelsine (Struktur)	–
ED016	Silber metallic	–	EDM52	Limette (Struktur)	–
ED023	Weiss RAL 9016	–	EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	–
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	–	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	–
EDM49	Granit metallic (Struktur)	–	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	–
EDM50	Aubergine (Struktur)	–			

### Sitzneigung (Vorkantelung)

–3°	(nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)	–
0°		–
3°		–
6°	Max. Zuladung 160 kg	–
9°	Max. Zuladung 160 kg	–

### Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	<b>Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	1'722.–
EC026	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	3'061.–
EC027	<b>Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	4'435.–
EC033	<b>Ohne</b>	–

### Zubehör Sitzverstellung

ES307	<b>Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung, empfohlen bei EC026 und EC027</b>	105.–
-------	---	-------

# Elektrollstuhl Juvo B5.

## Bestellblatt

**Sitzhöhe** (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm

RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										

Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.

### Hinweise und Ausschlüsse

- 19.3) nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich
- 21.0) SH >= UL +3 cm
- 21.4) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich
- 21.5) nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.6) nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich
- 21.7) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich
- 21.8) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich
- 21.9) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich
- 21.10) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich
- 21.13) nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich
- 21.15) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich
- 21.16) nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, Fahrbasis Grösse 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich

### Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	<b>Mechanisch über Rasterung</b> (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/1/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)	-
ED047	<b>Elektrisch</b> (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)	1'594.-

### Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	<b>Gooseneck</b>	195.-
EL002	<b>Mehrachsig, gekröpft</b>	163.-
EL003	<b>Mehrachsig, gerade</b>	153.-
EL031	<b>UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig</b> (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

### Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	<b>UniLink Verlängerungselement, 38 mm</b>	122.-
EL038	<b>UniLink Verlängerungselement, 50 mm</b>	122.-
EL040	<b>UniLink Verlängerungselement, 75 mm</b>	122.-



**Kopf-/Nackenstützen** (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

**Care line** nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

EL006	Kopfstütze, klein (PU)	133.–
EL007	Kopfstütze, gross (PU)	133.–
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)	128.–
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)	128.–
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.–
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.–

**Advanced line**

EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.–
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.–
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.–
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.–
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.–

**Gurte**

<input checked="" type="checkbox"/> EP001	Beckengurt standard	–
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	233.–
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	233.–
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	341.–

**Brust-/Schultergurte**

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	254.–
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	254.–
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	254.–
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.–
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.–
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.–
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.–
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.–
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.–
EP014	Schultergurt, Grösse S	268.–
EP015	Schultergurt, Grösse M	268.–
EP016	Schultergurt, Grösse L	268.–

# Elektrollstuhl **Juvo B5.**

## Bestellblatt

### Zubehör VAS

ED048	<b>Schiebegriffe</b>	128.–
ES302	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M</b> (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–
ES303	<b>Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S</b> (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagmaterial mehrachsiger verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.–

### Rückenverlängerung für VAS

ED060	<b>15 cm</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.–
ED061	<b>15 cm mit Traverse</b> (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.–

### Armlehnen

EE023	<b>Standard</b>	–
EE024	<b>Hochschwenkbar</b> (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.–
EE026	<b>Verstärkt</b> - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg	69.–

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

### Armlehnenpolster

EE060	<b>Armpolster kurz</b> (27 cm)	–
EE061	<b>Armpolster lang</b> (37 cm)	65.–

### Ausführung Beinstütze

EB001	<b>Standard</b> nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	–
EB002	<b>Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich</b> (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	756.–
EB003	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2'308.–
EB004	<b>Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar</b> (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	2'308.–
EB013	<b>Zentral montierte Beinstütze</b>	922.–
EB005	<b>Ohne Beinstützen</b>	–

# Elektrollstuhl **Juvo B5.**

## Bestellblatt

### Ausführung Fussplatte

EB006	<b>Geteilt, Kunststoff-Fussplatten</b> (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	<b>Geteilt, Aluminium-Fussplatten</b>	156.–
EB009	<b>Durchgehend, Aluminium-Fussplatte</b>	195.–

### Zubehör Beinstütze

EB010	<b>Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen</b> (Paar)	180.–
EB017	<b>Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte</b> (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	<b>Amputationsbeinstütze rechts</b> nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	<b>Amputationsbeinstütze links</b> nur in Verbindung mit EB011	874.–

### Batterien

EU501	<b>Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20)</b> nur für Chassisgrösse 1	–
EU500	<b>Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic</b> (nur für Chassisgrösse 2 möglich)	430.–

### Ladegerät

EU041	<b>Ladegerät 8A, ohne Lüfter</b> (nur für 53Ah (C5), 62Ah (C20) Batterien)	–
EU044	<b>Ladegerät 10 A, Lüfterlos</b> (IP54)	–
EU046	<b>Ladegerät 10 A, mit Lüfter</b>	–
EU042	<b>Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse</b> (magnetisch, Anbauseite rechts)	485.–

### Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	<b>Gefedert</b>	–
---	-----------------	---

### Lenkräder

EF003	<b>6" PU Komfort</b> (nur für MWD)	60.556.000	–
EF005	<b>9" Luft, pannengeschützt</b>		–
EF006	<b>9" pannensicher</b>	60.556.000	–
EF007	<b>10" Luft, pannengeschützt</b>		–
EF008	<b>10" pannensicher</b>	60.556.000	–

### Antriebsräder

EG001	<b>14" Luft, pannengeschützt</b>		–
EG002	<b>14" pannensicher</b>	60.556.000	–

### Reifenfarbe

EG011	<b>Grau</b>		–
EG012	<b>Schwarz</b>		–

# Elektrollstuhl **Juvo B5.**

## Bestellblatt

### Reifenprofil

EG013	Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–

### Rollstuhlfarbe

014	Candy red	–	051	Apfelsine (Struktur)	–
016	Silber metallic	–	052	Limette (Struktur)	–
023	Weiss RAL 9016	–	053	Kordiakirsche (Struktur)	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	054	Kieselsteingrau (Struktur)	–
049	Granit metallic (Struktur)	–	055	Heidelbeere (Struktur)	–
050	Aubergine (Struktur)	–			

### Zubehör Fahrbasis

EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.–

### Lenkdarretierung

EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.–
-------	--	-------

### Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.–
ES013	Montageset Dahl Docking System (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	183.–

### Zubehör allgemein

ES003	Handytasche	48.–
ES004	Gepäckträger	438.–
ES005	Stockhalter	151.–
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN® Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.–
ES007	Bordwerkzeug	58.–
ES010	Halter für Getränke	41.–
ET001	Externe Hupe	243.–
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	692.–
ES023	Rucksackhaken	121.–
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.–
ES306	Kathetertasche, gross	63.–
ES024	Schutzrahmen für Handmodul	93.–

# Elektrollstuhl *Juvo B5.*

## Bestellblatt

ES300	<b>Transfergriff, links</b> - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich	110.–
ES301	<b>Transfergriff, rechts</b> - nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich - nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten - nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm - nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich - nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich	110.–
<b>Buchse für externe Stromversorgung, rechts</b> (vorne rechts neben Sicherungsschalter)		
ET002	12 V	480.–
ET003	24 V	210.–
<b>Buchse für externe Stromversorgung, links</b> (vorne links neben Sicherungsschalter)		
ET005	12 V	480.–
ET006	24 V	210.–
<b>USB-Anschluss für externe Stromversorgung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007
<b>Beleuchtung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	
<b>Steuerung</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> EU051	VR2 (90 A), max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich	
<b>Tischmodul</b>		
EU061	Tischmodul VR2 (90A), manuell umkehrbar, max 2 el. Funktionen und Beleuchtung möglich	2'076.–
<b>Halter für Handmodul</b>		
EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar	–
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	–
EU440	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.–
EU441	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.–



### Joystickaufsatz

EU080	<b>Tetragabel, waagrecht</b> (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.–
EU081	<b>Stick S80</b> (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.–
EU082	<b>Soft Ball, schwarz bezogen</b>	185.–
EU083	<b>Kugelaufsatz, klein</b> (Durchmesser 43 mm)	108.–
EU084	<b>Kugelaufsatz, gross</b> (Durchmesser 48 mm)	216.–
EU085	<b>Softkugeln</b> (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)	87.–

### Zubehör Steuerung

EU057	<b>Begleitpersonensteuerung</b>	1'371.–
-------	---------------------------------	---------

### Anbauseite Begleitpersonensteuerung

	<b>Rechts</b>	
	<b>Links</b>	

### Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung FWD)

EF022	<b>Mechanisch</b> (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.–
-------	---	-------

### Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	<b>Performance</b>	–
---	--------------------	---

### Geschwindigkeit

ET012	<b>6 km/h</b>	–
ET014	<b>10 km/h</b>	–

# Elektrorollstuhl *Juvo B5.* Bestellblatt



**EC001-EC004  
Standardsitz**



**EC005 VAS (Variabel  
anpassbarer Sitz)**



**ED050/051 Kontur Rücken-  
polster AD**




**ED036 Baxx Aluminium Flat  
Top Rücken**




**EC020/ED034 Contoursitz-  
kissen mit flacher Kontur**




**EC021/ED035 Contoursitz-  
kissen mit tiefer Kontur**



**ED039 Seitenwangen**




**ED040 Lumbalunterstützung**



**EP002 Beckengurt, Metall-  
verschluss**



**EP003 Beckengurt, Kunst-  
stoffverschluss**




**EP020 Gurt, aufrollbar,  
Metallverschluss**



**EP005 - EP007 Dynamic Gurt**



**EP008 - EP010 Brust-  
Schulterpelotte**



**EP011 - EP013 Slimline  
Sternum Gurt**




**EP014 - EP017 Schultergurt**



**EL001 Gooseneck**

# Elektrorollstuhl **Juvo B5.** Bestellblatt



**EL002 Mehrachsiger, gekröpft**



**EL003 Mehrachsiger, gerade**



**EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig**



**EL033/EL034/EL035 Comfort Plus**



**EL036/EL037 Combo**



**EL006/007 Kopfstütze, klein/gross**



**EL013/014 Kombinierte Kopf- / Nackenstütze, klein/gross**




**EL015/016 Kopf- / Nackenstütze X-Form, klein/gross**



**EE024 Armlehne, hochschwenkbar**




**EC025 Elektrische Sitzkantelung**




**EB003 Elektr. hochschwenkbare Beinstütze, separat steuerbar**



**EB013 Zentral montierte Beinstütze**



**EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt**



**EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte**



**EU050/051 VR2**

# Elektrollstuhl **Juvo B5.** Bestellblatt



EU041 Ladegerät 8 A, lüfterlos



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkdarretierung



ES002 Fahrzeugtransport-satz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger




ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack

# Elektrorollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**ES305 Rucksack  
mit Ottobock Logo**



**ES306 Kathetertasche, gross**



**ET002/005 12V**



**ET004/007 USB**



**ES021 Elektr. Beleuchtung**



**EU057 Begleitpersonen-  
steuerung**



**EF001 Lenkradschwinge,  
gefedert**



**EU080 Tetragabel, waage-  
recht**



**EU081 Stick S80**




**EU082 Softball, schwarz  
bezogen**



**EU083 Kugelaufsatz, klein**



**EU084 Kugelaufsatz, gross**



**EU085 Softkugeln**

# Elektrollstuhl Juvo B5.

## Bestellblatt

### Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Klein

SH [cm]			45	47				49			51			53		55		57
ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW
34	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
36	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
38	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
40	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
42	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
44	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
46	1	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																
	2	ohne Kantelung																
		mit Sitzlift und Kantelung																
		mit Kantelung																

 Auswahl möglich  Auswahl nicht möglich

# Elektrollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt

## Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]		43		45		47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
		Ausstattung	FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW
42	1	A																	
		B																	
		C																	
	2	A																	
		B																	
		C																	
44	1	A																	
		B																	
		C																	
	2	A																	
		B																	
		C																	
46	1	A																	
		B																	
		C																	
	2	A																	
		B																	
		C																	
48	1	A																	
		B																	
		C																	
	2	A																	
		B																	
		C																	
50	1	A																	
		B																	
		C																	
	2	A																	
		B																	
		C																	

	Auswahl möglich
	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kante
B	mit Sitzlift und Kante
C	mit Kante

# Elektrollstuhl Juvo B5.

## Bestellblatt

### Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↩

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm]	Ausstattung	51 SS gross			51 SS XL			53		55		57
				FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
	2		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
44	1		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
	2		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
46	1		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
	2		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
48	1		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
	2		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
50	1		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											
	2		ohne Kantelung											
			mit Sitzlift und Kantelung											
			mit Kantelung											

	Auswahl möglich
	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

# Elektrollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt

## Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↵

ST [cm]	Chassis Grösse	SH [cm] Ausstattung	43		45			47			49			51			53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW
38	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
40	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
42	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
44	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
46	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				
48	1	A																				
		B																				
		C																				
	2	A																				
		B																				
		C																				

	Auswahl möglich
	Auswahl nicht möglich
A	ohne Kantelung
B	mit Sitzlift und Kantelung
C	mit Kantelung

## Elektrollstuhl *Juvo B5*. Bestellblatt



**Sitzkissen Livo**



ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



**Sitzkissen Evoflair**


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Elektrorollstuhl **Juvo B5.** Bestellblatt



**Sitzkissen Terra, Terra Aquos**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



**Sitzkissen Terra Flair**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

## Elektrorollstuhl **Juvo B5.** Bestellblatt



**Sitzkissen Cloud**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

**Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert**

ST [cm]	Sitzbreite [cm]							
	38	40	42	44	46	48	50	54
38								
40								
42								
44								
46								
48								
50								
52								
54								
56								
58								

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich