

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name

Datum

Versandadresse

(wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom.

Unterschrift

Kostenvorschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



Heckantrieb

Abbildung zeigt Aufpreispositionen

Grundausstattung

Artikelnummer: 490E75=0_AE01_C

Preis: CHF 9'526.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.01.2026, exkl. MWSt

- Front-, Heck- oder Mittelradantrieb
- Impulssteuerung VR2 90 Ah
- 10 km/h
- 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) AGM Batterien
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- USB-Anschluss
- Antriebsradfederung
- Rückenbespannung anpassbar
- Standardsitz
- Sitzkissen
- Armlehnen einstellbar
- Fussstützen geteilt, Kunststoff
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Bereifung pannensicher/-geschützt

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

max. Zuladung: 160 kg

(Grundausstattung)

max. Gesamtgewicht 320 kg (Rollstuhl und Zuladung)

Zusätzlich am Elektrorollstuhl verbaute Optionen können die max. Zuladung reduzieren.

Bitte beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den [Ersatzteilkatalog](#).


Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht männlich weiblich divers

Indikation



Pflichtangaben*

- Körpergrösse [cm]
- Körpergewicht [kg]
- 1 Sitzbreite [cm]
- 2 Sitztiefe [cm]
- 3 Rumpftiefe [cm]
- 4 Armlehnenhöhe [cm]
- 5 Achselhöhe [cm]
- 6 Schulterhöhe [cm]
- 7 Scheitelhöhe [cm]
- 8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]
- 9 Rumpfbreite [cm]
- 10 Unterschenkellänge [cm]

* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Produktklassifizierung

EA002	Kategorie B (In-/Outdoor) (Elektrische Beleuchtung in Europa Pflicht)	-
-------	---	---

Antriebsart

EA004	Frontantrieb (FWD)	-
EA005	Heckantrieb (RWD)	-
EA006	Mittelradantrieb (MWD)	-

Max. Benutzergewicht (Benutzer + persönliches Gepäck, wird für die Anpassung der Chassisfederung benötigt)

70 kg	75 kg	100 kg	113 kg	125 kg	140 kg	160 kg	-
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---

Grösse Fahrbasis

EA007	Grösse 1 (Gesamtbreite ca. 61 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	-
EA008	Grösse 2 (Gesamtbreite ca. 64 cm; max. Benutzergewicht 160 kg)	-

Sitzsysteme

EC002	Standardsitz Klein (max. Benutzergewicht 140 kg)	-
EC003	Standardsitz Gross (max. Benutzergewicht 160 kg)	-
EC004	Standardsitz XL (max. Benutzergewicht 160 kg)	213,-
EC005	VAS (Vario Adjust Seat)	597,-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Einstellungen für Standardsitz Klein

Sitzbreite SB in cm	38	40	42			
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)						

Einstellungen für Standardsitz Gross

Sitzbreite SB in cm	44	46	48			
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)						

Einstellungen für Standardsitz XL

Sitzbreite SB in cm	50	52	54	56		
Sitztiefe ST in cm	42	44	46	48	50	
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 50 cm oder 45 cm)						

Einstellungen für VAS

Sitzbreite SB in cm	38	40	42	44	46	48						
	50	52	54									
Sitztiefe ST in cm	38	40	42	44	46	48						
	50	52	54	56	58							
Rückenhöhe RH 55 cm (einstellbar auf 53 cm, 51 cm oder 45 cm) mit ED060/ED061 bis RH 70 cm, siehe Seite 8												

Unterschenkellänge UL cm (15 ... 54 cm) (ohne Sitzkissen)

Übersicht zu Sitzsystemen, Sitzbreiten und Sitztiefen

Sitz	Sitzbreite SB [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												
Sitztiefe ST [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Standardsitz Klein												
Standardsitz Gross												
Standardsitz XL												
VAS												

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Sitzkissen (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

EC011	Ohne Kissen	–
EC012	Sitzkissen, schwarz bezogen (Funktionshöhe 5 cm)	–
EC013	Sitzkissen mit Inkontinenzbezug (Funktionshöhe 5 cm)	76.–
EC034	Livo (max. BenutZergewicht 125 kg; Funktionshöhe 5 cm)	133.–
EC035	Evoflair (max. BenutZergewicht 200 kg; Funktionshöhe 8 cm)	439.–
EC014	Terra (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	344.–
EC015	Terra Aquos (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	395.–
EC016	Terra Flair (bis 150 kg; Funktionshöhe 6 cm)	691.–
EC018	Cloud (Funktionshöhe 11 cm)	1'037.–
EC020	Contour, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 7 cm)	344.–
EC021	Contour, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Funktionshöhe 9 cm)	344.–

Informationen über weitere Sitzkissen entnehmen Sie bitte unserem Sitzkissen-Prospekt.

Zubehör für Sitzkissen Contour mit Dartex Stoffbezug

EC039	Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen)	48.–
-------	---	------

Rückenausführung/mit Kontur (nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)

ED032	Ohne Rückenbespannung	–
ED033	Rückenbespannung anpassbar	–
ED034	Contour Rückenpolster, flach konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED035	Contour Rückenpolster, tief konturiert, Dartex® Stoffbezug (Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm)	411.–
ED050	Contour Rückenpolster, flach konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED051	Contour Rückenpolster, tief konturiert AD, Dartex® Stoffbezug (anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS	480.–
ED036	Baxx Aluminium Flat Top Rücken (max. Zuladung 113 kg, ohne Schulter- aussparung, Montagezubehör Point-PRO, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm, nur in Verbindung mit VAS; nicht für SB 54 cm)	1'010.–

Zubehör für Contour Rückenpolster (nur in Verbindung mit Rückenpolster flach oder tief konturiert möglich)

ED039	Seitenwangen (nur in Verbindung mit Rückenpolster tief konturiert möglich)	128.–
ED040	Lumbalunterstützung	107.–

Rückenhöhe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED041	Hoch (18"/46 cm)	–
ED042	Extra hoch (20"/51 cm)	–

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Rückenkontur für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED043	Aktiv (2,5"/6 cm)	–
ED044	Tief (4"/10 cm)	68.–
ED045	Extra tief (6"/15 cm)	149.–

Farbe für Baxx (nur in Verbindung mit Baxx Aluminium Flat Top Rücken möglich)

ED014	Candy red	–	EDM51	Apfelsine (Struktur)	–
ED016	Silber metallic	–	EDM52	Limette (Struktur)	–
ED023	Weiss RAL 9016	–	EDM53	Kordiakirsche (Struktur)	–
EDM48	Obsidianschwarz (Struktur)	–	EDM54	Kieselsteingrau (Struktur)	–
EDM49	Granit metallic (Struktur)	–	EDM55	Heidelbeere (Struktur)	–
EDM50	Aubergine (Struktur)	–			

Sitzneigung (Vorkantelung)

-3°	(nur möglich mit Heckantrieb; Kombination aus Heckantrieb und VAS nicht möglich)	–
0°		–
3°		–
6°	Max. Zuladung 160 kg	–
9°	Max. Zuladung 160 kg	–

Elektrische Sitzverstellung (nur in Verbindung mit Sitzneigung 0° möglich)

EC025	Elektrische Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm	1'722.–
EC026	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	3'061.–
EC027	Elektrische Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 70 kg, VAS und UL 23 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht > 140 kg, Heckantrieb, Standardsitz gross oder XL und ST 44 cm; nicht in Verbindung mit Kantensteighilfe	4'435.–
EC033	Ohne	–

Zubehör Sitzverstellung

ES307	Stabilisierung für elektrische Sitzhöhenverstellung, empfohlen bei EC026 und EC027	105.–
-------	--	-------

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Sitzhöhe (bei 0° Sitzneigung ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) SH >= UL + 3 cm										
RWD, MWD Grösse 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
Hinweise und Ausschlüsse		21.0) 21.4) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.15)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) 21.16)	21.0) 21.15)	21.0) 21.6) 21.15)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6)	21.0) 21.6) 21.13)	19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.13)
Standardsitz										
Vario Adjust Seat (VAS)										
Standardsitz; Kantelung 45°										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45°										
Standardsitz; Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Vario Adjust Seat (VAS); Kantelung 45° & Sitzhöhenverstellung										
Sitzhöhe unbelastet gemessen vom Boden bis Oberkante Sitzblech, bei 0° Vorkantelung, ohne Sitzhöhenverstellung und ohne Sitzkissen. Bei Belastung wird die angegebene Sitzhöhe um min. 1 cm niedriger ausfallen.										
Hinweise und Ausschlüsse										
19.3)	nicht in Verbindung mit Mittelradantrieb möglich									
21.0)	SH >= UL +3 cm									
21.4)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz möglich									
21.5)	nicht in Verbindung mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.6)	nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich									
21.7)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Heckantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL und Sitzneigung -3° möglich									
21.8)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz und nicht bewerteter Sitzkantelung 45° möglich									
21.9)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz Groß oder Standardsitz XL möglich									
21.10)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus Mittelradantrieb und Standardsitz klein möglich									
21.13)	nicht in Verbindung mit Sitzneigung -3° möglich									
21.15)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzwert > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 48 cm und UL 23 cm möglich									
21.16)	nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzwert > 70 kg, Fahrbasis Größe 2, VAS (Vario Adjust Seat), ST 50 cm oder 52 cm oder 54 cm und UL 23 cm möglich									

Rückenwinkelverstellung (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz oder VAS)

ED046	Mechanisch über Rasterung (Standardsitz: 0/10/20/30° oder -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°; nur in Verbindung mit Standardsitz oder VAS möglich)	-
ED047	Elektrisch (Standardsitz 30°; VAS -5° bis 30°)	1'594.-

Montageset für Kopf-/Nackenstützen

EL001	Gooseneck	195.-
EL002	Mehrachsig, gekröpft	163.-
EL003	Mehrachsig, gerade	153.-
EL031	UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig (nur für Advanced line Kopfstützen geeignet, nicht möglich in Kombination mit EL006, EL007, EL013 bis EL016)	531.-

Zubehör UniLink (kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden)

EL039	UniLink Verlängerungselement, 38 mm	122.-
EL038	UniLink Verlängerungselement, 50 mm	122.-
EL040	UniLink Verlängerungselement, 75 mm	122.-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Kopf-/Nackenstützen (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen möglich)

Care line nur in Verbindung mit EL001 / EL002 / EL003

EL006	Kopfstütze, klein (PU)	133.-
EL007	Kopfstütze, gross (PU)	133.-
EL013	Kopf-/Nackenstütze, klein (PU)	128.-
EL014	Kopf-/Nackenstütze, gross (PU)	128.-
EL015	Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (PU)	154.-
EL016	Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (PU)	154.-

Advanced line

EL033	Comfort Plus, Grösse S	281.-
EL034	Comfort Plus, Grösse M	281.-
EL035	Comfort Plus, Grösse L	281.-
EL036	Combo (3-teilig), Grösse S	503.-
EL037	Combo (3-teilig), Grösse L	503.-

Gurte

<input checked="" type="checkbox"/> EP001	Beckengurt standard	-
EP002	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Metallverschluss	233.-
EP003	2-Punkt-Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss	233.-
EP020	2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss (Gurtschloss auf Joystickseite) nicht in Verbindung mit Junior Sitz nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST < 42 cm und SB > 38 cm	341.-

Brust-/Schultergurte

EP005	Dynamic Gurt, Grösse S	254.-
EP006	Dynamic Gurt, Grösse M	254.-
EP007	Dynamic Gurt, Grösse L	254.-
EP008	Brust-Schulterpelotte, Grösse S	240.-
EP009	Brust-Schulterpelotte, Grösse M	240.-
EP010	Brust-Schulterpelotte, Grösse L	240.-
EP011	Slimline Sternum Gurt, Grösse S	277.-
EP012	Slimline Sternum Gurt, Grösse M	277.-
EP013	Slimline Sternum Gurt, Grösse L	277.-
EP014	Schultergurt, Grösse S	268.-
EP015	Schultergurt, Grösse M	268.-
EP016	Schultergurt, Grösse L	268.-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Zubehör VAS

ED048	Schiebegriffe	128.-
ES302	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.-
ES303	Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S (Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsig verstellbar) (max. Benutzergewicht 140 kg)	980.-

Rückenverlängerung für VAS

ED060	15 cm (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	580.-
ED061	15 cm mit Traverse (nicht in Verbindung mit ED048, ED050, ED051 und ED036 Flat Top)	820.-

Armlehnen

EE023	Standard	-
EE024	Hochschwenkbar (Effektive Sitzbreite (+/- 1 cm pro Seite) am Standardsitz Klein SB 42 cm, Standardsitz Gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 56 cm, VAS plus 2 cm) (max. 125 kg Benutzergewicht, nicht in Verbindung mit Standard Sitz Junior) nicht in Verbindung mit Standardsitz klein mit SB 38 oder 40 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz gross mit SB 44 oder 46 cm nicht in Verbindung mit Standardsitz XL mit SB 50 oder 52 cm	136.-
EE026	Verstärkt - nur in Verbindung mit VAS nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten nur in Verbindung ab ST 48 cm max. Zuladung 125 kg	69.-

Polsterauflagen für Armauflage und Kleiderschutz können im Ersatzteilkatalog bestellt werden.

Armlehnenpolster

EE060	Armpolster kurz (27 cm)	-
EE061	Armpolster lang (37 cm)	65.-

Ausführung Beinstütze

EB001	Standard nicht in Verbindung mit der Kombination aus max. Benutzergewicht >75 kg, VAS und UL 23 cm	-
EB002	Mechanisch hochschwenkbar mit Längenausgleich (mit Längenausgleich, max. Benutzergewicht 140 kg, nicht verfügbar für UL < 21 cm) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	756.-
EB003	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und separat steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm; max. Benutzergewicht 140 kg) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS, ST 38 cm und Armlehnen hochschwenkbar	2'308.-
EB004	Elektrisch hochschwenkbar mit Längenausgleich und zusammen steuerbar (nicht verfügbar für UL < 21 cm)	2'308.-
EB013	Zentral montierte Beinstütze	922.-
EB005	Ohne Beinstützen	-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Ausführung Fußplatte

EB006	Geteilt, Kunststoff-Fußplatten (Grundausstattung bei EB001; max. Benutzebergewicht 140 kg; nicht verfügbar an hochschwenkbaren Beinstützen)	–
EB007	Geteilt, Aluminium-Fußplatten	156.–
EB009	Durchgehend, Aluminium-Fußplatte	195.–

Zubehör Beinstütze

EB010	Seitliches Beinpolster für elektrisch und mechanisch hochschwenkbare Beinstützen (Paar)	180.–
EB017	Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fußplatte (nur in Kombination mit EB009 möglich)	85.–
EB022	Amputationsbeinstütze rechts nur in Verbindung mit EB011	874.–
EB023	Amputationsbeinstütze links nur in Verbindung mit EB011	874.–

Batterien

EU501	Gel 45Ah (C5) / 58Ah (C20) nur für Chassisgrösse 1	–
EU500	Gel 62 Ah (C5) / 79,6 Ah (C20) Basic (nur für Chassisgrösse 2 möglich)	430.–

Ladegerät

EU041	Ladegerät 8A, ohne Lüfter (nur für 53Ah (C5), 62Ah (C20) Batterien)	–
EU044	Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)	–
EU046	Ladegerät 10 A, mit Lüfter	–
EU042	Ladegerät 12 A, incl. externe Ladebuchse (magnetisch, Anbauseite rechts)	485.–

Lenkradschwinge

<input checked="" type="checkbox"/> EF001	Gefedert	–
---	----------	---

Lenkräder

EF003	6" PU Komfort (nur für MWD)	60.556.000	–
EF005	9" Luft, pannengeschützt	–	–
EF006	9" pannensicher	60.556.000	–
EF007	10" Luft, pannengeschützt	–	–
EF008	10" pannensicher	60.556.000	–

Antriebsräder

EG001	14" Luft, pannengeschützt	–
EG002	14" pannensicher	60.556.000

Reifenfarbe

EG011	Grau	–
EG012	Schwarz	–

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Reifenprofil

EG013	Rillen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–
EG014	Stollen (nicht in Verbindung mit MWD)	–
EG015	Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (FWD und RWD nur Reifenfarbe grau / MWD grau und schwarz)	–

Rollstuhlfarbe

014	Candy red	–	051	Apfelsine (Struktur)	–
016	Silber metallic	–	052	Limette (Struktur)	–
023	Weiss RAL 9016	–	053	Kordiakirsche (Struktur)	–
048	Obsidianschwarz (Struktur)	–	054	Kieselsteingrau (Struktur)	–
049	Granit metallic (Struktur)	–	055	Heidelbeere (Struktur)	–
050	Aubergine (Struktur)	–			

Zubehör Fahrbasis

EA010	Spritzschutz für Antriebsräder (inklusive am FWD; nicht in Verbindung mit der Kombination aus RWD, VAS und SH 43 cm möglich)	–
EA011	Spritzschutz für Lenkräder	68.–

Lenkradarretierung

EF020	Mechanisch (nur in Verbindung mit der Kombination aus Spritzschutz für Antriebsräder und Spritzschutz für Lenkräder möglich)	552.–
-------	--	-------

Sicherheitszubehör Fahrbasis

ES002	Fahrzeug-Transport-Satz (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	227.–
ES013	Montageset Dahl Docking System (nicht in Verbindung mit Baxx Flat Top ED036; max. Zuladung 140 kg)	183.–

Zubehör allgemein

ES003	Handytasche	48.–
ES004	Gepäckträger	438.–
ES005	Stockhalter	151.–
ES006	Rückspiegel (Anbau gegenüber Bedienpultseite oder Schwenkmechanismus für Tischmittelsteuerung (TMS) oder TEN° Tischmodul; nicht in Verbindung mit Therapietisch)	162.–
ES007	Bordwerkzeug	58.–
ES010	Halter für Getränke	41.–
ET001	Externe Hupe	243.–
ES012	Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Bedienpultseite; nicht in Verbindung mit Rückspiegel möglich)	692.–
ES023	Rucksackhaken	121.–
ES305	Rucksack mit Ottobock-Logo	102.–
ES306	Kathetertasche, gross	63.–
ES024	Schutzrahmen für Handmodul	93.–

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Transfergriff, links

- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich
- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten
- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm
- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich
- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich

ES300

110.-

Transfergriff, rechts

- nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar möglich
- nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten
- nicht in Verbindung mit Standardsitz klein und ST kleiner als 42 cm
- nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich
- nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST kleiner als 46 cm möglich

ES301

110.-

Buchse für externe Stromversorgung, rechts (vorne rechts neben Sicherungsschalter)

ET002	12 V	480.-
ET003	24 V	210.-

Buchse für externe Stromversorgung, links (vorne links neben Sicherungsschalter)

ET005	12 V	480.-
ET006	24 V	210.-

USB-Anschluss für externe Stromversorgung

<input checked="" type="checkbox"/>	rechts ET004	links ET007	-
-------------------------------------	--------------	-------------	---

Beleuchtung

<input checked="" type="checkbox"/>	ES021	Elektrische Beleuchtung nach StVZO	-
-------------------------------------	-------	------------------------------------	---

Steuerung

<input checked="" type="checkbox"/>	EU051	VR2 (90 A), max. 2 elektrische Funktionen und Beleuchtung möglich	-
-------------------------------------	-------	---	---

Tischmodul

EU061	Tischmodul VR2 (90A), manuell umkehrbar, max 2 el. Funktionen und Beleuchtung möglich	2'076.-
-------	---	---------

Halter für Handmodul

EU071	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, höheneinstellbar	-
EU072	Bedienpulthalter parallel wegschwenkbar, 9,5 cm höheneinstellbar	-
EU440	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 6 cm höheneinstellbar	480.-
EU441	Bedienpulthalter steckbar, parallel wegschwenkbar, 14 cm höheneinstellbar	480.-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Joystickaufsatz

EU080	Tetragabel, waagerecht (verstellbar für Handbreite 70 - 90 mm)	144.-
EU081	Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm)	87.-
EU082	Soft Ball, schwarz bezogen	185.-
EU083	Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm)	108.-
EU084	Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm)	216.-
EU085	Softkugeln (Durchmesser 30 mm, 2 Stück)	87.-

Zubehör Steuerung

EU057	Begleitpersonensteuerung	1'371.-
-------	---------------------------------	---------

Anbauseite Begleitpersonensteuerung

Rechts
Links

Spurstabilisierung (Pflichtangabe in Verbindung FWD)

EF022	Mechanisch (nur in Verbindung mit Antriebsart RWD möglich; nur in Verbindung mit Zubehör Fahrbasis Spritzschutz für Lenkräder möglich)	388.-
-------	---	-------

Antrieb

<input checked="" type="checkbox"/> ET016	Performance	-
---	--------------------	---

Geschwindigkeit

ET012	6 km/h	-
ET014	10 km/h	-

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt



EC001-EC004
Standardsitz



EC005 VAS (Variabel anpassbarer Sitz)



ED050/051 Kontur Rückenpolster AD




ED036 Baxx Aluminium Flat Top Rücken




EC020/ED034 Contoursitzkissen mit flacher Kontur



EC021/ED035 Contoursitzkissen mit tiefer Kontur



ED039 Seitenwangen



ED040 Lumbalunterstützung



EP002 Beckengurt, Metallverschluss



EP003 Beckengurt, Kunststoffverschluss




EP020 Gurt, aufrollbar, Metallverschluss



EP005 - EP007 Dynamic Gurt



EP008 - EP10 Brust-Schulterpelotte



EP011 - EP13 Slimline Sternal Gurt



EP14 - EP17 Schultergurt



EL001 Gooseneck

Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



EL002 Mehrachsig, gekröpft



EL003 Mehrachsig, gerade



EL031 UniLink Kopfstützenhalter, mehrachsig



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo



EL006/007 Kopfstütze, klein/gross



EL013/014 Kombinierte Kopf-/Nackenstütze, klein/gross



EL015/016 Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein/gross



EE024 Armlehne, hochschwenkbar



EC025 Elektrische Sitzkantelung



EB003 Elektr. hochschwenbare Beinstütze, separat steuerbar



EB013 Zentral montierte Beinstütze



EB007 Aluminium-Fussplatte, geteilt



EB017 Verriegelung für durchgehende Fussplatte



EU050/051 VR2

Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



EU041 Ladegerät 8 A, lüfterlos



EU044 Ladegerät 10 A, lüfterlos (IP54)



EU046 Ladegerät 10 A, mit Lüfter



EU042 Ladegerät 12 A, inkl. externe Ladebuchse



EG013 Rillen



EG014 Stollen



EG015 Lenkrad mit Rillen



EF020 Lenkradarretierung



ES002 Fahrzeugtransport-satz



ES013 Montageset Dahl Docking System



ES003 Handytasche



ES004 Gepäckträger




ES005 Stockhalter



ES006 Rückspiegel



ES010 Halter für Getränke



ES023 Haken für Rucksack

Elektrorollstuhl Juvo B5. Bestellblatt



**ES305 Rucksack
mit Ottobock Logo**



ES306 Kathetertasche, gross



ET002/005 12V



ET004/007 USB



ES021 Elektr. Beleuchtung



**EU057 Begleitpersonen-
steuerung**



**EF001 Lenkradschwinge,
gefedert**



**EU080 Tetragabel, waage-
recht**



EU081 Stick S80




**EU082 Softball, schwarz
bezogen**



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugeln

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Klein

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	45		47		49		51		53		55		57		
			MW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW
34	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
36	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
38	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
40	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
42	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
44	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
46	1	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															
	2	ohne Kantelung															
		mit Sitzlift und Kantelung															
		mit Kantelung															

Auswahl möglich

Auswahl nicht möglich

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47 SS gross			47 SS XL			49 SS gross			49 SS XL		
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
44	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
46	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
48	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		
50	1	A																		
		B																		
		C																		
	2	A																		
		B																		
		C																		

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Fortsetzung Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - Standardsitz Gross und Standardsitz XL ↗

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]			51 SS gross			51 SS XL			53		55		57
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	RW	MW	RW	MW	RW	RW
42	1	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
44	1	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
46	1	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
48	1	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
50	1	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	2	ohne Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Sitzlift und Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
		mit Kantelung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt

Übersicht Kombinationsmöglichkeiten zentrale Beinstütze - VAS ↪

ST [cm]	Chassis Grösse	Ausstattung	SH [cm]		43		45		47		49		51		53		55		57		
			FW	RW	FW	MW															
38	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			
40	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			
42	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			
44	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			
46	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			
48	1	A																			
		B																			
		C																			
	2	A																			
		B																			
		C																			

 Auswahl möglich

 Auswahl nicht möglich

A ohne Kantelung

B mit Sitzlift und Kantelung

C mit Kantelung

Elektrorollstuhl Juvo B5.

Bestellblatt



Sitzkissen Livo


ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												



Sitzkissen EVOflair

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B5.
Bestellblatt



Sitzkissen Terra, Terra Aquos

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Sitzkissen Terra Flair



ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Elektrorollstuhl Juvo B5.
Bestellblatt



Sitzkissen Cloud

ST [cm]	Sitzbreite [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

Contour Sitzkissen flach konturiert, tief konturiert

ST [cm]	Sitzbreite [cm]								
	38	40	42	44	46	48	50	52	54
38									
40									
42									
44									
46									
48									
50									
52									
54									
56									
58									

: Abmessung in Verbindung mit VAS möglich