

Avantgarde 4 DV Teen – Aktivrollstuhl. Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr. _____

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Com. _____

Kostenvoranschlag
Bestellung
Sonderbauanlage liegt bei

Kommentar



Avantgarde 4 DV Teen

Abbildung enthält Optionen
Art.-Nr. 480F160=0_AC01_C
HMV-Nr. 18.50.03:1089

Zubehör _____

Gesamt _____ zzgl. MwSt.

Grundausrüstung

- Aluminiumrohrrahmen
- Vorderrahmenkröpfung wählbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Modularer Aufbau
- Antriebsräder mit Steckachse
- Kniehebelbremse 4.0
- Wadenband

Eigenschaften

- Faltbar
- Max. Benutzergewicht: 100 kg
- Für KPM (BTW) Transport freigegeben

Alle Preise in €, gültig vom 01.01.2025 – 31.12.2025,
zzgl. 7% MwSt., bei Ersatzteilen zzgl. 19% MwSt.



Name _____ Datum _____ Unterschrift _____

Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH · Max-Näder-Straße 15 · 37115 Duderstadt
T +49 5527 848-3433 · F +49 5527 848-1460 · mobility@ottobock.de · www.ottobock.com

Information

| Lenkräder | 3" | 4" | 5" | 5,5" | 6" |
|-----------|----|----|----|------|----|
| 38,0 cm | ● | | | | |
| 39,0 cm | ● | | | | |
| 40,0 cm | ● | | | | |
| 41,0 cm | ● | ● | | | |
| 42,0 cm | ● | ● | | | |
| 43,0 cm | ● | ● | ● | | |
| 44,0 cm | ● | ● | ● | | |
| 45,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 47,0 cm | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 49,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 50,0 cm | | ● | ● | ● | ● |
| 51,0 cm | | | ● | ● | ● |
| 52,0 cm | | | ● | ● | ● |
| 53,0 cm | | | | ● | ● |
| 54,0 cm | | | | | ● |

● Mögliche Kombination

Die angegebenen Werte sind theoretisch ermittelte, gerundete Werte. Max. Abweichung 1 cm. Die vordere Sitzhöhe ist abhängig von der gewählten Radgröße, Lenkradgabel und Montageposition. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!


Angaben ohne Sitzkissen bei 0° Sitzneigung.

Horizontale Position der Antriebsradaufnahme: siehe Skizze.

Die hintere Sitzhöhe (hSH) ist abhängig von der gewählten Radgröße und Montageposition in der Antriebsradaufnahme. Bitte Sitzhöhentabelle beachten!

Rollstuhlmaße

- **Vordere Sitzhöhe (vSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Unterschenkellänge (UL):** Oberkante Sitzbespannung bis Oberkante Fußplatte (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)
- **Hintere Sitzhöhe (hSH):** Boden bis Oberkante Sitzbespannung
- **Rückenhöhe (RH):** Oberkante Sitzrohr (Kreuzstrebe) bis Oberkante Rückenbespannung
- **Sitztiefe (ST):** Vorderkante Sitzbespannung bis Rückenrohr
- **Sitzbreite (SB):** Außenkante Rahmenrohr bis Außenkante Rahmenrohr



Information

Hintere Sitzhöhe bei Ausstattung Standard

| Antriebsradgröße 22" | Antriebsradgröße 24" |
|----------------------------|----------------------------|
| Einstellbereich 36 – 47 cm | Einstellbereich 38 – 49 cm |

Hintere Sitzhöhe mit Radstandsverlängerung

| Achsposition | Antriebsradgröße 22" | Antriebsradgröße 24" |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 37 cm | 39 cm |
| 2 | 40 cm | 42 cm |
| 3 | 42 cm | 44 cm |
| 4 | 46 cm | 46 cm |
| 5 | 47 cm | 49 cm |

Hintere Sitzhöhe mit Shock-Absorber-System

| Achsposition | Antriebsradgröße 22" | Antriebsradgröße 24" |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 40 cm | 42 cm |
| 2 | 42 cm | 44 cm |
| 3 | 44 cm | 46 cm |
| 4 | 46 cm | 48 cm |
| 5 | 48 cm | 50 cm |

| Service | | Mehrpreis |
|--------------|--|-----------|
| 481X26=ST120 | Anpassung durch Ottobock Mitarbeiter vor Ort | 500,- |

| Vorderrahmentyp | | Mehrpreis |
|---|----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA000 | DV | - |

| Vorderrahmenkröpfung | | Mehrpreis |
|----------------------|---------------|-----------|
| MA14 | 0 cm Kröpfung | - |
| MA15 | 2 cm Kröpfung | - |

| Ausstattungs Pakete | | Mehrpreis |
|---|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA110 | Standard | - |

| Ausführung Antriebsradadapter | | Mehrpreis |
|---|-------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MA113 | Einstellbar | - |

| Kreuzstrebe | | Mehrpreis |
|-------------|---------------------|-----------|
| MA100 | Einfach Kreuzstrebe | - |
| MA101 | Doppelt Kreuzstrebe | - |

| Verwendung Stuhltyp (verringerte Bodenfreiheit im Auslieferungszustand für z.B. Hemiplegie-Versorgungen)* | | Mehrpreis |
|---|-------------------------------------|-----------|
| | Standard | - |
| MB50 | Reduzierte Bodenfreiheit (Fußbrett) | - |

* Gefahr durch Hängenbleiben an Bodenhindernissen. Bitte Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung beachten!

| Sitzbreite (SB) in cm | | | |
|-----------------------|----|----|----|
| 32 | 34 | 36 | 38 |

| Sitztiefe (ST) in cm | | |
|----------------------|----|----|
| 36 | 38 | 40 |

| Vordere Sitzhöhe (vSH) in cm | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | | | | | |

| Rahmenzubehör | | | Mehrpreis |
|---------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| MA50 | Transitrollen: Paar | + 800 g | 265,- |
| MA51 | Ankipphilfe: rechts | + 243 g | 67,- |
| MA52 | Ankipphilfe: links | + 243 g | 67,- |
| MA55 | Kippschutz: rechts | + 634 g | 152,- |
| MA56 | Kippschutz: links | + 634 g | 152,- |
| MA57 | Stockhalter mit Ankipphilfe: rechts | + 303 g | 99,- |
| MA58 | Stockhalter mit Ankipphilfe: links | + 303 g | 99,- |

| Lenkräder | | Mehrpreis |
|---------------|--|-------------|
| MF01 | 3" Skaterrolle | - |
| MF30 | 4" Vollgummi | - |
| MF35 | 4" Softrolle: mit Aluminiumfelge | 159,- |
| MF31 | 5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz | - |
| MF36 | 5" Softrolle: mit Aluminiumfelge | 159,- |
| MF04 | 5,5" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau | - |
| MF05 | 6" Luft: mit Kunststofffelge in schwarz, Bereifung grau | - |
| MF32 | 6" Vollgummi: mit Kunststofffelge in schwarz | - |
| MF37 | 6" Softrolle: mit Aluminiumfelge | 159,- |
| SBK 98431.000 | Sonderlenkräder Kundenwunsch: | auf Anfrage |

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| Lenkradachse | | Mehrpreis |
| <input checked="" type="checkbox"/> MF90 | Gabeln mit Schraubachse | - |


| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Hintere Sitzhöhe (hSH) in cm | | | | | | | | | | |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| 46 | 47 | 48 | 49 | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| Antriebsradgröße | | Mehrpreis |
| MG01 | 22" | - |
| MG02 | 24" | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|-------------|
| Antriebsradsturz | | | | | |
| 0 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | | |
| 2 ° Radsturz in Verbindung mit Trommelbremse und Einhandantrieb | | | | | auf Anfrage |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Antriebsradposition horizontal | | | | | |
| A=33mm | B=50mm | C=67mm | D=85mm | E=98mm | F=116mm |
| G=133mm | H=155mm | | | | |

Ab Position E muss der Antriebsradadapter gedreht werden – rechte Seite auf die linke Seite, linke Seite auf die rechte Seite.



| Antriebsradfelge | | | 22" | 24" | Mehrpreis |
|--|---|-----------|------------|------------|------------------|
| MG06 | Hohlkammer | | ● | ● | - |
| MG10 | Spinergy SPOX | - 360 g | | ● | 594,- |
| MG11 | Spinergy LX | - 400 g | | ● | 737,- |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: Speichen schwarz | - 660 g | | ● | 798,- |
| MG12 | Spinergy LXL Blade: Speichen weiß | - 660 g | | ● | 798,- |
| MG15 | Infinity Ultralight: nicht in Kombination mit PU-Bereifung möglich | - 720 g | ● | ● | 115,- |
| MG150 | Infinity Ultralight, farbig: nicht in Kombination mit PU-Bereifung möglich | - 720 g | | ● | 234,- |
| Farbpaket Infinity Felge und Lenkradgabel | | | 22" | 24" | Mehrpreis |
| Sparkle light orange | | | | ● | - |
| Marine blue | | | | ● | - |
| Candy red | | | | ● | - |
| Sparkle granny-smith | | | | ● | - |
| MG80 | Mit Trommelbremse / Begleiter* (in Kombination mit Einhandantrieb im Sonderbau möglich,) | + 1.540 g | ● | ● | 428,- |
| MG83 | Einhandantrieb: mit Doppelgreifringen links** | + 3.022 g | | ● | 891,- |
| MG83 | Einhandantrieb: mit Doppelgreifringen rechts** | + 3.022 g | | ● | 891,- |
| SBK 13374.000 | Sonderräder Kundenwunsch: | | | | auf Anfrage |

Hinweis: Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den Unterschied zur Hohlkammerfelge (Einheit: Paar).

* In Kombination mit Radsturz auf Anfrage.

** In Kombination mit Trommelbremse im Sonderbau möglich.

| Bereifung | | | 22" | 24" | Mehrpreis |
|------------------|---|---------|------------|------------|------------------|
| MG30 | Luftbereifung 1 3/8" | | | ● | - |
| MG31 | Schwalbe RightRun 1" | - 542 g | ● | ● | - |
| MG34 | PU 1": nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich | - 198 g | | ● | - |
| MG341 | PU 1", schwarz: nicht in Verbindung mit Infinity Felge und Einhandantrieb möglich | - 198 g | | ● | - |
| MG37 | Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" | - 168 g | ● | ● | 55,- |
| MG200 | Schwalbe One 1" | - 768 g | | ● | 75,- |
| SBK 13634.002 | Sonderbereifung Kundenwunsch: | | | | auf Anfrage |

| Greifringe | | | 22" | 24" | Mehrpreis |
|-------------------|--|---------|------------|------------|------------------|
| MG50 | Aluminium: schwarz beschichtet, hoch | | ● | ● | - |
| MG52 | Aluminium: silber eloxiert, hoch | - 40 g | ● | ● | - |
| MG53 | Aluminium: silber eloxiert, tief | - 120 g | ● | ● | - |
| MG54 | Gummiert: hoch | + 500 g | ● | ● | 271,- |
| MG56 | Edelstahl: poliert, hoch | + 620 g | ● | ● | - |
| MG57 | Edelstahl: poliert, tief | + 580 g | ● | ● | - |
| MG63 | Curve L: eloxiert | + 200 g | | ● | 403,- |
| MG64 | Curve L Grip: für Nutzer mit eingeschränkter Greiffunktion | + 840 g | | ● | 430,- |
| MG65 | Gekko: ergonomischer Greifring | + 580 g | | ● | 369,- |
| SBK 98431.001 | Sondergreifreifen Kundenwunsch: | | | | auf Anfrage |

| Montage Greifring | | | | | Mehrpreis |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|------------------|
| MG70 | Montage eng: 15 mm | | | | - |
| MG71 | Montage weit: 25 mm | | | | - |

| Radstandsverlängerung (nicht in Verbindung mit Shock Absorber) | | | | | Mehrpreis |
|---|---|--|--|--|------------------|
| MG86 | lang inkl. Bremsadapter | | | | 225,- |
| MG82 | Extra lang: mit zweitem Fitting (für Handbike-Adaption) | | | | 258,- |

| Steckachsensystem | | | | | Mehrpreis |
|--|------------|--|--|--|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MG27 | Steckachse | | | | - |

| Zubehör Antriebsrad | | | | | Mehrpreis |
|----------------------------|---|--|--|--|------------------|
| MG87 | Manuelle Hochdruckpumpe: 14 bar | | | | 120,- |
| MG88 | Airman-Pumpe: Akkubetriebene Luftpumpe bis 10 bar | | | | 153,- |

| Shock-Absorber | | | | | Mehrpreis |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|------------------|
| MG97 | Härtegrad „weich“: bis 60 kg | | | | 505,- |
| MG98 | Härtegrad „mittel“: 61 – 100 kg | | | | 505,- |

| Bremsen | | | | | Mehrpreis |
|----------------|--|---------|--|--|------------------|
| MH01 | Kniehebelbremse 4.0 | | | | - |
| MH30 | Kniehebelbremse 4.0: Hebel lang | | | | - |
| MH05 | Scherenbremse: aus Aluminium | - 32 g | | | 199,- |
| MH06 | Kniehebelbremse: für Benutzer und Begleiter (nicht in Verbindung mit Trommelbremse) | + 470 g | | | 383,- |
| MH08 | Kniehebelbremse: Einhandbedienung, rechts (inkl. Bremshebelverlängerung, nicht in Verbindung mit PU-Bereifung) | + 180 g | | | 187,- |
| MH09 | Kniehebelbremse: Einhandbedienung, links (inkl. Bremshebelverlängerung, nicht in Verbindung mit PU-Bereifung) | + 180 g | | | 187,- |

| Zubehör Bremsen | | | | | Mehrpreis |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------|
| MH10 | Bremshebelverlängerung | | | | 43,- |
| MH21 | Bremshebelverlängerung: steckbar | | | | 55,- |

Rückenhöhe (RH) in cm

| | | | | | | |
|----|------|----|------|----|------|----|
| 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 |
|----|------|----|------|----|------|----|

| Rückensystem | | Mehrpreis |
|--------------|--|-----------|
| MD01 | Rückenlehne: höheneinstellbar, gerade 25 – 32,5 cm 32,5 – 40 cm | – |
| MD09 | Rückenlehne: höheneinstellbar mit 8° Lumbalknick 35 – 40 cm | – |
| MD10 | Rückenlehne: winkeleinstellbar in 6°-Schritten (-15 bis +9°). Nur mit höhenverstellbaren Schiebegriffen möglich, bitte die Länge des Schiebegriffs durch Auswahl MD50 und MD51 angeben. 30 – 40 cm 35 – 40 cm | 314,- |
| MD11 | Rückenlehne: abklappbar ab Höhe des Seitenteils (nur ab Rückenlänge 40 – 50 cm sowie mit Schiebegriff lang möglich) | 230,- |

| Rückenbespannung | | Mehrpreis |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| MD03 | Anpassbar: gepolstert | – |
| MD05 | Anpassbar: atmungsaktiv | 62,- |
| MD18 | Ultraleicht, nicht anpassbar | 75,- |
| MD06 | Ohne | – |

| Verbreiterung Rückenpolster | | Mehrpreis |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| MD80 | + 2 cm | – |
| MD81 | + 4 cm | – |
| MD82 | Ohne | – |

| Verwendung Baxx-Rückensystem (HMV-Nr. 18.99.07.0029: Bestellblatt beifügen, modellbedingte Einschränkungen möglich) | | Mehrpreis |
|---|--|-------------------------|
| MD44 | Baxx-Aluminiumrücken: beigelegt | siehe Baxx Bestellblatt |

| Schiebegriffe | | Mehrpreis |
|---------------|---|-----------|
| MD50 | Kurz | – |
| MD51 | Lang | + 128 g |
| MD52 | Teleskopierbar lang | + 178 g |
| MD55 | Höhenverstellbar / abnehmbar | + 530 g |
| MD56 | Abklappbar | + 108 g |
| MD45 | Höhenverstellbar / abnehmbar für Baxx-Rücken | 243,- |
| MD59 | Ohne | - 258 g |

| Seitenteile | | Mehrpreis |
|-------------|---|-----------|
| ME01 | Seitenteil mit Kälteschutzeinlage | 174,- |
| ME02 | Kleiderschutzseitenteil mit Kälteschutzeinlage | 198,- |
| ME04 | Carbon: mit Kleiderschutz | 466,- |
| ME05 | Desk-Seitenteil: mit Armauflage kurz | 370,- |
| ME06 | Desk-Seitenteil: mit Armauflage lang | 370,- |

| Zubehör Seitenteile | | Mehrpreis |
|---------------------|--|-----------|
| ME50 | Armlehne¹: gepolstert, abschwengbar (nicht in Kombination mit Desk-Seitenteilen) kurz lang lang, extra hoch | 299,- |
| ME60 | Therapietisch² (in Verbindung mit allen Desk-Seitenteil Ausführungen) | 295,- |

¹ Einschränkung der niedrigsten Griffhöhenverstellung in Verbindung mit MD55.

² Nicht mit ME50 kombinierbar.

Weiteres Rollstuhlzubehör wie z.B. Armlagerungen etc. siehe Bestellformulare 647F499, 647F503, 647F500 und 647F52.

| Sitzbespannung | | Mehrpreis |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| MC15 | Bespannung: mit Ablagefächern | 52,- |
| MC16 | Bespannung: nachspannbar | - |
| MC18 | Ultraleicht | 75,- |
| MC06 | Ohne | - |

| Sitzkissen | | Mehrpreis |
|-------------------|--|------------------|
| MC01 | Standard: Sitzkissenhöhe 5 cm | 121,- |
| MC02 | Cubic Foam: Sitzkissenhöhe 5 cm | 145,- |
| MC05 | Evolight: Sitzkissenhöhe 6 cm | 249,- |

Vergessen Sie bitte nicht die Angabe der **Unterschenklänge (UL)**. Wie diese korrekt gemessen wird, zeigt Ihnen die Darstellung auf Seite 2.

Unterschenklänge (UL) in cm (ohne Berücksichtigung Sitzkissen)

Unterschenklänge (UL) in cm: (möglicher Einstellbereich 16 – 42 cm)

| Beinstützen | | Mehrpreis |
|--------------------|---|------------------|
| MB000 | Durchgehend: 14 cm tief | 126,- |
| MB010 | Geteilt: 16 cm tief | 149,- |
| 22888.005 | Hochschwenkbare Beinstütze: Sitzbreite < 38 cm | 409,- |
| MB80 | Ohne | - |

| Ausführung Fußauflage | | Mehrpreis |
|------------------------------|--|------------------|
| MB100 | Mit Fußplatte: Pflichtangabe bei Code MB000 und MB010 | - |
| MB150 | Für kleine Unterschenklänge: durchgehende Fußplatte inklusive, Unterschenklänge ≥ 30 cm nicht möglich | 209,- |

| Fußplatte | | Mehrpreis |
|---|---|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MB160 | Aluminium, geriffelt: bei Code MB000, Beinstütze durchgehend und MB010 Fußstütze geteilt | 104,- |

| Auswahl Fußbügel (ohne Sitzkissen) | | Mehrpreis |
|---|---------------------------|------------------|
| MB40 | Kurz: 32 – 42 cm | - |
| MB41 | Mittel: 35 – 45 cm | - |

| Weiteres Zubehör | | Mehrpreis |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| MZ51 | Sitzgurt mit Metallschloss | 105,- |
| MZ59 | Tasche für Mobiltelefon | 27,- |

| Speichenschutz | | Mehrpreis |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| MG90 | Transparent | 171,- |
| MG100 | Motiv Graphics | 205,- |
| MG101 | Motiv Miracle | 205,- |
| MG102 | Motiv Network | 205,- |
| MG103 | Motiv Robots | 205,- |
| MG104 | Motiv Spectrum | 205,- |

| Rahmenfarben (siehe Seite 10) | | Mehrpreis |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 001 | Brillant silber | - |
| 002 | Anthrazit metallic | - |
| 003 | Tiefschwarz RAL 9005 | - |
| 004 | Eisblau | - |
| 005 | Sparkle light orange | - |
| 009 | Vinho sparkle | - |
| 010 | Marine blue | - |
| 012 | Sky blue | - |
| 014 | Candy red | - |
| 021 | Sparkle granny-smith | - |
| 023 | Weiß RAL 9016 | - |
| 027 | Shimano matt | - |
| 048 | Tiefschwarz matt Struktur | - |
| 24817.001 | Sonderfarbe nach Kundenwunsch | auf Anfrage |


| Sonderzubehör | | Mehrpreis |
|--------------------------------|--|------------------|
| MZ52 | Werkzeugsatz | 59,- |
| MZ58 | Tasche für Antriebsräder | 108,- |
| MZ65 | Aktivbeleuchtung | 37,- |
| MZ89 | Steckachsenschutz | 11,- |
| MZ93 | Rucksack | 80,- |
| 481G00=LK036 / 481G00=RK036 | Mountainbike-Antriebsrad 24" : mit Aluminium Greifreifen und Schwalbe Land Cruiser Bereifung, inkl. 2x passender Steckachsen (481G00=ST040) | 684,- |

| Sonderoptionen (Achtung: verringerter Rabatt) | | Mehrpreis |
|--|--|------------------|
| 23798.000 | Einhandantrieb mit Trommelbremse | auf Anfrage |
| 24889.000 | Beinstützenhalter abduziert montiert | auf Anfrage |
| 13378.000 | Kleinere Sitztiefen über Sitzbespannung | auf Anfrage |
| 40244.000 | Abklappbare Schiebegriffe : für Rückenhöhe 25 / 27,5 cm | auf Anfrage |

Rahmenfarben




001
Brillant silber



002
Anthrazit metallic



003
Tiefschwarz RAL 9005




004
Eisblau




005
Sparkle light orange



009
Vinho sparkle




010
Marine blue



012
Sky blue




014
Candy red



021
Sparkle granny-smith



023
Weiß RAL 9016



027
Shimano matt



048
Tiefschwarz matt Struktur

Information (Abbildungen ähnlich)



**MA55 / 56
Kippschutz**



**MA51 / 52
Ankipphilfe**




**MA57 / 58
Stockhalter**




**MG83 Einhandantrieb
mit Doppelgreifring**




**MG10
Spinergy SPOX**



**MG06
Hohlkammerfelge**



**MG15
Infinity Ultralight**



**MG80
Begleiterbremse**



**MG11
Spinergy LX**



**MG31
Right Run 1''**



**MG37
Marathon Plus Evolution 1''**



**MG100
Graphic**



**MG101
Miracle**



**MG102
Network**




**MG103
Robots**



**MG104
Spectrum**

Information (Abbildungen ähnlich)



MG54
Greifring gummiert



MG65
Gekko



MG63
Curve L (eloxiert)



MG64
Curve L Grip



MC15
Sitzbespannung mit
Ablagefächern



MD56
Schiebegriffe abklappbar



MD55
Schiebegriffe höhen-
verstellbar / abnehmbar



MH10
Bremshebelverlängerung

Notizen / Skizzen