

C1000 DS

Fauteuil roulant électrique E101

Poids max. utilisateur : 140 kg

Artikel nummer: 490E68=00000_K



Prix de base:

Traction avant: EUR 12.902,55

Valable à partir de 01-01-2022

Prix en €, TVA inclus

Sous réserve de modifications

Envoyez votre commande par e-mail à:

mbx@ottobock.com

Devis

Commande

Adresse de facturation/N° Client

Adresse de livraison

Référence

Nom

.....
Datum Signature

En passant la commande, vous acceptez de respecter les instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service pour les accessoires et produits d'autres fabricants, lorsqu'ils sont combinés avec un produit de Otto bock, en plus des instructions fournies dans les manuels d'utilisateur/service des produits respectifs d'Ottobock. Également vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez en passant une commande, que lorsque vous possédez des ajustements et fournit des changements qui ne sont pas conformes aux spécifications indiquées dans les manuels d'instruction/service d'Ottobock vous fournissez vous-même une entente privée fournit dans le respect national exigent la conformité.

Equipement standard

- Electronique enAble50 programmable
- 10 km/h
- 94 Ah (C5) batteries gel
- Chargeur pour batteries
- Eclairage et clignotants
- Porte-bagages
- Suspension intégrale, réglable
- Unité d'assise Contour
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Repose-pieds, palettes séparées
- Garde-boue
- Ceinture de sécurité
- Roues directrices à servo moteurs

Les codes de cette fiche de mesure ne doivent pas être utilisés pour les commandes de pièces détachées.
Pour toutes commandes de pièces détachées, veuillez utiliser le catalogue des pièces détachées.

Unité d'assise Standard		
EC 01	<input type="checkbox"/>	Assise Standard, small (ZD 38 ... 46 cm, ZB 38 ... 42 cm) -
EC 02	<input type="checkbox"/>	Assise Standard, large (ZD 42 ... 50 cm, ZB 43 ... 48 cm) -
EC 19	<input type="checkbox"/>	Unitée d'assise Standard, XL (ZD 42 ... 50 cm, ZB 50 ... 56 cm) 249,94

Réglages pour unité d'assise Standard		
Inclinaison du dossier	<input type="checkbox"/> -9/1/11/21°	<input type="checkbox"/> 0/10/20/30°
Pas possible en combinaison avec inclinaison du dossier électrique!		
Inclinaison d'assise	<input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 6°
Inclinaison d'assise 3° et 6° n'est pas possible avec une hauteur d'assise de 45 cm, bascule d'assise électrique et lift électrique!		
Profondeur PR en cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50
Largeur d'assise LA cm	
Longueur tibia LT cm (25 ... 54 cm) (sans coussin)	
Hauteur d'assise HA en cm	<input type="checkbox"/> 40*	<input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 55
*Seulement pour assise Standard, small, options repose-pieds EB 01 et EB 07 et sans aucune option électrique. (Note: inclinaison d'assise 3°, sans coussin, dépend de LT, n'est pas possible avec lift) (HA moins LT = espace entre sol et repose-pieds, min. 8 cm est conseillé)		

Coussin (uniquement pour unité d'assise Standard)		
EC 06	<input type="checkbox"/>	Coussin, housse noir (équipement standard) - épaisseur 5 cm -
EC 10	<input type="checkbox"/>	Coussin avec housse d' incontinence - épaisseur 5 cm 60
Employez le catalogue des coussins pour d'autres options.		

Unité d'assise Contour		
EC 03	<input type="checkbox"/>	Assise Contour, small (PR 36 ... 44 cm, LA 38 ... 42 cm) (jusq' à 160 kg; épaisseur du coussin 5cm) -
EC 04	<input type="checkbox"/>	Assise Contour, large (PR 42 ... 48 cm, LA 43 ... 48 cm) (jusq' à 200 kg; épaisseur du coussin 5cm) -
EC 21	<input type="checkbox"/>	Unitée d'assise Contour, XL (PR 40 ... 48 cm, LA 50 ... 56 cm) (jusq' à 200 kg; épaisseur du coussin 5cm) pas possible avec une hauteur d'assise de 52cm 387
Type de contour		
EC 23	<input type="checkbox"/>	Avec contours plats -
EC 24	<input type="checkbox"/>	Avec contours profonds -
Type de revêtement		
EC 25	<input type="checkbox"/>	Revêtement standard -
EC 26	<input type="checkbox"/>	Revêtement cuir synthétique -
EC 27	<input type="checkbox"/>	Housse d'incontinence (peut être commandé en option avec le code EC 25) 36

Réglages pour unité d'assise Contour		
Profondeur PR en cm	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48
Largeur d'assise LA cm	
Longueur tibia LT cm (28 ... 54 cm)	
Hauteur d'assise en cm	<input type="checkbox"/> approx. 52	<input type="checkbox"/> approx. 57
(Note: inclinaison d'assise 0°, avec assise, dépend de LT, n'est pas possible en combinaison avec le lift électrique) (HA moins LT = espace entre sol et repose-pieds, min. 8 cm est conseillé)		

Unité d'assise Recaro		
EC 40	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy (réglage dossier manuel uniquement) 1.907
EC 41	<input type="checkbox"/>	Recaro n-Joy-Plus (rembourrage d'assise amovible, réglage dossier manuel) Profondeur réglable 38 ... 56 cm 2.937

Modules Recaro choisissez votre combinaison dossier/assise		
EC 42	<input type="checkbox"/>	Dossier LX (inclinable manuel) 945
EC 43	<input type="checkbox"/>	Dossier LT (inclinable manuel, pelotes latérales réglables) 875
EC 44	<input type="checkbox"/>	Assise F (bords plats, intégrés dans l'assise) 1.056
EC 45	<input type="checkbox"/>	Assise X (bords hauts, profondeur réglable manuellement) 1.201
EC 46	<input type="checkbox"/>	Assise W (bords plats, profondeur réglable manuellement) 1.289
Réglages pour unité d'assise Recaro		
Profondeur PR en cm <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 (seulement pour Recaro n-Joy-Plus) <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56		
Longueur du tibia LT en cm cm (28 ... 54 cm)		
Hauteur d'assise HA en cm <input type="checkbox"/> approx. 52 <input type="checkbox"/> approx. 57 (Note: inclinaison d'assise 0°, avec assise, dépend de LT, n'est pas possible en combinaison avec le lift électrique) (HA moins LT = espace entre sol et repose-pieds, min. 8 cm est conseillé) HA approx. 52 cm n'est pas possible avec l'inclinaison d'assise électrique!		
Tous les sièges Recaro sont équipés d'un appui-tête et d'une aumônière.		
Châssis - options		
EA 13	<input type="checkbox"/>	Châssis jusque 140 kg (équipement standard) -
EA 16	<input type="checkbox"/>	Châssis jusque 200 kg (accoudoirs renforcé et unité d'assise) 1.314
Bascule d'assise		
EC 50	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique 30° avec déplacement du centre de gravité (inclinaison d'assise 0°) (charge max. 200 kg) 1.283,52
EC 54	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique 45° avec déplacement du centre de gravité (inclinaison d'assise 0°) 1.283,52
Réglage hauteur d'assise		
EC 55	<input type="checkbox"/>	Lift électrique (jusque 40 cm, inclinaison d'assise 0°) Charge max. 140kg! (aussi possible avec code EC 50) 2.972,35
EC 60	<input type="checkbox"/>	Lift électrique "Heavy Duty" (jusque 30 cm, inclinaison d'assise 0°) (aussi possible avec code EC 54) 4.066,25
Inclinaison du dossier		
ED 50	<input type="checkbox"/>	Dossier inclinable électrique 30° pas possible sur Recaro n-Joy en Recaro n-Joy-Plus 1.283,52
(pas possible en combinaison avec unité d'assise Contour , small, PR 36 et 38 cm et unité d'assise Contour, large, PR 40 et 42 cm)		
Ceinture de sécurité		
EP 51	<input type="checkbox"/>	Harnais 4-points (seulement pour Recaro) (pas possible en combinaison avec lift et inclinaison du dossier électrique) 445
EP 60	<input type="checkbox"/>	Ceinture thoracique (seulement pour Recaro) 237
EP 65	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité avec fermeture en métal (équipement standard) -

Repose-pieds			
EB 01	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds, palettes séparées en composite noir (équipement standard) Charge maximum 140 kg; LT jusque 50 cm avec unité d'assise Standard	-
EB 02	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds, palettes séparées en aluminium (réglable en angle continu) Charge maximum 140 kg; LT jusque 50 cm avec unité d'assise Standard.	121,60
EB 03	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds, palette monobloc en aluminium (réglable en angle continu) LT jusque 50 cm avec unité d'assise Standard.	121,60
EB 04	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds XXL, palettes séparées en aluminium (réglable en angle continu) LT jusque 50 cm avec unité d'assise Standard.	438
EB 20	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes à verin pneumatiques, correction de la longueur, palettes en aluminium, réglable en angle LT avec unité d'assise standard à partir de 27 cm, avec unité d'assise contour à partir de 32 cm	580
EB 50	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électriques, correction de la longueur, palettes en aluminium, réglable en angle. (jusqu'à 140 kg palettes séparées en alu inclus, plus que 140 kg palette monobloc en alu inclus ; LT avec unité d'assise standard à partir de 27 cm, avec unité d'assise contour à partir de 32 cm)	2.702,14

Accessoires / repose-pieds			
EB 80	<input type="checkbox"/>	Rembourrage pour repose-jambes électriques et pneumatiques (pair) seulement pour codes EB 20 & EB 50	156
EB 70	<input type="checkbox"/>	Sangle de fixation pour palettes en aluminium (pièces de montage inclus)	31

Accoudoirs			
EE 10	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur (seulement pour unité d'assise Standard et Contour)	-
EE 33	<input type="checkbox"/>	Accoudoir allongé avec encochage pour tube de dossier (télescopique, seulement pour Recaro n-joy/n-joy+)	-
EE 40	<input type="checkbox"/>	Accoudoir allongé avec encochage pour tube de dossier (télescopique, pour unité d'assise Standard et Contour)	36

Coloris châssis			
026	<input type="checkbox"/>	Sparkling iron effect light	–
003	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005	–
002	<input type="checkbox"/>	Anthracite metallic	156
004	<input type="checkbox"/>	Ice blue	156
013	<input type="checkbox"/>	Jet black RAL 9005 matte	156
016	<input type="checkbox"/>	Silver metallic	156
017	<input type="checkbox"/>	Yellow RAL 1023	156
018	<input type="checkbox"/>	Signal red RAL 3001	156
020	<input type="checkbox"/>	Saturn blue metallic	156
022	<input type="checkbox"/>	Cream RAL 9001	156
023	<input type="checkbox"/>	White RAL 9016	156
027	<input type="checkbox"/>	Shimano matte	156
Pneus			
EG 01	<input type="checkbox"/>	Rainurés	–
EG 02	<input type="checkbox"/>	Crampons	–
EG 50	<input type="checkbox"/>	Roues avant rainurées et roues arrières crampons	–
Couleurs des pneus			
EG 03	<input type="checkbox"/>	Gris	–
EG 04	<input type="checkbox"/>	Noir (seulement pour pneus crampons)	–
Types de pneus			
EG 55	<input type="checkbox"/>	Gonflable (équipement standard)	–
EG 60	<input type="checkbox"/>	Increvable (toutes roues)	176
EF 06	<input type="checkbox"/>	Increvable (roues direction)	67
Conduite			
ET 10	<input type="checkbox"/>	10 km/u (moteurs 4-pôles) (équipement standard)	–
ET 06	<input type="checkbox"/>	14 km/u (pas possible pour châssis 200 kg) inclus EU05 batteries 90Ah	820
Batteries			
EU 05	<input type="checkbox"/>	Deux batteries gel 94 Ah (C5)	–
Chargeur batteries			
EU 91	<input type="checkbox"/>	Chargeur batteries (équipement standard)	–
EU 02	<input type="checkbox"/>	Chargeur batteries sans ventilateur (moins de bruit) Attention: temps de chargement plus long en comparaison avec le chargeur standard	

Information



EU 40 Mini-joystick



EU 23 – EU 28 Options
manipulateur



EB 80 Rembourrage
repose-jambes



EP 51 Harnais




EB 03 Repose-pieds à
palette monobloc



EB 20 Repose-jambes à
vérin pneumatiques



EB 02 Repose-pieds à
palettes séparées



EU 87 Commande tablette
électrique MTC



EC 23 Unité d'assise Contour
avec contours plats
EC 25 Revêtement standard



EC 24 Unité d'assise Contour
avec contours profonds
EC 26 Revêtement cuir
synthétique



EC 40 Recaro N-joy



EC 42 Dossier LX



EC 43 Dossier LT



EC 44 Assise F



EC 45 Assise X



EC 46 Assise W

Boîtier de commande		
EU 85	<input type="checkbox"/>	Boîtier de commande standard (équipement standard) -
Support pour boîtier de commande		
EU 19	<input type="checkbox"/>	Support fixe, non réglable et non escamotable -
EU 20	<input type="checkbox"/>	Support de boîtier de commande escamotable à attache rapide (équipement standard) -
EU 29	<input type="checkbox"/>	Support réglable en hauteur et non escamotable -
Côté de montage du boîtier de commande (pas pour commande sur tablette)		
	<input type="checkbox"/>	Droit
	<input type="checkbox"/>	Gauche
Conduite/Accessoires		
EU 69	<input type="checkbox"/>	Module sans fil Easywave 395
EU 96	<input type="checkbox"/>	Module Bluetooth permettant 2 connections simultanées 605
EU 15	<input type="checkbox"/>	Commande accompagnateur 730,03
EU 22	<input type="checkbox"/>	Protection pour boîtier de commande (pare -choc) 88
EU 23	<input type="checkbox"/>	Embout de joystick pour main paralytique, réglable en largeur de 70 à 90 mm 147
EU 24	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (Tige 80 mm) 62
EU 25	<input type="checkbox"/>	Soft ball (embout en mousse gainée) 109
EU 26	<input type="checkbox"/>	Embout balle de golf, petit (diamètre 43 mm) 100
EU 27	<input type="checkbox"/>	Embout balle de golf, grand (diamètre 48 mm) 132
EU 28	<input type="checkbox"/>	Embout flexible, inclus balle de golf grand 247
Extension de 60 mm recommandée avec EU 18 ou EU 20		
EU 35	<input type="checkbox"/>	Soft ball de couleur (diamètre 30 mm, 4 pièces) 59
Accessoires générales		
ES 22	<input type="checkbox"/>	Sac pour accessoires (ex. pour kit d'outillage) 53
ES 32	<input type="checkbox"/>	Housse pour unité d'assise Standard 304
ES 35	<input type="checkbox"/>	Tablette, escamotable 525,30 (pièces de montage inclus;indiquer svp l'incision pour boîtier de commande / ajouter un des- sin)
EZ 80	<input type="checkbox"/>	Pompe Airman 166
EA 60	<input type="checkbox"/>	Porte-canne 78
EZ 52	<input type="checkbox"/>	Outillage 53