

Zenit R CLT

Nr artykułu: 480F160=1_AA05_C



Standardowe wyposażenie

- Rama aluminiowa
- Wsporniki boczne (dla kół napędowych) spawane na stałe
- Trwałe połączenie wspornika pleców spawane
- Tapicerka oparcia
- Aluminiowe boczki
- Konstrukcja modułowa
- Koła napędowe z osią szybkobieżną
- Blokada koła, hamulec na wysokości kolan 4.0
- Pasek na łydkę
- Maks. waga użytkownika 100 kg

Nazwisko pacjenta		Nr zamówienia klienta	
Zamawiający / dane do faktury		Adres dostawy	
Osoba kontaktowa i nr telefonu		Data i podpis	
Dane dodatkowe			
Wiek		Płeć	
Waga w kg		Wzrost w cm	
<p><i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i></p>			

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.


Niniejszy cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Wskazane kwoty mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn zewnętrznych. Firma Otto Bock Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji prezentowanych produktów bez wcześniejszego uprzedzenia. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ani też art. 543 Kodeksu Cywilnego", natomiast jest zaproszeniem do ewentualnego zawarcia umowy zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp.) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.


Dodatkowe części do wózka

Rama - materiał			Cena brutto
MA08	<input type="checkbox"/>	Aluminium	15 750 zł
Kąt zgięcia ramy			
MA20	<input type="checkbox"/>	75°	0 zł
MA21	<input type="checkbox"/>	85°	0 zł
Typ ramy (przód)			
MA14	<input type="checkbox"/>	Bez zwężenia	0 zł
MA15	<input type="checkbox"/>	Zwężenie ramy 2 cm	0 zł
MA30	<input type="checkbox"/>	Odwiedzenie ramy 2 cm (możliwe tylko do SW szerokości siedziska 42 cm)	0 zł
MA23	<input type="checkbox"/>	Wydłużenie przodu ramy o 3 cm	290 zł
Szerokość siedziska (SW) w cm			
<input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46			
Głębokość siedziska (SD) w cm			
<input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50			
Przednia wysokość siedziska (ASH) w cm			
<input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 54			
Tylna wysokość siedziska (PSH) w cm			
<input type="checkbox"/> 37 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 50			
Akcesoria ramy			
MA51	<input type="checkbox"/>	Stopka do przechyłu, prawa	+ 270 g 340 zł
MA52	<input type="checkbox"/>	Stopka do przechyłu, lewa	+ 270 g 340 zł
MA55	<input type="checkbox"/>	Wąs antywywrotny, prawy	+ 517 g 625 zł
MA56	<input type="checkbox"/>	Wąs antywywrotny, lewy	+ 517 g 625 zł
MA60	<input type="checkbox"/>	Wyścielenie ramy	+ 42 g 250 zł
Koła przednie			
MF30	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 4", opony pełne (czarne)	0 zł
MF35	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 4" miękkie, aluminium	445 zł
MF31	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 5", opony pełne (czarne)	0 zł
MF36	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 5" miękkie, aluminium	445 zł
MF04	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 5,5", miękkie, szare	0 zł
MF05	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 6", pompowane	0 zł
MF32	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 6", opony z pełnej gumy (czarne)	0 zł
MF37	<input type="checkbox"/>	Koła przednie 6", opony miękkie, aluminium	445 zł
Oś kół przednich			
MF90	<input type="checkbox"/>	Widelec z osi śrubową	0 zł
Rozmiar kół tylnych			
MG02	<input type="checkbox"/>	24"	0 zł
MG00	<input type="checkbox"/>	25"	0 zł
Kąt ustawienia kół tylnych			
<input type="checkbox"/> 0°			
<input type="checkbox"/> 2°			
<input type="checkbox"/> 3°			
<input type="checkbox"/> 4°			
Obwód tylnych kół - felgi			
MG06	<input type="checkbox"/>	Dwuścienne	0 zł
MG10	<input type="checkbox"/>	Spinergy SPOX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 360 g 2 410 zł
MG11	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 400 g 3 035 zł
MG12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, black spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 920 zł
MG12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, white spokes (dostępne tylko z tylnymi kołami o rozmiarze 24")	- 660 g 2 920 zł
MG15	<input type="checkbox"/>	Super lekkie "Infinity" (nie dostępne z MG34)	- 720 g 325 zł
MG150	<input type="checkbox"/>	Super lekkie kolorowe "Infinity" (kolor do wyboru niżej) rozmiar tylko 24", niedostępne z MG34	- 720 g 615 zł
<input type="checkbox"/> Sparkle light orange			
<input type="checkbox"/> Marine blue			
<input type="checkbox"/> Candy red			
<input type="checkbox"/> Sparkle granny-smith			
Opony			
MG31	<input type="checkbox"/>	Schwalbe "RightRun", 1"	0 zł
MG34	<input type="checkbox"/>	Pełne PU 1" (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g 0 zł
MG341	<input type="checkbox"/>	Pełne PU 1" czarne (dostępne tylko z kołami 24", niemożliwe w kombinacji z MG15/MG150)	+ 344 g 0 zł
MG37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe "Marathon Plus Evolution", 1"	+ 374 g 175 zł
MG200	<input type="checkbox"/>	Schwalbe ONE 1" tylko 24"	- 226 g 285 zł

Ciągi		
MG50	<input type="checkbox"/> Alumiiniowe, czarne, wysokie	0 zł
MG52	<input type="checkbox"/> Alumiiniowe, anodowane na kolor srebrny, wysokie	50 zł
MG53	<input type="checkbox"/> Alumiiniowe, anodowane na kolor srebrny, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	- 40 g 50 zł
MG54	<input type="checkbox"/> Pokryte gumą, wysokie	+ 500 g 345 zł
MG56	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, wysokie	+ 620 g 180 zł
MG57	<input type="checkbox"/> Stalowe, polerowane, niskie (tylko z tylnymi kołami 24")	+ 580 g 180 zł
MG63	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L anodowane	+ 200 g 1 175 zł
MG64	<input type="checkbox"/> Ciągi Curve L Grip	+ 840 g 1 270 zł
MG65	<input type="checkbox"/> GEKKO, ergonomiczne	+ 580 g 1 005 zł
Montaż ciągów		
MG70	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji wąskiej- bliżej (15 mm)	0 zł
MG71	<input type="checkbox"/> Montaż ciągów w pozycji szerokiej- dalej (25 mm)	0 zł
Punkt przechyłu w cm (mierzony równoległe do podłoża)		
<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14		



Alternatywna metoda pomiaru (specyfikacja poziomego położenia koła napędowego Avantgarde), (Zaznacz położenie koła napędowego swojego wózka Avantgarde, obliczymy punkt przechyłu)		
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H		
Szybkozłącza kół tylnych		
MG27	<input type="checkbox"/> Szybkozłącza kół tylnych	0 zł
MG28	<input type="checkbox"/> Szybkozłącza Tetra kół tylnych	+ 158 g 545 zł
Akcesoria kół tylnych		
MG87	<input type="checkbox"/> Pompka wysokociśnieniowa, 14 bar	425 zł
MG88	<input type="checkbox"/> Pompka akumulatorowa Airman	810 zł
Hamulce		
MH01	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0	0 zł
MH30	<input type="checkbox"/> Standardowy hamulec na wysokości kolan 4.0 wydłużony	0 zł
MH05	<input type="checkbox"/> Hamulec scyzorykowy (nożycowy)	- 142 g 475 zł
Akcesoria hamulca		
MH10	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, na stałe zamontowane	+ 70 g 110 zł
MH21	<input type="checkbox"/> Wydłużenie dźwigni hamulca, nakładane	+ 34 g 300 zł
Wysokość oparcia		
<input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 27,5 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32,5 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 37,5 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42,5 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47,5 <input type="checkbox"/> 50		
Opcje oparcia		
MD01	<input type="checkbox"/> Oparcie proste (90° do rurek siedziska)	0 zł
MD13	<input type="checkbox"/> Ustawione na sztywno- stopnie: <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> -5 <input type="checkbox"/> -10 , (mierzone pod kątem 90 ° do podłoża)	300 zł
Tapicerka oparcia		
MD05	<input type="checkbox"/> Z regulacją napięcia, oddychająca	0 zł
MD03	<input type="checkbox"/> Wyścielona, z regulacją za pomocą rzepów	150 zł
MD18	<input type="checkbox"/> Ultra light	180 zł
MD06	<input type="checkbox"/> Bez tapicerki	0 zł

Poszerzenie wyścielenia tapicerki oparcia		
MD80	<input type="checkbox"/> + 2 cm	75 zł
MD81	<input type="checkbox"/> + 4 cm	75 zł
MD82	<input type="checkbox"/> bez	0 zł
BAXX Back system (patrz osobny formularz do systemu BAXX), ograniczenia konfiguracji		
MD44	<input type="checkbox"/> Oparcie aluminiowe (nie zamontowane)	0 zł
Rączki do pchania		
MD50	<input type="checkbox"/> Standardowe, krótkie	0 zł
MD51	<input type="checkbox"/> Standardowe, długie, nie z MD18	+ 128 g 0 zł
MD55	<input type="checkbox"/> Z regulacją wysokości, odłączane, nie z MD18	+ 580 g 480 zł
MD56	<input type="checkbox"/> Składane	+ 108 g 575 zł
MD59	<input type="checkbox"/> Bez rączek	- 258 g 0 zł
Boczki		
ME02	<input type="checkbox"/> Z osłoną ubrania, z ochroną przed zimnem (boczki wykonane z aluminium)	0 zł
ME04	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego z osłoną ubrania	- 256 g 1 830 zł
Tapicerka siedziska		
MC15	<input type="checkbox"/> Tapicerka z kieszenią, do SW 38 - 1 kieszeń, od SW 40 cm - 2 kieszenie	120 zł
MC16	<input type="checkbox"/> Tapicerka z regulacją	0 zł
MC18	<input type="checkbox"/> Ultra light	120 zł
MC06	<input type="checkbox"/> Brak tapicerki siedziska	0 zł
Poduszka siedziska		
MC01	<input type="checkbox"/> Standardowa poduszka siedziska	Grubość: 5 cm 260 zł
MC02	<input type="checkbox"/> Poduszka Cubic Foam, grubość 5 cm	550 zł
MC05	<input type="checkbox"/> Poduszka Evolight, grubość 6 cm	785 zł
MC20	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra, grubość 10 cm	735 zł
MC21	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Aquos, grubość 10 cm	910 zł
MC22	<input type="checkbox"/> Poduszka Terra Flair, grubość 10 cm	2 210 zł
MC23	<input type="checkbox"/> Poduszka Cloud, grubość 10cm	2 355 zł
MC29	<input type="checkbox"/> Poduszka Livo, grubość 5cm	280 zł
MC30	<input type="checkbox"/> Poduszka Evoflair, grubość 8cm	1 015 zł
Ustawienie podnóżków		
<p>Długość podnóżka (długość podudzia minus grubość poduszki)cm (28 - 51 cm)</p>		
MB130	<input type="checkbox"/> Możliwość regulacji	0 zł
MB14	<input type="checkbox"/> Spawany, bez regulacji, nie możliwy z MB06	0 zł
Opcje podnóżka		
MB06	<input type="checkbox"/> Aluminiowy, mocowany na stałe (LL 31-51 cm)	330 zł
MB160	<input type="checkbox"/> Płytko podnóżka aluminiowa * (28-51 cm)	0 zł
MB180	<input type="checkbox"/> Płytko podnóżka Carbon * (28-51 cm)	835 zł
* LL można wybrać w zależności od rozmiaru kół, szerokości siedziska i wysokości siedziska z przodu		
Akcesoria		
MZ59	<input type="checkbox"/> Kieszeń na telefon komórkowy	90 zł
Oslony na koła		
MG90	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	430 zł
MG100	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Graphic"	715 zł
MG101	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Miracle"	715 zł
MG102	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Network"	715 zł
MG103	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Robots"	715 zł
MG104	<input type="checkbox"/> Z grafiką "Spectrum"	715 zł

Kolor ramy		
001	<input type="checkbox"/> Brilliant silver	0 zł
002	<input type="checkbox"/> Anthracite metallic	0 zł
003	<input type="checkbox"/> Jet black RAL 9005	0 zł
004	<input type="checkbox"/> Ice-blue	0 zł
005	<input type="checkbox"/> Sparkle light orange	0 zł
009	<input type="checkbox"/> Vinho sparkle	0 zł
010	<input type="checkbox"/> Marine blue	0 zł
012	<input type="checkbox"/> Sky blue	0 zł
048	<input type="checkbox"/> Jet black matte (texture)	0 zł
014	<input type="checkbox"/> Candy red	0 zł
021	<input type="checkbox"/> Sparkle granny smith	0 zł
023	<input type="checkbox"/> White RAL 9016	0 zł
027	<input type="checkbox"/> Shimano matte	0 zł
Akcesoria specjalne		
MZ52	<input type="checkbox"/> Zestaw narzędziowy	180 zł
MZ58	<input type="checkbox"/> Torba an około tylne	360 zł
MZ89	<input type="checkbox"/> Ochrona osi koła tylnego	30 zł
MZ92	<input type="checkbox"/> Wheelblades (płyty na kółka przednie)	1 500 zł
MZ93	<input type="checkbox"/> Plecak	205 zł



Spectrum



Miracle



Network



Robots



Grafic

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze do obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mając na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.