

## Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

Bon de commande.

### Donneur d'ordre

N° de client \_\_\_\_\_  
 Nom \_\_\_\_\_  
 Rue, n° \_\_\_\_\_  
 CP, lieu \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différente du donneur d'ordre)

Nom \_\_\_\_\_  
 Rue, n° \_\_\_\_\_  
 CP, lieu \_\_\_\_\_  
 Com. \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale



RWD

Juvo C7 DS RWD: 490E68=0\_AE02\_C  
 Chiffre tarifaire: 60.100.999



FWD

Juvo C7 DS FWD: 490E68=0\_AE01\_C  
 Chiffre tarifaire: 60.100.999

### Configuration de base

**Prix: CHF 18'500.-**

Prix de vente recommandés en CHF,  
 valables à partir du 01-01-2026, hors 8.1% TVA

- Contrôleur d'impulsions ICON 120 A, y compris boîtier de commande LCD
- 10 km/h, moteurs Performance
- Réglage électrique de la bascule de l'assise, jusqu'à 45°
- Réglage mécanique de l'angle du dossier par système de crans
- Ceinture abdominale 2 points rembourrée avec boucle métallique
- Accoudoirs avec manchette court
- Repose-jambes amovibles avec palettes en composite, séparées
- Batteries gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Chargeur 10A, sans ventilation
- Roues motrices de 14" et roues directrices de 10", pneumatique, grise
- Kit de transport en véhicule
- Éclairage électrique selon StVZO

### Charge max: 160 kg (Configuration de base)

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.


# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

Bon de commande.

## Données de base (informations facultatives)

Sexe masculin féminin divers

## Indication



## Données obligatoires\*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

\* Les données sont destinées à aider à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit l'utilisation confidentielle et purement interne de ces données.

Remarque : les catégories marquées d'un „●“ sont obligatoires – vous devez en sélectionner une.

| ● Type de motorisation                        |                        |        |        |        |        |        | Prix              |         |
|-----------------------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|---------|
| EA004                                         | FWD - Traction avant   |        |        |        |        |        | –                 |         |
| EA005                                         | RWD - Traction arrière |        |        |        |        |        | –                 |         |
| ● Poids de l'utilisateur max. (incl. bagages) |                        |        |        |        |        |        | Chiffre tarifaire | Prix    |
| 30 kg                                         | 40 kg                  | 50 kg  | 60 kg  | 70 kg  | 75 kg  | 100 kg |                   |         |
| 113 kg                                        | 125 kg                 | 130 kg | 140 kg | 150 kg | 160 kg |        |                   |         |
| EA018                                         | 180 kg*                |        |        |        |        |        | 90.403.000        | 2'850.– |
| EA020                                         | 200 kg*                |        |        |        |        |        | 90.403.000        | 2'850.– |

\* À partir d'un poids de l'utilisateur de 160 kg, le fauteuil roulant est classé dans le chapitre « 90.400 – Fournitures spéciales pour fauteuils roulants ». Le fauteuil roulant complet doit être soumis au prix public sous la position tarifaire 90.403.000.

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

| ● <b>Système d'assise</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | <b>Prix</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| EC002                                                                                                                                              | Petit assise standard (SB 38...42 cm, ST 38...46 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 140 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | –                  |
| EC003                                                                                                                                              | Grand assise standard (SB 44...48 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 160 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | –                  |
| EC004                                                                                                                                              | Assise standard XL (SB 50...56 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 160 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | 213.–              |
| EC005                                                                                                                                              | VAS (Vario Adjust Seat) (SB 38...54 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; jusqu'à 200 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | 597.–              |
| EC070                                                                                                                                              | VAS XL (Vario Adjust Seat) (SB 56...70 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; jusqu'à 200 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | 597.–              |
| EC036                                                                                                                                              | APS (Advanced Power Seat) (poids max utilisateur 160 kg; SB 32...56 cm, ST 30...56 cm, réglable par paliers de 2 cm, RH 65 cm (longuer rembourage 46 cm), 75 cm (longuer rembourage 55 cm); dossier électrique et repose-jambes électrique central, avec biomécanique inclus)                                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | 4'500.–            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| ● <b>Largeure d'assise SB *</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | <b>Prix</b>        |
| 32 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                 | 34 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 cm <sup>1</sup> | 38 cm              | 40 cm              | 42 cm              | 44 cm              | 46 cm              | 48 cm              | 50 cm                    |                    |
| 52 cm                                                                                                                                              | 54 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56 cm              | 58 cm <sup>2</sup> | 60 cm <sup>2</sup> | 62 cm <sup>2</sup> | 64 cm <sup>2</sup> | 66 cm <sup>2</sup> | 68 cm <sup>2</sup> | 70 cm <sup>2</sup>       |                    |
| <sup>1</sup> uniquement en combinaison avec APS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>2</sup> incompatible avec APS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| * Voir le tableau de référence pour les largeurs d'assise disponibles pour chaque système d'assise (page 23).                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| ● <b>Profondeur d'assise ST *</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | <b>Prix</b>        |
| 30 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                 | 32 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 cm <sup>1</sup> | 36 cm <sup>1</sup> | 38 cm <sup>2</sup> | 40 cm <sup>2</sup> | 42 cm <sup>3</sup> | 44 cm <sup>4</sup> | 46 cm              | 48 cm                    |                    |
| 50 cm                                                                                                                                              | 52 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 cm <sup>5</sup> | 56 cm <sup>5</sup> | 58 cm <sup>5</sup> |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>1</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise APS et des largeurs d'assise de 48, 50, 52, 54 et 56 cm                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>2</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise "siège standard petit" et un poids utilisateur maximal > 100 kg                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>3</sup> Non compatible avec la combinaison des systèmes d'assise "siège standard petit, grand et XL" et un poids utilisateur maximal > 125 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>4</sup> Non compatible avec la combinaison des systèmes d'assise "siège standard grand et XL" et un poids utilisateur maximal > 150 kg        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>5</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise APS et des largeurs d'assise de 32, 34, 36 et 38 cm                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| * Voir le tableau de référence pour les profondeurs d'assise disponibles pour chaque système d'assise (page 23)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| ● <b>Longueur de tibia UL</b> (sans coussin)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | <b>Prix</b>        |
| 17 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                 | 18 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 cm <sup>1</sup> | 20 cm <sup>1</sup> | 21 cm <sup>1</sup> | 22 cm <sup>1</sup> | 23 cm              | 24 cm              | 25 cm              | 26 cm                    | 27 cm              |
| 28 cm                                                                                                                                              | 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 cm              | 31 cm              | 32 cm              | 33 cm              | 34 cm              | 35 cm              | 36 cm              | 37 cm                    | 38 cm              |
| 39 cm                                                                                                                                              | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41 cm              | 42 cm              | 43 cm              | 44 cm              | 45 cm <sup>1</sup> | 46 cm <sup>1</sup> | 47 cm <sup>1</sup> | 48 cm <sup>1</sup>       | 49 cm <sup>1</sup> |
| 50 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                 | 51 cm <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 cm <sup>1</sup> | 53 cm <sup>1</sup> | 54 cm <sup>1</sup> |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| <sup>1</sup> incompatible avec system d'assise APS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          |                    |
| ● <b>Coussin d'assise*</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>Chiffre tarifaire</b> | <b>Prix</b>        |
| EC011                                                                                                                                              | Sans coussin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | –                  |
| EC012                                                                                                                                              | Coussin d'assise, housse noir (épaisseur 5 cm) largeur max 60 cm incompatible avec system d'assise APS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                          | –                  |
| EC034                                                                                                                                              | Livo (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm) incompatible avec system d'assise APS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.141.000               | 133.–              |
| EC035                                                                                                                                              | Evoflair (épaisseur 8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.142.000               | 439.–              |
| EC014                                                                                                                                              | Coussin d'assise Terra (jusqu'à 150 kg ; épaisseur du coussin d'assise 6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.142.000               | 344.–              |
| EC015                                                                                                                                              | Coussin d'assise Terra Aquos (jusqu'à 150 kg ; épaisseur du coussin d'assise 6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.142.000               | 395.–              |
| EC016                                                                                                                                              | Coussin d'assise Terra Flair (jusqu'à 150 kg ; épaisseur du coussin d'assise 6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.143.000               | 691.–              |
| EC018                                                                                                                                              | Coussin d'assise Cloud (épaisseur du coussin d'assise 11 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.143.000               | 1'037.–            |
| EC020                                                                                                                                              | Contour, à profil plat (épaisseur 7 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®)<br>Non compatible avec la combinaison VAS avec une largeur d'assise (SB) de 40 cm et une profondeur d'assise (ST) > 46 cm ; non compatible avec la combinaison VAS avec une largeur d'assise (SB) > 40 cm et une profondeur d'assise (ST) de 38 cm ou 40 cm ; non compatible avec VAS XL ; non compatible avec le svstème d'assise APS |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 70.142.000               | 344.–              |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

| ● Coussins d'assise*                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chiffre-tarifaire | Prix    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| EC021                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond</b> (épaisseur 9 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Non compatible avec la combinaison VAS avec SB 40 cm et ST > 46 cm ; non compatible avec la combinaison VAS avec SB > 40 cm et ST 38 cm ou 40 cm ; non compatible avec VAS XL ; non compatible avec le système d'assise APS | 70.142.000        | 344.–   |
| EC071                                                                                                   | <b>Contour, à profil plat, XL</b> (épaisseur 7 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Uniquement compatible avec VAS XL avec une profondeur d'assise (ST) de 46 à 56 cm                                                                                                                                          | 70.142.000        | 665.–   |
| EC072                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond, XL</b> (épaisseur 9 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Uniquement compatible avec VAS XL avec une profondeur d'assise (ST) de 46 à 56 cm                                                                                                                                       | 70.142.000        | 665.–   |
| EC037                                                                                                   | <b>Contour², à profil plat</b> uniquement compatible avec APS (épaisseur 8 cm vorn, arrière 5 cm; revêtement Dartex®)                                                                                                                                                                                           | 70.142.000        | 450.–   |
| EC038                                                                                                   | <b>Contour², à profil profond</b> uniquement compatible avec APS (épaisseur 10 cm vorn, arrière 5 cm; revêtement Dartex®)                                                                                                                                                                                       | 70.142.000        | 450.–   |
| * Voir les tableaux de référence correspondants pour les coussins d'assise (SB × ST) aux pages 24 à 30. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |
| Accessoires pour coussin d'assise Contour/ Contour²                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chiffre-tarifaire | Prix    |
| EC039                                                                                                   | <b>Protection contre l'incontinence</b> (mise en place par un revendeur spécialisé) non compatible avec une largeur d'assise > 54 cm                                                                                                                                                                            | 70.145.000        | 48.–    |
| ● Version du dossier                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Prix    |
| ED032                                                                                                   | <b>Sans toile de dossier ou plaque rigide</b> (profondeur +4 cm) Non compatible avec APS                                                                                                                                                                                                                        |                   | –       |
| ED033                                                                                                   | <b>Toile de dossier réglable en tension</b><br>Non compatible avec APS                                                                                                                                                                                                                                          |                   | –       |
| ED034                                                                                                   | <b>Contour, à profil plat</b><br>(Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise Standard et VAS                                                                                                                                        |                   | 441.–   |
| ED035                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond</b><br>(Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise Standard et VAS                                                                                                                                     | 70.136.000        | 441.–   |
| ED050                                                                                                   | <b>Contour, à profil plat, AD</b><br>(Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS                                                                                                                                       |                   | 480.–   |
| ED051                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond, AD</b><br>(Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS                                                                                                                                    | 70.136.000        | 480.–   |
| ED072                                                                                                   | <b>Contour, à profil plat, XL</b><br>(Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS XL                                                                                                                                             |                   | 630.–   |
| ED073                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond, XL</b><br>(Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS XL                                                                                                                                          | 70.136.000        | 630.–   |
| ED074                                                                                                   | <b>Contour, à profil plat, AD, XL</b><br>(Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS XL                                                                                                                                |                   | 663.–   |
| ED075                                                                                                   | <b>Contour, à profil profond, AD, XL</b><br>(Coussin de dossier, réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm)<br>uniquement en combinaison avec system d'assise VAS XL                                                                                                                            | 70.136.000        | 663.–   |
| ED052                                                                                                   | <b>Adaptateur de dossier Ottobock</b><br>uniquement en combinaison avec system d'assise APS<br>(Destiné au montage de solutions de dossier alternatives, par ex. Baxx, Jay)                                                                                                                                     |                   | 558.–   |
| ED036                                                                                                   | <b>Baxx - dossier en aluminium</b><br>uniquement en combinaison avec systems d'assises VAS et APS; Non compatible avec le système d'assise VAS ni avec un poids utilisateur supérieur à 125 kg                                                                                                                  | 70.131.000        | 1'010.– |
| ED056                                                                                                   | <b>Contour², à profil plat</b> (épaisseur 5 cm; revêtement Dartex®)<br>uniquement en combinaison avec APS                                                                                                                                                                                                       |                   | 450.–   |
| ED057                                                                                                   | <b>Contour², à profil profond</b> (épaisseur 5 cm; revêtement Dartex®)<br>uniquement en combinaison avec APS                                                                                                                                                                                                    | 70.136.000        | 450.–   |

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

### Largeur de dossier (RB), Contour<sup>2</sup>

(Uniquement compatible avec la combinaison des systèmes d'assise APS et de la version de dossier Baxx en alu-minium, Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou Contour<sup>2</sup>, à contour profond)  
(Indication obligatoire en combinaison avec les systèmes d'assise APS et la version de dossier Baxx en aluminium, Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou Contour<sup>2</sup>, à contour profond)

|                      |                      |                    |       |                    |                    |       | Prix |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|------|
| 30 cm <sup>1,2</sup> | 32 cm <sup>1,2</sup> | 34 cm <sup>2</sup> | 38 cm | 40 cm              | 42 cm              | 44 cm |      |
| 46 cm                | 48 cm                | 50 cm              | 52 cm | 54 cm <sup>1</sup> | 56 cm <sup>1</sup> |       |      |

<sup>1</sup> Non compatible avec le dossier Baxx

<sup>2</sup> Non compatible avec Contour<sup>2</sup> à contour profond

### Hauteur de dossier (RH) pour Contour<sup>2\*</sup>

Uniquement compatible avec la version de dossier Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou à contour profond  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou à contour profond)

|                                              | Prix |
|----------------------------------------------|------|
| 65 cm (Longueur du coussin de dossier 46 cm) | –    |
| 75 cm (Longueur du coussin de dossier 56 cm) | –    |

\*Voir le tableau « Version de dossier Contour<sup>2</sup> à contour plat ou profond » à la page 30.

### Accessoires pour dossier Contour/Contour<sup>2</sup>

(Indication obligatoire en combinaison avec les dossier contour et contour<sup>2</sup>)

|       |                                                                                                                                                                                                      | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ED039 | Guidage latéral ergonomique<br>possible uniquement en combinaison avec le coussin de dossier à profil profond                                                                                        | 70.135.000        | 128.– |
| ED040 | Support lombaire                                                                                                                                                                                     |                   | 107.– |
| ED059 | Adaptateur pour pelotes thoraciques UniLink<br>Poids utilisateur maximal : 140 kg ; uniquement compatible avec le système d'assise APS ; veuillez sélectionner les pelotes dans le catalogue UniLink |                   | 174.– |

### Hauteur dossier Baxx\*

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

|                                                           | Prix |
|-----------------------------------------------------------|------|
| 53 cm (longueur Baxx basse 25 cm, AL) <sup>1</sup>        | –    |
| 61 cm (longueur Baxx moyenne 33 cm, AL) <sup>1</sup>      | –    |
| 69 cm (longueur Baxx standard 41 cm, AL) <sup>1</sup>     | –    |
| 74 cm (longueur Baxx haute 46 cm, AFT) <sup>2</sup>       | –    |
| 79 cm (longueur Baxx extra haute 51 cm, AFT) <sup>2</sup> | –    |

<sup>1</sup> Uniquement compatible avec le système d'assise APS

<sup>2</sup> Non compatible avec une largeur de dossier (RB) de 34 cm, 36 cm et 38 cm

\* Voir le tableau de référence « Exécution du dossier Baxx en aluminium » à la page 31.

### Galbe pour dossier Baxx

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

|       |                                                                                                                                           | Prix  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ED043 | Actif (6 cm) non disponible pour APS avec une hauteur de 74 cm ou 79 cm                                                                   | –     |
| ED044 | Profond (10 cm)                                                                                                                           | 68.–  |
| ED045 | Extra profond f (15 cm)<br>Non compatible avec APS avec RH 53 ou 61 cm ; non compatible avec APS et RB 34, 36 ou 38 cm avec RH Baxx 69 cm | 149.– |

### Couleurs pour dossier Baxx

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

|       |                               |   | Prix |
|-------|-------------------------------|---|------|
| EDM48 | Noir obsidienne (structure)   | – |      |
| EDM49 | Granit métallique (structure) | – |      |
| EDM50 | Aubergine (structure)         | – |      |
| EDM51 | Orange (structure)            | – |      |
| EDM52 | Citron vert (structure)       | – |      |
| EDM53 | Cerise cordia (structure)     | – |      |
| EDM54 | Gris galet (structure)        | – |      |
| EDM55 | Myrtille (structure)          | – |      |

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

| ● Inclinaison d'assise (pré-inclinaison)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Prix              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------------------|------|
| 0°                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | –                 |      |
| ● Réglage électrique de l'assise                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Chiffre-tarifaire | Prix |
| EC025                                                                                                                                                                                                                    | Bascule d'assise électrique 45° compensation du centre de gravité, inclinaison 0° non compatible avec assise APS et VAS XL,                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       | 60.554.000               | –                 |      |
| EC044                                                                                                                                                                                                                    | Bascule d'assise électrique uniquement pour assise APS Réglage électrique de l'angle d'assise postérieur jusqu'à 45°, avec déplacement du centre de gravité, inclinaison 0°                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       | 60.554.000               | 1'450.–           |      |
| EC026                                                                                                                                                                                                                    | LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm non compatible avec assise APS et VAS XL, inclinaison 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |       |       | 70.353.000               | 3'061.–           |      |
| EC027                                                                                                                                                                                                                    | Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm non compatible avec assise APS et VAS XL, inclinaison 0°                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       | 70.353.000               | 4'435.–           |      |
| EC041                                                                                                                                                                                                                    | Siège réglable en hauteur avec bascule (Multilift) uniquement pour assise APS comme EC044, avec en plus un réglage en hauteur jusqu'à 30 cm Positions antérieures «Active Access» (non possible avec UL < 32 cm), «Active Touch» et «Active Relax» possibles en combinaison avec le module de touches de sélection (EU404/EU405) et la fonction mémoire (EU407) ; appui-genoux recommandé ; inclinaison 0° |       |       |       |       |       | 60.554.000<br>70.353.000 | 2'400.–           |      |
| ● Hauteur d'assise (à 0° SN sans coussin d'assise, en suspension/sans personne) *                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Prix              |      |
| 41 cm                                                                                                                                                                                                                    | 43 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm                    |                   |      |
| * Voir le tableau « Hauteur d'assise » à la page 32.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| - Repose-pieds standard : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 6 cm.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| - Repose-jambes mécanique central : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 12 cm (si aucune fonction d'assise électrique n'est ajoutée).                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| - Système d'assise APS : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 8 cm.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| Réglage de l'angle du dossier                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| non compatible avec assise APS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| (Indication obligatoire en combinaison avec assises standard, VAS ou VAS XL)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Chiffre-tarifaire | Prix |
| ED046                                                                                                                                                                                                                    | Mécanique par crans (assise standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |                          | –                 |      |
| ED047                                                                                                                                                                                                                    | Electrique (assise standard 30°, VAS -5° à 30°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       | 60.551.000               | 1'594.–           |      |
| Kit de montage pour appui-tête/nuque                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Prix              |      |
| non compatible avec assise APS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| EL001                                                                                                                                                                                                                    | Col de cygne (Compatible avec les appuis-tête Care Line)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 195.–             |      |
| EL002                                                                                                                                                                                                                    | Multi axes, coudé (Compatible avec les appuis-tête Care Line)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 163.–             |      |
| EL003                                                                                                                                                                                                                    | Multi axes, droit (Compatible avec les appuis-tête Care Line)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 153.–             |      |
| EL031                                                                                                                                                                                                                    | UniLink support appuie-tête, multi axes (uniquement pour les appuis-têtes Advanced Line)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 531.–             |      |
| Accessoires UniLink                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          |                   |      |
| peut être utilisé pour compenser la distance en cas de posture céphalique cyphotique (Uniquement compatible avec le kit de montage pour appuis-tête / appuis-nuque UniLink, multiaxial, ou avec le système d'assise APS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |       |       |       |                          | Chiffre-tarifaire | Prix |
| EL039                                                                                                                                                                                                                    | UniLink élément d'extension, 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 122.–             |      |
| EL038                                                                                                                                                                                                                    | UniLink élément d'extension, 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 122.–             |      |
| EL040                                                                                                                                                                                                                    | UniLink élément d'extension, 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 122.–             |      |
| EL041                                                                                                                                                                                                                    | UniLink élément d'extension, escamotable charge max. 140 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |       | 70.121.000               | 240.–             |      |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Appui-tête/-nuque

uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS  
(Indication obligatoire en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS)

|       |                                                                | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| EL006 | Appui-tête – taille petit (Care Line, PU)                      | 60.550.100        | 133.– |
| EL007 | Appui-tête – taille grande (Care Line, PU)                     | 60.550.100        | 133.– |
| EL014 | Supports tête-nuque combinés – taille grande (Care Line, PU)   | 70.121.000        | 128.– |
| EL015 | Supports tête-nuque en forme X – taille petit (Care Line, PU)  | 70.121.000        | 128.– |
| EL016 | Supports tête-nuque en forme X – taille grande (Care Line, PU) | 70.121.000        | 154.– |
| EL033 | Comfort Plus, taille S (Advanced Line)                         | 70.121.000        | 154.– |
| EL034 | Comfort Plus, taille M (Advanced Line)                         | 70.121.000        | 281.– |
| EL035 | Comfort Plus, taille L (Advanced Line)                         | 70.121.000        | 281.– |
| EL036 | Combo (en 3 parties), taille S (Advanced Line)                 | 70.121.000        | 281.– |
| EL037 | Combo (en 3 parties), taille L (Advanced Line)                 | 70.121.000        | 503.– |

### Ceintures

|       |                                                                                                                                                                            | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| EP001 | Ceinture de sécurité standard non compatible avec assise APS                                                                                                               |                   | –     |
| EP002 | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique                                                                                                                         | 70.112.000        | 233.– |
| EP003 | Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique non compatible avec assise APS                                                                                           | 70.112.000        | 233.– |
| EP020 | Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal<br>fermeture du côté du joystick<br>non compatible avec la combinaison assise standard petit, ST < 42 cm et SB > 38 cm | 70.112.000        | 341.– |
| EP022 | Ceinture de sécurité XL, standard (à partir de SB 60 cm)                                                                                                                   |                   | –     |

### Harnais de poitrine/d'épaule

(Pour d'autres aides de positionnement UniLink, veuillez contacter notre service externe ou consulter le catalogue des éléments de positionnement)

|       |                                    | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|------------------------------------|-------------------|-------|
| EP005 | Ceinture Dynamic, taille S         | 70.111.000        | 254.– |
| EP006 | Ceinture Dynamic, taille M         | 70.111.000        | 254.– |
| EP007 | Ceinture Dynamic, taille L         | 70.111.000        | 254.– |
| EP008 | Pelote thoracique-épaule, taille S | 70.111.000        | 240.– |
| EP009 | Pelote thoracique-épaule, taille M | 70.111.000        | 240.– |
| EP010 | Pelote thoracique-épaule, taille L | 70.111.000        | 240.– |
| EP011 | Slimline sangle sternale, taille S | 70.111.000        | 277.– |
| EP012 | Slimline sangle sternale, taille M | 70.111.000        | 277.– |
| EP013 | Slimline sangle sternale, taille L | 70.111.000        | 277.– |
| EP014 | Harnais d'épaule, taille S         | 70.111.000        | 268.– |
| EP015 | Harnais d'épaule, taille M         | 70.111.000        | 268.– |
| EP016 | Harnais d'épaule, taille L         | 70.111.000        | 268.– |

### Accessoires VAS

(uniquement en combinaison avec VAS ou VAS XL)

|       |                                                                                                                                                                          | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ED048 | Poignées de poussée                                                                                                                                                      |                   | 128.– |
| ES302 | Supports latéraux de cuisse, taille M<br>1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg) | 70.134.000        | 980.– |
| ES303 | Supports latéraux de cuisse, taille S<br>1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg) | 70.134.000        | 980.– |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Extension du dossier VAS

uniquement en combinaison avec le système d'assise VAS ou VAS XL (indication obligatoire en combinaison avec le revêtement de dossier adaptable et SB > 54 cm)

|       |                                                                      | Prix  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| ED060 | Extension du dossier VAS jusqu'à +15 cm <sup>1 2 3</sup>             | 580.– |
| ED061 | Extension du dossier VAS jusqu'à +15 cm avec traverse <sup>2 3</sup> | 820.– |

<sup>1</sup> Non compatible avec un dossier à toile réglable et une largeur d'assise (SB) > 54 cm

<sup>2</sup> Non compatible avec les poignées de poussée pour VAS

<sup>3</sup> Non compatible avec tous les dossiers Contour AD et les dossiers Baxx

### Accessoires pour APS

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

|       |                                                                                                       | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| ES099 | Arceau de dossier                                                                                     |                   | 186.– |
| ES100 | Support multifonction sur l'arceau de dossier<br>uniquement compatible avec l'arceau de dossier ES099 | 70.362.000        | 45.–  |
| ES101 | Support multifonction sur la version de dossier Contour <sup>2</sup> , côté gauche                    | 70.362.000        | 45.–  |
| ES102 | Support multifonction sur la version de dossier Contour <sup>2</sup> , côté droit                     | 70.362.000        | 45.–  |
| ES304 | Appui-genoux (recommandé avec « Active Touch »)                                                       |                   | 624.– |

### Accoudoirs

|       |                                                                                                                                                                                                                             | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| EE023 | Accoudoir standard - non compatible avec APS                                                                                                                                                                                |                   | –     |
| EE024 | Accoudoir relevable - pour siège standard petit SB 42 cm, siège standard grand SB 48 cm, siège standard XL SB 54/56 cm et VAS ; poids utilisateur maximal : 125 kg ; non compatible avec une ceinture pelvienne à enrouleur |                   | 136.– |
| EE025 | Accoudoir relevable et réglable en angle pour APS                                                                                                                                                                           |                   | –     |
| EE026 | Accoudoir renforcé (VAS: jusqu'à 200 kg) uniquement compatible avec ST > 48 cm                                                                                                                                              |                   | 169.– |

### Manchettes pour accoudoir

Non compatible avec système d'assise APS

(Indication obligatoire en combinaison avec assise standard, VAS ou VAS XL)

|       |                            | Prix |
|-------|----------------------------|------|
| EE060 | Manchettes courtes (27 cm) | –    |
| EE061 | Manchettes longues (37 cm) | 65.– |

### Accessoires pour accoudoir

Non compatibles avec le système d'assise APS

|       |                                           | Prix  |
|-------|-------------------------------------------|-------|
| EL021 | Housses de coussin pour appuis-bras       | 102.– |
| EL022 | Housses de coussin pour protège-vêtements | 95.–  |

### Accoudoir relevable, droite

Uniquement compatible avec le système d'assise APS

(Indication obligatoire en combinaison avec le système d'assise APS)

|       |                                                                                   |            | Prix |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| EE040 | Manchette courte (27 cm)                                                          |            | –    |
| EE041 | Manchette longue (37 cm)                                                          |            | –    |
| EE042 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette (29 cm)                             |            | –    |
| EE043 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main plat (29 cm + 18 cm)  |            | 69.– |
| EE044 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main galbé (29 cm + 20 cm) | 70.135.100 | 69.– |
| EE045 | Gouttière d'avant-bras longue, monobloc, avec manchette (46 cm)                   |            | 69.– |
| EE046 | Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main (35,5 + 23 cm)         |            | 69.– |
| EE047 | Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main galbé (35,5 + 23,5 cm) | 70.135.100 | 69.– |



# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

### Accessoires pour accoudoir droit

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

|       |                                                                                        | Prix  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EL023 | Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable)<br>uniquement avec EE040, EE041 ou EE042 | 55.–  |
| EE048 | Support de positionnement du coude UniLink - uniquement avec EE040 ou EE041            | 580.– |
| ES104 | Support multifonction sur l'accoudoir                                                  | 102.– |

### Accoudoir relevable, gauche

Uniquement compatible avec le système d'assise APS

(Indication obligatoire en combinaison avec le système d'assise APS)

|       |                                                                                   | Chiffre-tarifaire | Prix |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| EE050 | Manchette courte (27 cm)                                                          |                   | –    |
| EE051 | Manchette longue (37 cm)                                                          |                   | –    |
| EE052 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette (29 cm)                             |                   | 69.– |
| EE053 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main plat (29 cm + 18 cm)  |                   | 69.– |
| EE054 | Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main galbé (29 cm + 20 cm) | 70.135.100        | 69.– |
| EE055 | Gouttière d'avant-bras longue, monobloc, avec manchette (46 cm)                   |                   | 69.– |
| EE056 | Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main (35,5 + 23 cm)         |                   | 69.– |
| EE057 | Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main galbé (35,5 + 23,5 cm) | 70.135.100        | 69.– |

### Accessoires pour accoudoir gauche

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

|       |                                                                                     | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| EL024 | Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable) uniquement avec EE050, EE051 ou EE052 |                   | 55.–  |
| EE058 | Support de positionnement du coude UniLink - uniquement avec EE050 ou EE052         |                   | 580.– |
| ES103 | Support multifonction sur l'accoudoir                                               |                   | 102.– |

### Version de repose-jambes

Non compatible avec le système d'assise APS.

(Indication obligatoire en combinaison avec siège standard, VAS ou VAS XL)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chiffre-tarifaire | Prix    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| EB001 | standard (Indication de l'UL requise ; non compatible avec RWD)                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | –       |
| EB002 | Relevable mécaniquement, avec vérins à gaz (Poids utilisateur max. 140 kg ; avec compensation longitudinale ; non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; non disponible pour ST 38 et accoudoirs relevables ; non compatible avec RWD)                                                               | 2x 70.151.000     | 756.–   |
| EB003 | Relevable électriquement, commande séparée (Poids utilisateur max. 140 kg ; avec compensation longitudinale ; non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; avec actionneurs ; non compatible avec RWD)                                                                                                 | 70.152.000        | 2'308.– |
| EB004 | Relevable électriquement, commande groupée (Avec compensation longitudinale , non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; non compatible avec RWD)                                                                                                                                                    | 70.152.000        | 2'308.– |
| EB005 | Sans repose-jambes                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | –       |
| EB013 | Montage central, mécanique (Indication de l'UL requise ; non disponible pour SH 41 cm)                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 922.–   |
| EB014 | Montage central - avec compensation longitudinale, réglage électrique de l'angle, y compris plaque de pied en aluminium ; coussinets de mollets rembourrés et réglables en angle<br>(Indication de l'UL requise ; poids utilisateur max. 180 kg ; non disponible pour SH 41 cm ; non disponible pour VAS avec SB 40 cm) | 70.152.000        | 2'800.– |

### Version de palette

(Non compatible avec la version de repose-jambes « sans repose-jambes » ou « montage central, mécanique ») (Indication obligatoire en combinaison avec la version de repose-jambes standard, relevable mécaniquement, relevable électriquement ou à montage central)

(Indication obligatoire en combinaison avec la version de repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prix  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EB006 | Palettes en composite, séparées (Poids utilisateur max. 140 kg ; non disponible pour APS ; non disponible pour siège standard avec UL < 25 cm ; non disponible pour VAS et VAS XL avec UL < 24 cm ; non disponible avec repose-jambes relevables mécaniques ou électriques ; non disponible avec repose-jambes à montage central) | –     |
| EB007 | Palettes en aluminium, séparées (Poids utilisateur max. 160 kg ; non disponible pour APS ; non disponible pour un poids utilisateur max. > 140 kg avec repose-jambes relevables électriques à commande groupée ; non disponible avec repose-jambes à montage central)                                                             | 402.– |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

| Version de palette - Suite     |                                                                                                                                                                                                                                            | Chiffre-tarifaire | Prix  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| EB009                          | Palette en aluminium, monobloc (Poids utilisateur max. 200 kg ; non disponible pour APS ; non disponible avec repose-jambes relevables mécaniques ou électriques à commande séparée ; non disponible avec repose-jambes à montage central) |                   | 342.- |
| EB015                          | Palettes en aluminium, séparées, grandes (Poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                 |                   | -     |
| EB018                          | Palettes en aluminium, séparées, grandes, version large (Recommandées à partir de SB 48 ; poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                 |                   | 258.- |
| EB016                          | Palettes en aluminium, séparées, petites (Poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                 |                   | -     |
| Accessoires pour repose-jambes |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EB010                          | Protections de genoux, latérales (Pour version de repose-jambes relevable mécaniquement ou électriquement ; non disponible pour APS)                                                                                                       |                   | 180.- |
| EB021                          | Rembourrage pour mollets, angle réglable, la paire (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                                       |                   | 300.- |
| EB030                          | Guidage latéral du pied, intérieur (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                                                       |                   | 72.-  |
| EB031                          | Guidage latéral du pied, extérieur (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                                                       |                   | 72.-  |
| EB032                          | Sangles de pied, paire (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)                                                                                                                   |                   | 11.-  |
| EB033                          | Roulettes de protection, paire (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS ; non disponibles avec palettes en aluminium, séparées, petites)                                           |                   | 25.-  |
| EB017                          | Verrouillage pour palette en aluminium monobloc (Uniquement compatible avec palette en aluminium monobloc)                                                                                                                                 |                   | 85.-  |
| EB022                          | Repose-moignon, droit (Poids utilisateur max. 140 kg ; uniquement compatible avec repose-jambes standard ou sans repose-jambes)                                                                                                            | 70.154.000        | 874.- |
| EB023                          | Repose-moignon, gauche (Poids utilisateur max. 140 kg ; uniquement compatible avec repose-jambes standard ou sans repose-jambes)                                                                                                           | 70.154.000        | 874.- |
| Batteries                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EU032                          | Gel 63Ah (C5) 74 Ah (C20)                                                                                                                                                                                                                  |                   | -     |
| EU039                          | Gel 94 Ah (C5) 110 Ah (C20)                                                                                                                                                                                                                |                   | 798.- |
| Chargeur de batteries          |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EU044                          | 10 A, sans ventilateur, IP54 (uniquement en combinaison avec EU032)                                                                                                                                                                        |                   | -     |
| EU046                          | 10 A (uniquement en combinaison avec EU032)                                                                                                                                                                                                |                   | -     |
| EU042                          | 12 A avec prise de charge magnétique - avec connecteur de charge magnétique, prise de charge magnétique intégrée au module de commande (uniquement en combinaison avec EU032)                                                              |                   | 420.- |
| EU550                          | 15 A, y compris prise de charge (uniquement en combinaison avec EU039)                                                                                                                                                                     |                   | 420.- |
| Prise de charge                |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EU043                          | Prise de charge magnétique externe - montage côté droit, pour option sans module de commande (uniquement en combinaison avec EU042)                                                                                                        |                   | 175.- |
| Roues directionnelles          |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EF007                          | 10" pneumatique                                                                                                                                                                                                                            |                   | -     |
| EF008                          | 10" increvable                                                                                                                                                                                                                             | 60.556.000        | -     |
| Roues motrices                 |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix  |
| EG001                          | 14" pneumatique                                                                                                                                                                                                                            |                   | -     |
| EG002                          | 14" increvable                                                                                                                                                                                                                             | 60.556.000        | -     |

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

Bon de commande.

| Couleur des pneus                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chiffre-tarifaire |                 | Prix    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|
| EG011                              | grise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 | –       |
| EG012                              | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 | –       |
| Profil des pneus                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| EG013                              | Rainures (uniquement en couleur grise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                 | –       |
| EG014                              | Crampons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 | –       |
| EG015                              | Roues directionnelles avec rainures, roues motrices avec crampons (uniquement en couleur grise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | –       |
| Coloris du fauteuil roulant        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| 048                                | Noir obsidienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 052               | Citron vert     | –       |
| 049                                | Granit métallisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 053               | Cerise cordiale | –       |
| 050                                | Aubergine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 054               | Gris galet      | –       |
| 051                                | Orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 055               | Myrtille        | –       |
| Logo                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| Juvo C7 DS                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | –       |
| Accessoires de sécurité de châssis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| ES002                              | Kit de transport en véhicule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.552.000        |                 | –       |
| Accessoires en général             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| ES003                              | Pochette pour téléphone portable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 | 48.–    |
| ES004                              | Porte-bagage (charge maximale 10 kg)<br>Non compatible avec la combinaison propulsion arrière (RWD) et réglage électrique de l'assise : inclinaison d'assise 45°, inclinaison d'assise, réglage en hauteur de l'assise 35 cm, réglage en hauteur de l'assise 35 cm avec inclinaison 45°, réglage en hauteur avec inclinaison (Multilift), et poids utilisateur maximal > 113 kg ; non compatible avec la combinaison propulsion arrière (RWD) et poids utilisateur maximal > 140 kg |                   |                 | 438.–   |
| ES005                              | Porte-canne (Non disponible pour APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.512.000        |                 | 151.–   |
| ES006                              | Rétroviseur (Montage du côté opposé au module de commande ou avec mécanisme pivotant pour tablette)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.555.000        |                 | 162.–   |
| ES007                              | Kit outil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                 | 58.–    |
| ES008                              | Sac pour bouteille d'oxygène<br>(Pour bouteille de 2 l, charge maximale 9 kg ; support multifonction et crochet de sac à dos sur l'arceau de dossier requis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.362.000        |                 | 360.–   |
| ES010                              | Porte-bouteilles (Sac souple, non monté)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 | 41.–    |
| ES012                              | Tablette thérapeutique (Mécanisme pivotant du côté opposé au module de commande) Non disponible pour accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main ; poids utilisateur maximal 180 kg ; non disponible avec support multifonction sur accoudoir                                                                                                                                                                                                          | 70.161.000        |                 | 692.–   |
| ES023                              | Crochet pour sac à dos sur le dossier (Support multifonction sur l'arceau de dossier requis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.362.000        |                 | 121.–   |
| Accessoires en général             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 | Prix    |
| ES026                              | Support pour téléphone mobile avec col de cygne<br>(Support RAM® pour téléphones > 6")<br>(Non combinable avec le support pour tablette avec col de cygne ES027)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                 | 480.–   |
| ES027                              | Support pour tablette avec col de cygnes<br>(Support RAM® pour tablettes 7–8") (Non combinable avec le support pour téléphone mobile avec col de cygne ES026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 | 530.–   |
| EU095                              | Chauffe-mains avec manchon une main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.381.000        |                 | 1'305.– |
| EU096                              | Chauffe-mains avec manchon deux mains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.381.000        |                 | 1'305.– |
| ET001                              | Klaxon externe (Non disponible pour APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 | 243.–   |
| ES305                              | Sac à dos Ottobock avec logo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                 | 102.–   |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

| Accessoires en général - Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chiffre-tarifaire | Prix    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| ES306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poche de rangement pour sondes urinaire grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 63.–    |
| ES300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poignée de transfert, gauche<br>(Uniquement compatible avec des accoudoirs relevables ; non compatible avec des pelotes de cuisse ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et ST < 42 cm ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et réglage électrique de l'assise : inclinaison 45°, réglage en hauteur 35 cm ou réglage en hauteur 35 cm avec inclinaison 45° ; non compatible avec la combinaison VAS et ST < 46 cm) | 70.163.000        | 110.–   |
| ES301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poignée de transfert, droite<br>(Uniquement compatible avec des accoudoirs relevables ; non compatible avec des pelotes de cuisse ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et ST < 42 cm ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et réglage électrique de l'assise : inclinaison 45°, réglage en hauteur 35 cm ou réglage en hauteur 35 cm avec inclinaison 45° ; non compatible avec la combinaison VAS et ST < 46 cm) | 70.163.000        | 110.–   |
| ES024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cadre de protection pour boîtier de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 93.–    |
| Prise pour alimentation électrique externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix    |
| ET009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USB-A Port (montage à gauche, sous l'accoudoir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 385.–   |
| ● Éclairage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix    |
| ☒ ES021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Éclairage électrique (selon STVZO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60.553.000        | –       |
| ● Entrée pour le module d'alimentation ICON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix    |
| EU400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sans boîtier de commande (Module LCD ICON avec entrée spéciale, chargeur 12 A et prise de charge magnétique externe requis ; non disponible avec chauffe-mains à manchon une main) (Les opérations de service / de programmation ne peuvent être effectuées que via l'interface Bluetooth intégrée ; pour les opérations de service / de programmation filaires, veuillez sélectionner en plus l'option EU430 – adaptateur de programmation USB)           |                   | –       |
| EU402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Boîtier de commande ICON, couleur noir obsidienne<br>(HCS ; écran LCD couleur, raccordement pour contacteurs externes et port USB-C, prises de charge magnétique et XLR) (Non combinable avec rétroviseur ou tablette thérapeutique ; non combinable avec prise de charge magnétique externe)                                                                                                                                                              |                   | –       |
| EU412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Module de table ICON, réversible manuellement – couleur noir obsidienne<br>(Non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main ; non compatible avec tablette thérapeutique)                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 1'495.– |
| Support pour boîtier de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix    |
| (nur in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic)<br>(Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
| EU071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pivotant parallèlement, course de réglage de 6 cm - modèle de base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | –       |
| EU072                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pivotant parallèlement, course de réglage de 14 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | –       |
| EU440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enfichable, pivotant parallèlement et ajustable en hauteur sur 6 cm<br>(Uniquement en combinaison avec APS et l'arceau de dossier APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 480.–   |
| EU441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enfichable, pivotant parallèlement et ajustable en hauteur sur 14 cm<br>(Uniquement en combinaison avec APS et l'arceau de dossier APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 480.–   |
| Côté de montage du boîtier ou de la table (pour le module de table)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Prix    |
| (Uniquement possible en combinaison avec l'entrée pour module de puissance ICON – module de commande ICON, argent métallisé, ou module de table ICON, réversible manuellement)<br>(Indication obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module de puissance ICON – module de commande ICON, argent métallisé, ou module de table ICON, réversible manuellement) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | À droite (non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | –       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | À gauche (non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | –       |

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

| Accessoire pour joystick (pas en combinaison avec le module de table ICON réversible manuellement EU412)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| EU080                                                                                                                            | Embout de joystick en U pour tétraplégique (réglable pour largeur de main de 70 - 90 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 144.-   |
| EU081                                                                                                                            | Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 87.-    |
| EU082                                                                                                                            | Soft Ball, recouvert de noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 185.-   |
| EU083                                                                                                                            | Embout à boule, petit (diamètre 43 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 108.-   |
| EU084                                                                                                                            | Embout à boule, grand (diamètre 48 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 216.-   |
| EU085                                                                                                                            | Boules souples (diamètre 30 mm, 4 pièces)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 87.-    |
| Boutons externes (connexion au boîtier manuel ICON ou au module de table ICON)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| EU067                                                                                                                            | 2 boutons Piko, Ø 50 mm (rouge/noir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.401.000 | 235.-   |
| EU068                                                                                                                            | 2 boutons Piko, Ø 30 mm (rouge/noir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.401.000 | 235.-   |
| Raccordement pour contacteurs externes (directement sur le module de siège ; contacteurs à commander séparément)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| EU433                                                                                                                            | ICON Multi-Switch pour 4 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 4 fonctions librement programmables)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.401.000 | 182.-   |
| EU434                                                                                                                            | ICON Multi-Switch pour 5-6 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 6 fonctions librement programmables, avec 2 répartiteurs en Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.401.000 | 236.-   |
| EU435                                                                                                                            | ICON Multi-Switch pour 7-8 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 8 fonctions librement programmables, avec 4 répartiteurs en Y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.401.000 | 296.-   |
| ICON module à touches                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| EU404                                                                                                                            | Touches plates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.401.000 | 1'200.- |
| EU405                                                                                                                            | Interrupteur à bascule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.401.000 | 1'200.- |
| Fonction mémoire                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| <input checked="" type="checkbox"/> EU407                                                                                        | 8 positions mémoire programmables<br>M1 : position de conduite préréglée et modifiable par le revendeur spécialisé.<br>En combinaison avec EC040 « Active Access » : inclinaison négative (antérieure) de -15°, le repose-pieds se déplace vers le sol.<br>En combinaison avec EC041 : « Active Touch » (-20°/-25°/-30° d'inclinaison antérieure, en fonction de l'UL et de la SH, voir tableau sous Informations et annexes) et « Active Relax » (-30° d'inclinaison antérieure, surface du dossier 165°, repose-jambes 175°), programmé ; Genouillère ES304 recommandée, les positions Anterior (Active) ne peuvent être modifiées que par le revendeur spécialisé. |            | -       |
| Montage du module à touches ICON (indication obligatoire en combinaison avec ICON module à touches)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| ES110                                                                                                                            | Sur l'accoudoir opposé au boîtier de commande (sans boîtier de commande en face du module LCD ICON) non compatible avec les accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et les appuis de main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 120.-   |
| ES111                                                                                                                            | Sur l'accoudoir opposé au boîtier de commande, escamotable (sans boîtier de commande en face du module LCD ICON) non compatible avec les accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et les appuis de main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 15.-    |
| ES112                                                                                                                            | Sur l'accoudoir (fixe) devant le boîtier de commande (non compatible avec interrupteur à bascule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 105.-   |
| ES113                                                                                                                            | Sur l'accoudoir devant le boîtier de commande, escamotable (non compatible avec interrupteur à bascule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 15.-    |
| ES114                                                                                                                            | À l'arrière à droite (arceau de dossier requis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 305.-   |
| ES115                                                                                                                            | À l'arrière à gauche (arceau de dossier requis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 305.-   |
| Modules pour commande ICON (obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| EU414                                                                                                                            | Module LCD ICON (affichage optique pour la surveillance de l'environnement via IR et Bluetooth, requis pour le raccordement d'entrées alternatives)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70.401.000 | 1'542.- |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

**Support pour module LCD ICON** (sans boîtier de commande, côté de montage gauche)  
(uniquement en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)  
(obligatoire en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)

|       |                                                                                |            | Prix  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| EU073 | standard (côté de montage opposé au boîtier de commande)                       | 70.401.000 | 240.– |
| EU074 | avec col de cygne (côté de montage opposé au boîtier de commande)              | 70.401.000 | 425.– |
| EU048 | standard, escamotable (côté de montage opposé au boîtier de commande)          | 70.401.000 | 398.– |
| EU049 | avec col de cygne, escamotable (côté de montage opposé au boîtier de commande) | 70.401.000 | 580.– |
| EU075 | avec col de cygne pour tablette thérapeutique (fourni)                         | 70.401.000 | 295.– |

### Extensions pour module LCD ICON

(obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande)  
(uniquement en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)

|       |                                                                                                   |            | Prix    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| EU408 | Adaptateur ICON AID<br>(adaptateur Sub-D 9 broches SCIM pour le raccordement d'entrées spéciales) | 70.401.000 | 745.–   |
| EU409 | Module de sortie ICON (pour la commande d'appareils externes)                                     | 70.401.000 | 1'440.– |
| EU130 | Commande de balayage avec 1 bouton (bouton Piko 30 mm argent, inclus)                             | 70.401.000 | 1'218.– |

**Entrées spéciales pour module LCD ICON** (raccordement au module LCD ICON, adaptateur ICON AID requis)  
(obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande)  
(uniquement en combinaison avec Extensions pour module LCD ICON – adaptateur ICON AID)

|       |                                                                                                                                                                             |            | Prix    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| EU100 | mo-Vis Micro Joystick (Force d'actionnement 10 g)                                                                                                                           | 70.401.000 | 3'742.– |
| EU101 | mo-Vis Multi Joystick (Force d'actionnement 50 g)                                                                                                                           | 70.401.000 | 3'065.– |
| EU102 | mo-Vis All-round Joystick light (Force d'actionnement 120 g)                                                                                                                | 70.401.000 | 2'541.– |
| EU128 | mo-Vis All-round Joystick (Force d'actionnement 250 g)                                                                                                                      | 70.401.000 | 2'715.– |
| EU129 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Force d'actionnement 650 g)                                                                                                           | 70.401.000 | 4'585.– |
| EU150 | Mini-Joystick hypersensible (0-way, veuillez choisir l'embout EU131 - EU134)                                                                                                | 70.401.000 | 2'500.– |
| EU104 | Commande par bouton (pour 3 ou 4 touches comme entrée de conduite via le boîtier adaptateur, 2 touches supplémentaires marche/arrêt + mode incluses sur le module ICON LCD) | 70.401.000 | 850.–   |

### Embout pour mini-joystick calibrable

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – mini-joystick calibrable)  
(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – mini-joystick calibrable)

|       |                                    |            | Prix  |
|-------|------------------------------------|------------|-------|
| EU131 | Bille souple avec élastomère       | 70.401.000 | 205.– |
| EU132 | Bille souple avec ressort dur      | 70.401.000 | 156.– |
| EU133 | Bille souple avec ressort souple   | 70.401.000 | 156.– |
| EU134 | Bouton de commande avec élastomère | 70.401.000 | 153.– |

### Nombre de boutons pour la commande par touches

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – commande par boutons)  
(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – commande par boutons)

|  |           |  | Prix |
|--|-----------|--|------|
|  | 3 Boutons |  | –    |
|  | 4 Boutons |  | –    |

**Bouton 1 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

|       |                             |            | Prix  |
|-------|-----------------------------|------------|-------|
| EU086 | Bouton Piko Ø 50 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU087 | Bouton Piko Ø 50 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU088 | Bouton Piko Ø 50 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU089 | Bouton Piko Ø 50 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |
| EU090 | Bouton Piko Ø 30 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU091 | Bouton Piko Ø 30 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU092 | Bouton Piko Ø 30 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU093 | Bouton Piko Ø 30 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

**Bouton 2 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

|       |                             |            | Prix  |
|-------|-----------------------------|------------|-------|
| EU186 | Bouton Piko Ø 50 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU187 | Bouton Piko Ø 50 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU188 | Bouton Piko Ø 50 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU189 | Bouton Piko Ø 50 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |
| EU190 | Bouton Piko Ø 30 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU191 | Bouton Piko Ø 30 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU192 | Bouton Piko Ø 30 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU193 | Bouton Piko Ø 30 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |

**Bouton 3 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

|       |                             |            | Prix  |
|-------|-----------------------------|------------|-------|
| EU286 | Bouton Piko Ø 50 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU287 | Bouton Piko Ø 50 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU288 | Bouton Piko Ø 50 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU289 | Bouton Piko Ø 50 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |
| EU290 | Bouton Piko Ø 30 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU291 | Bouton Piko Ø 30 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU292 | Bouton Piko Ø 30 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU293 | Bouton Piko Ø 30 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |

**Bouton 4 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 4)

|       |                             |            | Prix  |
|-------|-----------------------------|------------|-------|
| EU386 | Bouton Piko Ø 50 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU387 | Bouton Piko Ø 50 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU388 | Bouton Piko Ø 50 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU389 | Bouton Piko Ø 50 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |
| EU390 | Bouton Piko Ø 30 mm, rouge  | 70.401.000 | 158.– |
| EU391 | Bouton Piko Ø 30 mm, jaune  | 70.401.000 | 158.– |
| EU392 | Bouton Piko Ø 30 mm, noir   | 70.401.000 | 158.– |
| EU393 | Bouton Piko Ø 30 mm, argent | 70.401.000 | 158.– |

**Support pour entrées spéciales** (pour module LCD ICON)

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick ou mini-joystick calibrable)  
(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick ou mini-joystick calibrable)

|       |                                                                                                                                                           |            | Prix    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| EU076 | Bras mentonnier orientable, gauche (avec Contour <sup>2</sup> RH 65 cm ou hauteurs Baxx < 79 cm, montage vertical ; arceau de dossier requis)             | 70.401.000 | 2'520.– |
| EU077 | Bras mentonnier orientable, droite (avec Contour <sup>2</sup> RH 65 cm ou hauteurs Baxx < 79 cm, montage vertical ; arceau de dossier requis)             | 70.401.000 | 2'520.– |
| EU137 | Arceau thoraco-scapulaire mo-Vis (incl. 2 boutons Piko Ø 30 mm rouge/noir pour Marche/Arrêt et Mode, et support de joystick pour montage sur le fauteuil) | 70.401.000 | 2'980.– |
| EU078 | Pour tablette thérapeutique (doit être monté par le client, non rabattable avec mini-joystick)                                                            | 70.401.000 | 775.–   |
| EU110 | Pour accoudoir, incl. 1 bouton doigt (pour Marche/Arrêt, montage côté boîtier de commande)                                                                | 70.401.000 | 398.–   |
| EU111 | Pour accoudoir, incl. 2 boutons doigt (pour Marche/Arrêt et Mode, montage côté boîtier de commande)                                                       | 70.401.000 | 626.–   |
| EU112 | Pour accoudoir, incl. 1 bouton Pikon (Ø 30 mm rouge pour Marche/Arrêt, montage côté boîtier de commande)                                                  | 70.401.000 | 451.–   |



# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

| Support pour entrées spéciales - Suite (pour module LCD ICON)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| EU113                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pour accoudoir, incl. 2 boutons Piko<br>(Ø 30 mm rouge/noir pour Marche/Arrêt et Mode, montage côté boîtier de commande)                                                              | 70.401.000 | 691.–   |
| EU118                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sans support (incl. 2 boutons Piko Ø 30 mm rouge/noir)                                                                                                                                |            | 563.–   |
| <b>Variante : commutateur multifonction</b><br>(uniquement en combinaison avec Support pour entrées spéciales – bras mentonnier orientable gauche ou droite)<br>(obligatoire en combinaison avec Support pour entrées spéciales – bras mentonnier orientable gauche ou droite) |                                                                                                                                                                                       |            |         |
| EU142                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commutateur satellite (pour Marche/Arrêt, Mode et fonction de pivotement)                                                                                                             | 70.401.000 | 1'290.– |
| EU143                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 boutons Pikos (pour Marche/Arrêt, Mode et fonction de pivotement,<br>Ø 30 mm rouge/noir)                                                                                            | 70.401.000 | 918.–   |
| <b>Commande pour les accompagnateurs</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| EU415                                                                                                                                                                                                                                                                          | Commande pour accompagnateur ICON (avec repose-main, arceau dorsal ES099<br>nécessaire; non disponible pour le support de boîtier de commande escamotable<br>parallèlement, amovible) | 70.401.000 | 1'395.– |
| <b>Côté de montage de la commande pour accompagnant</b><br>(uniquement en combinaison avec commande pour accompagnant)<br>(obligatoire en combinaison avec commande pour accompagnant)                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | droite                                                                                                                                                                                |            | –       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | gauche                                                                                                                                                                                |            | –       |
| <b>Moteur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| ET016                                                                                                                                                                                                                                                                          | Performance                                                                                                                                                                           |            | –       |
| ET011                                                                                                                                                                                                                                                                          | High Performance                                                                                                                                                                      |            | 858.–   |
| <b>Vitesse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |            | Prix    |
| ET014                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 km/h                                                                                                                                                                               |            | –       |



# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.




**ED056/057** Contour<sup>2</sup>  
à profil plat ou profond




**ED052** Adaptateur  
de dossier Ottobock



**ED036** Baxx  
dossier en alu



**ED039**  
Guides latéraux



**ED040**  
Support lombaire



Position memory  
"Active Access"



Position memory  
"Active Relax"



Position memory  
"Active Touch"



**EC041**  
APS avec multilift



**EL033/034/035**  
Appui-tête Comfort Plus



**EL036/037**  
Appui-tête Combo



**EL038/039/040**  
Élément d'extension UniLink



**EL041** Élément d'extension,  
escamotable UniLink

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.



**EP002** Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique



**EP020** Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal



**EP005 – EP007**  
Ceinture Dynamic



**EP008 – EP010**  
Pelote thoracique-épaule



**EP011 – EP013**  
Slimline sangle sternale



**ES099**  
Arceau de dossier



**ES101/102** Support multifonction sur la version de dossier Contour<sup>2</sup>



**ES302/303** Supports latéraux de cuisse




**ES304**  
Appui-genoux



**ES300/301** Poignée de transfert



**EE040/050** Manchette courte  
**EE041/051** Manchette longue



Gouttière d'avant-bras



**EL023/024** 024 Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable)



**EE048** Support de positionnement du coude UniLink



**ES103** Support multifonction sur l'accoudoir

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.



**EB015** Palettes en aluminium, séparées, grandes



**EB016** Palettes en aluminium, séparées, petites



**EB021** Rembourrage pour mollets, angle réglable




**EB030/031** Guidage latéral du pied, intérieur/extérieur



**EB032** Sangles de pied



**EB033** Roulettes de protection



**EU044** Chargeur 10 A, sans ventilateur, IP 54



**EU046** Chargeur 10A, avec ventilateur




**EU042** Chargeur 12A avec prise de charge magnétique



**EU550** Chargeur 15A avec prise de charge



**EF007** 10" pneumatique



**EF008** 10" increvable

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.



**EG013** Rainures



**EG014** Crampons



**ES002** Kit de transport en véhicule




**ET009** USB-A Port



**ES021** Éclairage électrique



**ES003** Pochette pour téléphone portable



**ES004** Porte-bagages



**ES006** Rétroviseur



**ES008** Sac pour bouteille d'oxygène



**ES010** Porte-bouteille



**ES023** Crochet pour sac à dos



**ES305** Sac à dos Ottobock avec logo



**ES306** Poche de rangement pour sondes urinaire

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*


Bon de commande.



**EU402** Boîtier de commande  
ICON, couleur noir obsidienne



**EU412** Module de table ICON



**EU080** Embout de joystick en U



**EU081** Stick S80




**EU082** Soft Ball,  
recouvert de noir



**EU083** Embout à boule, petit



**EU084** Embout à boule, grand



**EU085** Boules souples



Adaptateur multiple



**EU404** ICON module à touches,  
touches plates



**EU414** ICON modul LCDI



**EU408** Adaptateur  
ICON AID




Mini-joystick calibrable



Embout pour mini-joystick  
calibrable



Variante : commutateur  
multifonction:  
**EU142** Commutateur satellite



Variante : commutateur  
multifonction:  
**EU143** Piko-Button



## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.



**EU100** mo-Vis Micro Joystick



**EU101** mo-Vis Multi Joystick



**EU102** mo-Vis All-round  
Joystick light



**EU150** Mini-Joystick  
hypersensible



**EU110-113** Support pour  
accoudoir



**EU111** mo-Vis Joystick, pour  
accoudoir, incl. 2 boutons doigt



**EU415** Commande pour  
accompagnateur ICON

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Information.

### en combinaison avec assise standard ou VAS

| Assise                     | Largeur d'assise SB [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                            | 34                       | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| assise standard petit      |                          |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| assise standard grand      |                          |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| assise standard XL         |                          |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |
| VAS (Vario Adjust Seat)    |                          |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VAS XL (Vario Adjust Seat) |                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

X = combinaison possible

### en combinaison avec assise standard ou VAS

| Assise                | Profondeur d'assise ST [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                       | 34                          | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| assise standard petit |                             |    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |
| assise standard grand |                             |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |
| assise standard XL    |                             |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |
| VAS, VAS XL           |                             |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

X = combinaison possible


### en combinaison avec assise APS

| Profondeur d'assise ST [cm] | Largeur d'assise SB [cm] |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                             | 32                       | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| 32                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| 34                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| 36                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |
| 38                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 40                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 42                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 44                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 46                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 48                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 50                          | X                        | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 52                          |                          |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 54                          |                          |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 56                          |                          |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |

X = combinaison possible



## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



**En combinaison avec assise standard ou VAS**

**coussin d'assise Livo**

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



### En combinaison avec assise standard ou VAS

#### Coussin d'assise Evoflair

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

### En combinaison avec assise APS

#### Coussin d'assise Evoflair


| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

### Information.



#### En combinaison avec assise standard ou VAS

##### Coussins d'assise Terra, Terra Aquos

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

#### En combinaison avec assise APS


##### Coussins d'assise Terra, Terra Aquos

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



### En combinaison avec assise standard ou VAS

#### Coussins d'assise Terra Flair

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

### En combinaison avec assise APS

#### Coussins d'assise Terra Flair

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



### En combinaison avec assise standard ou VAS

#### Coussins d'assise Cloud

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 58      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

### En combinaison avec assise APS

#### Coussins d'assise Cloud

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 54      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Information.

### Coussin d'assise Contour, à profil plat ou profond

| ST \ SB | VAS |    |    |    |    |    |    |    |    | VAS XL |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
|         | 38  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56     | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 38      | X   | X  |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| 40      | X   | X  |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |
| 42      | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |        |    |    |    |    |    |    |    |
| 44      | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |        |    |    |    |    |    |    |    |
| 46      | X   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 48      |     |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 50      |     |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 52      |     |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 54      |     |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 56      |     |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X      | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 58      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |    |    |

X = dimension possible en combinaison avec VAS, VAS XL

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Information.

### En combinaison avec assise APS

#### Coussin d'assise Contour<sup>2</sup>, à profil plat ou profond

| ST | SB | 32 | 34 | 36 | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30 |    | L  | L  | L  | L/D |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 32 |    | L  | L  | L  | L/D |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 34 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 36 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 38 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 40 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |
| 42 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |
| 44 |    | L  | L  | L  | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |
| 46 |    |    |    |    | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 48 |    |    |    |    |     |     | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 50 |    |    |    |    |     |     | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 52 |    |    |    |    |     |     | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 54 |    |    |    |    |     |     | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |
| 56 |    |    |    |    |     |     | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |     |

L = profil plat, dimension possible

L/D = profil plat ou profond, dimension possible

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

### En combinaison avec assise APS

#### Dossier Contour<sup>2</sup>, à profil plat ou profond

| RH                                      | RB | 30 | 32 | 34 | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 50  | 52  | 54  | 56  |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 65<br>(Longueur eff. du rembourrage 46) |    | L  | L  | L  | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |     |     |     |     |
| 75<br>(Longueur eff. du rembourrage 56) |    |    |    |    | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |

L = profil plat, dimension possible

L/D = profil plat ou profond, dimension possible

RH = Hauteur du dossier Contour<sup>2</sup>

RB = Largeur du dossier Contour<sup>2</sup>



# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Information.



### Exécution du dossier Baxx en aluminium

| Largeur du dos RB<br>[cm] | Galbe pour dossier<br>Baxx | Hauteur du dossier Baxx  |                              |                               |                             |                                   |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                           |                            | 53 cm (bas<br>25 cm, AL) | 61 cm (moyenne<br>33 cm, AL) | 69 cm (standard<br>41 cm, AL) | 74 cm (haute<br>46 cm, AFT) | 79 cm (extra haute<br>51 cm, AFT) |
| 34                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              |                               |                             |                                   |
| 36                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              |                               |                             |                                   |
| 38                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              |                               |                             |                                   |
| 40                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |
| 42                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |
| 44                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |
| 46                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |
| 48                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |
| 50                        | Actif (6 cm)               | X                        | X                            | X                             |                             |                                   |
|                           | Profond (10 cm)            | X                        | X                            | X                             | X                           | X                                 |
|                           | Extra profond (15 cm)      |                          |                              | X                             | X                           | X                                 |

X = combinaison possible

RB = Largeur du dos

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Information.

**Tableau des hauteurs d'assise pour traction avant (FWD)**

| Assise                           | Réglage électrique de l'assise                                                                      | Hauteurs d'assise SH [cm] |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                  |                                                                                                     | 41                        | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Assise standard petit, grand, XL | inclinaison de l'assise 45°                                                                         |                           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |
| Assise standard petit, grand, XL | Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°                 |                           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |
| VAS                              | inclinaison de l'assise 45°                                                                         |                           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |
| VAS                              | Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°                 |                           |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |
| APS (Advanced Power Seat)        | inclinaison d'assise, assise de transfert (Active Access), Lift assise avec inclinaison (Multilift) |                           | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

X = combinaison possible

**Tableau des hauteurs d'assise pour traction arrière (RWD)**

| Assise                           | Réglage électrique de l'assise                                                                      | Hauteurs d'assise SH [cm] |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|                                  |                                                                                                     | 41                        | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Assise standard petit, grand, XL | inclinaison de l'assise 45°                                                                         |                           |    |    | x* | x  | x  | x  | x  |
| Assise standard petit, grand, XL | Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°                 |                           |    |    | x* | x  | x  | x  | x  |
| VAS                              | inclinaison de l'assise 45°                                                                         |                           |    |    |    | x  | x  | x  | x  |
| VAS                              | Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°                 |                           |    |    |    | x  | x  | x  | x  |
| APS (Advanced Power Seat)        | inclinaison d'assise, assise de transfert (Active Access), Lift assise avec inclinaison (Multilift) |                           |    |    |    | x  | x  | x  | x  |

X = combinaison possible

\* Hauteur d'assise 47 cm uniquement avec assise standard petit