

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS Bestellblatt.

Auftraggeber

Kunden-Nr.

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Name _____

Datum _____

Versandadresse (wenn von Auftraggeber abweichend)

Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Kom. _____

Unterschrift _____

Kostenvoranschlag

Bestellung

Sonderbauanlage liegt bei



RWD

Juvo C7 DS RWD: 490E68=0_AE02_C
Tarif-Ziffer: 60.100.999



FWD

Juvo C7 DS FWD: 490E68=0_AE01_C
Tarif-Ziffer: 60.100.999

Grundausstattung

Preis: CHF 18'500.-

Empfohlene Verkaufspreise in CHF, gültig ab 01.02.2026,
exkl. 8,1 % MWSt.

- ICON Steuerung 120 A inklusive Bediengerät LCD
- Performance Motoren, 10 km/h
- Elektrische Sitzkantelung bis 45°
- Rückenwinkelverstellung mechanisch über Rasterung
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Armlehnen mit Armpolster kurz
- Beinstützen wegschwenkbar mit Kunststoff-Fussplatten, geteilt
- Gel-Batterien 63 Ah (C5) 74 Ah (C20)
- Ladegerät 10A, lüfterlos
- 14" Antriebsräder und 10" Lenkräder, luftbereift, grau
- Fahrzeug-Transport-Satz
- LED- Beleuchtung

Max. Zuladung: 160 kg (Standardausstattung)

Zussoptionen, die am Elektrorollstuhl montiert sind, können die maximale Zuladung verringern.

Bitte beachten Sie das maximale Gesamtgewicht auf dem Typenschild.

Bei den angegebenen Nummerncodes handelt es sich nicht um Artikelnummern zur Ersatzteilbestellung.

Bitte verwenden Sie hierzu den Ersatzteilkatalog.

Mit der Bestellung verpflichten Sie sich, die Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen von Zubehör und Produkten anderer Hersteller bei der Kombination mit einem Ottobock Produkt zusätzlich zu den Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen der jeweiligen Ottobock Produkte zu beachten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, mit der Bestellung eine eigene Konformitätsbewertung oder Zulassung entsprechend den nationalen Erfordernissen durchzuführen, wenn Sie Modifikationen oder Anbauten vornehmen, die nicht mit den Vorgaben der Ottobock Gebrauchsanweisungen/Serviceanleitungen übereinstimmen.

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS

Bestellblatt.


Grunddaten (freiwillige Angaben)

Geschlecht **männlich** **weiblich** **divers**

Indikation

Pflichtangaben*

- Körpergrösse [cm]
- Körpergewicht [kg]
- 1 Sitzbreite [cm]
- 2 Sitztiefe [cm]
- 3 Rumpftiefe [cm]
- 4 Armlehnenhöhe [cm]
- 5 Achselhöhe [cm]
- 6 Schulterhöhe [cm]
- 7 Scheitelhöhe [cm]
- 8 Unterarmlänge bis Handmitte [cm]
- 9 Rumpfbreite [cm]
- 10 Unterschenkellänge [cm]



* Die Angaben sollen helfen, eine benutzerorientierte Einstellung der Produkte zu unterstützen. Ottobock garantiert die vertrauliche und rein interne Verwendung dieser Daten.

Hinweis: Mit „●“ gekennzeichnete Kategorien sind Pflichtangaben – eine Auswahl muss getroffen werden.

| ● Antriebsart | | Preis |
|----------------------|--------------------|--------------|
| EA004 | FWD - Frontantrieb | - |
| EA005 | RWD - Heckantrieb | - |

| ● Maximales Benutzergewicht (inkl. Gepäck) | | | | | | | Tarif-Ziffer | Preis |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------------|
| 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 75 kg | 100 kg | | |
| 113 kg | 125 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg | 160 kg | | | |
| EA018 | 180 kg* | | | | | | 90.403.000 | 2'850.- |
| EA020 | 200 kg* | | | | | | 90.403.000 | 2'850.- |

* Ab einem Benutzergewicht von 160 kg fällt der Rollstuhl unter Kapitel "90.400 Rollstuhl-Sonderversorgungen". Der komplette Rollstuhl ist über die Tarif-Ziffer 90.403.000 zum Publikumspreis einzureichen.

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

| ● Sitzsysteme | | Preis |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| EC002 | Standardsitz klein (SB 38...42 cm, ST 38...46 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 140 kg) | – |
| EC003 | Standardsitz gross (SB 44...48 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 160 kg) | – |
| EC004 | Standardsitz XL (SB 50...56 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, einstellbar in 5 cm-Schritten; bis 160 kg) | 213.– |
| EC005 | VAS (Vario Adjust Seat) (SB 38...54 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; bis 200 kg) | 597.– |
| EC070 | VAS XL (Vario Adjust Seat) (SB 56...70 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; bis 200 kg) | 597.– |
| EC036 | APS (Advanced Power Seat) (max. Benutzergewicht 160 kg; SB 32...56 cm, ST 30...56 cm, Einstellbar in 2 cm Schritten, RH 65 cm (Polsterlänge 46 cm), 75 cm (Polsterlänge 55 cm); elektrische Rücken- und zentrale elektrische Beinstütze mit Biomechanik bei APS inklusive) nur in Verbindung mit Produktklassifizierung Kategorie B möglich | 60.551.000 70.152.000 4'500.– |

| ● Sitzbreite SB * | | | | | | | | | | Preis |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 32 cm ¹ | 34 cm ¹ | 36 cm ¹ | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | |
| 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm ² | 60 cm ² | 62 cm ² | 64 cm ² | 66 cm ² | 68 cm ² | 70 cm ² | |

¹ nur in Verbindung mit APS

² nicht in Verbindung mit APS

* Siehe Referenztabelle für die verfügbaren Sitzbreiten für jedes Sitzsystem (Seite 23)

| ● Sitztiefe ST * | | | | | | | | | | Preis |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--------------|
| 30 cm ¹ | 32 cm ¹ | 34 cm ¹ | 36 cm ¹ | 38 cm ² | 40 cm ² | 42 cm ³ | 44 cm ⁴ | 46 cm | 48 cm | |
| 50 cm | 52 cm | 54 cm ⁵ | 56 cm ⁵ | 58 cm ⁵ | | | | | | |

¹ nicht in Verbindung mit der Kombination Sitzsystem APS und SB 48, 50, 52, 54 und 56 cm möglich

² nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzsystem Standardsitz klein und maximales Benutzergewicht > 100 kg möglich

³ nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzsystem Standardsitz klein, gross und XL und maximales Benutzergewicht > 125 kg möglich

⁴ nicht in Verbindung mit der Kombination aus Sitzsystem Standardsitz gross und XL und maximales Benutzergewicht > 150 kg möglich

⁵ nicht in Verbindung mit der Kombination Sitzsystem APS und SB 32, 34, 36 und 38 cm möglich

* Siehe Referenztabelle für die für jedes Sitzsystem verfügbaren Sitztiefen (Seite 23)

| ● Unterschenkellänge UL (ohne Sitzkissen) | | | | | | | | | | | Preis |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 17 cm ¹ | 18 cm ¹ | 19 cm ¹ | 20 cm ¹ | 21 cm ¹ | 22 cm ¹ | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | |
| 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm | |
| 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | 44 cm | 45 cm ¹ | 46 cm ¹ | 47 cm ¹ | 48 cm ¹ | 49 cm ¹ | |
| 50 cm ¹ | 51 cm ¹ | 52 cm ¹ | 53 cm ¹ | 54 cm ¹ | | | | | | | |

¹ nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS

| ● Sitzkissen* | | Tarif-Ziffer | Preis |
|----------------------|--|---------------------|--------------|
| EC011 | ohne | | – |
| EC012 | schwarz bezogen (Kissenstärke 5 cm) bis max SB 60 cm nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | | – |
| EC034 | Livo (max. Benutzergewicht 125 kg, Kissenstärke 5 cm) nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | 70.141.000 | 133.– |
| EC035 | Evoflair (Kissenstärke 8 cm) | 70.142.000 | 439.– |
| EC014 | Terra (max. Benutzergewicht 150 kg, Kissenstärke 6 cm) | 70.142.000 | 344.– |
| EC015 | Terra Aquos (max. Benutzergewicht 150 kg, Kissenstärke 6 cm) | 70.142.000 | 395.– |
| EC016 | Terra Flair (max. Benutzergewicht 150 kg, Kissenstärke 6 cm) | 70.143.000 | 691.– |
| EC018 | Cloud (Kissenstärke 11 cm) | 70.143.000 | 1'037.– |
| EC020 | Contour, flach konturiert (Funktionshöhe 7 cm, 4 cm hinten, Dartex Stoffbezug) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS mit SB 40 cm und ST > 46 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS mit SB > 40 cm und ST 38 cm oder 40cm; nicht in Verbindung mit VAS XL möglich; nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | 70.142.000 | 344.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS*

Bestellblatt.

| ● Sitzkissen* | | Tarif-Ziffer | Preis |
|----------------------|--|---------------------|--------------|
| EC021 | Contour, tief konturiert (Funktionshöhe 9 cm, 4 cm hinten, Dartex Stoffbezug) nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS mit SB 40 cm und ST > 46 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS mit SB > 40 cm und ST 38 cm oder 40 cm; nicht in Verbindung mit VAS XL möglich; nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | 70.142.000 | 344.– |
| EC071 | Contour, flach konturiert, XL (Funktionshöhe 7 cm, 4 cm hinten, Dartex Stoffbezug) nur in Verbindung mit VAS XL mit ST 46 - 56 cm möglich | 70.142.000 | 665.– |
| EC072 | Contour, tief konturiert, XL (Funktionshöhe 9 cm, 4 cm hinten, Dartex Stoffbezug) nur in Verbindung mit VAS XL mit ST 46 - 56 cm möglich | 70.142.000 | 665.– |
| EC037 | Contour², flach konturiert nur für Sitzsystem APS (Kissenstärke 8 cm vorn, 5 cm hinten; Dartex Stoffbezug) | 70.142.000 | 450.– |
| EC038 | Contour², tief konturiert nur für Sitzsystem APS (Kissenstärke 10 cm vorn, 5 cm hinten; Dartex Stoffbezug) | 70.142.000 | 450.– |

* Siehe die Referenztabellen für die jeweiligen Sitzkissen (SB x ST) auf den Seiten 24 bis 30.

| Zubehör f. Sitzkissen Contour/ Contour² | | Tarif-Ziffer | Preis |
|---|---|---------------------|--------------|
| EC039 | Inkontinenzschutz (wird durch Fachhändler aufgezogen) nicht in Verbindung mit SB > 54 cm möglich | 70.145.000 | 48.– |

| ● Rückenausführung | | | Preis |
|---------------------------|---|------------|--------------|
| ED032 | ohne Rückenpolster/Platte (+4 cm Sitztiefe) nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | | – |
| ED033 | Rückenbespannung anpassbar nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | | – |
| ED034 | Contour, flach konturiert (Rückenpolster, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit Sitzsysteme Standard und VAS möglich | 70.131.100 | 411.– |
| ED035 | Contour, tief konturiert (Rückenpolster, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit Sitzsysteme Standard und VAS möglich | 70.131.100 | 411.– |
| ED050 | Contour, flach konturiert, AD (Rückenpolster anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS möglich | 70.131.100 | 480.– |
| ED051 | Contour, tief konturiert, AD (Rückenpolster, anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS möglich | 70.131.100 | 480.– |
| ED072 | Contour, flach konturiert, XL (Rückenpolster, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS XL möglich | 70.131.100 | 630.– |
| ED073 | Contour, tief konturiert, XL (Rückenpolster, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS XL möglich | 70.131.100 | 630.– |
| ED074 | Contour, flach konturiert, AD, XL (Rückenpolster anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS XL möglich | 70.131.100 | 663.– |
| ED075 | Contour, tief konturiert, AD, XL (Rückenpolster, anpassbar, Reduzierung der Sitztiefe um ca. 2 cm) nur in Verbindung mit VAS XL möglich | 70.131.100 | 663.– |
| ED052 | Ottobock Rücken Adapter nur in Verbindung mit APS möglich (zur Montage von alternativen Rückenlösungen z. B. Baxx, Jay) | 70.131.000 | 558.– |
| ED036 | Baxx Aluminium Rücken nur in Verbindung mit Sitzsysteme VAS und APS möglich; nicht in Verbindung mit Sitzsystem VAS und Benutzergewicht > 125 kg möglich | 70.131.000 | 1'010.– |
| ED056 | Contour², flach konturiert (Polsterstärke 5 cm; Dartex Stoffbezug) nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich | 70.131.100 | 450.– |
| ED057 | Contour², tief konturiert (Polsterstärke 5 cm; Dartex Stoffbezug) nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich | 70.131.100 | 450.– |

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS

Bestellblatt.

Rückenbreite RB, Contour²

(nur in Verbindung mit der Kombination aus Sitzsysteme APS und Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken, Contour², flach konturiert, Contour², tief konturiert möglich)
(Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus Sitzsysteme APS und Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken, Contour², flach konturiert, Contour², tief konturiert)

| | | | | | | | Preis |
|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|-------|
| 30 cm ^{1,2} | 32 cm ^{1,2} | 34 cm ² | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | |
| 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm ¹ | 56 cm ¹ | | |

¹ nicht in Verbindung mit Baxx Rücken

² nicht in Verbindung mit Contour² tief konturiert möglich

Rückenhöhe RH für Contour^{2*}

nur in Verbindung mit Rückenausführung Contour², flach oder tief konturiert möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Rückenausführung Contour², flach oder tief konturiert)

| | Preis |
|----------------------------|-------|
| 65 cm (Polsterlänge 46 cm) | - |
| 75 cm (Polsterlänge 56 cm) | - |

*Siehe Tabelle „Rückenversion Contour² mit flacher oder tiefer Kontur“ auf Seite 30.

Zubehör für Rückenausführung Contour/Contour²

(nur in Verbindung mit Rückenausführung Contour, flach oder tief konturiert oder Contour² flach oder tief konturiert möglich)

| | Tarif-Ziffer | Preis |
|--|--------------|-------|
| ED039 Seitenwangen nur für Contour tief konturiert/ Contour ² , tief konturiert | 70.135.000 | 128.- |
| ED040 Lumbalunterstützung | | 107.- |
| ED059 Adapter für UniLink Thoraxpelotten max Benutzergewicht 140 kg; nur in Verbindung mit Sitzsystem APS; bitte die Pelotten aus dem UniLink Katalog wählen | | 174.- |

Rückenhöhe für Baxx Rücken*

nur in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken)

| | Preis |
|---|-------|
| 53 cm (Baxx-Länge Niedrig 25 cm, AL) ¹ | - |
| 61 cm (Baxx-Länge Mittel 33 cm, AL) ¹ | - |
| 69 cm (Baxx-Länge Standard 41 cm, AL) ¹ | - |
| 74 cm (Baxx-Länge Hoch 46 cm, AFT) ² | - |
| 79 cm (Baxx-Länge Extra Hoch 51 cm, AFT) ² | - |

¹ nur in Verbindung mit Sitzsystem APS

² nicht in Verbindung mit RB 34 cm, 36 cm und 38 cm

* Siehe Referenztable „Rückseite BAXX Aluminiumrückseite“ auf Seite 31.

Rückenkontur für Baxx Rücken

nur in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken)

| | Preis |
|---|-------|
| ED043 Aktiv (6 cm) nicht für APS mit RH 74 cm oder 79 cm | - |
| ED044 Tief (10 cm) | 68.- |
| ED045 Extra tief (15 cm) nicht für APS mit RH 53 oder 61 cm; nicht möglich in Verbindung mit APS und RB 34, 36 oder 38 cm und RH für Baxx 69 cm | 149.- |

Farbe für Baxx Rücken

nur in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken)

| | Preis |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| EDM48 Obsidianschwarz - | EDM52 Limette - |
| EDM49 Granit metallic - | EDM53 Kordiakirsche - |
| EDM50 Aubergine - | EDM54 Kieselsteingrau - |
| EDM51 Apfelsine - | EDM55 Heidelbeere - |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

| ● Sitzneigung SN (Vorkantelung) | | Preis |
|--|--|--------------|
| 0° | | – |

| ● Elektrische Sitzverstellung | | Tarif-Ziffer | Preis |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| EC025 | Sitzkantelung 45° mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0° nicht in Verbindung mit AP-Sitz und VAS XL, | 60.554.000 | – |
| EC044 | Sitzkantelung nur für AP-Sitz (APS) elektrische 45° posterior Sitzwinkelverstellung mit Schwerpunktverlagerung, Sitzneigung 0° | 60.554.000 | 1'450.– |
| EC026 | Sitzhöhenverstellung 35 cm nicht in Verbindung mit AP-Sitz und VAS XL, Sitzneigung 0° | 70.353.000 | 3'061.– |
| EC027 | Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° nicht in Verbindung mit AP-Sitz und VAS XL, Sitzneigung 0° | 70.353.000 | 4'435.– |
| EC041 | Sitzhöhenverstellung mit Sitzkantelung (Multilift) nur für AP-Sitz wie EC044, zusätzlich bis 30 cm Höhenverstellung Anterior Positionen „Active Access“ (nicht möglich bei UL < 32 cm), "Active Touch" und "Active Relax" in Verbindung mit Auswahl Tastenmodul (EU404/EU405) und Memory Funktion (EU407) möglich, Kniepolster empfohlen, Sitzneigung 0° | 60.554.000 70.353.000 | 2'400.– |

| ● Sitzhöhe SH (bei 0° SN ohne Sitzkissen, im ausgefederten Zustand/ohne Person) * | | | | | | | Preis |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 43 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | |

* Siehe Tabelle „Sitzhöhe“ auf Seite 32.
 - Standard-Fussstütze: Sitzhöhe ≥ Unterschenkel­länge + 6 cm.
 - Zentrale mechanische Bein­stütze: Sitzhöhe ≥ Unterschenkel­länge + 12 cm (wenn keine elektrische Sitzfunktion hinzugefügt wurde).
 - Sitzsystem APS: Sitzhöhe ≥ Unterschenkel­länge + 8 cm.

| Rückenwinkelverstellung | | Tarif-Ziffer | Preis |
|---|---|---------------------|--------------|
| nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS (Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz, VAS oder VAS XL) | | | |
| ED046 | mechanisch über Rasterung (Standardsitz 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°) | | – |
| ED047 | elektrisch (Standardsitz 30°, VAS -5° bis 30°) | 60.551.000 | 1'594.– |

| Montageset für Kopf-/Nackenstützen | | Preis |
|---|---|--------------|
| nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | | |
| EL001 | Goose Neck (Care Line Kopfstützen geeignet) | 195.– |
| EL002 | Mehrachsig, gekröpft (Care Line Kopfstützen geeignet) | 163.– |
| EL003 | Mehrachsig, gerade (Care Line Kopfstützen geeignet) | 153.– |
| EL031 | UniLink, mehrachsig (nur für Advanced Line Kopfstützen geeignet) | 531.– |

| Zubehör UniLink | | Tarif-Ziffer | Preis |
|---|---|---------------------|--------------|
| kann zum Ausgleich des Abstandes bei kyphotischer Kopfhaltung verwendet werden (nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen UniLink, mehrachsig oder Sitzsystem APS möglich) | | | |
| EL039 | UniLink Verlängerung, 38 mm | 70.121.000 | 122.– |
| EL038 | UniLink Verlängerung, 50 mm | 70.121.000 | 122.– |
| EL040 | UniLink Verlängerung, 76 mm | 70.121.000 | 122.– |
| EL041 | UniLink Verlängerung, wegschwenkbar max. Benutzergewicht 140 kg | 70.121.000 | 240.– |

| Kopf-/Nackenstützen | | Tarif-Ziffer | Preis |
|--|--|---------------------|--------------|
| nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen oder Sitzsystem APS möglich (Pflichtangabe in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen oder Sitzsystem APS) | | | |
| EL006 | Kopfstütze, klein (Care Line, PU) | 60.550.100 | 133.– |
| EL007 | Kopfstütze, gross (Care Line, PU) | 60.550.100 | 133.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

Kopf-/Nackenstützen

nur in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen oder Sitzsystem APS möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Montageset für Kopf-/Nackenstützen oder Sitzsystem APS)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|--------------|-------|
| EL014 | Kopf-/Nackenstütze, gross (Care Line, PU) | 70.121.000 | 128.– |
| EL015 | Kopf-/Nackenstütze X-Form, klein (Care Line, PU) | 70.121.000 | 154.– |
| EL016 | Kopf-/Nackenstütze X-Form, gross (Care Line, PU) | 70.121.000 | 154.– |
| EL033 | Comfort Plus, Grösse S (Advanced Line) | 70.121.000 | 281.– |
| EL034 | Comfort Plus, Grösse M (Advanced Line) | 70.121.000 | 281.– |
| EL035 | Comfort Plus, Grösse L (Advanced Line) | 70.121.000 | 281.– |
| EL036 | Combo (3-teilig), Grösse S (Advanced Line) | 70.121.000 | 503.– |
| EL037 | Combo (3-teilig), Grösse L (Advanced Line) | 70.121.000 | 503.– |

Gurte

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|--------------|-------|
| EP001 | Beckengurt standard nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | | – |
| EP002 | 2-Punkt Beckengurt gepolstert, Metallverschluss | 70.112.000 | 233.– |
| EP003 | 2-Punkt Beckengurt gepolstert, Kunststoffverschluss nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS | 70.112.000 | 233.– |
| EP020 | 2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss Gurtschloss auf Joystickseite nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein, ST < 42 cm und SB > 38 cm möglich | 70.112.000 | 341.– |
| EP022 | XL-Beckengurt, standard (ab SB 60 cm) | | – |

Brust-/Schulterpositionierungshilfen

(für weitere Unilink Positionierungshilfen, fragen Sie unseren Aussendienst oder den Katalog Positionierungselemente)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|---------------------------------|--------------|-------|
| EP005 | Dynamic Gurt, Grösse S | 70.111.000 | 254.– |
| EP006 | Dynamic Gurt, Grösse M | 70.111.000 | 254.– |
| EP007 | Dynamic Gurt, Grösse L | 70.111.000 | 254.– |
| EP008 | Brust-Schulterpelotte, Grösse S | 70.111.000 | 240.– |
| EP009 | Brust-Schulterpelotte, Grösse M | 70.111.000 | 240.– |
| EP010 | Brust-Schulterpelotte, Grösse L | 70.111.000 | 240.– |
| EP011 | Slimline Sternum Gurt, Grösse S | 70.111.000 | 277.– |
| EP012 | Slimline Sternum Gurt, Grösse M | 70.111.000 | 277.– |
| EP013 | Slimline Sternum Gurt, Grösse L | 70.111.000 | 277.– |
| EP014 | Schultergurt, Grösse S | 70.111.000 | 268.– |
| EP015 | Schultergurt, Grösse M | 70.111.000 | 268.– |
| EP016 | Schultergurt, Grösse L | 70.111.000 | 268.– |

Zubehör für VAS

(nur in Verbindung mit Sitzsystem VAS oder VAS XL)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|---|--------------|-------|
| ED048 | Schiebegriffe | | 128.– |
| ES302 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse M 1 Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar; max. Benutzergewicht 140 kg | 70.134.000 | 980.– |
| ES303 | Oberschenkel-Seitenpelotten, Grösse S 1 Paar äussere Oberschenkel-Seitenpelotten mit UniLink Montagematerial mehrachsrig verstellbar; max. Benutzergewicht 140 kg | 70.134.000 | 980.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

Rückenverlängerung VAS

nur in Verbindung mit Sitzsystem VAS oder VAS XL

(Pflichtangabe in Verbindung mit der Kombination aus Rückenbespannung anpassbar und SB > 54 cm)

| | | Preis |
|-------|--|-------|
| ED060 | Rückenverlängerung VAS bis zu +15 cm ^{1 2 3} | 580.– |
| ED061 | Rückenverlängerung VAS bis zu +15 cm mit Traverse ^{2 3} | 820.– |

¹ nicht in Verbindung mit Rückenbespannung anpassbar und SB > 54 cm

² nicht in Verbindung mit Schiebegriffe für VAS

³ nicht in Verbindung mit allen Contour AD-Rücken und Baxx-Rücken

Zubehör für APS

nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|--------------|-------|
| ES099 | Rückenbügel | | 186.– |
| ES100 | Mehrzweckhalterung am Rückenbügel nur in Verbindung mit Rückenbügel ES099 möglich | 70.362.000 | 45.– |
| ES101 | Mehrzweckhalterung an Rückenausführung Contour ² links | 70.362.000 | 45.– |
| ES102 | Mehrzweckhalterung an Rückenausführung Contour ² rechts | 70.362.000 | 45.– |
| ES304 | Kniepolster (bei "Active Touch" empfohlen) | | 624.– |

Armlehne

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|--------------|-------|
| EE023 | standard Armlehne - nicht in Verbindung mit APS | | – |
| EE024 | hochschwenkbare Armlehne - für Standardsitz klein SB 42 cm, Standardsitz gross SB 48 cm, Standardsitz XL SB 54/56 cm und VAS; max. Benutzergewicht 125 kg; nicht in Verbindung mit Beckengurt aufrollbar | | 136.– |
| EE025 | hochschwenkbar, winkelverstellbar Armlehne für APS | | – |
| EE026 | verstärkte Armlehne (VAS: bis 200 kg) nur in Verbindung mit ST > 48 cm | | 169.– |

Armpolster

nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS

(Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz, VAS oder VAS XL)

| | | Preis |
|-------|----------------------|-------|
| EE060 | Polster kurz (27 cm) | – |
| EE061 | Polster lang (37 cm) | 65.– |

Zubehör Armlehne

nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS

| | | Preis |
|-------|---------------------------------|-------|
| EL021 | Polsterbezüge für Armauflagen | 102.– |
| EL022 | Polsterbezüge für Kleiderschutz | 95.– |

Armlehne hochschwenkbar rechts

nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich

(Pflichtangabe in Verbindung mit Sitzsystem APS)

| | | | Preis |
|-------|---|------------|-------|
| EE040 | Polster kurz (27 cm) | | – |
| EE041 | Polster lang (37 cm) | | – |
| EE042 | Unterarmschale mittel (29 cm) | | – |
| EE043 | Unterarmschale mittel mit Handauflage flach (29 cm + 18 cm) | | 69.– |
| EE044 | Unterarmschale mittel mit Handauflage gewölbt (29 cm + 20 cm) | 70.135.100 | 69.– |
| EE045 | Unterarmschale lang, einteilig (46 cm) | | 69.– |
| EE046 | Unterarmschale lang mit Handauflage flach (35,5 + 23 cm) | | 69.– |
| EE047 | Unterarmschale lang mit Handauflage gewölbt (35,5 + 23,5 cm) | 70.135.100 | 69.– |

Zubehör für Armlehne rechts

nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich

| | | Preis |
|-------|--|-------|
| EL023 | Polsterbezug für Armlehne (abwischbar) nur mit EE040, EE041 oder EE042 | 55.– |
| EE048 | UniLink Ellenbogen-Lagerung - nur mit EE040 oder EE041 | 580.– |
| ES104 | Mehrzweckhalterung an der Armlehne | 102.– |

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS

Bestellblatt.

Armlehne hochschwenkbar links

nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich
(Pflichtangabe in Verbindung mit Sitzsystem APS)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|---|--------------|-------|
| EE050 | Polster kurz (27 cm) | | – |
| EE051 | Polster lang (37 cm) | | – |
| EE052 | Unterarmschale mittel (29 cm) | | 69.– |
| EE053 | Unterarmschale mittel mit Handauflage flach (29 cm + 18 cm) | | 69.– |
| EE054 | Unterarmschale mittel mit Handauflage gewölbt (29 cm + 20 cm) | 70.135.100 | 69.– |
| EE055 | Unterarmschale lang, einteilig (46 cm) | | 69.– |
| EE056 | Unterarmschale lang mit Handauflage flach (35,5 + 23 cm) | | 69.– |
| EE057 | Unterarmschale lang mit Handauflage gewölbt (35,5 + 23,5 cm) | 70.135.100 | 69.– |

Zubehör für Armlehne links

nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|--------------|-------|
| EL024 | Polsterbezug für Armlehne (abwischbar) nur mit EE050, EE051 oder EE052 | | 55.– |
| EE058 | UniLink Ellenbogen-Lagerung nur mit EE050 oder EE052 | | 580.– |
| ES103 | Mehrzweckhalterung an der Armlehne | | 102.– |

Ausführung Beinstütze

nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS
(Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz, VAS oder VAS XL)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|--|---------------|---------|
| EB001 | standard (Angabe der UL erforderlich; nicht für RWD) | | – |
| EB002 | mechanisch hochschwenkbar, mit Gasdruckfedern (max. Benutzergewicht 140 kg, mit Längenausgleich, nicht verfügbar für UL < 21 cm; Angabe der UL erforderlich; nicht verfügbar für ST 38 und hochschwenkbare Armlehnen; nicht für RWD) | 2x 70.151.000 | 756.– |
| EB003 | elektrisch hochschwenkbar, separat steuerbar (max. Benutzergewicht 140 kg, mit Längenausgleich, nicht verfügbar für UL < 21 cm; Angabe der UL erforderlich; mit Aktuatoren; nicht für RWD) | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB004 | elektrisch hochschwenkbar, zusammen steuerbar (mit Längenausgleich, nicht verfügbar für UL < 21 cm; Angabe der UL erforderlich; nicht für RWD) | 70.152.000 | 2'308.– |
| EB005 | ohne Beinstütze | | – |
| EB013 | zentral montiert, mechanisch (Angabe der UL erforderlich; nicht verfügbar für SH 41 cm) | | 922.– |
| EB014 | zentral montiert - mit Längenausgleich, elektrisch winkelverstellbar, inklusive Aluminium Fussplatte; gepolsterte Wadenpolster winkelverstellbar (Angabe der UL erforderlich; max. Benutzergewicht 180 kg; nicht verfügbar für SH 41 cm; nicht verfügbar für VAS mit SB 40 cm) | 70.152.000 | 2'800.– |

Ausführung Fussplatte

(nicht in Verbindung mit Ausführung Beinstütze ohne Beinstütze oder zentral montiert, mechanisch möglich)
(Pflichtangabe in Verbindung mit Ausführung Beinstütze standard, mechanisch hochschwenkbar, elektrisch hochschwenkbar oder zentral montiert)

(Pflichtangabe in Verbindung mit Ausführung Beinstütze zentral montiert oder Sitzsysteme APS)

| | | Tarif-Ziffer | Preis |
|-------|---|--------------|-------|
| EB006 | geteilt, Kunststoff-Fussplatte (max. Benutzergewicht 140 kg; nicht verfügbar für APS; nicht verfügbar für Standardsitz und UL < 25 cm; nicht verfügbar für VAS und VAS XL und UL < 24 cm; nicht verfügbar für hochschwenkbare Beinstützen mechanisch und elektrisch; nicht verfügbar für Beinstütze zentral montiert) | | – |
| EB007 | geteilt, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 160 kg; nicht verfügbar für APS; nicht verfügbar für max. Benutzergewicht > 140 kg und Beinstützen elektrisch hochschwenkbar, zusammen steuerbar; nicht verfügbar für Beinstütze zentral montiert) | | 156.– |
| EB009 | durchgehend, Aluminium-Fussplatte (max. Benutzergewicht 200 kg; nicht verfügbar für APS; nicht verfügbar für Beinstützen mechanisch oder elektrisch hochschwenkbar, separat steuerbar; nicht verfügbar für Beinstütze zentral montiert) | | 195.– |
| EB015 | geteilt, Aluminium-Fussplatte, gross (max. Benutzergewicht 180 kg; nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | – |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

| Ausführung Fussplatte (Fortsetzung) | | Tarif-Ziffer | Preis |
|--|--|---------------------|--------------|
| EB018 | geteilt, Aluminium-Fussplatte, gross, breite Ausführung (ab SB 48 empfohlen; max. Benutzergewicht 180 kg; nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | 258.– |
| EB016 | geteilt, Aluminium-Fussplatte klein (max. Benutzergewicht 180 kg; nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | – |
| Zubehör Beinstütze | | | Preis |
| EB010 | Seitliches Beinpolster (für Ausführung Beinstütze mechanisch und elektrisch hochschwenkbar; nicht verfügbar für APS; nicht verfügbar für Beinstützen mechanisch oder elektrisch hochschwenkbar) | | 180.– |
| EB021 | Wadenpolster winkelverstellbar, Paar (nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | 300.– |
| EB030 | Seitliche Fussführung, innen (nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | 72.– |
| EB031 | Seitliche Fussführung, aussen (nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | 72.– |
| EB032 | Fussgurte, Paar (nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich) | | 11.– |
| EB033 | Schutzrolle, Paar (nur in Verbindung mit Beinstützen zentral montiert oder Sitzsystem APS möglich; nicht verfügbar für Alu-Fussplatte geteilt, klein) | | 25.– |
| EB017 | Verriegelung für durchgehende Aluminium-Fussplatte (nur in Verbindung mit durchgehender Alu-Fussplatte) | | 85.– |
| EB022 | Amputationsbeinstütze, rechts (max. Benutzergewicht 140 kg; nur in Verbindung mit Beinstütze Standard oder ohne Beinstütze) | 70.154.000 | 874.– |
| EB023 | Amputationsbeinstütze, links (max. Benutzergewicht 140 kg; nur in Verbindung mit Beinstütze Standard oder ohne Beinstütze) | 70.154.000 | 874.– |
| Batterien/Batteriekapazität | | | Preis |
| EU032 | Gel 63Ah (C5) 74 Ah (C20) | | – |
| EU039 | Gel 94 Ah (C5) 110 Ah (C20) | | 798.– |
| Ladegerät | | | Preis |
| EU044 | 10 A, lüfterlos, IP54 (nur in Verbindung mit EU032) | | – |
| EU046 | 10 A (nur in Verbindung mit EU032) | | – |
| EU042 | 12 A mit magnetischer Ladebuchse - mit magnetischem Ladestecker, magnetische Ladebuchse im Handmodul (nur in Verbindung mit EU032) | | 420.– |
| EU550 | 15 A inkl. Ladebuchse (nur in Verbindung mit EU039) | | 420.– |
| Ladebuchse | | | Preis |
| EU043 | externe Magnetladebuchse - Anbauseite rechts, bei Option ohne Handmodul (nur in Verbindung mit EU042) | | 175.– |
| Lenkräder | | | Preis |
| EF007 | 10" Luft | | – |
| EF008 | 10" pannensicher | 60.556.000 | – |
| Antriebsräder | | | Preis |
| EG001 | 14" Luft | | – |
| EG002 | 14" pannensicher | 60.556.000 | – |
| Reifenfarbe | | | Preis |
| EG011 | grau | | – |
| EG012 | schwarz | | – |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS*

Bestellblatt.

| ● Reifenprofil | | | | Preis |
|-------------------------------------|---|------------|-----------------|--------------|
| EG013 | Rillen (nur Reifenfarbe grau) | | | – |
| EG014 | Stollen | | | – |
| EG015 | Lenkräder mit Rillen, Antriebsräder mit Stollen (nur Reifenfarbe grau) | | | – |
| ● Rollstuhlfarbe | | | | Preis |
| 048 | Obsidianschwarz | 052 | Limette | – |
| 049 | Granit metallic | 053 | Kordiakirsche | – |
| 050 | Aubergine | 054 | Kieselsteingrau | – |
| 051 | Apfelsine | 055 | Heidelbeere | – |
| ● Logo | | | | Preis |
| Juvo C7 DS | | | | – |
| Sicherheitszubehör Fahrbasis | | | | Preis |
| ES002 | Fahrzeug-Transport-Satz | | 60.552.000 | – |
| Zubehör allgemein | | | | Preis |
| ES003 | Tasche für Mobiltelefon | | | 48.– |
| ES004 | Gepäckträger (max. 10 kg belastbar) nicht in Verbindung mit der Kombination aus Antriebsart Heckantrieb (RWD) und Elektrische Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzkantelung, Sitzhöhenverstellung 35 cm, Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung mit Kante- lung (Multilift) und Maximales Benutzergewicht > 113 kg möglich; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Antriebsart Heckantrieb (RWD) und Maximales Benutzergewicht > 140 kg möglich | | | 438.– |
| ES005 | Stockhalter (nicht verfügbar für APS) | 60.512.000 | | 151.– |
| ES006 | Rückspiegel (Anbau gegenüber Handmodulseite oder Schwenkmechanismus für Tischmodul) | 60.555.000 | | 162.– |
| ES007 | Bordwerkzeug | | | 58.– |
| ES008 | Tasche für Sauerstoff-Flasche (für 2l Flasche, max. 9 kg belastbar) (Mehrzweckhalterung und Rucksackhaken am Rückenbügel erforderlich) | 70.362.000 | | 360.– |
| ES010 | Halter für Getränke (Soft-Tasche, nicht montiert) | | | 41.– |
| ES012 | Therapietisch (Schwenkmechanismus gegenüber Handmodulseite) nicht verfügbar für Armlehnen hochschwenkbar, alle Unterarmschalen und Handauf- lagen; max. Benutzergewicht 180 kg; nicht verfügbar für Mehrzweckhalterung an Armlehne) | 70.161.000 | | 692.– |
| ES023 | Rucksackhaken am Rücken (Mehrzweckhalterung am Rückenbügel erforderlich) | 70.362.000 | | 121.– |
| ES026 | Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals (RAM® Halterung für Telefone > 6") (nicht kombinierbar mit Halter für Tablett mit Schwanenhals ES027) | | | 480.– |
| ES027 | Halter für Tablet mit Schwanenhals (RAM® Halterung für 7-8" Tablets) (nicht kombinierbar mit Halter für Mobiltelefon mit Schwanenhals ES026) | | | 530.– |
| EU095 | Handwärmer mit Ein-Hand-Haube | 70.381.000 | | 1'305.– |
| EU096 | Handwärmer mit Zwei-Hand-Haube | 70.381.000 | | 1'305.– |
| ET001 | Externe Hupe (nicht verfügbar für APS) | | | 243.– |
| ES305 | Ottobock Rucksack mit Logo | | | 102.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

| Zubehör allgemein | | | Preis |
|---|--|------------|--------------|
| ES306 | Kathertasche, gross | | 63.– |
| ES300 | Transfergriff, links (nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar; nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und ST < 42 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich; nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST < 46 cm) | 70.163.000 | 110.– |
| ES301 | Transfergriff, rechts (nur in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar; nicht in Verbindung mit Oberschenkelpelotten; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und ST < 42 cm; nicht in Verbindung mit der Kombination aus Standardsitz klein und elektrischer Sitzverstellung Sitzkantelung 45°, Sitzhöhenverstellung 35 cm oder Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° möglich; nicht in Verbindung mit der Kombination aus VAS und ST < 46 cm) | 70.163.000 | 110.– |
| ES024 | Schutzrahmen für Handmodul | | 93.– |
| Buchse für externe Stromversorgung | | | Preis |
| ET009 | USB-A Port (Anbau an Armlehne links) | | 385.– |
| ● Beleuchtung | | | Preis |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ES021 Elektrische Beleuchtung (nach STVZO) | 60.553.000 | – |
| ● Eingabe für ICON Powermodul | | | Preis |
| EU400 | ohne Handmodul (ICON LCD Modul mit Sondereingabe, Ladegerät 12A und externe Magnetladebuchse erforderlich; nicht verfügbar mit Handwärmer mit Ein-Hand-Haube) (Service-/Programmierarbeiten können nur über die enthaltene Bluetooth-Schnittstelle erfolgen, für kabelgebundene Service-/Programmierarbeiten bitte zusätzlich die Option EU430 USB-Programmieradapter wählen) | | – |
| EU402 | ICON Handmodul, Standardfarbe, in obsidianschwarz (HCS) (LCD-Farbdisplay, Anschluss für externe Schalter und USB-C Buchse, Magnet- und XLR-Ladebuchse) (nicht kombinierbar mit Rückspiegel oder Therapietisch; nicht kombinierbar mit externe Magnetladebuchse) | | – |
| EU412 | ICON Tischmodul, manuell umkehrbar - in obsidianschwarz nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar und alle Unterarmschalen und Handauflagen; nicht in Verbindung mit Therapietisch | | 1495.– |
| Halter für Handmodul | | | Preis |
| (nur in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic) (Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic) | | | |
| EU071 | parallel wegschwenkbar, 6 cm Verstellweg | | – |
| EU072 | parallel wegschwenkbar, 14 cm Verstellweg | | – |
| EU440 | parallel wegschwenkbar, 6 cm Verstellweg, steckbar (nur in Verbindung mit APS und APS Rückenbügel) | | 480.– |
| EU441 | parallel wegschwenkbar, 14 cm Verstellweg, steckbar (nur in Verbindung mit APS und APS Rückenbügel) | | 480.– |
| Anbauseite Handmodul oder Tisch (für Tischmodul) (nur in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic oder ICON Tischmodul, manuell umkehrbar möglich) (Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ICON Handmodul, Silber metallic oder ICON Tischmodul, manuell umkehrbar) | | | Preis |
| | rechts (nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar und alle Unterarmschalen und Handauflagen) | | – |
| | links (nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar und alle Unterarmschalen und Handauflagen) | | – |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

| Joystickaufsatz (nicht in Verbindung mit EU412 ICON Tischmodul) | | | Preis |
|---|---|------------|--------------|
| EU080 | Tetragabel, waagrecht (verstellbar für Handbreite 70 ... 90 mm) | | 144.– |
| EU081 | Stick S80 (Spezialjoystickgriff 80 mm) | | 87.– |
| EU082 | Soft Ball, schwarz bezogen | | 185.– |
| EU083 | Kugelaufsatz, klein (Durchmesser 43 mm) | | 108.– |
| EU084 | Kugelaufsatz, gross (Durchmesser 48 mm) | | 216.– |
| EU085 | Softkugel bunt (Durchmesser 30 mm, 4 Stück) | | 87.– |
| Externe Taster (Anschluss am ICON Handmodul oder ICON Tischmodul) | | | Preis |
| EU067 | 2 Piko-Buttons Durchm. 50 mm (rot/schwarz) | 70.401.000 | 235.– |
| EU068 | 2 Piko-Buttons Durchm. 30 mm (rot/schwarz) | 70.401.000 | 235.– |
| Anschluss für externe Taster (direkt am Sitzmodul, Taster bitte separat bestellen) | | | Preis |
| EU433 | ICON Multi-Switch für 4 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 4 frei programmierbare Funktionen) | 70.401.000 | 182.– |
| EU434 | ICON Multi-Switch für 5-6 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 6 frei programmierbare Funktionen, mit 2 Y-Verteilern) | 70.401.000 | 236.– |
| EU435 | ICON Multi-Switch für 7-8 Funktionen (Mehrfachadapter für bis zu 8 frei programmierbare Funktionen, mit 4 Y-Verteilern) | 70.401.000 | 296.– |
| ICON Tastenmodul | | | Preis |
| EU404 | flache Tasten | 70.401.000 | 1'200.– |
| EU405 | Wippschalter | 70.401.000 | 1'200.– |
| Memory Funktion (nur in Verbindung mit Sitzsystem APS möglich) (Pflichtangabe in Verbindung mit elektrischer Sitzverstellung Transfersitz (Active Access)) | | | Preis |
| EU407 | 8 Memory Positionen programmierbar (M1, Fahrposition ist voreingestellt und durch den Fachhändler veränderbar.) (In Kombination mit EC041: "Active Access": negative (anterior) Kantelung -15°, Fussplatte fährt zum Boden, "Active Touch" (-30° anterior Kantelung) und "Active Relax" (-30° anterior Kantelung, Rückenfläche 165°, Beinstütze 175° gestreckt), einprogrammiert. Anterior Positionen sind durch den Fachhändler veränderbar. Kniepolster ES304 wird empfohlen.) | | – |
| Montage ICON Tastenmodul (Pflichtangabe in Verbindung mit ICON Tastenmodul) | | | Preis |
| ES110 | an der Armlehne gegenüber Handmodul (ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul) nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar und alle Unterarmschalen und Handauflagen; | | 120.– |
| ES111 | an der Armlehne gegenüber Handmodul, wegschwenkbar (ohne Handmodul gegenüber ICON LCD-Modul) nicht in Verbindung mit Armlehnen hochschwenkbar und alle Unterarmschalen und Handauflagen; | | 15.– |
| ES112 | an der Armlehne (fest) vor dem Handmodul (nicht mit Wippschalter möglich) | | 105.– |
| ES113 | an der Armlehne vor dem Handmodul, wegschwenkbar (nicht mit Wippschalter möglich) | | 15.– |
| ES114 | hinten rechts (Rückenbügel erforderlich) | | 305.– |
| ES115 | hinten links (Rückenbügel erforderlich) | | 305.– |
| Module für ICON Steuerung (Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ohne Handmodul) | | | Preis |
| EU414 | ICON LCD-Modul (Optisches Display zur Umfeldkontrolle über IR und Bluetooth, für den Anschluss alternativer Eingaben erforderlich) | 70.401.000 | 1'542.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

Halter für ICON LCD-Modul (ohne Handmodul Anbauseite links)

(nur in Verbindung mit Module für ICON Steuerung - ICON LCD-Modul möglich)

(Pflichtangabe in Verbindung mit Module für ICON Steuerung - ICON LCD-Modul)

| | | | Preis |
|-------|--|------------|-------|
| EU073 | standard (Anbauseite gegenüber Handmodul) | 70.401.000 | 240.- |
| EU074 | mit Schwanenhals (Anbauseite gegenüber Handmodul) | 70.401.000 | 425.- |
| EU048 | standard, wegschwenkbar (Anbauseite gegenüber Handmodul) | 70.401.000 | 398.- |
| EU049 | mit Schwanenhals, wegschwenkbar (Anbauseite gegenüber Handmodul) | 70.401.000 | 580.- |
| EU075 | mit Schwanenhals für Therapietisch (beigelegt) | 70.401.000 | 295.- |

Erweiterungen für ICON LCD-Modul

(Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ohne Handmodul)

(nur in Verbindung mit Module für ICON Steuerung - ICON LCD-Modul möglich)

| | | | Preis |
|-------|--|------------|---------|
| EU408 | ICON AID Adapter (9-Sub D Adapter SCIM, zum Anschluss von Sondereingaben) | 70.401.000 | 745.- |
| EU409 | ICON Ausgangsmodul (zur Ansteuerung von externen Geräten) | 70.401.000 | 1'440.- |
| EU130 | 1 Taster Scan Steuerung (30 mm Piko Button silber, inklusive) | 70.401.000 | 1'218.- |

Sondereingabe für ICON LCD-Modul (Anschluss an das ICON LCD-Modul, ICON AID-Adapter erforderlich)

(Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul - ohne Handmodul)

(nur in Verbindung mit Erweiterungen für ICON LCD-Modul - ICON AID Adapter möglich)

| | | | Preis |
|-------|--|------------|---------|
| EU100 | mo-Vis Micro Joystick (Betätigungskraft 10 g) | 70.401.000 | 3'742.- |
| EU101 | mo-Vis Multi Joystick (Betätigungskraft 50 g) | 70.401.000 | 3'065.- |
| EU102 | mo-Vis All-round Joystick light (Betätigungskraft 120 g) | 70.401.000 | 2'541.- |
| EU128 | mo-Vis All-round Joystick (Betätigungskraft 250 g) | 70.401.000 | 2'715.- |
| EU129 | mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Betätigungskraft 650 g) | 70.401.000 | 4'585.- |
| EU150 | Einmessbarer Mini Joystick (0-Weg, bitte Aufsatz wählen) | 70.401.000 | 2'500.- |
| EU104 | Tastensteuerung (für 3 oder 4 Taster als Fahreingabe über Adapter-Box, 2 zusätzliche Taster Ein/Aus + Mode am ICON LCD-Modul inklusive) | 70.401.000 | 850.- |

Aufsatz für einmessbaren Mini-Joystick

(nur in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - einmessbarer Mini-Joystick möglich)

(Pflichtangabe in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - einmessbarer Mini-Joystick)

| | | | Preis |
|-------|---------------------------|------------|-------|
| EU131 | Softkugel mit Elastomer | 70.401.000 | 205.- |
| EU132 | Softkugel mit Feder hart | 70.401.000 | 156.- |
| EU133 | Softkugel mit Feder weich | 70.401.000 | 156.- |
| EU134 | Bedienknopf mit Elastomer | 70.401.000 | 153.- |

Anzahl Taster für Tastensteuerung

(nur in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - Tastensteuerung möglich)

(Pflichtangabe in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - Tastensteuerung)

| | | | Preis |
|--|----------|--|-------|
| | 3 Taster | | - |
| | 4 Taster | | - |

Taster 1 für Tastensteuerung

(nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4 möglich)

(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

| | | | Preis |
|-------|------------------------------------|------------|-------|
| EU086 | Piko-Button Durchm. 50 mm, rot | 70.401.000 | 158.- |
| EU087 | Piko-Button Durchm. 50 mm, gelb | 70.401.000 | 158.- |
| EU088 | Piko-Button Durchm. 50 mm, schwarz | 70.401.000 | 158.- |
| EU089 | Piko-Button Durchm. 50 mm, silber | 70.401.000 | 158.- |
| EU090 | Piko-Button Durchm. 30 mm, rot | 70.401.000 | 158.- |
| EU091 | Piko-Button Durchm. 30 mm, gelb | 70.401.000 | 158.- |
| EU092 | Piko-Button Durchm. 30 mm, schwarz | 70.401.000 | 158.- |
| EU093 | Piko-Button Durchm. 30 mm, silber | 70.401.000 | 158.- |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

Taster 2 für Tastensteuerung

(nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4 möglich)
(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

| | | | Preis |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------|
| EU186 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU187 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU188 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU189 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 70.401.000 | 158.– |
| EU190 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU191 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU192 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU193 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 70.401.000 | 158.– |

Taster 3 für Tastensteuerung

(nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4 möglich)
(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 3, 4)

| | | | Preis |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------|
| EU286 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU287 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU288 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU289 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 70.401.000 | 158.– |
| EU290 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU291 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU292 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU293 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 70.401.000 | 158.– |

Taster 4 für Tastensteuerung

(nur in Verbindung mit Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4 möglich)
(Pflichtangabe bei Anzahl Taster für Tastensteuerung = 4)

| | | | Preis |
|-------|-----------------------------------|------------|--------------|
| EU386 | Piko-Button Durchm. 50 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU387 | Piko-Button Durchm. 50 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU388 | Piko-Button Durchm. 50 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU389 | Piko-Button Durchm. 50 mm silber | 70.401.000 | 158.– |
| EU390 | Piko-Button Durchm. 30 mm rot | 70.401.000 | 158.– |
| EU391 | Piko-Button Durchm. 30 mm gelb | 70.401.000 | 158.– |
| EU392 | Piko-Button Durchm. 30 mm schwarz | 70.401.000 | 158.– |
| EU393 | Piko-Button Durchm. 30 mm silber | 70.401.000 | 158.– |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.

Halterung für Sondereingabe (für ICON LCD-Modul)

(nur in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick oder einmessbarer Mini-Joystick möglich)
(Pflichtangabe in Verbindung mit Sondereingabe für ICON LCD-Modul - Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick oder einmessbarer Mini-Joystick möglich)

| | | | Preis |
|-------|---|------------|--------------|
| EU076 | Kinnschwenkarm links (bei Contour ² RH 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm vertikal montiert; Rückenbügel erforderlich) | 70.401.000 | 2'520.– |
| EU077 | Kinnschwenkarm rechts (bei Contour ² RH 65 cm oder Baxx Höhen < 79 cm vertikal montiert; Rückenbügel erforderlich) | 70.401.000 | 2'520.– |
| EU137 | mo-Vis Brust-Schulterbügel (inkl. 2 Piko-Buttons, Durchmesser 30 mm rot/schwarz für Ein/Aus und Mode und Joystick-Ablage für Montage am Stuhl) | 70.401.000 | 2'980.– |
| EU078 | für Therapietisch (muss vom Kunden montiert werden, bei Mini-Joystick nicht abklappbar) | 70.401.000 | 775.– |
| EU110 | für Armlehne inkl. 1 Fingertaster (für Ein/Aus, Anbau an Handmodulseite) | 70.401.000 | 398.– |
| EU111 | für Armlehne inkl. 2 Fingertaster (für Ein/Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite) | 70.401.000 | 626.– |
| EU112 | für Armlehne inkl. 1 Piko-Button (Durchmesser. 30 mm rot für Ein/Aus, Anbau an Handmodulseite) | 70.401.000 | 451.– |
| EU113 | für Armlehne inkl. 2 Piko-Buttons (Durchmesser 30 mm rot/schwarz für Ein/Aus und Mode, Anbau an Handmodulseite) | 70.401.000 | 691.– |
| EU118 | ohne (inkl. 2 Piko-Buttons) (Durchmesser 30 mm rot/schwarz) | | 563.– |

Variante Multifunktionsschalter

(nur in Verbindung mit Halterung für Sondereingabe Kinnschwenkarm links oder Kinnschwenkarm rechts möglich)
(Pflichtangabe in Verbindung mit Halterung für Sondereingabe Kinnschwenkarm links oder Kinnschwenkarm rechts)

| | | | Preis |
|-------|--|------------|--------------|
| EU142 | Satellitenschalter (für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion) | 70.401.000 | 1'290.– |
| EU143 | 2 Piko-Buttons (für Ein/Aus, Mode und Schwenkfunktion, Durchmesser 30 mm rot/schwarz) | 70.401.000 | 918.– |

Steuerung für Begleitperson

| | | | Preis |
|-------|---|------------|--------------|
| EU415 | ICON Begleitpersonensteuerung (mit Handauflage, Rückenbügel erforderlich; nicht verfügbar für Halter für Handmodul parallel wegschwenkbar, steckbar) | 70.401.000 | 1'395.– |

Anbauseite Steuerung für Begleitperson

(nur in Verbindung mit Steuerung für Begleitperson möglich)
(Pflichtangabe in Verbindung mit Steuerung für Begleitperson)

| | | | Preis |
|--|---------------|--|--------------|
| | rechts | | – |
| | links | | – |

Antrieb

| | | | Preis |
|-------|-------------------------|--|--------------|
| ET016 | Performance | | – |
| ET011 | High Performance | | 858.– |

Geschwindigkeit

| | | | Preis |
|-------|----------------|--|--------------|
| ET014 | 10 km/h | | – |

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.




ED056/057 Contour² Rücken,
flach oder tief konturiert




ED052 Ottobock
Rückenadapter



ED036 Baxx
Aluminium-Rücken



ED039
Seitenwangen



ED040
Lumbalunterstützung



Memory Position
"Active Access"



Memory Position
"Active Relax"



Memory Position
"Active Touch"



EC041
Sitzlift mit Sitzkantelung



EL033/034/035
Kopfstütze Comfort Plus



EL036/037
Kopfstütze Combo



EL038/039/040
UniLink Verlängerung



EL041 UniLink Verlängerung,
wedschwenkbar

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS
Bestellblatt.



EP002 2-Punkt Beckengurt gepolstert, Metallverschluss



EP020 2-Punkt Beckengurt aufrollbar, Metallverschluss



EP005 – EP007
Dynamic Gurt




EP008 – EP010
Brust-Schulterpelotte



EP011 – EP013
Slimline Sternum Gurt



ES099 Rückenbügel



ES101/102 Mehrzweckhalterung an Rückenausführung Contour²



ES302/303 Oberschenkel-Seitenpelotten




ES304 Kniepolster



ES300/301 Transfergriff



EE040/050 Polster kurz
EE041/051 Polster lang



Unterarmschalen



EL023/024 Polsterbezug für Armlehne (abwischbar)



EE048 UniLink Ellenbogen-Lagerung



ES103 Mehrzweckhalterung an der Armlehne

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.



EB015 geteilt, Aluminium-Fussplatte, gross



EB016 geteilt, Aluminium-Fussplatte klein



EB021 Wadenpolster winkelverstellbar



EB030/031 Seitliche Fussführung, innen/ausser



EB032 Fussgurte



EB033 Schutzrolle



EU044 Ladegerät 10A, lüfterlos, IP 54



EU046 Ladegerät 10A, mit Lüfter




EU042 12A mit magnetischer Ladebuchse



EU550 Ladegerät 15A inkl. Ladebuchse



EF007 10" Luft



EF008 10" pannensicher

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS
Bestellblatt.



EG013 Rillen



EG014 Stollen



ES002 Fahrzeug-Transport-Satz




ET009 USB-A Port



ES021 Elektrische Beleuchtung



ES003 Tasche für Mobiltelefon



ES004 Gepäckträger



ES006 Rückspiegel



ES008 Tasche für Sauerstoff-Flasche



ES010 Halter für Getränke



ES023 Rucksackhaken



ES305 Ottobock Rucksack mit Logo



ES306 Kathertasche, gross


Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.



EU402 ICON Handmodul,
Obsidianschwarz



EU412 ICON Tischmodul



EU080 Tetragabel, waagrecht



EU081 Stick S80




EU082 Soft Ball, schwarz
bezogen



EU083 Kugelaufsatz, klein



EU084 Kugelaufsatz, gross



EU085 Softkugel



Multi-Adapter



EU404 ICON Tastenmodul,
flache Tasten



EU414 ICON LCD-Modul



EU408 ICON AID Adapter




Kalibrierbarer Mini-Joystick



Aufsätze für kalibrierbaren Mini-
Joystick



Variante Multifunktionsschalter:
EU142 Satellitenschalter



Variante Multifunktionsschalter:
EU143 Piko-Button

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Bestellblatt.



EU100 mo-Vis Micro Joystick



EU101 mo-Vis Multi Joystick



EU102 mo-Vis All-round
Joystick light



EU150 Einmessbarer Mini Joystick



EU110-113 Halterung für
Armlehne



EU111 mo-Vis Joystick inkl.
2 Fingertaster



EU415 ICON
Begleitpersonensteuerung

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.

In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

| Sitz | Sitzbreite SB [cm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Standardsitz klein | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz gross | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Standardsitz XL | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | |
| VAS (Vario Adjust Seat) | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| VAS XL (Vario Adjust Seat) | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |

X = Kombination möglich

In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

| Sitz | Sitztiefe ST [cm] | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Standardsitz klein | | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Standardsitz gross | | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| Standardsitz XL | | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| VAS, VAS XL | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |


X = Kombination möglich

In Verbindung mit Sitzsystem APS

| Sitztiefe ST [cm] | Sitzbreite SB [cm] | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 34 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 56 | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

X = Kombination möglich

Elektrorollstuhl Juvo C7 DS
Information.



In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

Sitzkissen Livo

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.



In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

Sitzkissen Evoflair

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite


In Verbindung mit Sitzsystem APS

Sitzkissen Evoflair

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.



In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

Sitzkissen Terra, Terra Aquos

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite


In Verbindung mit Sitzsystem APS

Sitzkissen Terra, Terra Aquos

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.



In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

Sitzkissen Terra Flair

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

In Verbindung mit Sitzsystem APS

Sitzkissen Terra Flair

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.



In Verbindung mit Sitzsystem Standardsitz oder VAS

Sitzkissen Cloud

| ST \ SB | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

In Verbindung mit Sitzsystem APS

Sitzkissen Cloud

| ST \ SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | |

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS*

Information.

Sitzkissen Contour, flach oder tief konturiert

| ST | SB | VAS | | | | | | | | VAS XL | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 38 | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 44 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| 46 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 48 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 56 | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

X = Abmessung in Verbindung mit VAS, VAS XL möglich

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.

In Verbindung mit Sitzsystem APS

Sitzkissen Contour², flach oder tief konturiert

| ST | SB | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30 | | L | L | L | L/D | | | | | | | | | |
| 32 | | L | L | L | L/D | | | | | | | | | |
| 34 | | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | | |
| 36 | | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | | |
| 38 | | L | L | L | L/D | L/D | | | | | | | | |
| 40 | | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 42 | | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 44 | | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 46 | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 48 | | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 50 | | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 52 | | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |
| 54 | | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | |
| 56 | | | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | | | | |

L = flach konturiert, Abmessung möglich

L/D = flach oder tief konturiert, Abmessung möglich

ST = Sitztiefe SB = Sitzbreite

In Verbindung mit Sitzsystem APS

Rückenausführung Contour², flach oder tief konturiert

| RH | RB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|----------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 65 (Polsterlänge 46) | | L | L | L | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | | | | |
| 75 (Polsterlänge 56) | | | | | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D | L/D |

L = flach konturiert, Abmessung möglich

L/D = flach oder tief konturiert, Abmessung möglich

RH = Rückenhöhe für Contour²

RB = Rückenbreite für Contour²

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS* Information.



Rückenausführung Baxx Aluminium Rücken

| Rückenbreite RB [cm] | Rückenkontur für Baxx Rücken | Höhe für Baxx Rücken | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | 53 cm (Niedrig 25 cm, AL) | 61 cm (Mittel 33 cm, AL) | 69 cm (Standard 41 cm, AL) | 74 cm (Hoch 46 cm, AFT) | 79 cm (Extra hoch 51 cm, AFT) |
| 34 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | |
| 36 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | |
| 38 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | | |
| | Extra tief (15 cm) | | | | | |
| 40 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |
| 42 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |
| 44 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |
| 46 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |
| 48 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |
| 50 | Aktiv (6 cm) | X | X | X | | |
| | Tief (10 cm) | X | X | X | X | X |
| | Extra tief (15 cm) | | | X | X | X |

X = Kombination möglich

Elektrorollstuhl *Juvo C7 DS*

Information.

Sitzhöhentabelle für Frontantrieb

| Sitz | Elektrische Sitzverstellung | Sitzhöhe SH [cm] | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Standardsitz klein, gross, XL | Sitzkantelung 45° | | | | x | x | x | x | x |
| Standardsitz klein, gross, XL | Sitzhöhenverstellung 35 cm, Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° | | | | x | x | x | x | x |
| VAS | Sitzkantelung 45° | | | | x | x | x | x | x |
| VAS | Sitzhöhenverstellung 35 cm, Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° | | | | x | x | x | x | x |
| APS (Advanced Power Seat) | Sitzkantelung, Transfersitz (Active Access), Sitzlift mit Kantelung (Multilift) | | x | x | x | x | x | x | x |

X = Kombination möglich

Sitzhöhentabelle für Heckantrieb

| Sitz | Elektrische Sitzverstellung | Sitzhöhe SH [cm] | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Standardsitz klein, gross, XL | Sitzkantelung 45° | | | | x* | x | x | x | x |
| Standardsitz klein, gross, XL | Sitzhöhenverstellung 35 cm, Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° | | | | x* | x | x | x | x |
| VAS | Sitzkantelung 45° | | | | | x | x | x | x |
| VAS | Sitzhöhenverstellung 35 cm, Sitzhöhenverstellung 35 cm mit Sitzkantelung 45° | | | | | x | x | x | x |
| APS (Advanced Power Seat) | Sitzkantelung, Transfersitz (Active Access), Sitzlift mit Kantelung (Multilift) | | | | | x | x | x | x |

X = Kombination möglich

* Sitzhöhe 47 nur möglich mit Standardsitz klein