

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.

### Donneur d'ordre

N° de client \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

CP, lieu \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différente du donneur d'ordre)

Nom \_\_\_\_\_

Rue, n° \_\_\_\_\_

CP, lieu \_\_\_\_\_

Com. \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

### Devis

### Commande

### Demande pour fabrication spéciale



**RWD**

Juvo C7 DS RWD: 490E68=0\_AE02\_C  
Chiffre tarifaire:



**FWD**

Juvo C7 DS FWD: 490E68=0\_AE01\_C  
Chiffre tarifaire:

### Configuration de base

#### Prix: CHF 18'500.-

Prix de vente recommandés en CHF,  
valables à partir du 01-02-2026, hors 8.1% TVA

- Contrôleur d'impulsions ICON 120 A,  
y compris boîtier de commande LCD,
- 10 km/h, moteurs Performance
- Réglage électrique de la bascule de l'assise, jusqu'à 45°
- Réglage mécanique de l'angle du dossier par système de crans
- Ceinture abdominale 2 points rembourrée avec boucle métallique
- Accoudoirs avec manchette court
- Repose-jambes amovibles avec palettes en composite, séparées
- Batteries gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20)
- Chargeur 10A, sans ventilation
- Roues motrices de 14" et roues directrices de 10", pneumatique, grise
- Kit de transport en véhicule
- Éclairage électrique selon StVZO

### Charge max: 160 kg (Configuration de base)

Les options supplémentaires montées sur le fauteuil roulant électrique peuvent réduire la charge maximale.

Veuillez respecter le poids total autorisé indiqué sur la plaque signalétique.

Les codes de numérotation indiqués ne sont pas des numéros d'article pour la commande de pièces de rechange.

Veuillez utiliser à cet effet le [catalogue des pièces de rechange](#).

En passant une commande, vous acceptez de respecter les modes d'emploi / manuels d'entretien des accessoires et produits d'autres fabricants lorsqu'ils sont combinés avec un produit Ottobock, en plus des modes d'emploi / manuels d'entretien des produits Ottobock respectifs, et d'avoir lu, compris et accepté nos conditions générales. En outre, vous acceptez d'effectuer votre propre évaluation de la conformité ou approbation conformément aux exigences nationales lors de la commande si vous effectuez des modifications ou des ajouts qui ne sont pas conformes aux spécifications des instructions d'utilisation/manuels d'entretien d'Ottobock.


## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.

### Données de base (informations facultatives)

**Sexe** masculin féminin divers

### Indication



### Données obligatoires\*

Taille de la personne [cm]

Poids corporel [kg]

1 Largeur d'assise [cm]

2 Profondeur d'assise [cm]

3 Profondeur du torse [cm]

4 Hauteur accoudoirs [cm]

5 Hauteur des aisselles [cm]

6 Hauteur des épaules [cm]

7 Hauteur de sommet [cm]

8 Longueur avant-bras jusqu'au centre de la main [cm]

9 Largeur du torse [cm]

10 Longueur du bas de jambe [cm]

\* Les données sont destinées à aider à un réglage des produits orienté vers l'utilisateur. Ottobock garantit l'utilisation confidentielle et purement interne de ces données.

**Remarque : les catégories marquées d'un „●“ sont obligatoires – vous devez en sélectionner une.**

● Type de motorisation							Prix	
EA004	FWD – Traction avant						–	
EA005	RWD – Traction arrière						–	
● Poids de l'utilisateur max. (incl. bagages)							Chiffre tarifaire	Prix
30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	75 kg	100 kg		
113 kg	125 kg	130 kg	140 kg	150 kg	160 kg			
EA018	180 kg*						90.403.000	2'850.–
EA020	200 kg*						90.403.000	2'850.–

\* À partir d'un poids de l'utilisateur de 160 kg, le fauteuil roulant est classé dans le chapitre « 90.400 – Fournitures spéciales pour fauteuils roulants ». Le fauteuil roulant complet doit être soumis au prix public sous la position tarifaire 90.403.000.

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

● <b>Système d'assise</b>		<b>Prix</b>
EC002	<b>Petit assise standard</b> (SB 38...42 cm, ST 38...46 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 140 kg)	–
EC003	<b>Grand assise standard</b> (SB 44...48 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 160 kg)	–
EC004	<b>Assise standard XL</b> (SB 50...56 cm, ST 42...50 cm, RH 55 cm bis 45 cm, réglable par paliers de 5 cm ; jusqu'à 160 kg)	213.–
EC005	<b>VAS</b> (Vario Adjust Seat) (SB 38...54 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; jusqu'à 200 kg)	597.–
EC070	<b>VAS XL</b> (Vario Adjust Seat) (SB 56...70 cm, ST 38...58 cm, RH 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm; jusqu'à 200 kg)	597.–
EC036	<b>APS</b> (Advanced Power Seat) (poids max utilisateur 160 kg; SB 32...56 cm, ST 30...56 cm, réglable par paliers de 2 cm, RH 65 cm (longueur rembourage 46 cm), 75 cm (longueur rembourage 55 cm); dossier électrique et repose-jambes électrique central, avec biomécanique inclus) uniquement en combinaison avec classification du produit en catégorie B possible	60.551.000 70.152.000

● <b>Largeur d'assise SB *</b>										<b>Prix</b>
32 cm <sup>1</sup>	34 cm <sup>1</sup>	36 cm <sup>1</sup>	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	
52 cm	54 cm	56 cm	58 cm <sup>2</sup>	60 cm <sup>2</sup>	62 cm <sup>2</sup>	64 cm <sup>2</sup>	66 cm <sup>2</sup>	68 cm <sup>2</sup>	70 cm <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> uniquement en combinaison avec APS

<sup>2</sup> incompatible avec APS

\* Voir le tableau de référence pour les largeurs d'assise disponibles pour chaque système d'assise (page 23).

● <b>Profondeur d'assise ST *</b>										<b>Prix</b>
30 cm <sup>1</sup>	32 cm <sup>1</sup>	34 cm <sup>1</sup>	36 cm <sup>1</sup>	38 cm <sup>2</sup>	40 cm <sup>2</sup>	42 cm <sup>3</sup>	44 cm <sup>4</sup>	46 cm	48 cm	
50 cm	52 cm	54 cm <sup>5</sup>	56 cm <sup>5</sup>	58 cm <sup>5</sup>						

<sup>1</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise APS et des largeurs d'assise de 48, 50, 52, 54 et 56 cm

<sup>2</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise "siège standard petit" et un poids utilisateur maximal > 100 kg

<sup>3</sup> Non compatible avec la combinaison des systèmes d'assise "siège standard petit, grand et XL" et un poids utilisateur maximal > 125 kg

<sup>4</sup> Non compatible avec la combinaison des systèmes d'assise "siège standard grand et XL" et un poids utilisateur maximal > 150 kg

<sup>5</sup> Non compatible avec la combinaison du système d'assise APS et des largeurs d'assise de 32, 34, 36 et 38 cm

\* Voir le tableau de référence pour les profondeurs d'assise disponibles pour chaque système d'assise (page 23)

● <b>Longueur de tibia UL</b> (sans coussin)											<b>Prix</b>
17 cm <sup>1</sup>	18 cm <sup>1</sup>	19 cm <sup>1</sup>	20 cm <sup>1</sup>	21 cm <sup>1</sup>	22 cm <sup>1</sup>	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	
28 cm	29 cm	30 cm	31 cm	32 cm	33 cm	34 cm	35 cm	36 cm	37 cm	38 cm	
39 cm	40 cm	41 cm	42 cm	43 cm	44 cm	45 cm <sup>1</sup>	46 cm <sup>1</sup>	47 cm <sup>1</sup>	48 cm <sup>1</sup>	49 cm <sup>1</sup>	
50 cm <sup>1</sup>	51 cm <sup>1</sup>	52 cm <sup>1</sup>	53 cm <sup>1</sup>	54 cm <sup>1</sup>							

<sup>1</sup> incompatible avec system d'assise APS

● <b>Coussins*</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EC011	sans coussin d'assise		–
EC012	<b>Coussin d'assise, housse noire</b> (épaisseur 5 cm) largeur max 60 cm incompatible avec system d'assise APS		–
EC034	<b>Livo</b> (charge max. 125 kg ; épaisseur 5 cm) incompatible avec system d'assise APS	70.141.000	133.–
EC035	<b>Evoflair</b> (épaisseur 8 cm)	70.142.000	439.–
EC014	<b>Terra</b> (charge max. 150 kg, épaisseur 6 cm)	70.142.000	344.–
EC015	<b>Terra Aquos</b> (charge max. 150 kg, épaisseur 6 cm)	70.142.000	395.–
EC016	<b>Terra Flair</b> (charge max. 150 kg, épaisseur 6 cm)	70.143.000	691.–
EC018	<b>Cloud</b> (épaisseur 11 cm)	70.143.000	1'037.–
EC020	<b>Contour, à profil plat</b> (épaisseur 7 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Non compatible avec la combinaison VAS avec une largeur d'assise (SB) de 40 cm et une profondeur d'assise (ST) > 46 cm ; non compatible avec la combinaison VAS avec une largeur d'assise (SB) > 40 cm et une profondeur d'assise (ST) de 38 cm ou 40 cm ; non compatible avec VAS XL ; non compatible avec le système d'assise APS	70.142.000	344.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

● <b>Coussins*</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EC021	<b>Contour, à profil profond</b> (épaisseur 9 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Non compatible avec la combinaison VAS avec SB 40 cm et ST > 46 cm ; non compatible avec la combinaison VAS avec SB > 40 cm et ST 38 cm ou 40 cm ; non compatible avec VAS XL ; non compatible avec le système d'assise APS	70.142.000	344.–
EC071	<b>Contour, à profil plat, XL</b> (épaisseur 7 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Uniquement compatible avec VAS XL avec une profondeur d'assise (ST) de 46 à 56 cm	70.142.000	665.–
EC072	<b>Contour, à profil profond, XL</b> (épaisseur 9 cm, arrière 4 cm, revêtement Dartex®) Uniquement compatible avec VAS XL avec une profondeur d'assise (ST) de 46 à 56 cm	70.142.000	665.–
EC037	<b>Contour<sup>2</sup>, à profil plat</b> uniquement compatible avec APS (épaisseur 8 cm vorn, arrière 5 cm; revêtement Dartex®)	70.142.000	450.–
EC038	<b>Contour<sup>2</sup>, à profil profond</b> uniquement compatible avec APS (épaisseur 10 cm vorn, arrière 5 cm; revêtement Dartex®)	70.142.000	450.–

\* Voir les tableaux de référence correspondants pour les coussins d'assise (SB × ST) aux pages 24 à 30

<b>Accessoires pour coussin d'assise Contour/ Contour<sup>2</sup></b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EC039	<b>Protection contre l'incontinence</b> (mise en place par un revendeur spécialisé) non compatible avec une largeur d'assise > 54 cm	70.145.000	48.–

● <b>Version du dossier</b>			<b>Prix</b>
ED032	<b>Sans toile de dossier ou plaque rigide</b> (profondeur +4 cm) Non compatible avec APS		–
ED033	<b>Toile de dossier réglable en tension</b> Non compatible avec APS		–
ED034	<b>Contour, à profil plat</b> (Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise Standard et VAS	70.131.100	411.–
ED035	<b>Contour, à profil profond</b> (Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise Standard et VAS	70.131.100	411.–
ED050	<b>Contour, à profil plat, AD</b> (Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS	70.131.100	480.–
ED051	<b>Contour, à profil profond, AD</b> (Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS	70.131.100	480.–
ED072	<b>Contour, à profil plat, XL</b> (Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS XL	70.131.100	630.–
ED073	<b>Contour, à profil profond, XL</b> (Coussin de dossier, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS XL	70.131.100	630.–
ED074	<b>Contour, à profil plat, AD, XL</b> (Coussin de dossier réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS XL	70.131.100	663.–
ED075	<b>Contour, à profil profond, AD, XL</b> (Coussin de dossier, réglable, réduction de la profondeur d'assise d'env. 2 cm) uniquement en combinaison avec système d'assise VAS XL	70.131.100	663.–
ED052	<b>Adaptateur de dossier Ottobock</b> uniquement en combinaison avec système d'assise APS (Destiné au montage de solutions de dossier alternatives, par ex. Baxx, Jay)	70.131.000	558.–
ED036	<b>Baxx Aluminium Rücken</b> nur in Verbindung mit Sitzsysteme VAS und APS möglich; nicht in Verbindung mit Sitzsystem VAS und Benutzergewicht > 125 kg möglich	70.131.000	1'010.–
ED056	<b>Contour<sup>2</sup>, à profil plat</b> (épaisseur 5 cm; revêtement Dartex®) uniquement en combinaison avec APS	70.131.100	450.–
ED057	<b>Contour<sup>2</sup>, à profil profond</b> (épaisseur 5 cm; revêtement Dartex®) uniquement en combinaison avec APS	70.131.100	450.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Largeur de dossier (RB), Contour<sup>2</sup>

(Uniquement compatible avec la combinaison des systèmes d'assise APS et de la version de dossier Baxx en aluminium, Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou Contour<sup>2</sup>, à contour profond)  
(Indication obligatoire en combinaison avec les systèmes d'assise APS et la version de dossier Baxx en aluminium, Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou Contour<sup>2</sup>, à contour profond.)

							Prix
30 cm <sup>1,2</sup>	32 cm <sup>1,2</sup>	34 cm <sup>2</sup>	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	
46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm <sup>1</sup>	56 cm <sup>1</sup>		

<sup>1</sup> Non compatible avec le dossier Baxx

<sup>2</sup> Non compatible avec Contour<sup>2</sup> à contour profond

### Hauteur de dossier (RH) pour Contour<sup>2\*</sup>

Uniquement compatible avec la version de dossier Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou à contour profond  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Contour<sup>2</sup>, à contour plat ou à contour profond)

	Prix
65 cm (Longueur du coussin de dossier 46 cm)	–
75 cm (Longueur du coussin de dossier 56 cm)	–

\*Voir le tableau « Version de dossier Contour<sup>2</sup> à contour plat ou profond » à la page 30.

### Accessoires pour dossier Contour/Contour<sup>2</sup>

(Indication obligatoire en combinaison avec les dossier contour et contour<sup>2</sup>)

	Chiffre tarifaire	Prix
ED039 Guides latéraux (possible uniquement en combinaison avec le coussin de dossier à profil profond)	70.135.000	128.–
ED040 Support lombaire		107.–
ED059 Adaptateur pour pelotes thoraciques UniLink Poids utilisateur maximal : 140 kg ; uniquement compatible avec le système d'assise APS ; veuillez sélectionner les pelotes dans le catalogue UniLink.		174.–

### Hauteur dossier Baxx\*

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

	Prix
53 cm (longueur Baxx basse 25 cm 25 cm, AL) <sup>1</sup>	–
61 cm (longueur Baxx moyenne 33 cm, AL) <sup>1</sup>	–
69 cm (longueur Baxxstandard 41 cm, AL) <sup>1</sup>	–
74 cm (longueur Baxx haute 46 cm, AFT) <sup>2</sup>	–
79 cm (longueur Baxx extra haute 51 cm, AFT) <sup>2</sup>	–

<sup>1</sup> Uniquement compatible avec le système d'assise APS

<sup>2</sup> Non compatible avec une largeur de dossier (RB) de 34 cm, 36 cm et 38 cm

\* Voir le tableau de référence « Exécution du dossier Baxx en aluminium » à la page 31.

### Galbe pour dossier Baxx

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

	Prix
ED043 Actif (6 cm) nicht für APS mit RH 74 cm oder 79 cm	–
ED044 Profond (10 cm)	68.–
ED045 Extra Profond (15 cm) Non compatible avec APS avec RH 53 ou 61 cm ; non compatible avec APS et RB 34, 36 ou 38 cm avec RH Baxx 69 cm	149.–

### Couleurs pour dossier Baxx

possible uniquement en combinaison avec le dossier Baxx  
(Indication obligatoire en combinaison avec la version de dossier Baxx en aluminium)

	Prix
EDM48 Noir obsidienne (structure) –	EDM52 Citron vert (structure) –
EDM49 Granit métallique (structure) –	EDM53 Cerise cordia (structure) –
EDM50 Aubergine (structure) –	EDM54 Gris galet (structure) –
EDM51 Orange (structure) –	EDM55 Myrtille (structure) –

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

<b>Inclinaison d'assise</b> (pré-inclinaison)		<b>Prix</b>
0°		–

<b>Réglage électrique de l'assise</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EC025	<b>Bascule d'assise électrique 45°</b> compensation du centre de gravité, inclinaison 0° non compatible avec assise APS et VAS XL,	60.554.000	–
EC044	<b>Bascule d'assise électrique uniquement pour assise APS</b> Réglage électrique de l'angle d'assise postérieur jusqu'à 45°, avec déplacement du centre de gravité, inclinaison 0°	60.554.000	1'450.–
EC026	<b>LIFT électrique, réglage électrique de la hauteur d'assise, 35 cm</b> non compatible avec assise APS et VAS XL, inclinaison 0°	70.353.000	3'061.–
EC027	<b>Bascule d'assise électrique à 45° avec compensation du centre de gravité + LIFT électrique, ajustable en hauteur jusqu'à 35cm</b> non compatible avec assise APS et VAS XL, inclinaison 0°	70.353.000	4'435.–
EC041	<b>Siège réglable en hauteur avec bascule (Multilift) uniquement pour assise APS</b> comme EC044, avec en plus un réglage en hauteur jusqu'à 30 cm Positions antérieures «Active Access» (non possible avec UL < 32 cm), «Active Touch» et «Active Relax» possibles en combinaison avec le module de touches de sélection (EU404/EU405) et la fonction mémoire (EU407) ; appui-genoux recommandé ; inclinaison 0°	60.554.000 70.353.000	2'400.–

<b>Hauteur d'assise</b> (à 0° SN sans coussin d'assise, en suspension/sans personne) *							<b>Prix</b>
43 cm	45 cm	47 cm	49 cm	51 cm	53 cm	55 cm	

\* Voir le tableau « Hauteur d'assise » à la page 32.

- Repose-pieds standard : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 6 cm.
- Repose-jambes mécanique central : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 12 cm (si aucune fonction d'assise électrique n'est ajoutée).
- Système d'assise APS : hauteur d'assise ≥ longueur de la jambe inférieure + 8 cm.

<b>Réglage de l'angle du dossier</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
non compatible avec assise APS (Indication obligatoire en combinaison avec assises standard, VAS ou VAS XL)			
ED046	<b>Mécanique par crans</b> (assise standard 0/10/20/30°, -9/1/11/21°; VAS -5/0/10/20/30°)		–
ED047	<b>Electrique</b> (assise standard 30°, VAS -5° bis 30°)	60.551.000	1'594.–

<b>Kit de montage pour appui-tête/nuque</b>		<b>Prix</b>
non compatible avec assise APS		
EL001	<b>Col de cygne</b> (Compatible avec les appuis-tête Care Line)	195.–
EL002	<b>Multi axes, coudé</b> (Compatible avec les appuis-tête Care Line)	163.–
EL003	<b>Multi axes, droit</b> (Compatible avec les appuis-tête Care Line)	153.–
EL031	<b>UniLink support appui-tête, multi axes</b> (uniquement pour les appuis-tête Advanced Line)	531.–

<b>Accessoires UniLink</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
peut être utilisé pour compenser la distance en cas de posture céphalique cyphotique (Uniquement compatible avec le kit de montage pour appuis-tête / appuis-nuque UniLink, multiaxial, ou avec le système d'assise APS)			
EL039	<b>UniLink élément d'extension, 38 mm</b>	70.121.000	122.–
EL038	<b>UniLink élément d'extension, 50 mm</b>	70.121.000	122.–
EL040	<b>UniLink élément d'extension, 76 mm</b>	70.121.000	122.–
EL041	<b>UniLink élément d'extension, escamotable</b> charge max. 140 kg	70.121.000	240.–

<b>Appui-tête/-nuque</b>		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS (Indication obligatoire en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS)			
EL006	<b>Appui-tête – taille petit</b> (Care Line, PU)	60.550.100	133.–
EL007	<b>Appui-tête – taille grande</b> (Care Line, PU)	60.550.100	133.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Appui-tête/-nuque

uniquement en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS  
(Indication obligatoire en combinaison avec kit de montage pour appui-tête/nuque ou assise APS)

		Chiffre tarifaire	Prix
EL014	Supports tête-nuque combinés – taille grande (Care Line, PU)	70.121.000	128.–
EL015	Supports tête-nuque en forme X – taille petit (Care Line, PU)	70.121.000	154.–
EL016	Supports tête-nuque en forme X – taille grande (Care Line, PU)	70.121.000	154.–
EL033	Comfort Plus, taille S (Advanced Line)	70.121.000	281.–
EL034	Comfort Plus, taille M (Advanced Line)	70.121.000	281.–
EL035	Comfort Plus, taille L (Advanced Line)	70.121.000	281.–
EL036	Combo (en 3 parties), taille S (Advanced Line)	70.121.000	503.–
EL037	Combo (en 3 parties), taille L (Advanced Line)	70.121.000	503.–

### Ceintures

		Chiffre tarifaire	Prix
EP001	Ceinture de sécurité standard non compatible avec assise APS		–
EP002	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique	70.112.000	233.–
EP003	Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle plastique non compatible avec assise APS	70.112.000	233.–
EP020	Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal fermeture du côté du joystick non compatible avec la combinaison assise standard petit, ST < 42 cm et SB > 38 cm	70.112.000	341.–
EP022	Ceinture de sécurité XL, standard (à partir de SB 60 cm)		–

### Harnais de poitrine/d'épaule

(Pour d'autres aides de positionnement UniLink, veuillez contacter notre service externe ou consulter le catalogue des éléments de positionnement)

		Chiffre tarifaire	Prix
EP005	Ceinture Dynamic, taille S	70.111.000	254.–
EP006	Ceinture Dynamic, taille M	70.111.000	254.–
EP007	Ceinture Dynamic, taille L	70.111.000	254.–
EP008	Pelote thoracique-épaule, taille S	70.111.000	240.–
EP009	Pelote thoracique-épaule, taille M	70.111.000	240.–
EP010	Pelote thoracique-épaule, taille L	70.111.000	240.–
EP011	Slimline sangle sternale, taille S	70.111.000	277.–
EP012	Slimline sangle sternale, taille M	70.111.000	277.–
EP013	Slimline sangle sternale, taille L	70.111.000	277.–
EP014	Harnais d'épaule, taille S	70.111.000	268.–
EP015	Harnais d'épaule, taille M	70.111.000	268.–
EP016	Harnais d'épaule, taille L	70.111.000	268.–

### Accessoires VAS

(uniquement en combinaison avec VAS ou VAS XL)

		Chiffre tarifaire	Prix
ED048	Poignées de poussée		128.–
ES302	Supports latéraux de cuisse, taille M 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.134.000	980.–
ES303	Supports latéraux de cuisse, taille S 1 paire de repose-cuisses latéraux extérieurs avec matériel de montage UniLink réglable sur plusieurs axes (charge max. 140 kg)	70.134.000	980.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Extension du dossier VAS

uniquement en combinaison avec le système d'assise VAS ou VAS XL  
(indication obligatoire en combinaison avec le revêtement de dossier adaptable et SB > 54 cm)

		Prix
ED060	Extension du dossier VAS jusqu'à +15 cm <sup>1 2 3</sup>	580.–
ED061	Extension du dossier VAS jusqu'à +15 cm avec traverse <sup>2 3</sup>	820.–

<sup>1</sup> Non compatible avec un dossier à toile réglable et une largeur d'assise (SB) > 54 cm

<sup>2</sup> Non compatible avec les poignées de poussée pour VAS

<sup>3</sup> Non compatible avec tous les dossiers Contour AD et les dossiers Baxx

### Accessoires pour APS

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

		Chiffre tarifaire	Prix
ES099	Arceau de dossier		186.–
ES100	Support multifonction sur l'arceau de dossier uniquement compatible avec l'arceau de dossier ES099	70.362.000	45.–
ES101	Support multifonction sur la version de dossier Contour <sup>2</sup> , côté gauche	70.362.000	45.–
ES102	Support multifonction sur la version de dossier Contour <sup>2</sup> , côté droit	70.362.000	45.–
ES304	Appui-genoux (recommandé avec « Active Touch »)		624.–

### Accoudoirs

		Chiffre tarifaire	Prix
EE023	Accoudoir standard - non compatible avec APS		–
EE024	Accoudoir relevable - pour siège standard petit SB 42 cm, siège standard grand SB 48 cm, siège standard XL SB 54/56 cm et VAS ; poids utilisateur maximal : 125 kg ; non compatible avec une ceinture pelvienne à enrrouleur		136.–
EE025	Accoudoir relevable et réglable en angle pour APS		–
EE026	Accoudoir renforcé (VAS: jusqu'à 200 kg) uniquement compatible avec ST > 48 cm		169.–

### Armpolster

nicht in Verbindung mit Sitzsystem APS  
(Pflichtangabe in Verbindung mit Standardsitz, VAS oder VAS XL)

		Prix
EE060	Polster kurz (27 cm)	–
EE061	Polster lang (37 cm)	65.–

### Accessoires pour accoudoir

Non compatibles avec le système d'assise APS

		Prix
EL021	Housses de coussin pour appuis-bras	102.–
EL022	Housses de coussin pour protège-vêtements	95.–

### Accoudoir relevable, droite

Uniquement compatible avec le système d'assise APS  
(Indication obligatoire en combinaison avec le système d'assise APS)

		Prix
EE040	Manchette courte (27 cm)	–
EE041	Manchette longue (37 cm)	–
EE042	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette (29 cm)	–
EE043	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main plat (29 cm + 18 cm)	69.–
EE044	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main galbé (29 cm + 20 cm)	70.135.100 69.–
EE045	Gouttière d'avant-bras longue, monobloc, avec manchette (46 cm)	69.–
EE046	Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main plat (35,5 + 23 cm)	69.–
EE047	Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main galbé (35,5 + 23,5 cm)	70.135.100 69.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Accessoires pour accoudoir droit

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

		<b>Prix</b>
EL023	Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable) uniquement avec EE040, EE041 ou EE042	55.–
EE048	Support de positionnement du coude UniLink - uniquement avec EE040 ou EE041	580.–
ES104	Support multifonction sur l'accoudoir	102.–

### Accoudoir relevable, gauche

Uniquement compatible avec le système d'assise APS

(Indication obligatoire en combinaison avec le système d'assise APS)

		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EE050	Manchette courte (27 cm)		–
EE051	Manchette longue (37 cm)		–
EE052	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette (29 cm)		69.–
EE053	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main plat (29 cm + 18 cm)		69.–
EE054	Gouttière d'avant-bras moyenne avec manchette et appui-main galbé (29 cm + 20 cm)	70.135.100	69.–
EE055	Gouttière d'avant-bras longue, monobloc, avec manchette (46 cm)		69.–
EE056	Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main plat (35,5 + 23 cm)		69.–
EE057	Gouttière d'avant-bras longue avec manchette et appui-main galbé (35,5 + 23,5 cm)	70.135.100	69.–

### Accessoires pour accoudoir gauche

Uniquement compatibles avec le système d'assise APS

		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EL024	Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable) uniquement avec EE040, EE041 ou EE042		55.–
EE058	Support de positionnement du coude UniLink - uniquement avec EE040 ou EE041		580.–
ES103	Support multifonction sur l'accoudoir		102.–

### Version de repose-jambes

Non compatible avec le système d'assise APS

(Indication obligatoire en combinaison avec siège standard, VAS ou VAS XL)

		<b>Chiffre tarifaire</b>	<b>Prix</b>
EB001	standard (Indication de l'UL requise ; non compatible avec RWD)		–
EB002	Relevable mécaniquement, avec vérins à gaz (Poids utilisateur max. 140 kg ; avec compensation longitudinale ; non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; non disponible pour ST 38 et accoudoirs relevables ; non compatible avec RWD)	2x 70.151.000	756.–
EB003	Relevable électriquement, commande séparée (Poids utilisateur max. 140 kg ; avec compensation longitudinale ; non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; avec actionneurs ; non compatible avec RWD)	70.152.000	2'308.–
EB004	Relevable électriquement, commande groupée (Avec compensation longitudinale ; non disponible pour UL < 21 cm ; indication de l'UL requise ; non compatible avec RWD)	70.152.000	2'308.–
EB005	Sans repose-jambes		–
EB013	Montage central, mécanique (Indication de l'UL requise ; non disponible pour SH 41 cm)		922.–
EB014	Montage central - avec compensation longitudinale, réglage électrique de l'angle, y compris plaque de pied en aluminium ; coussinets de mollets rembourrés et réglables en angle (Indication de l'UL requise ; poids utilisateur max. 180 kg ; non disponible pour SH 41 cm ; non disponible pour VAS avec SB 40 cm)	70.152.000	2'800.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Version de palette

(Non compatible avec la version de repose-jambes « sans repose-jambes » ou « montage central, mécanique »)  
 (Indication obligatoire en combinaison avec la version de repose-jambes standard, relevable mécaniquement, relevable électriquement ou à montage central)  
 (Indication obligatoire en combinaison avec la version de repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)

		Chiffre tarifaire	Prix
EB006	<b>Palettes en composite, séparées</b> (Poids utilisateur max. 140 kg ; non disponible pour APS ; non disponible pour siège standard avec UL < 25 cm ; non disponible pour VAS et VAS XL avec UL < 24 cm ; non disponible avec repose-jambes relevables mécaniques ou électriques ; non disponible avec repose-jambes à montage central)		–
EB007	<b>Palettes en aluminium, séparées</b> (Poids utilisateur max. 160 kg ; non disponible pour APS ; non disponible pour un poids utilisateur max. > 140 kg avec repose-jambes relevables électriques à commande groupée ; non disponible avec repose-jambes à montage central)		156.–
EB009	<b>Palette en aluminium, monobloc</b> (Poids utilisateur max. 200 kg ; non disponible pour APS ; non disponible avec repose-jambes relevables mécaniques ou électriques à commande séparée ; non disponible avec repose-jambes à montage central)		195.–
EB015	<b>Palettes en aluminium, séparées, grandes</b> (Poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		–
EB018	<b>Palettes en aluminium, séparées, grandes, version large</b> (Recommandées à partir de SB 48 ; poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		258.–
EB016	<b>Palettes en aluminium, séparées, petites</b> (Poids utilisateur max. 180 kg ; uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		–

### Accessoires pour repose-jambes

			Prix
EB010	<b>Protections de genoux, latérales</b> (Pour version de repose-jambes relevable mécaniquement ou électriquement ; non disponible pour APS)		180.–
EB021	<b>Rembourrage pour mollets, angle réglable, la paire</b> (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		300.–
EB030	<b>Guidage latéral du pied, intérieur</b> (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		72.–
EB031	<b>Guidage latéral du pied, extérieur</b> (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		72.–
EB032	<b>Sangles de pied, paire</b> (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS)		11.–
EB033	<b>Roulettes de protection, paire</b> (Uniquement compatibles avec des repose-jambes à montage central ou avec le système d'assise APS ; non disponibles avec palettes en aluminium, séparées, petites)		25.–
EB017	<b>Verrouillage pour palette en aluminium monobloc</b> (Uniquement compatible avec palette en aluminium monobloc)		85.–
EB022	<b>Repose-moignon, droit</b> (Poids utilisateur max. 140 kg ; uniquement compatible avec repose-jambes standard ou sans repose-jambes)	70.154.000	874.–
EB023	<b>Repose-moignon, gauche</b> (Poids utilisateur max. 140 kg ; uniquement compatible avec repose-jambes standard ou sans repose-jambes)	70.154.000	874.–

### Batteries

			Prix
EU032	<b>Gel 63Ah (C5) 74 Ah (C20)</b>		–
EU039	<b>Gel 94 Ah (C5) 110 Ah (C20)</b>		798.–

### Chargeur de batteries

			Prix
EU044	<b>10 A, sans ventilateur, IP54</b> (uniquement en combinaison avec EU032)		–
EU046	<b>10 A</b> (uniquement en combinaison avec EU032)		–
EU042	<b>12 A avec prise de charge magnétique</b> - avec connecteur de charge magnétique, prise de charge magnétique intégrée au module de commande (uniquement en combinaison avec EU032)		420.–
EU550	<b>15 A, y compris prise de charge</b> (uniquement en combinaison avec EU039)		420.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

Prise de charge		Prix		
EU043	Prise de charge magnétique externe - montage côté droit, pour option sans module de commande (uniquement en combinaison avec EU042)	175.-		
<b>Roues directionnelles</b>		<b>Prix</b>		
EF007	10" pneumatique	-		
EF008	10" increvable	60.556.000		
<b>Roues motrices</b>		<b>Prix</b>		
EG001	14" pneumatique	-		
EG002	14" increvable	60.556.000		
<b>Couleur des pneus</b>		<b>Prix</b>		
EG011	grau	-		
EG012	noir	-		
<b>Profil des pneus</b>		<b>Prix</b>		
EG013	Rainures (uniquement en couleur grise)	-		
EG014	Crampons	-		
EG015	Roues directionnelles avec rainures, roues motrices avec crampons (uniquement en couleur grise)	-		
<b>Couleur du fauteuil roulant</b>		<b>Prix</b>		
048	Noir obsidienne	052	Citron vert	-
049	Granit métallisé	053	Cerise cordiale	-
050	Aubergine	054	Gris galet	-
051	Orange	055	Myrtille	-
<b>Logo</b>		<b>Prix</b>		
Juvo C7 DS		-		
<b>Accessoires de sécurité de châssis</b>		<b>Prix</b>		
ES002	Kit de transport en véhicule	60.552.000	-	
<b>Accessoires en général</b>		<b>Prix</b>		
ES003	Pochette pour téléphone portable	48.-		
ES004	<b>Porte-bagage</b> (charge maximale 10 kg) Non compatible avec la combinaison propulsion arrière (RWD) et réglage électrique de l'assise : inclinaison d'assise 45°, inclinaison d'assise, réglage en hauteur de l'assise 35 cm, réglage en hauteur de l'assise 35 cm avec inclinaison 45°, réglage en hauteur avec inclinaison (Multilift), et poids utilisateur maximal > 113 kg ; non compatible avec la combinaison propulsion arrière (RWD) et poids utilisateur maximal > 140 kg	438.-		
ES005	<b>Porte-canne</b> (Non disponible pour APS)	60.512.000	151.-	
ES006	<b>Rétroviseur</b> (Montage du côté opposé au module de commande ou avec mécanisme pivotant pour tablette)	60.555.000	162.-	
ES007	<b>Kit outil</b>	58.-		
ES008	<b>Sac pour bouteille d'oxygène</b> (Pour bouteille de 2 l, charge maximale 9 kg ; support multifonction et crochet de sac à dos sur l'arceau de dossier requis)	70.362.000	360.-	
ES010	<b>Porte-bouteilles</b> (Sac souple, non monté)	41.-		
ES012	<b>Tablette thérapeutique</b> (Mécanisme pivotant du côté opposé au module de commande) Non disponible pour accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main ; poids utilisateur maximal 180 kg ; non disponible avec support multifonction sur accoudoir	70.161.000	692.-	

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Bon de commande.

Accessoires en général			Prix
ES023	<b>Crochet pour sac à dos sur le dossier</b> (Support multifonction sur l'arceau de dossier requis)	70.362.000	121.–
ES026	<b>Support pour téléphone mobile avec col de cygne</b> (Support RAM® pour téléphones > 6") (Non combinable avec le support pour tablette avec col de cygne ES027)		480.–
ES027	<b>Support pour tablette avec col de cygnes</b> (Support RAM® pour tablettes 7–8") (Non combinable avec le support pour téléphone mobile avec col de cygne ES026)		530.–
EU095	<b>Chauffe-mains avec manchon une main</b>	70.381.000	1'305.–
EU096	<b>Chauffe-mains avec manchon deux mains</b>	70.381.000	1'305.–
ET001	<b>Klaxon externe</b> (Non disponible pour APS)		243.–
ES305	<b>Sac à dos Ottobock avec logo</b>		102.–
ES306	<b>Poche de rangement pour sondes urinaire grande</b>		63.–
ES300	<b>Poignée de transfert, gauche</b> (Uniquement compatible avec des accoudoirs relevables ; non compatible avec des pelotes de cuisse ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et ST < 42 cm ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et réglage électrique de l'assise : inclinaison 45°, réglage en hauteur 35 cm ou réglage en hauteur 35 cm avec inclinaison 45° ; non compatible avec la combinaison VAS et ST < 46 cm)	70.163.000	110.–
ES301	<b>Poignée de transfert, droite</b> (Uniquement compatible avec des accoudoirs relevables ; non compatible avec des pelotes de cuisse ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et ST < 42 cm ; non compatible avec la combinaison siège standard petit et réglage électrique de l'assise : inclinaison 45°, réglage en hauteur 35 cm ou réglage en hauteur 35 cm avec inclinaison 45° ; non compatible avec la combinaison VAS et ST < 46 cm)	70.163.000	110.–
ES024	<b>Cadre de protection pour boîtier de commande</b>		93.–
<b>Prise pour alimentation électrique externe</b>			<b>Prix</b>
ET009	<b>USB-A-Port</b> (montage à gauche, sous l'accoudoir)		385.–
<b>Éclairage</b>			<b>Prix</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	ES021	<b>Éclairage électrique</b> (selon STVZO)	60.553.000 –
<b>Entrée pour le module d'alimentation ICON</b>			<b>Prix</b>
EU400	<b>Sans boîtier de commande</b> (Module LCD ICON avec entrée spéciale, chargeur 12 A et prise de charge magnétique externe requis ; non disponible avec chauffe-mains à manchon une main) (Les opérations de service / de programmation ne peuvent être effectuées que via l'interface Bluetooth intégrée ; pour les opérations de service / de programmation filaires, veuillez sélectionner en plus l'option EU430 – adaptateur de programmation USB)		–
EU402	<b>Boîtier de commande ICON, couleur noir obsidienne</b> (HCS ; écran LCD couleur, raccordement pour contacteurs externes et port USB-C, prises de charge magnétique et XLR) (Non combinable avec rétroviseur ou tablette thérapeutique ; non combinable avec prise de charge magnétique externe)		–
EU412	<b>Module de table ICON, réversible manuellement – couleur noir obsidienne</b> (Non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main ; non compatible avec tablette thérapeutique)		1'495.–
<b>Support pour boîtier de commande</b> (nur in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul – ICON Handmodul, Silber metallic) (Pflichtangabe in Verbindung mit Eingabe für ICON Powermodul – ICON Handmodul, Silber metallic)			<b>Prix</b>
EU071	<b>pivotant parallèlement</b> , course de réglage de 6 cm - modèle de base		–
EU072	<b>pivotant parallèlement</b> , course de réglage de 14 cm		–
EU440	<b>enfichable, pivotant parallèlement</b> et ajustable en hauteur sur 6 cm (Uniquement en combinaison avec APS et l'arceau de dossier APS)		480.–
EU441	<b>enfichable, pivotant parallèlement</b> et ajustable en hauteur sur 14 cm (Uniquement en combinaison avec APS et l'arceau de dossier APS)		480.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

### Côté de montage du boîtier ou de la table (pour le module de table)

(Uniquement possible en combinaison avec l'entrée pour module de puissance ICON – module de commande ICON, argent métallisé, ou module de table ICON, réversible manuellement)

(Indication obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module de puissance ICON – module de commande ICON, argent métallisé, ou module de table ICON, réversible manuellement)

	Prix
À droite (non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main)	–
À gauche (non compatible avec accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et appuis-main)	–

### Accessoire pour joystick (pas en combinaison avec le module de table ICON réversible manuellement EU412)

	Prix
<b>EU080</b> Embout de joystick en U pour tétraplégique (réglable pour largeur de main de 70 - 90 mm)	144.–
<b>EU081</b> Stick S80 (poignée de joystick spéciale 80 mm)	87.–
<b>EU082</b> Soft Ball, recouvert de noir	185.–
<b>EU083</b> Embout à boule, petit (diamètre 43 mm)	108.–
<b>EU084</b> Embout à boule, grand (diamètre 48 mm)	216.–
<b>EU085</b> Boules souples (diamètre 30 mm, 4 pièces)	87.–

### Boutons externes (connexion au boîtier manuel ICON ou au module de table ICON)

	Prix
<b>EU067</b> 2 boutons Piko, Ø 50 mm (rouge/noir)	70.401.000 235.–
<b>EU068</b> 2 boutons Piko, Ø 30 mm (rouge/noir)	70.401.000 235.–

### Raccordement pour contacteurs externes

(directement sur le module de siège ; contacteurs à commander séparément)

	Prix
<b>EU433</b> ICON Multi-Switch pour 4 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 4 fonctions librement programmables)	70.401.000 182.–
<b>EU434</b> ICON Multi-Switch pour 5–6 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 6 fonctions librement programmables, avec 2 répartiteurs en Y)	70.401.000 236.–
<b>EU435</b> ICON Multi-Switch pour 7–8 fonctions (Adaptateur multiple pour jusqu'à 8 fonctions librement programmables, avec 4 répartiteurs en Y)	70.401.000 296.–

### ICON module à touches

	Prix
<b>EU404</b> touches plates	70.401.000 1'200.–
<b>EU405</b> Interrupteur à bascule	70.401.000 1'200.–

### Fonction mémoire (uniquement possible en combinaison avec le système d'assise APS)

(indication obligatoire en combinaison avec le réglage électrique du siège « siège de transfert »

(Active Access))

	Prix
<b>EU407</b> 8 positions mémoire programmables (M1 : position de conduite pré-réglée et modifiable par le revendeur spécialisé)	
(En combinaison avec EC041 : « Active Access » : bascule négative (antérieure) –15°, la palette descend jusqu'au sol ; « Active Touch » (–30° de bascule antérieure) et « Active Relax » (–30° de bascule antérieure, dossier 165°, repose-jambes déployé à 175°), programmés. Les positions antérieures sont modifiables par le revendeur spécialisé. Le protections de genoux ES304 est recommandé.)	–

### Montage du module à touches ICON

(indication obligatoire en combinaison avec ICON module à touches)

	Prix
<b>ES110</b> Sur l'accoudoir opposé au boîtier de commande (sans boîtier de commande en face du module LCD ICON) non compatible avec les accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et les appuis de main)	120.–
<b>ES111</b> Sur l'accoudoir opposé au boîtier de commande, escamotable (sans boîtier de commande en face du module LCD ICON) non compatible avec les accoudoirs relevables, toutes les gouttières d'avant-bras et les appuis de main)	15.–
<b>ES112</b> Sur l'accoudoir (fixe) devant le boîtier de commande (non compatible avec interrupteur à bascule)	105.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

ES113	Sur l'accoudoir devant le boîtier de commande, escamotable (non compatible avec interrupteur à bascule)	15.–
ES114	À l'arrière à droite (arceau de dossier requis)	305.–
ES115	À l'arrière à gauche (arceau de dossier requis)	305.–

### Modules pour commande ICON

(obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande)

**Prix**

EU414	Module LCD ICON (affichage optique pour la surveillance de l'environnement via IR et Bluetooth, requis pour le raccordement d'entrées alternatives)	70.401.000	1'542.–
-------	--	------------	---------

### Support pour module LCD ICON (sans boîtier de commande, côté de montage gauche)

(uniquement en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)

(obligatoire en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)

**Prix**

EU073	standard (côté de montage opposé au boîtier de commande)	70.401.000	240.–
EU074	avec col de cygne (côté de montage opposé au boîtier de commande)	70.401.000	425.–
EU048	standard, escamotable (côté de montage opposé au boîtier de commande)	70.401.000	398.–
EU049	avec col de cygne, escamotable (côté de montage opposé au boîtier de commande)	70.401.000	580.–
EU075	avec col de cygne pour tablette thérapeutique (fourni)	70.401.000	295.–

### Extensions pour module LCD ICON

(obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande)

(uniquement en combinaison avec Modules pour commande ICON – module LCD ICON)

**Prix**

EU408	Adaptateur ICON AID (adaptateur Sub-D 9 broches SCIM pour le raccordement d'entrées spéciales)	70.401.000	745.–
EU409	Module de sortie ICON (pour la commande d'appareils externes)	70.401.000	1'440.–
EU130	Commande de balayage avec 1 bouton (bouton Piko 30 mm argent, inclus)	70.401.000	1'218.–

### Entrées spéciales pour module LCD ICON

(raccordement au module LCD ICON, adaptateur ICON AID requis)

(obligatoire en combinaison avec l'entrée pour module d'alimentation ICON – sans boîtier de commande)

(uniquement en combinaison avec Extensions pour module LCD ICON – adaptateur ICON AID)

**Prix**

EU100	mo-Vis Micro Joystick (Force d'actionnement 10 g)	70.401.000	3'742.–
EU101	mo-Vis Multi Joystick (Force d'actionnement 50 g)	70.401.000	3'065.–
EU102	mo-Vis All-round Joystick light (Force d'actionnement 120 g)	70.401.000	2'541.–
EU128	mo-Vis All-round Joystick (Force d'actionnement 250 g)	70.401.000	2'715.–
EU129	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick (Force d'actionnement 650 g)	70.401.000	4'585.–
EU150	Mini-Joystick hypersensible (0-way, veuillez choisir l'embout EU131 - EU134)	70.401.000	2'500.–
EU104	Commande par bouton (pour 3 ou 4 touches comme entrée de conduite via le boîtier adaptateur, 2 touches supplémentaires marche/arrêt + mode incluses sur le module ICON LCD)	70.401.000	850.–

### Embout pour mini-joystick calibrable

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – mini-joystick calibrable)

(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – mini-joystick calibrable)

**Prix**

EU131	Bille souple avec élastomère	70.401.000	205.–
EU132	Bille souple avec ressort dur	70.401.000	156.–
EU133	Bille souple avec ressort souple	70.401.000	156.–
EU134	Bouton de commande avec élastomère	70.401.000	153.–

### Nombre de boutons pour la commande par touches

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – commande par boutons)

(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – commande par boutons)

**Prix**

3 Boutons	–
4 Boutons	–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Bon de commande.

**Bouton 1 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

			Prix
EU086	Bouton Piko Ø 50 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU087	Bouton Piko Ø 50 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU088	Bouton Piko Ø 50 mm, noir	70.401.000	158.–
EU089	Bouton Piko Ø 50 mm, argent	70.401.000	158.–
EU090	Bouton Piko Ø 30 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU091	Bouton Piko Ø 30 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU092	Bouton Piko Ø 30 mm, noir	70.401.000	158.–
EU093	Bouton Piko Ø 30 mm, argent	70.401.000	158.–

**Bouton 2 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

			Prix
EU186	Bouton Piko Ø 50 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU187	Bouton Piko Ø 50 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU188	Bouton Piko Ø 50 mm, noir	70.401.000	158.–
EU189	Bouton Piko Ø 50 mm, argent	70.401.000	158.–
EU190	Bouton Piko Ø 30 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU191	Bouton Piko Ø 30 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU192	Bouton Piko Ø 30 mm, noir	70.401.000	158.–
EU193	Bouton Piko Ø 30 mm, argent	70.401.000	158.–

**Bouton 3 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 3, 4)

			Prix
EU286	Bouton Piko Ø 50 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU287	Bouton Piko Ø 50 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU288	Bouton Piko Ø 50 mm, noir	70.401.000	158.–
EU289	Bouton Piko Ø 50 mm, argent	70.401.000	158.–
EU290	Bouton Piko Ø 30 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU291	Bouton Piko Ø 30 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU292	Bouton Piko Ø 30 mm, noir	70.401.000	158.–
EU293	Bouton Piko Ø 30 mm, argent	70.401.000	158.–

**Bouton 4 pour commande par touches** (indication obligatoire lors de la sélection Nombre de boutons pour commande par touches = 4 ; uniquement en combinaison avec Nombre de boutons pour commande par touches = 4)

			Prix
EU386	Bouton Piko Ø 50 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU387	Bouton Piko Ø 50 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU388	Bouton Piko Ø 50 mm, noir	70.401.000	158.–
EU389	Bouton Piko Ø 50 mm, argent	70.401.000	158.–
EU390	Bouton Piko Ø 30 mm, rouge	70.401.000	158.–
EU391	Bouton Piko Ø 30 mm, jaune	70.401.000	158.–
EU392	Bouton Piko Ø 30 mm, noir	70.401.000	158.–
EU393	Bouton Piko Ø 30 mm, argent	70.401.000	158.–

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.

## Support pour entrées spéciales (pour module LCD ICON)

(uniquement en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick ou mini-joystick calibrable)

(obligatoire en combinaison avec Entrées spéciales pour module LCD ICON – Micro Joystick, Multi Joystick, All-round Joystick light, All-round Joystick, All-round Heavy Duty Joystick ou mini-joystick calibrable)

			Prix
EU076	<b>Bras mentonnier orientable, gauche</b> (avec Contour <sup>2</sup> RH 65 cm ou hauteurs Baxx < 79 cm, montage vertical ; arceau de dossier requis)	70.401.000	2'520.–
EU077	<b>Bras mentonnier orientable, droite</b> (avec Contour <sup>2</sup> RH 65 cm ou hauteurs Baxx < 79 cm, montage vertical ; arceau de dossier requis)	70.401.000	2'520.–
EU137	<b>Arceau thoraco-scapulaire mo-Vis</b> (incl. 2 boutons Piko Ø 30 mm rouge/noir pour Marche/Arrêt et Mode, et support de joystick pour montage sur le fauteuil)	70.401.000	2'980.–
EU078	<b>Pour tablette thérapeutique</b> (doit être monté par le client, non rabattable avec mini-joystick)	70.401.000	775.–
EU110	<b>Pour accoudoir, incl. 1 bouton doigt</b> (pour Marche/Arrêt, montage côté boîtier de commande)	70.401.000	398.–
EU111	<b>Pour accoudoir, incl. 2 boutons doigt</b> (pour Marche/Arrêt et Mode, montage côté boîtier de commande)	70.401.000	626.–
EU112	<b>Pour accoudoir, incl. 1 bouton Pikon</b> (Ø 30 mm rouge pour Marche/Arrêt, montage côté boîtier de commande)	70.401.000	451.–
EU113	<b>Pour accoudoir, incl. 2 boutons Piko</b> (Ø 30 mm rouge/noir pour Marche/Arrêt et Mode, montage côté boîtier de commande)	70.401.000	691.–
EU118	<b>Sans support</b> (incl. 2 boutons Piko Ø 30 mm rouge/noir)		563.–

## Variante : commutateur multifonction

(uniquement en combinaison avec Support pour entrées spéciales – bras mentonnier orientable gauche ou droite)

(obligatoire en combinaison avec Support pour entrées spéciales – bras mentonnier orientable gauche ou droite)

			Prix
EU142	<b>Commutateur satellite</b> (pour Marche/Arrêt, Mode et fonction de pivotement)	70.401.000	1'290.–
EU143	<b>2 boutons Pikos</b> (pour Marche/Arrêt, Mode et fonction de pivotement, Ø 30 mm rouge/noir)	70.401.000	918.–

## Commande pour les accompagnateurs

			Prix
EU415	<b>Commande pour accompagnateur ICON</b> (avec repose-main, arceau dorsal ES099 nécessaire; non disponible pour le support de boîtier de commande escamotable parallèlement, amovible)	70.401.000	1'395.–

## Côté de montage de la commande pour accompagnant

(uniquement en combinaison avec commande pour accompagnant)

(obligatoire en combinaison avec commande pour accompagnant)

			Prix
	<b>droite</b>		–
	<b>gauche</b>		–

## Moteur

			Prix
ET016	<b>Performance</b>		–
ET011	<b>High Performance</b>		858.–

## Vitesse

			Prix
ET014	<b>10 km/h</b>		–

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.




**ED056/057** Contour<sup>2</sup>,  
à profil plat ou profond




**ED052** Adaptateur  
de dossier Ottobock



**ED036** Baxx  
dossier en alu



**ED039**  
Guides latéraux



**ED040**  
Support lombaire



Position memory  
"Active Access"



Position memory  
"Active Relax"



Position memory  
"Active Touch"



**EC041**  
APS avec multilift



**EL033/034/035**  
Appui-tête Comfort Plus



**EL036/037**  
Appui-tête Combo



**EL038/039/040**  
Élément d'extension UniLink



**EL041** Élément d'extension,  
escamotable UniLink

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.



**EP002** Ceinture à 2 points, rembourrée, boucle métallique



**EP020** Ceinture à 2 points, enroulable, fermeture en métal



**EP005 – EP007**  
Ceinture Dynamic




**EP008 – EP010**  
Pelote thoracique-épaule



**EP011 – EP013**  
Slimline sangle sternale



**ES099** Arceau de dossier



**ES101/102** Support multifonction sur la version de dossier Contour<sup>2</sup>



**ES302/303** Supports latéraux de cuisse




**ES304** Appui-genoux



**ES300/301** Poignée de transfert



**EE040/050** Manchette courte  
**EE041/051** Manchette longue



Gouttière d'avant-bras



**EL023/024** Revêtement rembourré pour accoudoir (lavable)



**EE048** Support de positionnement du coude UniLink



**ES103** Support multifonction sur l'accoudoir

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.



**EB015** Palettes en aluminium, séparées, grandes




**EB016** Palettes en aluminium, séparées, petites



**EB021** Rembourrage pour mollets, angle réglable



**EB030/031** Guidage latéral du pied, intérieur/extérieur



**EB032** Sangles de pied



**EB033** Roulettes de protection



**EU044** Chargeur 10 A, sans ventilateur, IP 54



**EU046** Chargeur 10A, avec ventilateur




**EU042** Chargeur 12A avec prise de charge magnétique



**EU550** Chargeur 15A avec prise de charge



**EF007** 10" pneumatique



**EF008** 10" increvable

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.



**EG013** Rainures



**EG014** Crampons



**ES002** Kit de transport  
en véhicule




**ET009** USB-A Port



**ES021** Éclairage électrique



**ES003** Pochette pour  
téléphone portable



**ES004** Porte-bagages



**ES006** Rétroviseur



**ES008** Sac pour  
bouteille d'oxygène



**ES010** Porte-bouteille



**ES023** Crochet  
pour sac à dos



**ES305** Sac à dos  
Ottobock avec logo



**ES306** Poche de rangement  
pour sondes urinaire


## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Bon de commande.



**EU402** Boîtier de commande  
ICON, couleur argent métallisé



**EU412** Module de table  
ICON



**EU080** Embout de  
joystick en U



**EU081** Stick S80




**EU082** Soft Ball,  
recouvert de noir



**EU083** Embout à boule, petit



**EU084** Embout à boule, grand



**EU085** Boules souples



Adaptateur multiple



**EU404** ICON module à touches,  
touches plates




**EU414** ICON modul LCDI



**EU408** Adaptateur  
ICON AID




Mini-joystick calibrable



Embout pour mini-joystick  
calibrable



Variante : commutateur  
multifonction:  
**EU142** Commutateur satellite



Variante : commutateur  
multifonction:  
**EU143** Piko-Button

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

Bon de commande.



**EU100** mo-Vis Micro Joystick



**EU101** mo-Vis Multi Joystick



**EU102** mo-Vis All-round Joystick light



**EU150** Mini-Joystick hypersensible



**EU110-113** Support pour accoudeur



**EU111** mo-Vis Joystick, pour accoudeur, incl. 2 boutons doigt



**EU415** Commande pour accompagnateur ICON

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.

### en combinaison avec assise standard ou VAS

Assise	Largeur d'assise SB [cm]																		
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
assise standard petit			X	X	X														
assise standard grand						X	X	X											
assise standard XL									X	X	X	X							
VAS (Vario Adjust Seat)			X	X	X	X	X	X	X	X	X								
VAS XL (Vario Adjust Seat)												X	X	X	X	X	X	X	X

X = combinaison possible

SB = Largeur d'assise

### en combinaison avec assise standard ou VAS

Assise	Profondeur d'assise ST [cm]													
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
assise standard petit			X	X	X	X	X							
assise standard grand					X	X	X	X	X					
assise standard XL					X	X	X	X	X					
VAS, VAS XL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = combinaison possible

ST = Profondeur d'assise

### en combinaison avec assise APS


Profondeur d'assise ST [cm]	Largeur d'assise SB [cm]													
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
30	X	X	X	X	X	X	X	X						
32	X	X	X	X	X	X	X	X						
34	X	X	X	X	X	X	X	X						
36	X	X	X	X	X	X	X	X						
38	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
54					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
56					X	X	X	X	X	X	X	X	X	

X = combinaison possible

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



### En combinaison avec assise standard ou VAS

#### Coussin d'assise Livo

ST \ SB	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

### Information.



#### En combinaison avec assise standard ou VAS

##### Coussin d'assise Evoflair

ST \ SB	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

#### En combinaison avec assise APS

##### Coussin d'assise Evoflair


ST \ SB	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30													
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

### Information.



#### En combinaison avec assise standard ou VAS

##### Coussins d'assise Terra, Terra Aquos

ST \ SB	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

#### En combinaison avec assise APS

##### Coussins d'assise Terra, Terra Aquos


ST \ SB	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30													
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

### Information.



#### En combinaison avec assise standard ou VAS

##### Coussin d'assise Terra Flair

ST \ SB	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

#### En combinaison avec assise APS

##### Coussin d'assise Terra Flair

ST \ SB	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30													
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

### Information.



#### En combinaison avec assise standard ou VAS

##### Coussin d'assise Cloud

ST \ SB	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38												
40												
42												
44												
46												
48												
50												
52												
54												
56												
58												

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

#### En combinaison avec assise APS

##### Coussin d'assise Cloud

ST \ SB	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30													
32													
34													
36													
38													
40													
42													
44													
46													
48													
50													
52													
54													
56													

ST = Profondeur d'assise

SB = Largeur d'assise

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS*

## Information.

### Coussin d'assise Contour, à profil plat ou profond

ST	SB	VAS								VAS XL								
		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
38		X	X															
40		X	X															
42		X	X	X	X	X	X	X	X									
44		X	X	X	X	X	X	X	X									
46		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58																		

X = dimension possible en combinaison avec VAS, VAS XL

ST = Profondeur d'assise      SB = Largeur d'assise

# Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.

## En combinaison avec assise APS

### Coussin d'assise Contour<sup>2</sup>, à profil plat ou profond

ST	SB	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
30		L	L	L	L/D									
32		L	L	L	L/D									
34		L	L	L	L/D	L/D								
36		L	L	L	L/D	L/D								
38		L	L	L	L/D	L/D								
40		L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D			
42		L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D			
44		L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D			
46					L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
48							L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
50							L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
52							L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D
54							L/D	L/D	L/D	L/D	L/D			
56							L/D	L/D	L/D	L/D				

L = profil plat, dimension possible

L/D = profil plat ou profond, dimension possible

ST = Profondeur d'assise      SB = Largeur d'assise

## En combinaison avec assise APS

### Dossier Contour<sup>2</sup>, à profil plat ou profond

RH	RB	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
65 (Longueur eff. du rembourrage 46)		L	L	L	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D				
75 (Longueur eff. du rembourrage 56)					L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D	L/D

L = profil plat, dimension possible

L/D = profil plat ou profond, dimension possible

RH = Hauteur du dossier Contour<sup>2</sup>

RB = Largeur du dossier Contour<sup>2</sup>

## Fauteuil roulant électrique *Juvo C7 DS* Information.



### Exécution du dossier Baxx en aluminium

Largeur du dos RB [cm]	Galbe pour dossier Baxx	Hauteur du dossier Baxx				
		53 cm (bas 25 cm, AL)	61 cm (moyenne 33 cm, AL)	69 cm (standard 41 cm, AL)	74 cm (haute 46 cm, AFT)	79 cm (extra haute 51 cm, AFT)
34	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X		
	Extra profond (15 cm)					
36	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X		
	Extra profond (15 cm)					
38	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X		
	Extra profond (15 cm)					
40	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X
42	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X
44	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X
46	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X
48	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X
50	Actif (6 cm)	X	X	X		
	Profond (10 cm)	X	X	X	X	X
	Extra profond (15 cm)			X	X	X

X = combinaison possible

RB= Largeur du dos

# Fauteuil roulant électrique Juvo C7 DS

## Information.

**Tableau des hauteurs d'assise pour traction avant (FWD)**

Assise	Réglage électrique de l'assise	Hauteurs d'assise SH [cm]							
		41	43	45	47	49	51	53	55
Assise standard petit, grand, XL	inclinaison de l'assise 45°				x	x	x	x	x
Assise standard petit, grand, XL	Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°				x	x	x	x	x
VAS	inclinaison de l'assise 45°				x	x	x	x	x
VAS	Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°				x	x	x	x	x
APS (Advanced Power Seat)	inclinaison d'assise, assise de transfert (Active Access), Lift assise avec inclinaison (Multilift)		x	x	x	x	x	x	x

X = combinaison possible

**Tableau des hauteurs d'assise pour propulsion arrière (RWD)**

Assise	Réglage électrique de l'assise	Hauteurs d'assise SH [cm]							
		41	43	45	47	49	51	53	55
Assise standard petit, grand, XL	inclinaison de l'assise 45°				x*	x	x	x	x
Assise standard petit, grand, XL	Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°				x*	x	x	x	x
VAS	inclinaison de l'assise 45°					x	x	x	x
VAS	Réglage hauteur d'assise 35 cm, Réglage hauteur d'assise 35 cm avec inclinaison 45°					x	x	x	x
APS (Advanced Power Seat)	inclinaison d'assise, assise de transfert (Active Access), Lift assise avec inclinaison (Multilift)					x	x	x	x

X = combinaison possible

\* Hauteur d'assise 47 cm uniquement avec assise standard petit