

JOYRIDE



SISTEMA DE LUCES AUTOMÁTICO



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA



FICHA TÉCNICA

MOTOR: 4 tiempos, OHC, 4 valvulas

CILINDRADA: 278.3 CC

POTENCIA: 25.4 hp @ 8000 rpm

TORQUE: 26 Nm @ 6000 rpm

ALIMENTACIÓN: EFI (Sistema de inyección más potente, menos contaminante)

REFRIGERACIÓN: Líquida

EMISIONES: Euro 5

TRANSMISIÓN: C.V.T

SISTEMA DE FRENOS DELANTERO:

Disco ϕ 260 mm + ABS (accionamiento hidráulico)

SISTEMA DE FRENOS TRASERO:

Disco ϕ 240 mm + ABS (accionamiento hidráulico)

PESO EN SECO: 186 Kg \pm 6 Kg

CAPACIDAD EN TANQUE: 11.5 L (3.03 gal)

RELACIÓN DE COMPRESIÓN: 10.5 \pm 0.2:1



TCS (CONTROL DE TRACCIÓN)



KEYLESS



WINDSHIELD AJUSTABLE



CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

- *EURO 5.**
- *Refrigeración por Líquido**
- *Inyección electrónica.**
- *Keyless**
- *Sistema de frenos ABS doble canal**
- *Discos de freno lobulados (Menor recalentamiento, frenado más efectivo).**
- *Luminaria FULL LED.**
- *Deposito de combustible ubicado en la parte inferior del piso, para mejorar el punto de gravedad, mayor equilibrio, mejor maniobrabilidad. (Piso plano)**
- *Líneas de freno aceradas (Mejor resistencia de temperatura no sufre dilatación).**
- *Soporte lateral con sensor de apagado.**
- *Espejos con diseño moderno, antihongos y sin distorsión de imagen.**
- *Direccionales traseras integradas.**
- *Luces de parqueo.**
- *Baul con mayor capacidad.**
- *Sistema Puerto USB de 5V – 2ª**
- *Tablero digital (Pantalla LCD multicolor).**
- *Mofle Slip on**
- *Protección UV (Carenajes y plásticos más resistentes a la luz solar).**



WWW.SYMCOLOMBIA.CO