

**MARCA: KTM** 

Modelo: 890 Duke R

Año: 2023

MOTOR		PARTE CICLO	
PAR MÁXIMO	99 Nm	CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (APROX.)	14
CAMBIO	6 marchas	ABS	Bosch 9.1 MP (incluido ABS en
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	10 Ah		curvas y modo Supermoto)
REFRIGERACIÓN	Refrigeración por líquido con	DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO	320 mm
	intercambiador de calor agua/aceite	DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO	240 mm
POTENCIA EN KW	89 kW	FRENO DELANTERO	2 pinzas fijas radiales monobloque
			de cuatro pistones Brembo Stylema
CARRERA	68.8 mm	FRENO TRASERO	Disco de freno, con pinza flotante Brembo de un pistón
DIÁMETRO	90.7 mm		
EMBRAGUE	Embrague antihopping PASC™,	CADENA	Junta en X 520
	accionado mecánicamenteme	PESO SECO	166 kg
EMISIONES DE CO <sub>2</sub>	110 g/km	ESTRUCTURA DEL CHASIS	Chasis de acero al cromo molibdeno,
CILINDRADA	889 cm <sup>3</sup>		que utiliza el motor como elemento integrante, con recubrimiento en polvo
EMS	EMS de Bosch con RBW	SUSPENSIÓN DELANTERA	WP APEX 43
ESTRUCTURA	Bicilíndrico paralelo de 4 tiempos	ALTURA LIBRE AL SUELO	206 mm
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4.74 l/100 km	SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador WP APEX
ENGRASE	Lubricación a presión en circuito cerrado con 2 bombas de aceite	ALTURA DEL ASIENTO	834 mm
		ÁNGULO DE DIRECCIÓN	65.7 °
		RECORRIDO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	140 mm

Información extraída del sitio web oficial de la marca

RECORRIDO DE

SUSPENSIÓN TRASERA

150 mm