

MARCA: KTM
Modelo: 390 DUKE NG
Año: 2023

| | |
|--|--|
| CILINDRAJE | 373 CC |
| MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
| TORQUE MÁXIMO | 36 NM @ 7000 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 43 HP @ 9000 RPM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.6:1 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 89 X 60 MM |
| REFRIGERACIÓN | LÍQUIDA |
| COMBUSTIBLE | EXTRA |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA INVERTIDA WP SUSPENSION, RECORRIDO 142 MM |
| SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR WP SUSPENSION, RECORRIDO 150 MM |
| FRENO DELANTERO | DISCO (320 MM), PINZA DE ANCLAJE RADIAL DE 4 ÉMBOLOS |
| FRENO TRASERO | DISCO (230 MM), PINZA FLOTANTE DE 1 ÉMBOLO |
| LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 M/C 54H TL METZELER SPORTEC M5 INTERACT |
| LLANTA TRASERA | 150/60 – R17 M/C 66H TL METZELER SPORTEC M5 INTERACT |
| RINES | ASPAS DE ALEACIÓN |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.5 L (3.5 GAL) |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
| LARGO TOTAL | 2072 MM |
| ALTURA TOTAL | 1109 MM |
| ANCHO TOTAL | 831 MM |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1357 MM |
| ALTURA AL SILLÍN | 830 MM |
| PESO NETO | 149 KG |



DETALLES TÉCNICOS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| MOTOR: | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
| CILINDRADA: | 373 CC |
| POTENCIA MÁXIMA: | 43 HP @ 9000 RPM |
| TORQUE MÁXIMO: | 36 NM @ 7000 RPM |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| REFRIGERACIÓN: | LÍQUIDA |
| ARRANQUE: | ELÉCTRICO |



