

MARCA: KTM Modelo: RC 200

Año: 2023

| CILINDRAJE | 199.5 CC |
|--|---|
| MOTOR | 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO |
| TORQUE MÁXIMO | 19.5 NM @ 8000 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 24.7 HP @ 10000 RPM |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.5:1 |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | INYECCIÓN ELECTRÓNICA |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 72 X 49 MM |
| REFRIGERACIÓN | LÍQUIDA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| ARRANQUE | ELÉCTRICO |
| TRANSMISIÓN | MECÁNICA DE 6 VELOCIDADES |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | HORQUILLA INVERTIDA WP APEX 43, RECORRIDO 120 MM |
| SUSPENSIÓN TRASERA | MONOAMORTIGUADOR WP, RECORRIDO 150 MM REGULABLE |
| FRENO DELANTERO | DISCO (320 MM) ,4 ÉMBOLOS |
| FRENO TRASERO | DISCO (230 MM), PINZA DE FRENO FLOTANTE DE 1 ÉMBOLO |
| LLANTA DELANTERA | 110/70 – R17 |
| LLANTA TRASERA | 150/60 – R17 |
| RINES | ASPAS DE ALEACIÓN |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 13.7 L (3.62 GAL) |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | ECU |
| LARGO TOTAL | 1965 MM |
| ALTURA TOTAL | 1150 MM |
| ANCHO TOTAL | 701 MM |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1347 MM |
| ALTURA AL SILLÍN | 824 MM |
| PESO NETO | 160 KG |
| | |



DETALLES TÉCNICOS

MOTOR: 4 TIEMPOS, MONOCILÍNDRICO

CILINDRADA: 199.5 CC

POTENCIA MÁXIMA: 24.7 HP @ 10000 RPM

TORQUE MÁXIMO: 19.5 NM @ 8000 RPM

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: INYECCIÓN ELECTRÓNICA

REFRIGERACIÓN: LÍQUIDA

ARRANQUE: ELÉCTRICO