

Adventure  
Calling

**VERSYS**  
**1000S**



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea
CILINDRADA	1.043 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	118,3 HP / 9.000 rpm
TORQUE MÁXIMO	102 N•m {10,4 kgf•m} / 7.500 rpm
FRENO DELANTERO	Discos lobulados dobles semiflotantes de 310 mm. Pinza: doble de 4 pistones opuestos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 43 mm con ajuste en extensión (lado derecho) y ajuste de precarga
SUSPENSIÓN TRASERA	Horizontal Back-link, de gas, con ajuste en extensión
CAPACIDAD DEL TANQUE	21 litros



**Kawasaki**  
Let the good times roll

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



Amortiguador trasero horizontal



Sistema de válvulas de aceleración electrónica



Control de crucero electrónico



Doble válvula Mariposa



Kawasaki Traction Control



KCMF Kawasaki cornering management function



KIBS Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System



Modos de potencia



Conectividad Smartphone



Pantalla digital TFT

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$99.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



**VERSYS<sup>®</sup>  
650**

**ANY ROAD.  
ANY TIME.**



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, bicilíndrico, DOHC
CILINDRADA	649 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	68.4 HP @ 8500 rpm
TORQUE MÁXIMO	64 Nm @ 7000 rpm
FRENO DELANTERO	Doble disco lobulados flotantes de 300 mm. Pinza de doble pistón
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica invertida de 41 mm y 150 mm de recorrido con ajuste en extensión (lado derecho) y precarga ajustable (lado izquierdo)
SUSPENSIÓN TRASERA	Suspensión lateral descentrada con capacidad de precarga ajustable remota
CAPACIDAD DEL TANQUE	21 l (5,54 gal)



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Conectividad Smartphone



Doble válvula Mariposa



Kawasaki Traction Control



Pantalla digital TFT

os que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$62.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



**Kawasaki**  
Let the good times roll



INSPIRADA EN LA PISTA  
NACIDA EN LA CALLE

Ninja® 400  
KRT EDITION



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, bicilindrico, DOHC
CILINDRADA	399 cc
POTENCIA MÁXIMA	44,8 HP @ 10000 rpm
TORQUE MÁXIMO	38 Nm @ 8000 rpm
FRENO DELANTERO	Disco Lobulado flotante de 310 mm, Mordaza de 2 pistones
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica con barras de 41 mm y 120 mm de recorrido
SUSPENSIÓN TRASERA	Sistema Uni-Trak con suspensión de gas y precarga ajustable
CAPACIDAD DEL TANQUE	14 l (3.7 gal)
PESO NETO	168 kg



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



ERGO Fit

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



**Kawasaki**  
Let the good times roll

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$35.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



Todas las miradas  
estarán puestas sobre ti.

Z 900



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea
CILINDRADA	948 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	123.6 HP @ 9500 rpm
TORQUE MÁXIMO	98.6 Nm @ 7700 rpm
FRENO DELANTERO	Discos lobulados dobles semiflotantes de 300 mm. Pinza: doble de 4 pistones opuestos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 41 mm con ajuste en extensión y ajuste de precarga de muelle
SUSPENSIÓN TRASERA	Sistema Back-link . Ajuste en extensión. Precarga de muelle ajustable
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 l (4.5 gal)



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



Amortiguador trasero horizontal



Modos de potencia



Doble válvula Mariposa



Kawasaki Traction Control



Ajuste de sonido



Conectividad Smartphone

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



**Kawasaki**  
Let the good times roll

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2024

**\$66.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



FACE YOURSELF

Ninja ZX4R



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 4 válvulas
CILINDRADA	998 cc
POTENCIA MÁXIMA	200 HP @ 13.500 rpm
TORQUE MÁXIMO	114,9 N·m {11,7 kgf·m} / 11.200 rpm
FRENO DELANTERO	Freno inteligente (KIBS), discos dobles semi-flotantes Brembo de 330 mm con calibradores monobloque de 4 pistones con montaje radial doble
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida con Balance Free Fork de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión continua ajustable, precarga del muelle ajustable
SUSPENSIÓN TRASERA	Sistema de anclaje horizontal con amortiguador de gas Balance Free, compresión de amortiguación de 2 vías continua (baja y alta velocidad), amortiguación de rebote continua, precarga del muelle completamente ajustable



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Sistema de válvulas de aceleración electrónica



Amortiguador trasero horizontal



IMU Mejoramiento de orientación del chasis



Kawasaki Launch Control Mode



KCMF Kawasaki cornering management function



KQS Kawasaki Quick Shifter



KIBS Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System



Modos de potencia



Control de cruceo electrónico



Conectividad Smartphone



Control De Tracción De Kawasaki Sport



Control de Freno del Motor Kawasaki

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$119.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



**Kawasaki**  
Let the good times roll



¡HASTA EL FIN  
DEL MUNDO!

**VERSYS  
X300**



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, bicilíndrico, DOHC
CILINDRADA	296 cc
POTENCIA MÁXIMA	39.3 HP @ 11500 rpm
TORQUE MÁXIMO	25.7 Nm @ 10000 rpm
FRENO DELANTERO	Disco de 290 mm, pinza doble pistón con ABS
SUSPENSIÓN DELANTERA	Telescópica Hidráulica, con barras de 41 mm y un recorrido de 130 mm
REFRIGERACIÓN	Líquida
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 l (4,49 gal)
PESO EN SECO	175 Kg



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



ERGO Fit



Doble válvula Mariposa

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



**Kawasaki**  
Let the good times roll

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$37.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



Z1000



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindro en línea
CILINDRADA	1.043 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	104,5 kW {142 CV} / 10.000 rpm
TORQUE MÁXIMO	111 N·m {11,3 kgf·m} / 7.300 rpm
FRENO DELANTERO	Discos lobulados dobles semiflotantes de 310 mm. Pinza: montaje radial doble, monobloque, 4 pistones opuestos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 41 mm, ajuste en extensión y ajuste de precarga
SUSPENSIÓN TRASERA	Horizontal Back-link, de gas, con ajuste en extensión y ajuste de precarga
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 litros



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



Amortiguador trasero horizontal



Doble válvula Mariposa

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



**Kawasaki**  
Let the good times roll

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO

MODELO 2023

**\$74.990.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



Z900RS



## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, cuatro cilindro en línea
CILINDRADA	948 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	111 HP @ 8500 rpm
TORQUE MÁXIMO	98,5 N•m @ 6.500 rpm
FRENO DELANTERO	Doble disco semi-flotante de 300 mm. Pinza: Doble pinza monobloc de montaje radial y de 4 pistones opuestos
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla invertida de 41 mm ajustable en compresión, extensión y precarga
REFRIGERACIÓN	Líquida
CAPACIDAD DEL TANQUE	17 l (4,49 gal)
PESO EN ORDEN DE MARCHA	215 Kg



Frenos ABS



Indicador modo ECO



Clutch anti-rebote



Amortiguador trasero horizontal



Doble válvula Mariposa



Kawasaki Traction Control



ERGO Fit

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.



**Kawasaki**  
Let the good times roll

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$00.000.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.





## DATOS TÉCNICOS

MOTOR	4 tiempos, 4 cilindros, DOCH
CILINDRADA	998 cm <sup>3</sup>
POTENCIA MÁXIMA	147 HP @ 11,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	137 Nm @ 8,500 rpm
FRENO DELANTERO	Doble disco de 320 mm con pinzas Brembo M4.32 de montaje radial, KIBS
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla Showa SFF-BP con amortiguación de compresión y rebote ajustables, precarga del muelle ajustable
REFRIGERACIÓN	Líquida
CAPACIDAD DEL TANQUE	19 l
PESO EN ORDEN DE MARCHA	240 Kg



Clutch anti-rebote



Control de crucero electrónico



Sistema de válvulas de aceleración electrónica



KCMF Kawasaki cornering management function



Kawasaki Launch Control Mode



KIBS Kawasaki Intelligent Anti-Lock Brake System



Kawasaki Traction Control



KQS Kawasaki Quick Shifter



Conectividad Smartphone



Ajuste de sonido



Motor Súper cargado



Frenos ABS



IMU Mejoramiento de orientación del chasis

Logos que hacen referencia a las tecnologías que incorpora la moto.

PRECIO DE VENTA SUGERIDO AL PÚBLICO MODELO 2023

**\$00.000.000**

Precio de venta sugerido al público. No incluye gastos de matrícula ni SOAT. Imágenes de referencia ilustrativa. Las características definitivas del producto serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido en un punto de venta de Agentes Comerciales autorizados de Auteco Mobility.



**Kawasaki**  
Let the good times roll