



**OUTDOORCHEF**  
SWISS GRILL INNOVATION



# DUALCHEF 315 G



| A    |           | LID HINGE       | DECKELSCHARNIER       |
|------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Pos. | Art. Nr.  | Description     | Beschreibung          |
| A1   | 18.371.45 | Lid axle        | Deckelachse           |
| A2   | 18.371.50 | Lid axle washer | Deckelachsen-Scheibe  |
| A3   | 18.371.51 | Washer          | Deckelachse U-Scheibe |
| A4   | 18.371.52 | Lock nut        | Stop-Schraube         |

| B    |           | LID HANDLE                   | DECKELGRIFF                         |
|------|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| Pos. | Art. Nr.  | Description                  | Beschreibung                        |
| B1   | 18.371.53 | Protection washer lid handle | Schutz-Unterlagsscheibe Deckelgriff |
| B2   | 18.371.54 | Hexagon screw                | Inbusschraube                       |
| B3   | 18.371.55 | Lid lining cover             | Abdeckung                           |
| B4   | 18.371.56 | Screw                        | Schraube                            |



| D    |           | E-BOX AND IGNITION | E-BOX UND ZÜNDUNGSBOX |
|------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Pos. | Art. Nr.  | Description        | Beschreibung          |
| D1   | 18.371.59 | Screw              | Schraube              |
| D2   | 18.371.58 | Screw              | Schraube              |

| E    |           | BACK PLUG   | STROMSTECKER |
|------|-----------|-------------|--------------|
| Pos. | Art. Nr.  | Description | Beschreibung |
| E1   | 18.371.60 | Screw       | Schraube     |
| E2   | 18.371.58 | Screw       | Schraube     |

A





B






# DUALCHEF 315 G

D





E





# DUALCHEF 315 G


18.379.43


| M5 X 12.5 Hexagon step screw |    |                                                                                   |
|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8x                           | xg |  |
| 18.371.34                    |    |                                                                                   |

| M5 X 12 Hexagon screw |    |                                                                                     |
|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6x                    | xh |  |
| 18.371.35             |    |                                                                                     |

| M6 X 16 Hexagon screw |    |                                                                                   |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37x                   | xi |  |
| 18.371.36             |    |                                                                                   |

| M4 X 10   |    |                                                                                     |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14x       | xk |  |
| 18.371.37 |    |                                                                                     |


| M6 X 12 Wing screw |    |                                                                                     |
|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4x                 | xl |  |
| 18.371.39          |    |                                                                                     |


| M5 X 12   |    |                                                                                       |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4x        | xm |  |
| 18.371.40 |    |                                                                                       |


| M6 Spring washer |     |                                                                                     |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16x              | (R) |  |
| 18.371.06        |     |                                                                                     |

| M6 Washer |     |                                                                                       |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16x       | (b) |  |
| 18.370.61 |     |                                                                                       |


| M5 Washer |      |                                                                                     |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x        | (ak) |  |
| 18.371.38 |      |                                                                                     |


| Lid protection pin |      |                                                                                       |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x                 | (al) |  |
| 18.371.41          |      |                                                                                       |


| Door protection pin |      |                                                                                   |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2x                  | (am) |  |
| 18.371.42           |      |                                                                                   |

| Cable tree fixation clip |      |                                                                                     |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3x                       | (an) |  |
| 18.371.43                |      |                                                                                     |

| Tool for hexagon screw |      |                                                                                   |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1x                     | (ao) |  |
| 18.371.44              |      |                                                                                   |

| Wrench (S19 & S17) |      |                                                                                     |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x                 | (ap) |  |
| 18.371.46          |      |                                                                                     |

| Wrench (S14 & S11) |      |                                                                                     |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x                 | (aq) |  |
| 18.371.47          |      |                                                                                     |

| Crosshead screwdriver A (201mm) |      |                                                                                       |
|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x                              | (ar) |  |
| 18.371.48                       |      |                                                                                       |

| Crosshead screwdriver B (85mm) |      |                                                                                     |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x                             | (as) |  |
| 18.371.49                      |      |                                                                                     |


| Rechargeable battery 2400 mAh (AA) |  |                                                                                       |
|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4x                                 |  |  |
|                                    |  |                                                                                       |

| NON rechargeable battery 1.5V (AAA) |  |                                                                                     |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x                                  |  |  |
|                                     |  |                                                                                     |

# DUALCHEF 315 G

1.


|                |                                                                                   |             |                |                                                                                     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>xi</b> 16×  |  | (18.371.36) | <b>(R)</b> 16× |  | (18.371.06) |
| <b>(b)</b> 16× |  | (18.370.61) |                |                                                                                     |             |





2.


**xi** 3×  (18.371.36)



3.


xi

3 ×  (18.371.36)



4.

**xi** 2×  (18.371.36)



# DUALCHEF 315 G

5.


xi

9

×




(18.371.36)



6.

**xh** 4 ×  (18.371.35) **xm** 4 ×  (18.371.40)




7.
- xi

4 X









(18.371.36)






8.

xl 4 X  (18.371.39)




xl


9.





10.

|    |     |                                                                                   |             |    |     |                                                                                     |             |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| xh | 2 × |  | (18.371.35) | ak | 2 × |  | (18.371.38) |
| xk | 6 × |  | (18.371.37) |    |     |                                                                                     |             |





11.

xk

8X




(18.371.37)




12.

xg



8X




(18.371.34)




13.




14.




15.



16.



17.





[illegible]

## TO TAKE NOTES

[illegible]

| SPAREPARTS |           |                                       | ERSATZTEIL-LISTE                           |
|------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pos.       | Art. Nr.  | Description                           | Beschreibung                               |
| 1          | 18.720.03 | Lid, black                            | Deckel, schwarz                            |
| 2          | 18.770.04 | Lid handle tube                       | Deckelgriff                                |
| 3          | 18.710.05 | Heat indicator °C/°F - DGS®, complete | Temperatur Anzeiger °C/°F - DGS®, Komplett |
| 4          | 18.740.00 | Lid protection pin set 4pcs.          | Deckel Schutzstift Set 4 Stk.              |
| 5          | 18.710.06 | Warming grid                          | Warmhalterost                              |
| 6          | 18.710.00 | Cooking grid small                    | Grillrost klein                            |
| 7          | 18.710.01 | Cooking grid big                      | Grillrost gross                            |
| 8          | 18.790.00 | Grid lifter                           | Grillrostheber                             |
| 9          | 18.710.03 | DGS® Zone Divider                     | DGS® Zone Divider                          |
| 10         | 18.710.04 | DGS® Heat Diffuser                    | DGS® Heat Diffuser                         |
| 11         | 18.710.02 | DGS® Protection Bars                  | DGS® Protection Bars                       |
| 12         | 18.730.10 | DGS® Twin Burner                      | DGS® Twin Burner                           |
| 13         | 18.730.11 | Burner fixation                       | Brennerbefestigung                         |
| 14         | 18.720.07 | BBQ Base                              | Grill Gehäuse                              |
| 15         | 18.730.21 | Control panel, 315 G / 30mbar         | Bedienungskonsole 315 G / 30mbar           |
| 15         | 18.730.22 | Control panel, 315 G / 50mbar         | Bedienungskonsole 315 G / 50mbar           |
| 16         | 18.740.02 | Control knob                          | Gasregulierknopf                           |
| 17         | 18.730.19 | Piezo electrode                       | Piezo-Elektrode                            |
| 18         | 18.750.00 | Side table, right                     | Seitentablar, rechts                       |
| 19         | 18.750.01 | Side table, left                      | Seitentablar, links                        |
| 20         | 18.730.14 | Puls ignition (3 outputs)             | Elektrozündung (3 Ausgänge)                |
| 21         | 18.730.33 | Ignition wire (B1 & B2 & SB)          | Zündkabel (B1 & B2 & SB)                   |
| 22         | 18.730.34 | Ignition wire (B3 + B4)               | Zündkabel (B3 + B4)                        |
| 23         | 18.710.08 | Collection sheet                      | Fettauffang-Blech                          |
| 24         | 18.710.10 | Drip pan                              | Fettauffangschale                          |
| 25         | 18.710.12 | Drip pan handle                       | Fettauffangschalengriff                    |
| 26         | 18.760.00 | Cabinet sheet left                    | Kastenwand links                           |
| 27         | 18.760.23 | Cabinet sheet right 3B                | Kastenwand rechts 3B                       |
| 28         | 18.760.03 | Rear cabinet sheet 3B                 | Hintere Kastenwand 3B                      |
| 29         | 18.760.06 | Bottom sheet 315 + 325                | Bodenplatte 315 + 325                      |
| 30         | 18.322.29 | Bottle jacket                         | Flaschenschale                             |
| 31         | 18.760.24 | Bottle fixation                       | Flaschenhalterung                          |
| 32         | 18.760.10 | Front bar                             | Frontbügel                                 |
| 33         | 18.760.12 | Door 3B, black                        | Türe 3B, schwarz                           |
| 34         | 18.770.02 | Doorhinge                             | Türscharnier                               |
| 35         | 18.770.05 | Doorhandle                            | Türgriff                                   |
| 36         | 18.760.18 | Accessories box 3B                    | Zubehörkasten 3B                           |
| 37         | 18.740.05 | Door protection pin set 2 pcs.        | Türen Schutzstift Set 2 Stk                |
| 38         | 18.770.00 | Caster                                | Lenkrolle                                  |
| 39         | 18.770.01 | Caster with brake                     | Lenkrolle mit Bremse                       |
| 40         | 18.780.00 | Electronic box                        | Elektronikbox                              |
| 41         | 18.780.01 | Transformer                           | Transformator                              |
| 42         | 18.780.03 | Power cable E+F (EU) plug             | Stromkabel E+F (EU) Stecker                |
| 42         | 18.780.05 | Power cable J (CH) plug               | Stromkabel J (CH) Stecker                  |
| 43         | 18.740.04 | Cable fixing clips                    | Kabelbefestigungsclips                     |

| SPAREPARTS |            |                         | ERSATZTEIL-LISTE          |
|------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| Pos.       | Art. Nr.   | Description             | Beschreibung              |
| 44         | 18.360.14  | Bottle strap            | Flaschengurt              |
| 45         | 18.710.13  | Cabinet cover           | Kastenabdeckung           |
| 46         | 18.750.08  | Side table support l&r  | Seitentablarhalterung l&r |
| 47         | 14.911.62  | Adapter 5/8"UNF- 1/4"LH | Adapter 5/8"UNF - 1/4"LH  |
| 48         | 18.379.43  | Hardware set            | Schraubenset              |
| 49         | individual | Gas hose                | Gasschlauch               |
| 50         | individual | Gas regulator           | Gasdruck-Regler           |
| 51         | 18.760.26  | Tool holder             | Werkzeughalter            |

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren **OUTDOORCHEF** Grill in Betrieb nehmen.  
 Please read the user guide carefully before using your **OUTDOORCHEF** Barbeque.

#### Attention

Please write your serial number on the backside of the manual for future reference. You will find the number on the data plate attached to the trolley or the bottom plate depending on the grill model. **OUTDOORCHEF** can only supply spare parts and honour warranty returns when the serial number is available.

#### Achtung

Bitte notieren Sie auf der Rückseite Ihrer Gebrauchsanweisung die Serien-Nummer. Je nach Grillmodell finden Sie die Nummer auf dem Datensticker, welcher sich entweder am Grillgestell oder auf der Bodenplatte befindet. **OUTDOORCHEF** kann Garantie und Ersatzteillieferungen nur mit der Serien-Nummer bearbeiten.

**Outdoorchef AG** operates a policy of continuous product development and improvement.

As such we reserve the right to alter product design and or technical specification without giving any prior notice.