

MOTOR	SÆDER	нк	CO2 (G/KM) WLTP	FORBRUG (KM/L) WLTP	GEAR	ENERGI KLASSE	HALVÅRLIG CO2 EJERAFGIFT	ESSENTIAL	EXTREME
TCe 110	7	110	129	17,5	6 gear manuel	A*	600 kr	229 990 kr	249 990 kr

Tilvalg af udstyr kan ændre CO2-forbruget. Dette kan påvirke afgiften og dermed slutprisen. Detailpriser er vejledende og inkl. leveringsomkostninger på 4.280 kr. Udstyrspriser er baseret på 85% afgift.
Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. Standard og ekstra udstyr kan være anderledes på lagerbiler i forhold til ny bestillinger.
CO2 ejerafgift er pr. halvår er baseret på WLTP.

PAKKER	ESSENTIAL	EXTREME
Media NAV: 8" touchskærm, navigation, DAB-radio, spejling af smartphone, Bluetooth®-tilslutning, 6 højtalere (4 højttalere + 2 diskanthøjttalere), aftagelig telefonholder (kompatibel med Apple CarPlay™ og Android Auto™*)	-	10 000 kr
Komfortpakke Expression: Elektrisk P-håndbremse, Midterarmlæn med opbevaring, håndfrit nøglekort, Højdejusterbar førersæde, Klimaanlæg	-	-
Komfortpakke Extreme: Elektrisk P-håndbremse, Midterarmlæn med opbevaring	-	8 000 kr

^{*} Android Auto™ er et varemærke som tilhører Google Inc. Apple CarPlay er et varemærke som tilhører Apple Inc.

EKTRAUDSTYR	ESSENTIAL	EXTREME
Metallak: Sort Nacré, Brun Terracotta, Grå Schiste, Grøn Cedar (kun til Extreme)	6 000 kr	6 000 kr
Matlak: Grå Urban, Khaki Dusty	6 000 kr	6 000 kr
Reservehjul (ved køb af reservehjul bortfalder dækreparationskit)	700 kr	700 kr

• Standard o Tilgængelig - Ej tilgængelig EXTERIØR	ESSENTIAL	EXTREME
Y-formet lyssignatur (DRL) (for og bag)	•	•
LED-signaturlys og automatisk LED-kørelys / Halogen fjernlys	•	•
Undervognskjold for og bag	Sort	Megalithgrå
Kofangere for/bag	Karrosserifarve	Karrosserifarve
Dørhåndtag	Sort	Karrosserifarve
Sidespejle	Sort	Copper Brun
Modulære/Flytbare tagbøjler	=	-
Modulære/Flγtbare tagbøjler i Copper Brun & Extreme logoer	-	•
Hajfinneantenne i piano sort	-	•
Tonede bagruder	-	•
16" Design stålfælge	•	-
16" Aluminiumsfælge	-	-
16" Aluminiumsfælge Extreme i sort	=	•
INTERIØR		
Matte kromlister	-	•
Stofbeklædning	-	•
Ekstra gulvmåtter (førerpladsen og bagagerummet)	-	•
Flyborde til bagsædepassagerer	-	0
Soft feel-rat	-	•
AKTIV OG PASSIV SIKKERHED		
ABS (antiblokeringssystem) og EBA (nødbremseassistent)	•	•
Automatisk Intercity-nødopbremsning (AEBS)	•	•
ESP (elektronisk stabilitetsprogram) + HSA (Hill Start Assist)	•	•
Extended Grip (ESC)	-	•
Nødopkald (E-call)	•	•
Frontairbag i førersiden/frontairbag i passagersiden med mulighed for frakobling	• /•	• /•
Sideairbags (overkrop og gardinairbags foran + bagi)	•	•
Parkeringssensorer bag	•	-
Parkeringssensorer for og bag + bakkamera + advarsel om biler i den blinde vinkels	_	•
Elektrisk parkeringsbremse og midterarmlæn med opbevaringsrum	_	0
Dæktryksovervågning		•
Reservehjul	0	0
Sæt til pumpning af dæk	•	•
KØRE OG KOMBINATIONSINSTRUMENT		
Elektrisk servostyring	•	•
Stop & Start	•	•
Fartpilot/hastighedsbegrænser	•	•
UDSYN		
Tågelygter, front	-	•
Manuel sidespejle	•	-
El-justerbare og el-opvarmede sidespejle	_	•
KOMFORT		
Elruder i fører- og passagersiden	•	-
Elruder med impulsfunktion i førersiden, elruder i passagersiden foran (uden impulsfunktion)	_	•
Elruder bagi	-	•
Elektrisk centrallås med fjernstyring	•	•
Håndfrit nøglekort	-	•
Automatisk låsning af dørene under kørsel	•	•
Manuel aircondition	•	-
Automatisk klimaanlæg	_	•
Højde- og/ dybdejusterbart rat	• /•	• /•
Forrudeviskere med regn sensor	• /•	•
Sædevarme i forsæder	<u>-</u>	•
LYD, MULTIMEDIA		
Media Control: DAB-radio med rat betjening, fast telefonholder på instrumentbord, 2 højttalere front, Bluetooth®-		
forbindelse, mobilappen Dacia Media Control	•	-
Media Display 8": DAB-radio, smartphone spejling via USB-kabel (kompatibel med Apple CarPlay™ og Android Auto™*), Bluetooth®-forbindelse, 4 højttalere, 8" touchskærm	-	•
Media NAV: navigation med 3 års fri kortopdatering, DAB-radio, smartphone spejling, Bluetooth®-forbindelse, 6 højttalere		0
(4 højttalere + 2 tweeter), 8" touchskærm, (kompatibel med Apple CarPlay™ og Android Auto™*) * Android Auto™ og Android Auto™ * Android Auto™ og Android Auto™ og Android Auto™)	-	<u> </u>
* Android Auto™ er et varemærke som tilhører Google Inc. Apple CarPlaγ er et varemærke som tilhører Apple Inc.		

FARVER (fra venstre mod højre)	PRIS
Hvid Glacier (matlak)	0 kr
Sort Nacré	6 000 kr
Brun Terracotta	6 000 kr
Grå Schiste	6 000 kr
Grå Urban (matlak)	6 000 kr
Khaki Dusty (matlak)	6 000 kr
Grøn Cedar (kun til Extreme)	6 000 kr















TEKNISKE SDECIEIK VIJUNIED

MOTORTYPER	TEKNISKE SPECIFIKATIONER			
Maks ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal på (omdr/min) 681 (110) til 5 000-5 250 Maksimalt drejningsmoment i Nm CEE (m.kg) ved et omdrejningstal på (omdr/min) 200 til 2 900-3 500 Gearkassetype 6 trins manuel Indsprejtningstype Direkte Indsprejtning Slagvolumen (cm3) 999 Antal cylindre/ventiler 3/12 CHASSIS OG STYRETØJ ************************************	MOTORTYPER	TCe 110		
Maksimalt drejningsmoment i Nm CEE (mkg) ved et omdrejningstal på (omdr/min) 200 til 2900-3500 Gearkassetype 6 trins manuel Indsprøjtningstype Direkte Indsprøjtning Slogvolumen (cm3) 999 Antal cylindre/ventiler 3/12 CHASSIS OG STYRETØJ Dækstørrelsø Skyretøj- Drejediameter mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophastighed (km/t) 183 0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80km/t- 120km/t (s) 8,9 14. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen of brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127-130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 175-17.9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilliadte totalvægt 1 862	Brændstof	Blyfri benzin		
Gearkossetype 6 trins manuel Indsprøjtningstype Direkte Indsprøjtning Slagvolumen (m3) 999 Antal cylindre/ventiler 3/12 CHASSIS OG STYRETØJ ************************************	Maks. ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal på (omdr./min.)	681 (110) til 5 000-5 250		
Direkte Indsprøjtning Slagvolumen (cm3)	Maksimalt drejningsmoment i Nm CEE (m.kg) ved et omdrejningstal på (omdr./min.)	200 til 2 900-3 500		
Slagvolumen (cm3) 999 Antal cylindre/ventiler 3/12 CHASSIS OG STYRETØJ Dækstørrelse 205/60 R16 92H Styretøj - Drejediameter mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophostighed (km/t) 183 O-100 km/t (s) 183 O-100 km/t (s) 89 I.4. 89 I.4. 89 I.4. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tillodte totolvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	Gearkassetype	6 trins manuel		
Antal cylindre/ventiler 3/12 CHASSIS OG STYRETØJ 205/60 R16 92H Styretøj - Drejediameter mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophastighed (km/t) 183 0-100km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80km/t - 120km/t (s) 89 14. 89 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 806	Indsprøjtningstype	Direkte Indsprøjtning		
CHASSIS OG STYRETØJ Dækstørrelse 205/60 R16 92H Styretøj - Drejediometer mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophastighed (km/t) 183 0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) 8,9 i.4. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 89 Bruttovægt 1 89	Slagvolumen (cm3)	999		
Dækstørrelse 205/60 R16 92H Styretøj - Drejediameter mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophostighed (km/t) 183 0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) 8,9 14. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen of brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	Antal cylindre/ventiler	3/12		
Styretøj- Drejediameter mellem fortovskanter (m) 11,7 YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophastighed (km/t) 183 0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) i.4. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen of brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	CHASSIS OG STYRETØJ			
YDELSE 7 SIDEPLADSER Tophastighed (km/t) 183 0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) i.4. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	Dækstørrelse	205/60 R16 92H		
Tophastighed (km/t) 183 0-100km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80km/t - 120km/t (s) 8,9 i.4. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5 - 17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	Styretøj - Drejediameter mellem fortovskanter (m)	11,7		
0-100 km/t (s) 11,2 Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) 8,9 1.4. 12,3 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (I) 50 CO2-emission (g/km) 127-130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5-17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	YDELSE	7 SIDEPLADSER		
Genoptagelse: 80 km/t - 120 km/t (s) 8,9 i.4. 12,3 6. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 50 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 127 - 130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	Tophastighed (km/t)	183		
i 4. 8,9 5. 12,3 6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering Størrelsen af brændstoftank (l) 50 CO2-emission (g/km) 127-130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5-17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7 SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	0-100 km/t (s)	11,2		
5. 6. 12,3 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering Størrelsen af brændstoftank (I) 50 CO2-emission (g/km) 127-130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5-17,9 VOLUMEN OG VÆGT Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862		0.0		
6. 19,7 FORBRUG OG EMISSION (1) Homologering WLTP (2) Størrelsen af brændstoftank (I) 50 CO2-emission (g/km) 127-130 Forbrug ved blandet kørsel (km/l) 17,5-17,9 VOLUMEN OG VÆGT 7SIDEPLADSER Køreklar egenvægt 1 205 Tekniske tilladte totalvægt 1 261 Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862				
Homologering Størrelsen af brændstoftank (I) CO2-emission (g/km) Forbrug ved blandet kørsel (km/l) VOLUMEN OG VÆGT Køreklar egenvægt Køreklar egenvægt Tekniske tilladte totalvægt Tilladte totalvægt Bruttovægt Bruttovægt MUTP (2) 50 127 120 127-130 17,5-17,9 7 SIDEPLADSER 1 205 1 205 1 261 1 3 062 Bruttovægt				
Størrelsen af brændstoftank (I) CO2-emission (g/km) Forbrug ved blandet kørsel (km/l) VOLUMEN OG VÆGT Køreklar egenvægt Tekniske tilladte totalvægt Tilladte totalvægt Bruttovægt Bruttovægt Tilladte og namen og	FORBRUG OG EMISSION (1)			
CO2-emission (g/km) Forbrug ved blandet kørsel (km/l) VOLUMEN OG VÆGT Køreklar egenvægt Tekniske tilladte totalvægt Tilladte totalvægt Bruttovægt Bruttovægt Tilladte og 1862	Homologering	WLTP (2)		
Forbrug ved blandet kørsel (km/l) VOLUMEN OG VÆGT Køreklar egenvægt Tekniske tilladte totalvægt Tilladte totalvægt Bruttovægt Bruttovægt 1262	Størrelsen af brændstoftank (I)	50		
VOLUMEN OG VÆGT7 SIDEPLADSERKøreklar egenvægt1 205Tekniske tilladte totalvægt1 261Tilladte totalvægt3 062Bruttovægt1 862	CO2-emission (g/km)	127-130		
Køreklar egenvægt1 205Tekniske tilladte totalvægt1 261Tilladte totalvægt3 062Bruttovægt1 862		17,5 - 17,9		
Tekniske tilladte totalvægt Tilladte totalvægt 3 062 Bruttovægt 1 862	VOLUMEN OG VÆGT	7 SIDEPLADSER		
Tilladte totalvægt Bruttovægt 1862	Køreklar egenvægt	1 205		
Bruttovægt 1862	Tekniske tilladte totalvægt	1 261		
-	Tilladte totalvægt	3 062		
Totalvægt med anhænger med bremse 1 200	Bruttovægt	1 862		
	Totalvægt med anhænger med bremse	1 200		

(1) Godkendt forbrug og emission ifølge gældende bestemmelser. (2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): Denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på de, der konstateres under daglig kørsel, end NEDC-protokollen. CO2-emissionen er godkendt ifølge en reglementeret standardmetode. Den er den samme for alle producenter og gør det dermed muligt at sammenligne køretøjerne med hinanden.

DIMENSIONER (IN MM)

7 SIDEPLADSER



