

Chlamydien

Chlamydiose


Erreger	Bakterien <i>Chlamydia trachomatis</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> oft asymptomatisch Schmerzen beim Wasserlassen Bindehautentzündung
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> sexuelle Kontakte Schmierinfektionen bei der Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> Antibiotika
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Kondome Früherkennung durch Screening
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> Unfruchtbarkeit bei Frauen Arthritis



Syphilis

Lues venerea

Erreger	Bakterien <i>Treponema pallidum</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> oft asymptomatisch abhängig vom Stadium
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> v. a. durch sexuelle Kontakte
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> Penicillin
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung von sexuellem Risikoverhalten Kondome
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> psychische Erkrankungen Erblinden Tod



Hepatitis B

Gelbsucht

Erreger	Viren <i>Hepatitis-B-Virus</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> anfangs unspezifisch dunkler Urin Gelbfärbung von Haut und Augen
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> sexuell (oft im Ausland) verunreinigte Spritzen bei Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> komplizierte antivirale Therapie hohe Spontanheilungsrate
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Impfung Kondome verringern Risiko, aber kein sicherer Schutz
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> Leberzirrhose Leberzellkarzinom



Gonorrhö

Tripper


Erreger	Bakterien <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> vermehrter Ausfluss Schmerzen beim Wasserlassen oft asymptomatisch
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> Geschlechtsverkehr bei Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> Antibiotika (aber viele Resistenzen)
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Kondome Meningokokken-B-Impfung kann schützen
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> Entzündungen der inneren Geschlechtsorgane Unfruchtbarkeit



Genitalherpes

Herpes genitalis


Erreger	Viren <i>Herpes-simplex-Viren, v. a. Typ 2</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> Bläschenbildung Schmerzen Juckreiz
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> Schleimhautkontakt (Geschlechtsverkehr und Küssen) selten bei Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> keine wirksame Behandlung Virus bleibt lebenslang im Körper akute Beschwerden: Virostatika
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Kondome keine sexuellen Kontakte bei Erkrankung
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> Enzephalitis (Hirnhautentzündung)



Genitalwarzen

Feigwarzen

Erreger	Viren <i>humane Papillomviren, v. a. Typ 6 & 11</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> Knötchen im Intimbereich meist ohne weitere Symptome
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> enger Körperkontakt v. a. Geschlechtsverkehr bei Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> Cremes, Salben, Lösungen operativ
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> Impfung Kondome verringern Risiko, aber kein sicherer Schutz
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> Rezidive ("Rückfälle") geringes Entartungsrisiko




HIV

Erreger	Viren <i>human immunodeficiency virus</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • unspezifisch • anfangs grippeähnlich
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • sexuell oder bei Geburt • verunreinigte Spritzen • kontaminiertes Blut
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • kombinierte antiretrovirale Therapie
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Kondome • keine Spritzen teilen • Prä-/Postexpositionsprophylaxe
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • AIDS, schwaches Immunsystem • Infektanfälligkeit • Tod



Gebärmutterhalskrebs Zervixkarzinom

Erreger	Viren <i>humane Papillomviren, Typ 16 & 18</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • Frühstadium: kaum Symptome • vaginale Blutungen • übelriechender Ausfluss
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • enger Körperkontakt • v. a. Geschlechtsverkehr • bei Geburt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • abhängig vom Stadium • Operation (sofern möglich)
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Impfung • regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • Metastasierung • Tod



Filzläuse Schamläuse

Erreger	Parasiten <i>Phthirus pubis</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • Jucken im Intimbereich • sichtbare Tierchen an den Schamhaaren
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • enger körperlicher Kontakt (v. a. Geschlechtsverkehr) • befallene Matratzen und Wäsche
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Dimeticon • Behandlung von Kontaktgegenständen
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Körperhygiene • Intimrasur
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • bakterielle Infektion der aufgekratzten Haut



Trichomonaden Trichomoniasis

Erreger	Parasiten <i>Trichomonas vaginalis</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • meist asymptomatisch • manchmal Scheidenausfluss • vaginaler Juckreiz und Brennen
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • v. a. Geschlechtsverkehr
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Metronidazol (Antibiotikum)
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Kondome
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • aufsteigende Entzündungen des Genitaltrakts



Scheidenpilz Vaginalmykose

Erreger	Pilz v. a. <i>Candida albicans</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • weißer Ausfluss • Jucken und Hautirritationen im Intimbereich
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • durch Kontakt • Ausbruch erst bei Ungleichgewicht der Vaginalflora
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Hygieneberatung • Antimykotika und Antiseptika
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • Hygienemaßnahmen • Wiederherstellung des Scheidenmilieus
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbreitung auf andere Körperregionen



Krätze Scabies

Erreger	Parasiten <i>Sarcoptes scabiei</i>
Symptome	<ul style="list-style-type: none"> • starker Juckreiz • v. a. zwischen den Fingern und Zehen
Übertragung	<ul style="list-style-type: none"> • direkter Haut-zu-Haut-Kontakt
Behandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Permethrin-Creme
Vorbeugung	<ul style="list-style-type: none"> • direkten Hautkontakt mit Infizierten vermeiden
Mögliche Folgen	<ul style="list-style-type: none"> • bakterielle Superinfektion • Ausweitung auf gesamten Körper