

Guida per Clienti Nr. 11 - 2024	Emiss. 1 del 07/06/2024
XEROX – Altalink/Versalink ScanToMail – esempio con Gmail	Realizzata da: Angelo Maiello

Oggetto: Impostare lo scan to mail, esempio di impostazione di invio con Gmail



PREMESSA:

Per inviare una scansione via mail (scan to mail) direttamente dalla macchina, bisogna avere un indirizzo mail da utilizzare per inviare la mail.

Tale indirizzo risulterà essere l'indirizzo del mittente della mail inviata dalla multifunzione e pertanto se qualcuno risponderà alla mail della scansione risponderà a quell'indirizzo.

COSA SERVE:

Per impostare lo scan to mail nella multifunzione sono necessari i seguenti parametri, che si possono recuperare chiedendo al proprio gestore di posta:

COSA SERVE	VALORI PER GMAIL
Server SMTP	smtp.gmail.com
Porta di comunicazione	465 o 587
Sicurezza SSL	SSL attivo
Nome utente (generalmente l'indirizzo mail del mittente)	Indirizzo mail di gmail
Password	Password di gmail

Per Gmail si possono reperire tali informazioni su questa pagina:

<https://support.google.com/a/answer/176600?hl=it>

Per far funzionare correttamente le scansioni è necessario che nella configurazione IP della multifunzione siano impostati i DNS, e la multifunzione possa accedere direttamente ad internet.



ULTERIORI IMPOSTAZIONI VALIDE SOLO PER GMAIL:

Per motivi di sicurezza Gmail non darà più autorizzazione ad inviare email da account privi della verifica in due passaggi (precedentemente nota come 'app meno sicure')

Qui l'articolo nella guida di Gmail:

<https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=it>

Per abilitare l'invio di email da dispositivi che non possono autenticarsi con la verifica in due passaggi (come la stampante), bisogna creare una password specifica per app, quindi accedere

Guida per Clienti Nr. 11 - 2024

Emiss. 1 del 07/06/2024

XEROX – Altalink/Versalink ScanToMail – esempio con Gmail

Realizzata da: Angelo Maiello


all'account Google e andare in '[sicurezza](#)', accedere alla sezione 'verifica in due passaggi' (verificare che sia attiva e nel caso attivarla).

A questo punto posizionarsi sulla barra di ricerca in alto e cercare 'PASSWORD PER LE APP', accedere al link visualizzato, quindi dare un nome all'app (esempio SCANSIONI MFP) e creare la password.

Questa sarà la password da associare al proprio account gmail per configurare la stampante.

Segui la guida completa per attivare le autorizzazioni con GMAIL dalla guida specifica cliccando su [Questo link](#)

1. Accedere alla pagina web della stampante, inserendo il suo indirizzo ip nel browser
2. Scegliere il menu PROPRIETA' tra le voci in alto, la stampante chiederà le credenziali di accesso:
id utente = admin
parola di accesso = 98765
3. Dal menu di sinistra selezionare la voce **APP – EMAIL – IMPOSTAZIONI**



Home page Lavori Stampa Scansione Rubrica indirizzi Proprietà Assistenza Accedi

Configurazione e-mail

Impostazioni obbligatorie Generale Rubriche indirizzi Default Compressione Sicurezza

Impostazioni di configurazione richieste

Impostazione	Stato	Azione
SMTP	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto; Non configurato	<input checked="" type="checkbox"/> Modifica...
Dal campo	<input checked="" type="checkbox"/> richiesto; Non configurato	<input checked="" type="checkbox"/> Modifica...

Guida

©2017-2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati.
Xerox® e Altalink® sono marchi di

4. In corrispondenza dell'impostazione **SMTP** selezionare MODIFICA
Si aprirà una nuova finestra con alcuni tab in alto, che corrispondono alle varie voci di configurazione:
 - a. Informazioni necessarie
Inserire i dati del server SMTP (specificando il nome o l'indirizzo ip) → confermare con **APPLICA**



SMTP (invio e-mail)

Informazioni necessarie Autenticazione SMTP Crittografia connessione Gestione dimensioni file Test configurazioni

Impostazioni obbligatorie Configurato

Informazioni necessarie

Server

Utilizza DNS (per identificare il server SMTP)

Specifica il server SMTP manualmente

Indirizzo IPv4

Indirizzo IPv6

Nome host

Nome host: Porta

smtp.gmail.com 587

Tutti i default Chiudi Applica

- b. Autenticazione SMTP:
selezionare DISPOSITIVO quindi inserire la mail e la password dell'utente che sarà mittente

Guida per Clienti Nr. 11 - 2024	Emiss. 1 del 07/06/2024
XEROX – Altalink/Versalink ScanToMail – esempio con Gmail	Realizzata da: Angelo Maiello

delle email → confermare con **APPLICA**



SMTP (invio e-mail)

Informazioni necessarie | **Autenticazione SMTP** | Crittografia connessione | Gestione dimensioni file | Test configurazione

Lavori utente

Credenziali di login utilizzate per lavori e-mail avviati dall'utente

No

Dispositivo

Utente collegato

Richiesta sul pannello comandi del dispositivo

Nome login

mittente@gmail.com

Parola di accesso


.....

Conferma parola di accesso

.....

Selezionare per salvare la nuova parola di accesso

- c. Crittografia connessione:
selezionare il tipo di crittografia del server (per Gmail = START TLS) → confermare con **APPLICA**
- d. Gestione dimensioni file
non necessaria nessuna modifica
- 5. Tornare alle impostazioni principali e in corrispondenza dell'impostazione **DAL CAMPO** selezionare **MODIFICA**
 - a. Inserire nel campo 'Indirizzo mittente predefinito' l'email dell'utente che sarà mittente delle email.
 - b. Lasciare inalterate le altre selezioni → confermare con **SALVA**



Dal campo

Indirizzo mittente predefinito

mittente@gmail.com

Usa sempre indirizzo mittente predefinito

Sì

No

Consenti agli utenti collegati di modificare il campo Da quando

Ricerca nella rubrica (LDAP) riuscita

Ricerca nella rubrica (LDAP) fallita

Ricerca nella rubrica (LDAP) non eseguita

Modifica campo Da quando l'autenticazione non è richiesta

Sì

No

Usa nome mittente

Aggiungi nome mittente all'indirizzo e-mail

Annulla **Salva**