

Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

| Guida per Clienti Nr. 13 - 2018 | Emiss. 2 del 13/06/2019 |
|--|-------------------------------|
| HP Verifica impostazioni Bianco/Nero predefinito | Realizzata da: Angelo Maiello |

Oggetto: Stampanti HP - Verifica impostazioni di stampa Bianco/Nero Predefinito

Segnalazione: Richiesta di verificare o impostare correttamente le stampanti HP per la stampa in Bianco/Nero predefinito

CASO 1 – Windows

- 1) Accedere alla schermata "Dispositivi e Stampanti"
 - a. Per farlo premere contemporaneamente la combinazione tasti WIN+R
 - b. Nella schermata che si apre ("ESEGUI") digitare il comando "*control printers*" e premere OK
 - c. Si apre la schermata "Dispositivi e Stampanti"



2) Cliccare con il tasto destro del mouse sulla stampante che si vuole impostare in bianco e nero e scegliere "Proprietà stampante" (Su Windows XP scegliere la voce "Proprietà")

| | | 1 |
|---|------------------------------------|------------|
| | Apri | r. |
| | Apri in una nuova finestra | Pro PCL |
| | Visualizza stampa in corso | |
| | Imposta come stampante predefinita | L . |
| | Preferenze stampa | L . |
| < | Proprietà stampante | |
| | Crea collegamento | |
| • | Rimuovi dispositivo | |
| | Risoluzione dei problemi | Н |
| | Proprietà | н |

3) Andare nella schermata "Generale" e scegliere la voce "Preferenze" (in basso)



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

| Guida per Clienti Nr. 13 - 2018 | Emiss. 2 del 13/06/2019 |
|--|-------------------------------|
| HP Verifica impostazioni Bianco/Nero predefinito | Realizzata da: Angelo Maiello |
| | |

| Generale Condivisione Porte Avanzate Gestione co | lori |
|--|------|
| Condivisione Poite Avalizate Gestione con | |
| Section 1 HP PageWide MFP P57750 | |
| Ubicazione: | |
| Commento: | |
| | |
| | |
| Modello: HP Universal Printing PCL 6 (v6.5.0) | |
| Caratteristiche | |
| Colore: Sì Carta disponibile: | |
| Fronte-retro: Sì A4 | |
| Cucitrice: No | |
| Velocità: 50 ppm | |
| Risoluzione massima: 600 dpi | |
| | |
| Preferenze Stampa pagina di prova | |
| | |
| | |

4) Nella schermata che si apre andare sulla sezione "Colore" impostare la selezione corretta come da immagine seguente. Confermare le impostazioni (OK)

| second colore | D | 3 informazioni su ? | | ? |
|--|--|---------------------|---|---|
| Bança in scale di grig mpostazioni inchiostro MP EasyColor MP EasyCol | eni colore Colore RG8: Predefinito (sRG8) | | Temi colore Colore RGB: Predefinito (#RGB) | |
| | 3 Stampe in scale di grap Impostazioni inchiostro | E I PEan/Coly | Sumba in scala di grigi Solo inchiosto neno Ditativusto Solo inchinetto neno Solo a di grigi alta qualità | |

Nel driver di tipo universale bisogna selezionare" stampa in scala di grigi" e deselezionare "HP Easy Color"

Nei driver di tipo specifico bisogna impostare la stampa con "Solo inchiostro nero"



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

| Guida per Clienti Nr. 13 - 2018 | Emiss. 2 del 13/06/2019 |
|--|-------------------------------|
| HP Verifica impostazioni Bianco/Nero predefinito | Realizzata da: Angelo Maiello |

Ora la stampante è configurata per stampare come predefinito in Bianco e Nero.

Dopo aver modificato l'impostazione, affinché venga recepita dai diversi programmi bisogna uscire dai programmi e riaprire i documenti.



Eseguendo questo tipo di impostazione sarà sempre possibile per l'utente in fase di stampa modificare le proprie preferenze colore entrando nelle proprietà stampante. L'impostazione predefinita Bianco e nero verrà impostata nuovamente appena si esce dal programma.

CASO 2 - MAC

NB Questa guida è valida solo per le stampanti che supportano Postscript, installate con il driver corretto.

Se la stampante non supporta Poscript, non è installato, oppure non è istallato il driver Postscript specifico della stampante, le opzioni di stampa potrebbero mancare (tra cui l'impossibilità di scegliere la stampa a colori o bianco e nero).

1) Da un documento, una pagina web o articolo che si desidera stampare, andare sul menu "File" e scegliere "Stampa", come si fa di solito.



2 Nella schermata delle opzioni, scegliere "Mostra dettagli" per visualizzare ulteriori opzioni di stampa

3 espandere il menu "Colore"



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

| | GBR Baurr | Preset: Impostazioni di default | |
|--|--|--|--|
| | | Copie: 1 Fronte-retro | |
| | | Pagine: O Tutte | |
| _ | en en en tantan (renge) Party instantin o name i name (renge instantin (renge) andre en transmission, somere i name i kan pet (ren instantin (renge) andre en transmission, somere i name i kan et al. | Da: 1 a: 1 Dimensioni pagina: A4 | 210 per 297 mm |
| | | Orientamento: | 100 % |
| | | ✓ Safari | |
| | | Layout | |
| | | Taratura colore Gestione carta | ina |
| | 1 di 1 | Alimentazione carta Copertina | |
| ? | PDF 🔽 Nascondi dettagli 🚕 Inchiosti | Carta/qualità | la Stampa |
| | | Stampa opuscoli Filigrane | |
| | nel Tuo uff | Memorizzazione processo | |
| | Scopri | i i nostr. Livello forniture | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ampa colore in grigio" | | |
| Selezionare "Si | | | |
| Selezionare "Si | n inchiostro nero" vicino : | alla precedente onzione | |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | p inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione | |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | p inchio <mark>str</mark> o nero" vicino a | alla precedente opzione | |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | o inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 | 250 |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | o inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz | 750 😒 zioni di default |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | o inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 | 750 O zioni di default O Fronte-retro |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | o inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte | 250 O zioni di default O Fronte-retro |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: | 250 O zioni di default O Fronte-retro |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 | 750 O zioni di default O Fronte-retro 1 a: 1 O 210 per 297 mm |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 | 250 C zioni di default C Fronte-retro 1 a: 1 C 210 per 297 mm Scala: 100 % |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 11 | 250 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 | 750 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 C 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • | 250 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 Colore H S Modalità scala di grigi: • A | 250 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Scla inchinetto pero |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 Colore H S Modalità scala di grigi: A Ocease BCB: Preset | 750 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero erdefinito (sRGR) |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | the inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • • • Colore • • • Modalità scala di grigi: • A • • • • Colore RGB: • • | 250 zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | the inchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 250 C zioni di default C Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % C HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) C |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | Dinchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 Colore H S Modalità scala di grigi: A S Colore RGB: Pre Avanzate | 750 C zioni di default C Fronte-retro 1 a: 1 C 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) C Annulla Stampa |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | Dinchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 250 C zioni di default Fronte-retro 1 a: 1 C 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) C |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | protection of the series of th | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 250 © zioni di default © Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) © |
| Selezionare "Si Impostare "Solo | Dinchiostro nero" vicino a | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 Colore H S Modalità scala di grigi: A S Colore RGB: Pre Avanzate Inchiostro in esaurimento | 750 © zioni di default © Fronte-retro 1 a: 1 © 210 per 297 mm Scala: 100 % PE EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) © Annulla Stampa |
| Selezionare "Si Impostare "Solo ? Cliccare sul me | PDF Nascondi dettagli | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • 1 Colore H S Modalità scala di grigi: A S Colore RGB: Pre Avanzate Inchiostro in esaurimento | 750 2ioni di default Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) Annulla Stampa |
| Selezionare "Si Impostare "Solo ? Cliccare sul me | PDF Nascondi dettagli | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: • • • • Colore H & S Modalità scala di grigi: • A Modalità scala di grigi: • A Colore RGB: Pre • Avanzate Inchiostro in esaurimento | 250 © zioni di default © Fronte-retro 1 a: 1 210 per 297 mm Scala: 100 % HP EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) © |
| Selezionare "Si Impostare "Solo Cliccare sul me | enu a tendina in alto Stampante: xerox 72 | alla precedente opzione Stampante: HP P577 Preset: Impostaz Copie: 1 Pagine: • Tutte Da: Dimensioni pagina: A4 Orientamento: 1 Colore H S Modalità scala di grigi: A S Colore RGB: Pre Avanzate Inchiostro in esaurimento | 750 © zioni di default © Fronte-retro 1 a: 1 © 210 per 297 mm Scala: 100 % PE EasyColor Stampa colore in grigio Alta qualità Solo inchiostro nero edefinito (sRGB) © Annulla Stampa |

7 Selezionare "Salva impostazioni attuali come preset"



Registro Imprese di Padova e C.F. n.00304720287 R.E.A. PD-251655 - P.IVA n.IT00304720287 Capitale Sociale € 1.400.000,00 i.v. gbrrossetto@legalmail.it - info@rossetto.work



www.rossetto.work

| Guida per Clienti Nr. 13 - 2018 | Emiss. 2 del 13/06/2019 |
|--|-------------------------------|
| HP Verifica impostazioni Bianco/Nero predefinito | Realizzata da: Angelo Maiello |

8 Dare un nome alle impostazioni, esempio "BN"

| Nome preset: | BN |
|-------------------------|---|
| Preset disponibile per: | Solo questa stampante Tutte le stampanti |
| | Annulla OK |

9 Infine lanciare una stampa in modo che memorizzi tale impostazione come default

CASO 3 – Android e IOS

La stampa da Android e iOS non ha tutte le impostazioni presenti sui pc (utilizza protocolli semplificati rispetto alla stampa da PC, come AirPrint). Per tale ragione non è sempre possibile impostare le stampe in Bianco e nero e pur impostandole come tali, non si ha la certezza che vengano conteggiate dalla macchina come Bianco e nero. Bisogna verificare.

CASO 4 – Blocco TOTALE del colore

Alcune stampanti HP hanno la possibilità di avere il blocco totale del colore: un'impostazione da eseguire sulla macchina che imposta TUTTE le stampe da TUTTI i pc come stampe in Bianco e nero.

Per tale impostazione è necessario fare una richiesta al nostro servizio di assistenza (**800-853853**) oppure da richiedere in fase di installazione della macchina o in fase di pre-installazione. Eventualmente si può anche richiedere istruzioni per il blocco/sblocco colore in autonomia. NB: se la macchina HP dovesse essere sostituita per malfunzionamento, bisogna fare una nuova richiesta per il blocco colore.



ATTENZIONE

Le impostazioni riportate nella presente guida, sono riferite a installazioni della stampante sui singoli pc. In caso di stampanti installate su server o condivise, le impostazioni vanno verificate dai vostri tecnici informatici

TABELLA DELLE REVISIONI

| 1 Emiss | 16/10/2018 | |
|---------|------------|---------------------------|
| Indice | Data | Motivo della revisione |
| 2 Emiss | 16/06/2019 | Semplificate alcune parti |
| | | |