



Commande Devis

BAFR-MKG-PROC 73

Date :

Émetteur :

Page : 1/11

Service Clients SOMFY France
1, place du Crêtet
B.P. 138 - 74307 CLUSES CEDEX
TéL. 0 820 374 374 (0,12€/min.)

Pour passer commande :
actipro@somfy.com

V/Réf. de commande : _____

N° SIREN et/ou n° compte client Somfy : _____

Date de commande le : _____

Livraison souhaitée le : _____


Commande complète à livrer en une fois

(La commande sera expédiée quand toutes les lignes seront disponibles)


ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON


Sélectionnez votre configuration




Type A (page 2)




Type B1 (page 3)




Type B2 (page 4)




Type C1 (page 5)




Type C2 (page 6)




Type D1 (page 7)




Type D2 (page 8)



Type E1 (page 9)




Type E2 (page 10)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Hauteur H (mm)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Longueur L5 (mm)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Angle a (°)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agraves par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Longueur L5 (mm)				
Angle a (°)				
Angle b (°)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Rayon R1 (mm)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Longueur L5 (mm)				
Longueur L6 (mm)				
Longueur L7 (mm)				
Rayon R1 (mm)				
Rayon R2 (mm)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)






Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Rayon R1 (mm)				
Angle a (°)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	(c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	(d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)



Rails pour Glydea Ultra

Noms repères (ex. : salon, chambre, etc...) -->				
Longueur L1 (mm)				
Longueur L2 (mm)				
Longueur L3 (mm)				
Longueur L4 (mm)				
Longueur L5 (mm)				
Longueur L6 (mm)				
Rayon R1 (mm)				
Rayon R2 (mm)				
Angle a (°)				
Angle b (°)				
Distance entre la fenêtre (ou mur) et le rail (mm)				
 Ouverture	Latérale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Centrale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Position du moteur	À gauche du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	À droite du rail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fixation du rail	Au plafond	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Au mur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rideaux : nombre de crochets/agrafes par mètre	8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Type de bras du chariot : (c) = recouvrement (d) = en forme de U	 (c)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	 (d)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Choisissez ensuite votre moteur et point de commande (page 11)

Version RTS

Référence	Désignation	Quantité
1240227	Glydea® Ultra 35e RTS	
1240230	Glydea® Ultra 60e RTS	
1871347	Smoove® RTS II + Cadre	
1870402	Situo® 1 RTS Pure	
1870418	Situo® 5 RTS Pure	

Version DCT

Référence	Désignation	Quantité
1240226	Glydea® Ultra 35e DCT	
1240229	Glydea® Ultra 60e DCT	
1870467	Smoove® IB Origin + Cadre	

Version WT

Référence	Désignation	Quantité
1240219	Glydea® 35e WT	
1240228	Glydea® 60e WT	
1800511	Inis Saillie PF	
1800508	Smoove® Uno PF	

Signature et cachet :