

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto film coloreado)

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

1/5

Soportes (excepto film coloreado)

Adhesivo monómero

Vinilo de PVC blanco o transparente apto para su aplicación sobre superficies perfecta- mente planas y lisas y para un uso de corta duración. Hay en cola transparente, permanente, removible y ultra-removible. Disponible en **ancho de 150 cm** con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m.

Adhesivo polímero

Vinilo de PVC blanco o transparente apto para aplicación sobre superficies planas o ligeramente curvas y para uso interior y exterior por un período medio (mucho menos sujeto a la variación de temperatura que el monómero). Para usar si el adhesivo está destinado a pegarse en la carrocería de un automóvil, por ejemplo. Es un excelente compromiso calidad/durabilidad/precio. Está disponible en cola gris, blanca o transparente, y permanente o estructurada. Disponible con un **ancho 158 cm** con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m.

Adhesivo fundido blanco para superficie curva

Vinilo de PVC fundido para superficie curva de alta calidad con adhesivo opaco gris permanente. Conformable, es adecuado para su aplicación sobre superficies muy deformadas (ideal para recubrir) y para un uso prolongado (interior o exterior). Es el "must" en cuanto a resistencia y durabilidad. Este soporte es adecuado para entornos muy exigentes, como la industria, la aeronáutica o el transporte. Disponible en **ancho de 150 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

Adhesivo polímero translúcido para señal luminosa

Vinilo de PVC polimérico blanco satinado translúcido con cola blanca especialmente adaptado para su instalación en rótulos luminosos. Ofrecido con un plastificado mate adaptado a este soporte. Disponible en **ancho 150 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

Adhesivo mate translúcido esmerilado

Vinilo de aspecto mate. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo de privacidad en hospitales, bufetes de abogados o empresas. Para una utilización en interior y exterior de duración media. Disponible en **un ancho de 153 cm**. con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m.

Adhesivo PVC suelo pavimentado exterior

Vinilo de PVC recubierto con un plastificado antideslizante R9. Ideal para publicidad temporal en suelos o pavimentos rugosos como el asfalto, aceras, adoquines, escaleras exteriores, señalización de parkings, entradas de tiendas, etc. Está disponible en **un ancho de 135 cm** con una longitud máxima de impresión de 30 m.

Pizarra

Vinilo adhesivo de PVC polímero con aspecto de pizarra, apto para su aplicación sobre superficies lisas en espacios interiores o exteriores. Ideal para su uso en el sector de restauración y hostelería, PLV, salas de conferencias y formación, oficinas o espacios privados. Disponible con **un ancho 120 cm** en pizarra negra M1 con una longitud máxima de impresión de 30 m.

Adhesivo magnético

Vinilo magnético sin PVC, apto para aplicación en superficies planas y para uso en interiores. Fácil de cortar con un cutter. Disponible en **ancho de 125 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 1,6 m.

Adhesivo textil antideslizante

Textil adhesivo con recubrimiento antideslizante R12, apto para aplicación en múltiples superficies, incluso rugosas (suelo, moqueta y pared), y para uso principalmente en interiores. Dura hasta 12 meses en el suelo y 24 meses en la pared (varía según la frecuencia de uso y las condiciones climáticas). Disponible en **161 cm de ancho** con una longitud máxima de impresión de 46 m.

Vinilo microperforado

-Vinilo de PVC microperforado de 180µ con dorso negro con cola transparente removible, que permite un fuerte contraste visual. Orificios de 1,6 mm de diámetro.
-Vinilo de PVC microperforado de 300µ impreso en vitrofanía, de instalación interior ideal para escaparates.
-Vinilo eco-responsable en PET microperforado de 160µ, ideal para aplicación interior de escaparates. Disponible en **ancho de 130 cm** con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 49 m.

Fabricación 3 días



Embalaje

Se envían en un tubo de cartón.



Informaciones producto

Una de las 2 dimensiones de tu vinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen).



Consejo

Para visuales pequeños cuyos detalles deben ser visibles de cerca, te recomendamos optar por el **sticker personalizado** o el **adhesivo vinilo serigrafiado**.



Impresión digital



Impresión CMYK



Envío gratuito

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto film coloreado)

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

2/5

Soportes - eco-responsables

✓ Adhesivo sin PVC monómero

Vinilo de polipropileno blanco sin PVC con adhesivo removible o permanente, apto para aplicación en superficies perfectamente planas y lisas y para uso a corto plazo.

✓ Adhesivo sin PVC polímero

Vinilo de polipropileno sin PVC, apto para aplicación sobre superficies planas o ligeramente curvas y para uso de duración media (tanto en interior como en exterior).

✓ Adhesivo sin PVC antideslizante

Vinilo libre de PVC de polipropileno texturizado, apto para aplicación sobre superficies planas y ligeramente rugosas. Con una cara superior antideslizante, este film está especialmente diseñado para ser colocado en el suelo. Disponible **en ancho 150 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 pieza de 30 m.

✓ Yupo Tako

Vinilo reposicionable sin PVC blanco y transparente, equipado con microventosas que le permiten adherirse a superficies lisas, no deja rastros porque no se utiliza adhesivo. Disponible **en ancho 125 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

✓ Easy Dot

Puede utilizarse como film de privacidad en hospitales, en despachos de abogados o dentro de las empresas. Para uso interior y exterior de duración media. Vinilo reposicionable gracias sus gotas adhesivas que permiten una instalación sin burbujas y sin restos de cola. Adecuado para su aplicación en superficies curvas y lisas. Formatos disponibles:

- PVC transparente: ancho 155 cm
- Blanco sin PVC: ancho 90 cm
- Pizarra: ancho 135 cm

✓ Adhesivo microperforado

Film disponible en PVC o sin PVC, este soporte permite la visibilidad del exterior desde el interior. Disponible en vitrofanía para instalación en interiores. El ancho máximo ofrecido dependerá del film elegido.

Viziprint

- ✓ Film sin PVC 100% ultratransparente y reciclable. Apto para aplicación sobre cristal o plexiglás únicamente. Reposicionable sin residuos y resistente al agua. Disponible **en ancho 135 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

✓ Adhesivo film coloreado

Resistente a los rayos UV y a la intemperie. Las superficies de aplicación pueden ser planas o incluso curvas. Estos productos proporcionan una larga vida útil. Altura máxima: 56 cm.

✓ Adhesivo PU Poliuretano conformable

Vinilo conformable sin PVC con adhesivo micro-estructurado para una colocación y evacuación del aire más rápidas. Adecuado para su uso en superficies muy deformadas. Disponible en ancho 148 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 44 m.

Fabricación 3 días



Embalaje

Se envían en un tubo de cartón



Informaciones producto

Una de las 2 dimensiones de tu vinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen).



Consejo

Para visuales pequeños cuyos detalles deben ser visibles de cerca, te recomendamos optar por el **sticker personalizado** o el **adhesivo vinilo serigrafiado**.



Impresión digital



Impresión CMYK



Envío gratuito

VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto film coloreado)

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

3/5

Tipo de vinilo adhesivo:

Permanente: El adhesivo se adhiere de forma firme y segura al sustrato y será difícil de quitar.

Removible: Ahorra tiempo, el adhesivo removible no deja residuos y evita la limpieza cuando lo retiras.

Fácil instalación: Aumenta la velocidad de instalación eligiendo un adhesivo estructurado de colocación fácil que, gracias a sus micro- canales, facilita la evacuación del aire, para una instalación sin burbujas.

Ultra removible: Este tipo de adhesivo es ideal para pegatinas colocadas por el personal de tiendas, facilita la instalación y retirada del soporte, sin dejar residuos.

Reposicionable: Dotado con un tack débil que facilita la instalación y retirada del soporte, este adhesivo te garantizará una instalación exitosa de tu producto. Es adecuado para visuales que necesitan ser retirados y reposicionados con regularidad.

Por micro-ventosa sin cola: El adhesivo reposicionable se adhiere a superficies planas gracias a su estructura de micro-ventosas. No se utiliza adhesivo, así no deja rastros de adhesivo cuando se retira.

Gotas adhesivas: Adhesivo fácil de colocar, quitar y reposicionar, permitiendo una instalación sin burbujas y sin restos de cola gracias a su tecnología de gotas adhesivas.

Por aspiración sin cola: Este tipo de adhesión facilita la colocación sin burbujas y la retirada del vinilo. Se puede reposicionar y quitar fácilmente sin dejar residuos.

Reforzado: Vinilo adhesivo apto para superficies rugosas, aplicaciones temporales sobre superficies estructuradas en exteriores, como asfalto, aceras, adoquines, escaleras exteriores, y en interiores sobre paredes o superficies apolares.

Plastificado:

Mate: Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu soporte adhesivo.

Brillante: Da luminosidad y resalta los colores de tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante sobre tu soporte adhesivo.

Texturado cocodrilo: Da elegancia a tus soportes con este film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración con efecto piel de cocodrilo. Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado cuero: Da carácter a tus soportes con este film de protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado madera: Film protector especial de PVC polimérico de 130 µ especial decoración para obtener un efecto madera adherido al soporte adhesivo. Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies planas.

Fabricación 3 días



Embalaje

Se envían en un tubo de cartón.



Informaciones producto

Una de las 2 dimensiones de tu vinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen).



Consejo

Para visuales pequeños cuyos detalles deben ser visibles de cerca, te recomendamos optar por el **sticker personalizado** o el **adhesivo vinilo serigrafiado**.



Impresión digital



Impresión CMYK



Envío gratuito

VINILO ADHESIVO A MEDIDA FILM COLOREADO

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 56 cm

4/5

Soportes (Film coloreado)

Film coloreado - Opaco M1

82 colores a escoger (paleta Avery®700 premium).

Vinilo polimérico adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores, de una duración media. Letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte, corte a la forma compleja o corte a la forma sin descascarar.

Film coloreado - Translúcido

23 colores a escoger (paleta Aslan® CT 113).

Vinilo de aspecto brillante. Se utiliza para la decoración de escaparates. Permite el paso de la luz y difunde el color del vinilo por el otro lado. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Flúor

2 colores, amarillo o rojo a escoger (paleta Aslan® CT 113).

Vinilo de aspecto brillante, se utiliza para marcar ventanas y vehículos, todas las operaciones de marketing y promoción. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Mate translúcido esmerilado

1 color, blanco esmerilado. Vinilo de aspecto mate, cola permanente. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo de privacidad en hospitales, bufetes de abogados o empresas. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Efecto metálico

8 colores a escoger (paleta Aslan® CA 23).

Vinilo de poliéster metálico de aspecto brillante y cepillado, cola permanente. Ideal para superficie transparente, ambas caras tienen el mismo color y el mismo efecto. Disponible solamente en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Efecto carbono M1

1 color (paleta Avery® Carbon Film).

Vinilo duradero con efecto carbono M1 texturado, flexible y fácil de colocar. Para revestimientos, rotulación, rotulación de vehículos y embarcaciones. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Sin PVC M1

14 colores a escoger (muestrario Hexis®).

Vinilo de poliuretano fundido sin PVC y sin cloro de aspecto brillante, cola permanente. Para cubrir, rotular, señalar. Hasta 8 años de durabilidad. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.

Film coloreado - Plantilla

Fabricada con film de PVC verde grisáceo, fácil de poner y quitar, la plantilla es de un solo uso y debe aplicarse sobre una superficie lisa y limpia. Se quita sin dejar residuos y es resistente a los disolventes.

Informaciones producto


Resistente a los UV y la intemperie, el film coloreado proporciona una larga durabilidad.

Entregado cortado cada 4 metros y descascarado con film de colocación.

Formato

Alto max.: 56 cm

Longitud de 4 cm a 10 m



Fabricación 3 días



Embalaje

Se envían en un tubo de cartón.



¿Necesitas varios modelos?

Todos los elementos que hay que realizar deben estar agrupados en 1 solo archivo de 56 cm de alto y un ancho comprendido entre los 4 cm y los 10 m. Si deseas una imagen idéntica en varias copias, colócala tantas veces como sea necesario en el mismo archivo.

- Film de colocación (Tape)
- Vinilo descascarado
- Soporte de vinilo (Liner)



Sin impresión

COLORES - VINILO FILM COLOREADO

ATENCIÓN: la reproducción de las tintas en este documento es aproximada

5/5

Vinilo M1 Opaco

PALETA AVERY® 700 premium film - Vinilo opaco, duración hasta 8 años.

 707	 770	 751	 783	 744
 739	 767	 741	 724	 725
 706-1	 778	 708	 724-01	 744-01
 704	 780	 752	 788	 720
 764	 702	 733	 742	 759
 705	 716	 795	 731	 759-01
 743	 773	 753	 798	 701
 748	 715	 793	 781	 721
 737	 775	 794	 734	 746
 726	 717	 785	 756	 ARGENT 735
 765	 777	 754	 713	 OR 736
 749	 732	 792	 714-01	 758
 749-01	 784	 747	 714	 758-01
 703	 782	 789	 700 Satin	 719
 771	 709-01	 791	 730 Mate	 718
 750	 709	 723	 745	 762
			 745-01	 TRANSPARENTE 740

Vinilo Efecto Carbón
PALETA AVERY®



AVERY CARBON FILMS

Vinilo Translúcido

PALETA ASLAN® CT 113

 ASLAN 11355 RAL 1016	 ASLAN 11382 RAL 5017
 ASLAN 11371 RAL 1021	 ASLAN 11380 RAL 5010
 ASLAN 11356 RAL 1028	 ASLAN 11379 RAL 5002
 ASLAN 11357 RAL 2009	 ASLAN 11364 RAL 6018
 ASLAN 11374 RAL 3020	 ASLAN 11365 RAL 6029
 ASLAN 11359 RAL 3004	 ASLAN 11366 RAL 6005
 ASLAN 11360 RAL 4006	 ASLAN 11386 RAL 6018
 ASLAN 11391 RAL 1001	 ASLAN 11385 RAL 6024
 ASLAN 11370 RAL 3015	 ASLAN 11389 RAL 8015
 ASLAN 11377 RAL 4003	 ASLAN 11368 RAL 7023
 ASLAN 11362 RAL 5012	 ASLAN 11390 RAL 7003
	 ASLAN 11369 RAL 7022

El efecto translúcido no puede ser reproducido

Vinilo Efecto Metálico

PALETA ASLAN® CA 23 - 2 caras idénticas

 ASLAN 13102 K	 ASLAN 13105 K
 ASLAN 13103 K	 ASLAN 13109 K
 ASLAN 13107 K	 ASLAN 13104 K
 ASLAN 13101 K	 ASLAN 13106 K

El efecto metálico no puede ser reproducido

Vinilo sin PVC PALETA HEXIS®

 A5001B Blanco polar
 A5109B Amarillo sol
 A5136B Amarillo
 A5165B Rojo mandarina
 A5485B Rojo brasa
 A5186B Rojo rubí
 A5200B Rojo sangre
 A5280B Azul pacífico
 A5293B Azul curaçao
 A5348B Verde esmeralda
 A5445B Gris perla
 A5446B Gris elefante
 A5476B Marrón
 A5889B Negro carbón

Vinilo Flúor

PALETA ASLAN® CL 70

 ASLAN 14216
 ASLAN 14215

El efecto flúor no puede ser reproducido