VINILO ADHESIVO A MEDIDA (excepto film coloreado)

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

Adhesivo mate translúcido esmerilado

sión en una sola pieza de 46 m.

Soportes Adhesivo monómero Vinilo de PVC blanco o transparente apto para su aplicación sobre superficies perfectamente planas y lisas y para un uso de corta duración. Hay en cola transparente, permanente, removible y ultra-removible. Disponible en ancho de 158 cm con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m. Adhesivo polímero Vinilo de PVC blanco o transparente apto para aplicación sobre superficies planas o ligeramente curvas y para uso interior y exterior por un período medio (mucho menos sujeto a la variación de temperatura que el monómero). Para usar si el adhesivo está destinado a pegarse en la carrocería de un automóvil, por ejemplo. Es un excelente compromiso calidad/durabilidad/precio. Está disponible en cola gris, blanca o transparente, y permanente o estructurada. Disponible con un ancho 158 cm con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 46 m. Adhesivo fundido blanco para superficie curva Vinilo de PVC fundido para superficie curva de alta calidad con adhesivo opaco gris permanente. Conformable, es adecuado para su aplicación sobre superficies muy deformadas (ideal para recubrir) y para un uso prolongado (interior o exterior). Es el "must" en cuanto a resistencia y durabilidad. Este soporte es adecuado para entornos muy exigentes, como la industria, la aeronáutica o el transporte. Disponible en ancho de 150 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m. Adhesivo polímero translúcido para señal luminosa Vinilo de PVC polimérico blanco satinado translúcido con cola blanca especialmente adaptado para su instalación en rótulos luminosos. Ofrecido con un plastificado mate adaptado a este soporte. Disponible en ancho 150 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.

Vinilo de aspecto mate. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo de privacidad en

hospitales, bufetes de abogados o empresas. Para una utilización en interior y exterior de

duración media. Disponible en un ancho de 153 cm. con una longitud máxima de impre-

Adhesivo PVC suelo pavimentado exterior

Vinilo de PVC recubierto con un plastificado antideslizante R9. Ideal para publicidad temporal en suelos o pavimentos rugosos como el asfalto, aceras, adoquines, escaleras exteriores, señalización de parkings, entradas de tiendas, etc. Está disponible en un ancho de 135 cm con una longitud máxima de impresión de 30 m.

Pizarra

Vinilo adhesivo de PVC polímero con aspecto de pizarra, apto para su aplicación sobre superficies lisas en espacios interiores o exteriores. Ideal para su uso en el sector de restauración y hostelería, PLV, salas de conferencias y formación, oficinas o espacios privados. Disponible con un ancho 120 cm en pizarra negra M1 con una longitud máxima de impresión de 30 m.

Adhesivo magnético

Vinilo magnético sin PVC, apto para aplicación en superficies planas y para uso en interiores. Fácil de cortar con un cutter.

Disponible **en ancho de 125 cm** con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 1,6 m.

Adhesivo textil antideslizante

Textil adhesivo con recubrimiento antideslizante R12, apto para aplicación en múltiples superficies, incluso rugosas (suelo, moqueta y pared), y para uso principalmente en interiores. Dura hasta 12 meses en el suelo y 24 meses en la pared (varía según la frecuencia de uso y las condiciones climáticas). Disponible en 161 cm de ancho con una longitud máxima de impresión de 46 m.

Vinilo microperforado

Vinilo de PVC microperforado de 180µ con dorso negro con cola transparente removible, que permite un fuerte contraste visual. Orificios de 1.6 mm de diámetro. Vinilo de PVC microperforado de 300µ impreso en vitrofanía, de instalación interior ideal para escaparates.

Vinilo eco-responsable en PET microperforado de 160µ, ideal para aplicación interior de escaparates. Disponible en ancho de 130 cm con una longitud máxima de impresión en una sola pieza de 49 m.

A partir de 3 días



EMBALAJE En un tubo de cartón



INFORMACIÓN:

Una de las 2 dimensiones de tuvinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen).



Impresión digital



(Impresión CMYK

VINILO ADHESIVO A MEDIDA

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

Soportes- eco-responsables



Adhesivo sin PVC monómero

Vinilo de polipropileno blanco sin PVC con adhesivo removible o permanente, apto para aplicación en superficies perfectamente planas y lisas y para uso a corto plazo.



Adhesivo sin PVC polímero

Vinilo de polipropileno sin PVC, apto para aplicación sobre superficies planas o ligeramente curvas y para uso de duración media (tanto en interior como en exterior).



Adhesivo sin PVC antideslizante

Vinilo libre de PVC de polipropileno texturizado antideslizante R9, apto para aplicación sobre superficies planas y ligeramente rugosas.

Con una cara superior antideslizante, este film está especialmente diseñado para ser colocado en el suelo.

Disponible en ancho 153 cm con una longitud máxima de impresión en 1 pieza de 49 m.



Yupo Tako

Vinilo reposicionable sin PVC blanco y transparente, equipado con microventosas que le permiten adherirse a superficies lisas, no deja rastros porque no se utiliza adhesivo.

Disponible en ancho 125 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.



Easy Dot

Vinilo reposicionable gracias sus gotas adhesivas que permiten una instalación sin burbujas y sin restos de cola. Adecuado para su aplicación en superficies curvas y lisas. Formato disponible: ancho 90 cm



Adhesivo microperforado

Film disponible en PVC o sin PVC, este soporte permite la visibilidad del exterior desde el interior.

Disponible en vitrofanía para instalación en interiores.

El ancho máximo ofrecido dependerá del film elegido.



Viziprint

Film sin PVC 100% ultratransparente y reciclable. Apto para aplicación sobre cristal o plexiglás únicamente. Reposicionable sin residuos y resistente al agua. Disponible en ancho 135 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 30 m.



Adhesivo film coloreado

Resistente a los rayos UV y a la intemperie. Las superficies de aplicación pueden ser planas o incluso curvas. Estos productos proporcionan una larga vida útil. Altura máxima: 56 cm.



Adhesivo PU Poliuretano conformable

Vinilo conformable sin PVC con adhesivo micro-estructurado para una colocación y evacuación del aire más rápidas.

Adecuado para su uso en superficies muy deformadas.

Disponible en ancho 148 cm con una longitud máxima de impresión en 1 sola pieza de 44 m.

A partir de

3 días



EMBALAJE

En un tubo de cartón



INFORMACIÓN:

Una de las 2 dimensiones de tu vinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen)

VINILO ADHESIVO A MEDIDA

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 4 cm

Tipo de vinilo adhesivo:

Permanente: El adhesivo se adhiere de forma firme y segura al sustrato y será difícil de quitar.

Removible: Ahorra tiempo, el adhesivo removible no deja residuos y evita la limpieza cuando lo retiras.

Fácil instalación: Aumenta la velocidad de instalación eligiendo un adhesivo estructurado de colocación fácil que, gracias a sus microcanales, facilita la evacuación del aire, para una instalación sin burbujas.

Ultra removible: Este tipo de adhesivo es ideal para pegatinas colocadas por el personal de tiendas, facilita la instalación y retirada del soporte, sin dejar residuos.

Reposicionable: Dotado con un tack débil que facilita la instalación y retirada del soporte, este adhesivo te garantizará una instalación exitosa de tu producto. Es adecuado para visuales que necesitan ser retirados y reposicionados con regularidad.

Por micro-ventosa sin cola: El adhesivo reposicionable se adhiere a superficies planas gracias a su estructura de micro-ventosas. No se utiliza adhesivo, así no deja rastros de adhesivo cuando se retira.

Gotas adhesivas: Adhesivo fácil de colocar, quitar y reposicionar, permitiendo una instalación sin burbujas y sin restos de cola gracias a su tecnología de gotas adhesivas.

Por aspiración sin cola: Este tipo de adhesión facilita la colocación sin burbujas y la retirada del vinilo. Se puede reposicionar y quitar fácilmente sin dejar residuos.

Reforzado: Vinilo adhesivo apto para superficies rugosas, aplicaciones temporales sobre superficies estructuradas en exteriores, como asfalto, aceras, adoquines, escaleras exteriores, y en interiores sobre paredes o superficies apolares.

Plastificado:

Mate: Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu soporte adhesivo.

Brillante: Da luminosidad y resalta los colores de tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante sobre tu soporte adhesivo.

Texturado cocodrilo: Da elegancia a tus soportes con este film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración con efecto piel de cocodrilo Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas..

Texturado cuero: Da carácter a tus soportes con este film de protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado madera: Film protector especial de PVC polimérico de 130 μ especial decoración para obtener un efecto madera adherido al soporte adhesivo. Se puede aplicar sobre un soporte destinado a superficies planas.

A partir de

3 días



EMBALAJE

En un tubo de cartón



INFORMACIÓN:

Una de las 2 dimensiones de tu vinilo tiene que ser imperativamente inferior al ancho del soporte seleccionado o al formato máximo indicado. En caso contrario, tu modelo será entregado en varias piezas (respetando la imagen).

VINILO ADHESIVO A MEDIDA FILM COLOREADO

4/5

Una amplia variedad para todas tus necesidades

A partir de 4 x 56 cm

Soportes (Film coloreado)	
Film coloreado - Opaco M1 82 colores a escoger (muestrario Avery®700 premium). foto de opción. Vinilo polimérico adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores, de una duración media. Letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte, corte a la forma compleja o corte a la forma sin descascarar.	Film coloreado - Efecto carbón M1 1 color (muestrario Avery® Carbon Film). Vinilo duradero con efecto carbono M1 texturado, flexible y fácil de colocar. Para revestimientos, rotulación, rotulación de vehículos y embarcaciones. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.
Film coloreado - Translúcido 23 colores a escoger (muestrario Aslan® CT 113). Vinilo de aspecto brillante. Se utiliza para la decoración de escaparates. Permite el paso de la luz y difunde el color del vinilo por el otro lado. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.	Film coloreado - Sin PVC M1 14 colores a escoger (muestrario Hexis®). Vinilo de poliuretano fundido sin PVC y sin cloro de aspecto brillante, cola permanente. Para cubrir, rotular, señalizar. Hasta 8 años de durabilidad. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.
Film coloreado - Flúor 2 colores, amarillo o rojo a escoger (muestrario Aslan® CT 113). Vinilo de aspecto brillante, se utiliza para marcar ventanas y vehículos, todas las operaciones de marketing y promoción. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.	Film coloreado - Plantilla Fabricada con film de PVC verde grisáceo, fácil de poner y quitar, la plantilla es de un solo uso y debe aplicarse sobre una superficie lisa y limpia. Se quita sin dejar residuos y es resistente a los disolventes.
Film coloreado - Mate translúcido esmerilado 1 color, blanco esmerilado. Vinilo de aspecto mate, cola permanente. Ideal para cuando la aplicación requiere un vinilo de privacidad en hospitales, bufetes de abogados o empresas. Disponible solo en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.	Informaciones producto Resistente a los UV y la intemperie, el film coloreado proporciona una larga durabilidad. Entregado cortado cada 4 metros y descascasarado con film de colocación.
Film coloreado - Efecto metálico 8 colores a escoger (muestrario Aslan® CA 23). Vinilo de poliéster metálico de aspecto brillante y cepillado, cola permanente. Ideal para superficie transparente, ambas caras tienen el mismo color y el mismo efecto. Disponible solamente en letras o múltiples troquelados a la forma a medio corte.	Formato Alto max.: 56 cm Longitud de 4 cm a 10 m

A partir de 3 días



EMBALAJE

En un cartón de doble canal

i

INFORMACIÓN:

Todos los elementos a producir deben agruparse en 1 solo archivo con una altura de 56 cm y una anchura de 4 cm a 10 m.
Si deseas un visual idéntico en varios ejemplares, coloca éste tantas veces como sea necesario en un mismo archivo.

Film de colocación (tape)

Vinilo descascarado

Soporte de vinilo (Liner)






COLORES- VINILO FILM COLOREADO

ATENCIÓN: la reproducción de las tintas en este documento es aproximada.

AVERY CARBON FILMS





AVERY®





El efecto metálico no puede ser reproducido.



A5001B Blanco polar

A5109B Amarillo sol

A5136B Amarillo

A5165B Rojo mandarina

A5485B Rojo brasa

A5186B Rojo rubí

A5200B Rojo sangre

A5280B Azul pacífico

A5293B Azul curaçao

A5348B Verde esmeral-

A5445B Gris perla

A5446B Gris elefante

A5476B Marrón

A5889B Negro carbón

Vinilo Flúor

ASLAN® CL 70

ASLAN 14216 ASLAN 14215

ASLAN 14213

El efecto flúor no puede ser reproducido