

Soportes rígidos a medida - Estándar

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

A partir de 20 x 20 cm

1/4

Polipropileno alveolar

Grosor: 3,5 y 5 mm. Opcional: ojales acrílicos transparentes. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm (el tamaño máximo es de 140 x 150 cm cuando se aplica laminado)**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Forex®

Fácil de cortar, ligero y resistente. Uso en exteriores posible. Disponible en blanco y en gama de films coloreados (rojo, azul, gris, verde, amarillo y negro). Grosos: 3, 4 y 5 mm. Este producto es compatible con el sistema de montaje Winpal®. Tamaño máximo disponible en una sola pieza: **120 x 150 cm. los de 3 y 5 mm y films coloreados; y 150 x 150 cm. el Forex 4 mm.** Impresión a **1 cara solamente**.

Dibond® blanco

Panel publicitario de alta gama y duradero, el Dibond® está formado por un núcleo de polietileno entre dos placas de aluminio lacado en blanco. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. apto para uso al aire libre. Grosor 3 mm. Garantía UV 1 año. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.** Impresión a **1 o 2 caras**.

Dibond® espejo

Panel composite de color plata con aspecto de espejo de gran rigidez y solidez. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. Opción de barniz metalizado con 3 efectos: brillante, anodizado o texturizado. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.** Impresión a **1 o 2 caras**.

Dibond® aluminio cepillado

Panel composite de color plata con aspecto cepillado de gran rigidez y solidez. Sus puntos fuertes son su ligereza, estabilidad y durabilidad. Disponible en Cuatri y Cuatri + blanco. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.**

Kibox®

Panel de triple pared con estructura de nido de abeja, ligero, resistente y de muy buena opacidad. Se puede utilizar en exteriores, ideal para señalización de obras. Grosor 10 mm. Opcional: perforado en las esquinas. 1 año de garantía UV. El producto es compatible con el sistema de fijación Winpal®. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.** Impresión a **1 o 2 caras**.

Plexi transparente

Placa de metacrilato extruido transparente. Grosor: 4 o 5 mm (según suministro). Impresión directa. Blanco sólido fijado en el reverso de la placa. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **120 x 150 cm.** Impresión a **1 cara solamente**.

Kapa®tex efecto lienzo

Panel de espuma de poliuretano recubierto de látex con aspecto texturado efecto lienzo, solo para uso interior. Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.** Impresión a **1 o 2 caras**.

Kapa®plast liso

Panel de espuma de poliuretano gris, laminado con cartón plastificado por ambas caras (con una base de celulosa), solo para uso interior. Grosor 5 mm. Impresión directa - tinta UV. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm.** Impresión a **1 o 2 caras**.

Fabricación 4 días



Embalaje

En caja de cartón de doble canal

Opcional

Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Akyplac R 50 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

Soportes rígidos a medida - Eco-responsables

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

A partir de 20 x 20 cm

2/4

Cartón pluma

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 3, 5 y 10 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Tallas máximas en una sola pieza: para 3 mm, **95 x 135 cm** y para 5 y 10 mm, **146 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Cartón pluma mate

Panel en espuma de poliestireno blanco, ligero y rígido. Grosor: 2, 3 y 5 mm. 2 caras de papel estucado extra blanco. Ideal para panel publicitario en interior y PLV. Talla máxima disponible en una sola pieza: **98 x 138 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Dispa®

Panel de cartón eco-responsable 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible, fabricado con un núcleo único de papel gofrado que le otorga un alto nivel de rigidez a lo largo y través de la fibra. Resistencia y ligereza al servicio de la comunicación. 3,8 mm de grosor. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Smart X

Panel de poliestireno blanco 100% reciclable, apto para exteriores (muy alta resistencia a la intemperie y estabilidad a los rayos UV). Duración media de 1 a 2 años. Grosor 10 mm. Impresión directa - tinta UV. Tamaño máximo en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

PVC expandido reciclado

Panel de núcleo negro reciclado hasta en un 80%, con una cara blanca (3 o 5 mm) o 2 caras blancas brillantes (10 mm). Grosor: 3, 5 y 10 mm. El panel es a la vez robusto pero también con una superficie lisa y plana. El uso en exteriores es posible, pero la alternancia de UV/lluvia podría hacer que el panel se deforme si no está muy bien fijado. Impresión en LED UV (durabilidad en exterior estimada en 2 años). Tamaño máximo disponible en una sola pieza **145 x 150 cm**. Impresión a **1 cara solamente**.

Cardboard

Panel de cartón alveolar con soporte blanco y celdas kraft. Panel ligero, resistente y ecológico, solo para uso interior. Grosor: 16 mm. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 cara solamente**.

Cartón para exterior

Panel de cartón 555g estucado blanco, 100% reciclable y procedente de bosques de gestión sostenible. Este cartón es una alternativa eco-responsable a las vallas publicitarias de PVC. Posibilidad de uso en exteriores hasta 12 semanas. Grosor 0,8 mm. Impresión directa - tinta UV. Las restricciones de fabricación no permiten la cuadratura perfecta de los paneles. Impresión a **1 cara solamente**.

Cartón pluma extra rígido

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. 2 caras de cartón extra blanco de 300g. Ideal para tótem, decoración de escaparates o muebles temporales. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150x 150 cm**, **el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Cartón pluma lavable

Panel de espuma de poliestireno extra rígido blanco. Grosor: 5 y 10 mm. Papel estucado PE lavable 2 caras (gel o agua). Lavable con un paño suave (no frotar con esponja abrasiva). Ideal para una reproducción de alta gama, decoración de escaparates, PLV o comunicación visual. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**, **el tamaño máximo es de 146 x 150 cm cuando se aplica laminado**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Cartón pluma compacto

Panel rígido de 3 mm 100% reciclable certificado, está compuesto por un núcleo de cartón compacto. Ideal para panel en interior y PLV. Tamaño máximo disponible en una sola pieza **150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Akyplac R 50

Panel de polipropileno de estructura alveolar de material reciclado 50%. De tono amarillo, 100% reciclable. Grosor: 3mm. **Tamaño máx. una sola pieza 150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Akylite 3 R

Panel de polipropileno con estructura de burbujas negras, fabricado a partir de 30% de material reciclado, con 1 cara lisa y 1 cara acanalada blanca. Las burbujas hacen opaco el soporte en exposición a plena luz. Grosor: 2,9 mm. **Tamaño máx. 1 sola pieza 150 x 150 cm**. Impresión a **1 o 2 caras**.

Fabricación 4 días



Embalaje









En caja de cartón de doble canal

Opcional

Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

-  Cartón pluma 3,5 mm
-  Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
-  Cartón pluma extra rígido 5 mm
-  Cartón pluma lavable 5 mm
-  Akyplac R 50 3mm
-  Akylite® 2,9 mm
-  Dispa® 3,8 mm
-  Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

Soportes rígidos a medida

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas

A partir de 20 x 20 cm

3/4

Plastificado

Mate: Da un efecto más exclusivo a tus impresiones con más profundidad y contraste, y menos huellas de dedos y reflejos, con esta capa protectora de efecto mate adherida a tu soporte.

Brillante: Da luminosidad y resalta los colores de tus impresiones con esta película protectora de efecto brillante sobre tu soporte.

Texturado cocodrilo: Da elegancia a tus soportes con este film protector de PVC fundido de 150µ especial para decoración con efecto piel de cocodrilo.

Texturado cuero: Da carácter a tus soportes con este film de protección de PVC fundido de 120 µ especial decoración efecto piel. Puede aplicarse en lugares que requieren un alto grado de higiene debido a su protección antimicrobiana (> 99,99%). Puede ser aplicado sobre un soporte destinado a superficies lisas 2D o 3D moderadas.

Texturado madera: Film protector especial de PVC polimérico de 130 µ especial decoración para obtener un efecto madera.

Ultra brillante: Este plastificado ultra brillante da a tus visuales un aspecto barniz y una luminosidad excepcional. Ofrece una alta resistencia a los rayos UV y también tiene propiedades anti-graffiti.

Barniz UV selectivo

Metalizado liso brillante: Da luminosidad y realza los colores de tus impresiones con este barniz de efecto brillante aplicado en una parte de tus visuales.

Metalizado anodizado: Da un efecto anodizado a tus impresiones con este barniz de efecto anodizado aplicado a una parte de tus visuales.

Metalizado texturado brillante: Da relieve a tus creaciones con este barniz de efecto brillante en relieve aplicado a una parte de tus visuales. Posibilidad de descargar ejemplos de texturas/efectos en nuestros documentos.

Fluorescentes

(en Dibond® blanco 3 mm o Polipropileno alveolar 3,5 mm)

Cuatri 1 cara + 1 a 4 colores flúor 1 cara (Amarillo, Naranja, Verde y Rosa)

Fabricación 4 días



Embalaje

En caja de cartón de doble canal

ⓘ Opcional

Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Akyplac R 50 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®

Soportes rígidos a medida

Todos nuestros paneles publicitarios, para todo lo que necesitas


A partir de 20 x 20 cm

4/4

Perforaciones (solo en el Kibox®)

Perforado en las esquinas $\varnothing = 6$ mm, sin ojales.

Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto se colocarán en las 4 esquinas a 1 cm de los bordes. No hace falta en este caso proporcionar un archivo indicando su ubicación.




Ojales (ver soportes afectados en la lista adjunta)


El diámetro de los ojales es de 25 mm. No perforar solo.

\varnothing ojal: 2 cm, \varnothing agujero: 1 cm


Si se seleccionan 4 perforaciones, por defecto serán colocadas en las 4 esquinas a 1 cm de los bordes. No es necesario en este caso para proporcionar un archivo que simbolice su ubicación.



Si las perforaciones no están en las 4 esquinas, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simboliza mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri (\varnothing cruces: 4 mm máximo).



Si las perforaciones no están en las 4 esquinas, proporciona un archivo separado con su símbolo (círculo magenta) + simbolizar mediante una cruz su ubicación en el archivo Cuatri (\varnothing cruces: 4 mm máximo).



Fabricación 4 días



Embalaje

En caja de cartón de doble canal

i Opcional

Ojales acrílicos transparentes

Los ojales están disponibles para los soportes siguientes:

- Polipropileno alveolar 3,5 y 5 mm
- Kapa®tex 5 mm
- Kapa®plast 5 mm

- Cartón pluma 3,5 mm
- Cartón pluma mate 3,5 y 5 mm
- Cartón pluma extra rígido 5 mm
- Cartón pluma lavable 5 mm
- Akyplac R 50 3mm
- Akylite® 2,9 mm
- Dispa® 3,8 mm
- Cartón outdoor

Perforación en las 4 esquinas

- Kibox®